

## A.1 BAZAT BIBLIOGRAFIKE TË TË DHËNAVE

### A.1.1 Indeksi bazë

Në indeksin bazë janë të indeksuara shumica e fushave dhe nënfushave. Te nënfushat e koduara zakonisht indeksohen shpjegimet nga lista e kodeve (dhe jo kodet).

Me indeksin bazë mund të kërkohet pa shënuar prapashtesën për kërkim ose me prapashtesën KW=. Për nënfushat, të cilat pasqyrojnë më së miri përmbajtjen e dokumentit të indeksuar dhe për këtë arsye zakonisht përdoren më së shumti për kërkim, janë krijuar prapashtesat për kërkim, përmes të cilave kërkimi mund të kufizohet vetëm në nënfushat e caktuara.

#### A.1.1.1 Të dhënat bibliografike

**Tabela A.1-1: Indeksi bazë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat bibliografike**

Prapashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
/AB	Përmbledhje (abstrakt) ose fragment	fjalë	330af
/AU	Autor – person	fjalë	200f,700abcdnf–702abcdnf, 900abcdnf–902abcdnf, 903abcdnf, 904abcdnf
/CB	Autor – organizatë	fjalë	710abgh–712abgh, 910abgh– 912abgh, 916abgh
/CL	Seria	fjalë	225adefhiv
/CP	Vendi i mbledhjes/shtojca te emri i insitucionit	fjalë	710ce–712 ce, 910ce–912ce, 916ce
/GM	Përcaktimi i përgjithshëm i materialit	fjalë	200b, 539b
/NM	Emri i prodhuesit	fjalë	210gh
/NT	Shënime	fjalë	300a, 301a, 311a, 317a, 321ax, 323a–325a, 328adefg, 338abcdefg
/PM	Vendi i prodhimit	fjalë	210ef
/PP	Vendi i botimit	fjalë	210ab, 620abcd
/PU	Botuesi	fjalë	210c
/PY	Viti i botimit	fjalë	100cd, 210dh
/TI <sup>1</sup>	Titulli	fjalë	200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TO	Titulli i origjinalit	fjalë	500ahi

<sup>1</sup> Nëse fraza hyrëse në nënfushën 996h apo 997h "ISBN" është e njëjtë, përmbajtja e nënfushës nuk indeksohet në /TI dhe TI=, por ISBN-ja që pason këtë varg të shenjave indeksohet me BN=.

### A.1.1.2 Të dhënat për përmbajtjen (emërtimet lëndore, klasifikimi)

Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit përdorni termat e papreferuar nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.

**Tabela A.1-2: Indeksi bazë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për përmbajtjen**

Prapashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
/PN	Emër vetjak si emërtim lëndor	fjalë	600abcdef, 960abcdef
/CS	Emër organizate si emërtim lëndor	fjalë	601abc, 961abc
/FN	Emër familje si emërtim lëndor	fjalë	602af, 962af
/TS	Titull si emërtim lëndor	fjalë	605ahiklnq, 965 ahiklnq
/TN	Emër lënde si emërtim lëndor	fjalë	606a, 966a
/GN	Emër gjeografik si emërtim lëndor	fjalë	607a, 967a
/CH	Term kronologjik si emërtim lëndor	fjalë	608a, 968a
/FS	Emërtim forme si emërtim lëndor	fjalë	609a, 969a
/DX	Nënndarje lëndore	fjalë	600x–609x, 960x–969x
/DY	Nënndarje gjeografike	fjalë	600y–609y, 960y–969y
/DW	Nënndarje forme	fjalë	600w–609w, 960w–969w
/DZ	Nënndarje kronologjike	fjalë	600z–609z, 960z–969z
/DU	Emërtime lëndore të pakontrolluara	fjalë	610a
/SU	Emërtime lëndore	fjalë	600–610, 960–969 (të gjitha nënfushat)
/GE	Fjalë kyqe – NUK	fjalë	627a
/GC <sup>2</sup>	Emërtimet lëndore SGC	fjalë	60X (të gjitha nënfushat)

## A.1.2 Indekset shtesë

Indekset shtesë të bazës së të dhënave përfshijnë termat për kërkim nga fushat, që ofrojnë të dhëna shtesë për dokumentin. Tek kërkimi me indekset shtesë duhet të vendosni parashtesën dyshkronjëshe, e cila tregon fushën, dhe barazimin. Edhe në indekset shtesë fushat mund të jenë të indeksuara me fjalë, me frazë ose me fjalë dhe me frazë.

Tek kërkimi me disa parashtesa nuk është e domosdoshme t'i shënoni fjalët, të cilat janë të shoqëruara me shenjat NSB/NSE (shih shenjën NSB/NSE në tabelat e mëposhtme).

### A.1.2.1 Të dhënat për regjistrimin

**Tabela A.1-3: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për regjistrimin**

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
CR=	Krijuesi i regjistrimit/Regjistrim i	frazë	---

	shkarkuar nga COBISS.Net		
CY=	Regjistrim i shkarkuar nga COBIB-i	frazë	---
DM= <sup>3</sup>	Data e krijimit/shkarkimit nga COBIB-i ose nga COBISS.Net	frazë	---
DR= <sup>4</sup>	Data e përditësimit të fundit	frazë	---
ID=	Numri identifikues i regjistrimit	frazë	---
LN=	Numri lokal	frazë	---
RE=	Redaktori i fundit i regjistrimit	frazë	---

<sup>2</sup> Me prapashtesën /GC kërkimin e kufizoni vetëm në ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 kanë kodin "SGC".

<sup>3</sup> Te krijimi i regjistrimit të ri indeksohet data e krijimit të regjistrimit. Te shkarkimi i regjistrimit nga COBIB-i ose nga rrjeti COBISS.Net në bazën lokale të të dhënave indeksohet data e shkarkimit të regjistrimit. Data indeksohet në formën vvvvmmdd.

<sup>4</sup> Data indeksohet në formën vvvvmmdd.

### A.1.2.2 Të dhënat bibliografike

**Tabela A.1-4: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat bibliografike**

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AU= <sup>5</sup>	Autor – person	frazë	700abcdef–702abcdef, 900abcdef–902abcdef, 903abcdef, 904abcdef
CB=	Autor – organizatë	frazë, NSB/NSE	710ab–712ab, 910ab–912ab, 916ab
CL=	Seri	frazë, NSB/NSE	225adefhiv
CP=	Vendi i mbledhjes/shtesa te emri i organizatës	frazë, NSB/NSE	710ce–712ce, 910ce–912ce, 916ce
GM=	Përcaktimi i përgjithshëm i materialit	frazë	200b, 539b
HE= <sup>4</sup>	Autor – emërtim i njësuar për emër vetjak	frazë	700abcdef–702abcdef, 904abcdef
IS=	Numri i vëllimit	fjalë	215h
NM=	Emri i prodhuesit	frazë, NSB/NSE	210g
PM=	Vendi i prodhimit	frazë, NSB/NSE	210e
PP= <sup>6</sup>	Vendi i botimit	frazë	210a, 620abcd
PU=	Botuesi	frazë, NSB/NSE	210c
PY= <sup>7</sup>	Viti i botimit	frazë	100cd
P2= <sup>8</sup>	Data e fundit e botimit	frazë	100d
TI= <sup>9</sup>	Titulli	frazë, NSB/NSE	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae- 518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Titulli origjinal	frazë, NSB/NSE	500ahi
SO= <sup>10</sup>	Titulli i burimit	frazë	200ai

- <sup>5</sup> Nënfishat a, b, c, d dhe f të fushës së veçantë indeksohen si një frazë në formën "a, b d, c, f". Për këtë arsye rekomandohet, që te kërkimi me AU= ose HE= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "\*".
- <sup>6</sup> Nënfishat në fushën 620 indeksohen si fraza, kështu që nënfushës d i shtohen nënfushat a, b dhe c. Shenja e pikësimit midis nënfushave është "/".
- <sup>7</sup> Nëse kodi në 100b është i njëjtë "b" ose "j" indeksohet vetëm viti në 100c. Nëse kodi në 100b është i njëjtë "f", "g" ose "l" indeksohen të gjitha vitet brenda periudhës të cilën e përcakton viti në 100c dhe viti në 100d. Nëse 100d = "9999" indeksohet vetëm viti në 100c.
- <sup>8</sup> Me P2= indeksohet nënfusha 100d, nëse në nënfushën 100b është i shënuar kodi "b".
- <sup>9</sup> Nënfishat 531ab indeksohen si një frazë në formën "a b". Në lidhje me nënfushën e indeksuar 996/997h shih shënimin 1.
- <sup>10</sup> Nënfishat 200ai në regjistrimet për botimet në seri indeksohen si një frazë në formën "a. i". Për këtë arsye është e rekomandueshme që te kërkimi me SO= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "\*".

### A.1.2.3 Të dhënat identifikuese

**Tabela A.1-5: Indekset shtesë në bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat identifikuese**

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfishat
AR=	Numri i regjistrimit të njëzuar	frazë	6003–6093, 7003–7023, 7103–7123
BI= <sup>11</sup>	Shenjat e regjistrimit	fjalë dhe frazë	830a, 992bx, 993 (të gjitha nënfushat)
BN= <sup>12</sup>	ISBN	frazë	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazë	040a
CX=	ISSN e serisë	frazë	225x
HI= <sup>13</sup>	Hierarkia	frazë	4611–4641
NB= <sup>14</sup>	Numri i bibliografisë kombëtare	frazë	020ab
NP= <sup>15</sup>	Shenja të tjera identifikimi	fjalë dhe frazë	001e, 012a, 013az <sup>16</sup> , 016az, 017az, 022a, 071a, 856g
OI=	Numri i kopjes së detyruar	frazë	021b
OR=	Numri i regjistrimit zëvendësues	fjalë	001x
SC=	ISSN e anuluar	frazë	011myz
SF=	ISSN e paverifikuar	frazë	011f
SN=	ISSN – artikull	frazë	011as
SP=	ISSN	Frazë	011ec
SL=	ISSN-L	frazë	011l

<sup>11</sup> Nënfishat 830a dhe 992b indeksohen me fjalë, ndërsa nënfusha 992x me frazë.

<sup>12</sup> Përmbajtja indeksohet pa viza ndarëse. Nëse në nënfushën 010a është vendosur një numër me dhjetë shifra (dhjetë shifra pa vizat ndarëse) në mënyrë automatike prodhohet një numër korrespondues me 13 shifra dhe shtohet në indeks. Nëse pesë shenjat e para në nënfushën 996h ose 997h janë "ISBN" e njëjtë, numri pas shenjës ISBN indeksohet me BN=; nënfushat 996h ose 997h indeksohen me /TI dhe TI=.

<sup>13</sup> Me HI= kërkoni regjistrimet në nivelin më të lartë (regjistrimet vartëse). Pas HI= duhet të shënoni numrin identifikues të regjistrimit në nivelin më të lartë (regjistrimi kryesor).

<sup>14</sup> Përmbajtja e nënfushave 020a dhe 020b, të cilat ndahen me një hapësirë, indeksohet si një frazë. Nënfisha b indeksohet gjithashtu në mënyrë të pavarur.

<sup>15</sup> Nënfishat 001e, 013az, 016az, 017az, 022a dhe 856g indeksohen me frazë, nënfusha 012a me fjalë, ndërkaq 071a me fjalë dhe me frazë.

<sup>16</sup> Përmbajtja e fushës 013a indekskohet si me viza ndarëse ashtu dhe pa ato. Nëse një numër me dhjetë shifra (dhjetë shifra pa viza ndarëse) është vendosur në nënfushën 013a, ai në mënyrë automatike shndërrohet në numër me 13 shifra dhe shtohet te indeksi.

#### A.1.2.4 Të dhënat për përmbajtjen (emërtimet lëndore, klasifikimi)

Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit përdorni termat e papreferuar nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.

**Tabela A.1-6: Indekset shtesë në bazën bibliografike të të dhënave – të dhënat për përmbajtjen**

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
PN= <sup>17</sup>	Emër vetjak si emërtim lëndor	frazë	600abcdef, 960abcdef
CS=	Emër organizate si emërtim lëndor	frazë	601ab, 961ab
FN=	Emër familje si emërtim lëndor	frazë	602a, 962a
TS=	Titull si emërtim lëndor	frazë	605ai, 965ai
TN=	Emër tematik si emërtim lëndor	frazë	606a, 966a
GN=	Emër gjeografik si emërtim lëndor	frazë	607a, 967a
CH=	Term kronologjik si emërtim lëndor	frazë	608a, 968a
FS=	Emërtim forme si emërtim lëndor	frazë	609a, 969a
DX=	Nënndarje lëndore	frazë	600x–609x, 960x–969x
DY=	Nënndarje gjeografike	frazë	600y–609y, 960y–969y
DW=	Nënndarje forme	frazë	600w–609w, 960w–969w
DZ=	Nënndarje kronologjike	frazë	600z–609z, 960z–969z
DU=	Emërtime lëndore të pakontrolluara	frazë	610az
SU=	Emërtime lëndore	frazë	600–610, 960–969 (të gjitha nënfushat)
DE= <sup>18</sup>	Emërtime lëndore (të kontrolluara)	frazë	600–609, 960–969 (të gjitha nënfushat)
GE=	Fjalë kyçe	frazë	627a
DC= <sup>19</sup>	KDU	frazë	675au
OC= <sup>20</sup>	Numra të tjerë klasifikimi	frazë	686a2
GC= <sup>21</sup>	Emërtimet lëndore SGC	frazë	60X (të gjitha nënfushat)

<sup>17</sup> Sa i përket indeksimit të fushave 600 dhe 960 shih shënimin 3.

<sup>18</sup> Me parashtesën DE= nuk kërkohet në indeksin e pavarur shtesë, mirëpo në indekset PN=, CS=, FN=, TS=, TN=, GN=, CH=, FS=, DX=, DY=, DW=, DZ=. Funkcioni pasqyra e termave është i pamundur.

<sup>19</sup> Përmbajtja e nënfushës 675a indekskohet si një frazë dhe sipas nënfrazave. Shenjat që ndajnë nënfrazat janë: hapësira, dy pikat, plusi dhe thonjëzat. Të njëjtat rregulla vlejnë edhe për nënfushën 675u.

<sup>20</sup> Fjala e parë e nënfushës 6862 dhe përmbajtja e fushës 686a indekskohet si një frazë, e shtuar është vetëm hapësira. Nëse nënfusha 6862 nuk ndodhet, indekskohet vetëm përmbajtja e nënfushës 686a, para së cilës është "----" dhe hapësira.

<sup>21</sup> Me GC= indekskohet vetëm ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 përmbajnë kodin "SGC". Nënfushat e fushës së veçantë indekskohet si një frazë dhe në të njëjtën renditje siç shfaqen në bazë. Për këtë arsye rekomandohet që gjatë kërkimit të shkurtrohet termi për kërkim duke përdorur simbolin "\*".

### A.1.2.5 Të dhënat e koduara

Tabela A.1-7: Indekset shtesë në bazën bibliografike të të dhënave – të dhënat e koduara

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AC= <sup>22</sup>	Kodi për llojin e autorësisë	frazë	7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
AS=	Kodi i kërkuesit shkencor	frazë	7007–7027
CC=	Kodi i përmbajtjes	frazë	105bc, 140d
CO=	Shteti/rajoni i botimit	frazë	102ab
DT=	Niveli bibliografik	frazë	001c
FC=	Kodi i institucionit/organizatës	frazë	7008–7028, 7108–7128
FQ=	Periodiciteti i daljes	frazë	110b
FR= <sup>23</sup>	Forma fizike	frazë	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=	Kodi për botimet zyrtare	frazë	100f
IC=	Kodi i ilustrimeve	frazë	105a, 140a
LA=	Gjuha	frazë	101a
LC=	Kodi i letërsisë	frazë	105fg, 140ef
LO=	Gjuha e veprës origjinale	frazë	101c
MC=	Mikroforma – kodet	frazë	130a
RS= <sup>24</sup>	Statusi i regjistrimit	frazë	001a, 998e
RT= <sup>25</sup>	Lloji i regjistrimit	frazë	001b
SS=	Statusi i burimit në vazhdim	frazë	100b
TA=	Kodi i përdoruesve të planifikuar	frazë	100e
TD=	Tipologjia e dokumenteve/veprave	frazë	001t
TY=	Lloji i burimit në vazhdim	frazë	110a
UC=	Qasja në KDU	frazë	675c
UG=	Grupi KDU	frazë	675b
US=	Statistika KDU	frazë	675s
EA= <sup>26</sup>	Qasja elektronike	frazë	0172, 856u

<sup>22</sup> Në vend të operatorit Boolean AND, parashtesat e kërkimit AU=, AC=, FC= dhe AS= mund t'i lidhni edhe me operatorin (W). Në këtë rast, parashtesat për kërkim duhet t'i shënoni në renditjen e përkthuar më parë. Nëse njëri nga parashtesat AC= ose FC= nuk e përdorni, atëherë e përdorni operatorin (2W). Rezultatet e këtij kërkimi janë vetëm regjistrimet, në të cilat të dhënat e kërkuesit janë në të njëjtën fushë 7XX.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*AU=Tufa, Agron\* (W) AC=730*

Kërkohen regjistrimet ku autori Agron Tufa është shënuar si përkthyes.

*AU=Tufa, Agron\* (W) AC=991 (W) FC=3-2\**

Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si këshillues (mentor) në një prej fakulteteve të Universitetit në Maribor.

*AU=Tufa, Agron\* (2W) FC=3-2\**

Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si autor në njërin prej fakulteteve të Universitetit të Tiranës.

*AC=991 (2W) AS=00212*

Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa (kodi i studiuesit 00212) është shënuar si këshillues (mentor).

Operatori DHE (AND) shpesh nuk është mjaftueshëm i saktë në këtë lloj kërkimi.

Shembull i pyetjes për kërkim:

*AU=Tufa, Agron\* AND AC=730*

Do të gjeni vepra, autor i të cilave është Agron Tufa dhe libra të autorëve të tjerë, të cilat i ka përkthyer Tufa.

<sup>23</sup> FR= (formë) përfshin kodin për llojin e regjistrimit (**001b**) dhe kodin që tregon llojin e veçantë të materialeve jo-libra:

- Nënfisha **115g** (Forma fizike – Projektion pamor, film): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet “g” (kod për materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe “a” (kodi për film në 115a) ose “b” (kodi për materiale projektimi në 115a).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*FR=gac*

Kërkimi për filma në kasetë.

*FR=ga\**

Kërkimi për filma.

- Nënfisha **115k** (forma e daljes – videoregjistrim): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet “g” (kodi për materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe c (kodi për videoregjistrime në 115a).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*FR=gcc*

Kërkimi për videoregjistrime në videokasetë.

*FR=gc\**

Kërkimi për videoregjistrime.

- Nënfisha **116a** (grafika – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “k” (kodi për materialin grafik në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=ke*

Kërkimi për fotonegativ (kodi e).

- Nënfisha **116g** (grafika – përcaktimi funksional): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “k” (kodi për material grafik në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=kae*

Kërkimi për kartolina (kodi ae).

- Nënfisha **117a** (materiale tredimensionale artefakte dhe reale – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “r” (kodi për materiale tredimensionale dhe reale në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=raq*

Kërkimi për lodra (kodi aq).

- Nënfisha **124b** (materiale hartografike – forma e njësisë hartografike): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “e” (kodi për materiale hartografike të shtypura në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=ed*

Kërkimi për harta (kodi d).

- Nënfisha **126a** (regjistrime zanore – forma e daljes): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi “i” (kodi për regjistrime zanore – ekzekutim jo-muzikor në 001b) ose “j” (kodi për regjistrime zanore – ekzekutim muzikor në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=ja*

Kërkimi për ekzekutime muzikore në disqe (kodi “a”).

- Nënfisha **128a** (forma e kompozimit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi i nënfushave 001b, “c” (partitura muzikore të shtypura), “d” (partitura muzikore në dorëshkrim) ose “j” (regjistrime zanore – ekzekutim muzikor).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*FR=cmr*

Kërkimi për marshe – partitura muzikore të shtypura.

*FR=jmr*

Kërkimi për marshe – regjistrime zanore.

- Nënfisha **135a** (burimet elektronike – lloji): para përmbajtjes së nënfushave janë kodi “l” (burimet elektronike) nga nënfusha 001b dhe shkronja “t” (lloji).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=ltl*

Kërkimi i burimeve elektronike me tekst.

- Nënfisha **135b** (burime elektronike) përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "l" i nënfushës 001b.

Shembull i pyetjes për kërkim:

*FR=li*

Kërkimi për burime elektronike online.

- <sup>24</sup> Me *RS=* indeksohet nënfusha **001a**, nëse është shënuar kodi "i", "p", "r" ose "d".

Shembull i pyetjes për kërkim:

*RS=p*

Kërkimi për regjistrime CIP (Katalogimi në botim).

Nënfisha **998e** (treguesi i pasurimit) gjithashtu indeksohet me *RS=*. Parashitesa *SI=*, *RS=* dhe *AM=* mund të lidhen me operatorin (W). Në këtë rast parashitesat duhet të shfaqen siç tregohet më sipër. Nëse parashitesa *RS=* mungon, atëherë përdoret operatori (2W). Rezultatet e këtij kërkimi janë regjistrimet, në të cilat të dhënat për kërkim janë në të njëjtë fushë 998. Kjo është me interes të veçantë për institucionin, i cili raporton tek institucionet e tjera.

Shembull i pyetjes për kërkim:

*RS=o*

Kërkimi për seriale të porositura. Identifikuesi i institucionit nuk është i rëndësishëm kur kërkohet në bazat lokale të të dhënave të institucioneve, të cilat raportojnë tek institucionet e tjera.

*SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a*

Kërkimi për seriale aktualisht të porositura që janë blerë nga Biblioteka Mjekësore Qendrore (BMQ) (Central Medical Library (CMK) (numri i institucionit 50003). Komanda është logjike vetëm në bazën lokale të të dhënave të BMQ.

*SI=50202 (W) RS=93*

Kërkimi i deziderateve për vitin 1993 në institucionin me numër 50202. Komanda është logjike vetëm në bazën lokale të të dhënave të institucionit që raporton tek institucioni tjetër.

*SI=50001 (2W) AM=a*

Kërkimi për serialet e blera nga NUK (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare kodi i institucionit 50001).

- <sup>25</sup> Me *RT=* indeksohet nënfusha **001b**.

Shembull i pyetjes për kërkim:

*RT=c*

Kërkimi për partitura muzikore të shtypura.

Duke përdorur parashitesën /BMA kërkimi mund të kufizohet në regjistrimet, të cilat në nënfushën 001b kanë kodin a dhe mungon nënfusha 130a.

Ka dhe një kundërveprim /NBM që mund të kufizojë kërkimin vetëm tek materialet jo-libra.

Shembulli i pyetjes për kërkim:

*AU=Ballata, Zeqirja\*/BMA*

- <sup>26</sup> Me pyetjen për kërkim *EA=1* kërkimi kufizohet në regjistrimet për burimet që kanë vetëm qasje elektronike (ekziston nënfusha 0172 me vlerën "doi" ose ekziston nënfusha 856u me vlerën e treguesit tjetër 0 – *Burim elektronik* ose 1 – *Version elektronik*).

### A.1.2.6 Të dhënat për koleksionet

**Tabela A.1-8: Të dhënat shtesë për bazat bibliografike të të dhënave – të dhënat për gjendjen e koleksioneve**

Parashitesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
<i>AM=</i> <sup>27</sup>	Mënyra e pasurimit	frazë	998v
<i>CN=</i>	Numri për huazim	frazë	9969, 9979
<i>DA=</i>	Data e inventarizimit	frazë	996o, 997o
<i>DS=</i> <sup>28</sup>	Pranuesi	frazë	9968, 9978



FI=	Financieri	frazë	9964, 9974
IN=	Numri i inventarit	frazë	996f, 997f
IR=	Shënime të inventarit	tekst	996r, 997r
LI=	Niveli i disponueshmërisë	frazë	996p, 997p
ND= <sup>29</sup>	Numri dhe data (i/e faturës...)	frazë	996xyz017, 997xyz017
SD=	Data e statusit	frazë	996t, 997t
SG= <sup>30</sup>	Numri i vendit	frazë	996d, 997d, 998d
SI= <sup>31</sup>	Kodi i insitucionit	frazë	998b
SR=	Furnizuesi	frazë	9962, 9972
ST=	Statusi	frazë	996q, 997q
TM= <sup>32</sup>	Rivendosja e materialit	frazë	996e, 997e
DP= <sup>33</sup>	Sektorët	frazë	996de, 997de
NH=	Regjistrimet pa të dhënat për koleksionet	tekst	---

<sup>27</sup> Për lidhjen e parashtesës AM= me parashtesat SI= dhe RS= shih shënimin 240.

<sup>28</sup> Mund të kërkonte me elementin 3 – *emri i institucionit* ose me elementin 4 – *data e dërgimit*. Pas parashtesës DS= shënonte emërtimin e elementit dhe pastaj termin për kërkim.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*DS=3British Library\**

*DS=4199306\**

<sup>29</sup> Mund të kërkonte me elementet e fushave 996/997x (*b – numri i porosisë, X – shënimi në porosi*), 996/997y (*g – numri i fletë-dërgesës/listës, h – data e fletë-dërgesës/listës*), 996/997z (*j – numri i reklamimit, k – data e reklamimit, Z – shënimi në reklamim*), 996/9970 (*S – numri i parafaturës, G – data e parafaturës, C – çmimi i parafaturës*), 996/9971 (*m – numri i faturës, q – data e faturës*) dhe 996/9977 (*l – numri i faturës, 2 – data e faturës*). Pas parashtesës ND= shënonte emërtimin e elementit dhe pastaj termin për kërkim.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*ND=jREKLAMAC\**

*ND=k199309\**

*ND=mRp 101\**

<sup>30</sup> Kërkimi me vendndodhje:

- Kërkimi me vendndodhjen (siç është e shënuar në nënfushën 996/997d).

Shembull i pyetjes për kërkim:

*SG=f2\113780\s2002\**

- Kërkimi me elementet e vendosjes sipas lëndës (*i – vendndodhja në raft, u – UDK qasja e lirë, a – ABC dhe të tjera – pjesa 1*). Pas parashtesës SG= shënonte shenjën e elementit dhe pastaj termin për kërkim.

Shembuj:

*SG=iST*

*SG=u681.3\**

*SG=aCANKAR, I.*

- Kërkimi me elementet për vendosjen sipas numrave në vazhdim. Elementet *n – numri në vazhdim, f – formati* dhe *l – nënvendndodhja* janë të lidhura së bashku në një frazë për kërkim, kështu që elementi n ndiqet nga hapsira, pastaj elementi f, presja dhe elementi l. Kur kërkoni me numrin në vazhdim ai duhet të ketë shtatë shifra, për këtë arsye nëse numri ka më pak shifra shtoni zero në fillim. Shenjat e elementeve nuk shënohen.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*SG=0123210\**

*SG=0034025 2\**

*SG=003425 3,A*

- Kërkimi me numrin e vendit nga nënfusha 998d. Shënohet në formën e pastrukturuara, për këtë arsye kërkimi është i mundur vetëm nëse shënonte komplet numrin e vendit. Pas parashtesës SG= shënonte shkronjën c dhe më pas termin për kërkim.

Shembull i pyetjes për kërkim:

*SG=cTP Byte\**

<sup>31</sup> Për lidhjen e parashtesës SI= me parashtesat RS= dhe AM= shih shënimin 24.

<sup>32</sup> Mund të kërkoni me elementin *E – nënvendndodhja e rivendosjes* ose me elementin *D – data e rivendosjes së materialit*. Pas parashtesës TM= shënoni shenjën e elementit dhe pastaj termin për kërkim.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*TM=EPo*

*TM=D199306\**

<sup>33</sup> Me DP= indeksohet numri pasues i nënvendndodhjes, që është i caktuar në listën lokale të kodeve.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

*DP=08*

Kërkimi i materialit, ku çdo kopje ka shenjën e nënvendndodhjes, që i përket departamentit 08.

### A.1.3 Prapashtesat për kufizimin e kërkimit

Në tabelë është paraqitur lista e prapashtesave, me të cilat në mënyrë plotësuese kufizohet kërkimi.

**Tabela A.1-9: Prapashtesat për kufizimin e kërkimit në bazën bibliografike të të dhënave**

Prapashtesa	Kuptimi	Nënfushat
/MON	Monografitë	001c = "m"
/SER	Serialet	001c = "s"
/ART	Pjesët përbërëse (artikujt ...)	001c = "a"
/BMA	Materiale libra	001b = "a" dhe 130a nuk ekziston
/NOMON	Të gjitha materialet përveç monografive	
/NOSER	Të gjitha materialet përveç serialeve	
/NOART	Të gjitha materialet përveç pjesëve përbërëse	
/NBM	Materialet jolibra	
/viti	Viti i botimit	100cd, 210dh
/LAT	Shkrim latin	100l = "ba"
/CIR	Shkrim cirilik	100l = "c*" ose 100l = "oc"