

A.2 BAZA E NJËSUAR E TË DHËNAVE CONOR

A.2.1 Indeksi bazë

Me gjithë indeksin bazë mund të kërkohet pa shënuar prapashtesat për kërkim ose me parashtesën KW=.

Në tabelë është paraqitur lista e prapashtesave për kufizimin e kërkimit vetëm përmes fushave të caktuara të indeksit bazë.

Tabela A.2-1: Indeksi bazë në bazën e njësuar të të dhënave CONOR

| Prapashtesa | Kuptimi | Kërkimi | Nënfushat |
|-------------|--|---------|--|
| /CB | Emri i organizatës | fjalë | 210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh |
| /CP | Vendi i mbledhjes/ shtojca te emri i organizatës | fjalë | 210ce, 410ce, 510ce, 710ce |
| /MY | Viti i mbledhjes | fjalë | 210f, 410f, 510f |
| /NT | Shënime | fjalë | 300a, 330a, 340a, 820a, 830a |
| /PN | Emër vetjak | fjalë | 200abcdef, 400abcdef, 500abcdef, 700abcdef |

A.2.2 Indekset shtesë

Në tabela është lista e parashtesave, të cilat mundësojnë kërkimin me indekse shtesë.

A.2.2.1 Të dhënat për regjistrimin

Tabela A.2-2: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave CONOR – të dhënat për regjistrimin

| Parashtesa | Kuptimi | Kërkimi | Nënfushat |
|------------|---|---------|-----------|
| AB= | Regjistrimet e adoptuara | frazë | --- |
| CR= | Krijuesi i regjistrimit | frazë | --- |
| DM= | Data e krijimit | frazë | --- |
| DR= | Data e përditësimit të fundit | frazë | --- |
| ID= | Numri identifikues i regjistrimit | frazë | --- |
| IS= | ISNI | frazë | 010a |
| LC= | Numrat e kontrollit në sistemet e tjera | frazë | 035a |
| RE= | Redaktori i fundit i regjistrimit | frazë | --- |

A.2.2.2 Të dhënat e njësuara

Tabela A.2-3: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave CONOR – të dhënat e njësuara

| Parashitesa | Kuptimi | Kërkimi | Nënfushat |
|------------------|--|---------|---|
| BI= | Shenjat e regjistrimit | fjalë | 992b |
| CB= ¹ | Emri i organizatës | frazë | 210abcdefgh, 410abcdefgh, 510abcdefgh |
| CF= | Krijuesi më i shpeshtë | frazë | 911b |
| CH= ¹ | Pikëqasje e njësuar – emër organizate | frazë | 210abcdefgh |
| CP= | Vendi i takimit/shtesa te emri i organizatës | frazë | 210ce, 410ce, 510ce, 710ce |
| FR= | Frekuenca | frazë | 911c |
| MY= | Viti i mbledhjes | frazë | 210f, 410f, 510f |
| NP= | Shenja të tjera identifikimi | frazë | 017a |
| OR= | Numri i regjistrimit zëvendësues | fjalë | 001x |
| PH= ¹ | Pikëqasje e njësuar – emër vetjak | frazë | 200abcdef, 700abcdef |
| PN= ¹ | Emër vetjak | frazë | 200abcdef, 400abcdef, 500abcdef, 700abcdef |
| RN= | Shënimi për konvertimin | frazë | 916x |
| VN= ¹ | Referimi <i>shih</i> i palidhur | frazë | 915abcdef |

¹ Nënfushat e fushës së veçantë indeksohen si një frazë. Për këtë arsye rekomandohet, që te kërkimi me CB=, CH=, PH=, PN= ose VN= të shkurtrohet termi për kërkim me shenjën "*". Pikëqasjet në indeksin CB=, CH=, PH= dhe PN= janë të indeksuara me të gjitha shenjat diakritike, që ndodhen në pikëqasje. Pa shenjat diakritike ato nuk mund t'i gjeni.

A.2.2.3 Të dhënat e koduara

Tabela A.2-4: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave CONOR – të dhënat e koduara

| Parashitesa | Kuptimi | Kërkimi | Nënfushat |
|-------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| AS= | Kodi i kërkuesit shkencor | frazë | 200r |
| FC= | Kodi i institucionit/organizatës | frazë | 911a |
| LA= | Gjuha që e përdorë personi/organizata | frazë | 101a |
| NA= | Kombësia | frazë | 102a |
| RS= | Statusi i regjistrimit | frazë | 001a |

A.2.3 Prapashtesat për kufizimin e kërkimit

Në tabelë është paraqitur tabela e prapashtesave, përmes të cilave mund të bëhet kufizimi shtesë i kërkimit.

Tabela A.2-5: Prapashtesat për kufizimin e kërkimit në bazën e njësuar të të dhënave CONOR

| Prapashtesa | Kuptimi | Nënfushat |
|-------------|-------------------------------------|------------|
| /CBR | Regjistrimi për emrin e organizatës | 001c = "b" |
| /PNR | Regjistrimi për emrin vetjak | 001c = "a" |