

A.3 BAZA E NJËSUAR E TË DHËNAVE SGC

A.3.1 Indeksi bazë

Me indeksin bazë mund të kërkohet pa shënuar prapashtesat për kërkim ose me prapashtesën KW=.

Në tabelë është paraqitur lista e prapashtesave për kufizimin e kërkimit vetëm në fushat e caktuara të indeksit bazë.

Tabela A.3-1: Indeksi bazë në bazën e njësuar të të dhënave SGC

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
/AT ¹	Emri/titulli	fjalë	240at, 440atjxyz, 740at
/CB ¹	Emri i organizatës	fjalë	210abcdefgxyz, 410abcdefgxyz, 710abcdefgxyz
/DJ	Përcaktuesi i formës	fjalë	2XXj, 4XXj, 7XXj
/DX	Përcaktuesi i përgjithshëm	fjalë	2XXx, 4XXx, 7XXx
/DY	Përcaktuesi gjeografik	fjalë	2XXy, 4XXy, 7XXy
/DZ	Përcaktuesi kohor	fjalë	2XXz, 4XXz, 7XXz
/ET ¹	Emri/titulli sipas marrëveshjes	fjalë	243at, 443atjxyz, 743at
/FN ¹	Emri i familjes	fjalë	220acf, 420acfxyz, 720acf
/FS ¹	Forma, zhanri ose karakteristikat fizike	fjalë	280axyz, 480axyz, 780axyz
/GN ¹	Emri gjeografik	fjalë	215axz, 415ajxyz, 715axz
/NS	Pikëqasja në lidhshmëri e palidhur	fjalë	950a3
/NT	Shënime	fjalë	300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a, 356a, 820a, 830a
/PN ¹	Emri vetjak	fjalë	200abcd, 400abcdgxyz, 700abcd
/SE	Pikëqasja e njësuar në gjuhën angleze	fjalë	700abcd, 710abcdefgxyz, 715axz, 720acf, 730ahiklmnqrsuw, 740at, 743at, 750axyz, 780axyz
/SF ²	Pikëqasja nga sistemi tjetër	fjalë	400abcdgxyz3, 410abcdefgxyz3, 415ajxyz3, 420acfxyz3, 430ahiklmnqrsuwxyz3, 440atxyz3, 443atxyz3, 450ajxyz3, 480axyz3
/SH	Pikëqasja e njësuar	fjalë	200abcd, 210abcdefgxyz, 215axz, 220acf,

¹ Me prapashtesat /AT, /CB, /ET, /FN, /FS, /GN, /PN, /SU, /TN, /UT kërkimi kufizohet vetëm në ato fusha 4XX, të cilat nuk përmbajnë nënfushën 2.

² Me prapashtesën /SF kërkimi kufizohet vetëm në ato fusha 4XX, të cilat përmbajnë nënfushën 2.

/SU ¹	Pikëqasja	fjalë	230ahiklmnqrsuw, 240at, 243at, 250axyz, 280axyz 200abcdef, 400abcdefgxyz, 700abcdef, 210abcdefghxz, 410abcdefghjxz, 710abcdefghxz, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfxyz, 720acf, 230ahiklmnqrsuw, 430ahiklmnqrsuwxyz, 730ahiklmnqrsuw, 240at, 440atxyz, 740at, 243at, 443atxyz, 743at, 250axyz, 450ajxyz, 750axyz, 280axyz, 480axyz, 780axyz
/TN ¹	Emri i përgjithshëm	fjalë	250axyz, 450ajxyz, 750axyz
/UT ¹	Titulli	fjalë	230ahiklmnqrsuw, 430ahiklmnqrsuwxyz, 730ahiklmnqrsuw

A.3.2 Indekset shtesë

Në tabela është lista e parashtesave që mundësojnë kërkimin me indekset shtesë.

A.3.2.1 Të dhënat për regjistrimin

Tabela A.3-2: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave SGC – të dhënat për regjistrimin

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
CR=	Krijuesi i regjistrimit	frazë	---
DM=	Data e krijimit	frazë	---
DR=	Data e përditësimit të fundit	frazë	---
ID=	Numri identifikues i regjistrimit	frazë	---
RE=	Redaktori i fundit i regjistrimit	frazë	---

A.3.2.2 Të dhënat e njësuar

Tabela A.3-3: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave SGC – të dhënat e njësuar

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AT= ³	Emri/titulli	frazë	240at, 440atxyz, 740at

³ Me AT=, CB=, ET=, FN=, FS=, GN=, PN=, SU=, TN=, UT= indeksohen vetëm ato fusha 4XX që nuk përmbajnë nënfushën 2. Nënfushat e fushave të veçanta indeksohen si një frazë dhe në të njëjtën renditje siç janë në bazë. Për këtë arsye rekomandohet, që gjatë kërkimit termi për kërkim të shkurtrohet me simbolin "*". Pikëqasjet janë të indeksuara me të gjitha shenjat e shënuara diakritike, për këtë arsye kërkimi pa shenja diakritike nuk jep rezultate.

CB= ³	Emri i organizatës	frazë	210abcdefghxz, 410abcdefghjxz, 710abcdefghxz
DJ=	Përcaktuesi i formës	frazë	2XXj, 4XXj, 7XXj
DX=	Përcaktuesi i përgjithshëm	frazë	2XXx, 4XXx, 7XXx
DY=	Përcaktuesi gjeografik	frazë	2XXy, 4XXy, 7XXy
DZ=	Përcaktuesi kohor	frazë	2XXz, 4XXz, 7XXz
ET= ³	Emri/titulli sipas marrëveshjes	frazë	243at, 443atjxyz, 743at
FN= ³	Emri i familjes	frazë	220acf, 420acfjxyz, 720acf
FS= ³	Forma, zhanri ose karakteristikat fizike	frazë	280axyz, 480axyz, 780axyz
GN= ³	Emri gjeografik	frazë	215axz, 415ajxyz, 715axz
NS=	Pikëqasja në lidhshmëri e palidhur	frazë	950a3
OS=	Numrat e kontrollit nga sistemet e tjera	frazë	035a, 4XX3
PN= ³	Emri vetjak	frazë	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf
SE= ⁴	Pikëqasja e njësuar në gjuhën shqipe	frazë	700abcdf, 710abcdefghxz, 715axz, 720acf, 730ahiklmnqrsuw, 740at, 743at, 750axyz, 780axyz
SF= ⁵	Pikëqasja nga sistemi tjetër	frazë	400abcdfgjxyz, 410abcdefghjxz, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430ahiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443atjxyz, 450ajxyz, 480axyz, 4XX3
SH= ⁴	Pikëqasja e njësuar	frazë	200abcdf, 210abcdefghxz, 215axz, 220acf, 230ahiklmnqrsuw, 240at, 243at, 250axyz, 280axyz
SU= ³	Pikëqasja	frazë	200abcdf, 400abcdfgjxyz, 700abcdf, 210abcdefghxz, 410abcdefghjxz, 710abcdefghxz, 215axz, 415ajxyz, 715axz, 220acf, 420acfjxyz, 720acf, 230ahiklmnqrsuw, 430ahiklmnqrsuwjxyz, 730ahiklmnqrsuw, 240at, 440atjxyz, 740at, 243at, 443atjxyz, 743at, 250axyz, 450ajxyz, 750axyz, 280axyz, 480axyz, 780axyz
TN= ³	Emri i përgjithshëm	frazë	250axyz, 450ajxyz, 750axyz
UT= ³	Titulli	frazë	230ahiklmnqrsuw, 430ahiklmnqrsuwjxyz, 730ahiklmnqrsuw

⁴ Nënfishat e fushave të veçanta indeksohen si një frazë dhe në të njëjtë renditje, siç shfaqen në bazë.

⁵ Me SF= indeksohen vetëm ato fusha 4XX që përmbajnë nënfushën 2. Nënfishat e fushave të veçanta indeksohen si një frazë dhe në të njëjtën renditje siç paraqiten në bazë. Përjashtim bën vetëm nënfusha 3 që është e indeksuar si frazë e pavarur.

A.3.2.3 Të dhënat identifikuese

Tabela A.3-4: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave SGC – të dhënat identifikuese

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AR=	Numri i regjistrimit në lidhshmëri të termave të njësuar	frazë	5XX3
BI=	Shenjat e regjistrimit	fjalë	992b
FA= ⁶	Numri i regjistrimit për termin e gjerë	frazë	5XX3
OR=	Numri i regjistrimit zëvendësues	fjalë	001x

A.3.2.4 Të dhënat e koduara

Tabela A.3-5: Indekset shtesë në bazën e njësuar të të dhënave SGC – të dhënat e koduara

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
GA=	Kodi për zonën gjeografike	frazë	160ab
LA=	Gjuha që përdor personi/organizata	frazë	101a
NA=	Kombësia	frazë	102ab
RS=	Statusi i regjistrimit	frazë	001a
SS=	Kodi i sistemit	frazë	4XX2, 7XX2
UC=	KDU	frazë	675a

A.3.3 Prapashtesat për kufizimin e kërkimit

Në tabelë është paraqitur lista e prapashtesave, me të cilat në mënyrë plotësuese kufizohet kërkimi.

Tabela A.3-6: Prapashtesat për kufizimin e kërkimit në bazën e njësuar të të dhënave SGC

Prapashtesa	Kuptimi	Nënfushat
/AR	Regjistrimi i termave të njësuar	001b = "x"
/CBR	Regjistrimi për emrin e organizatës	001c = "b"
/ETR	Regjistrimi për emrin/titullin sipas marrëveshjes	001c = "i"
/FNR	Regjistrimi për emrin e familjes	001c = "e"
/FSR	Regjistrimi për formën, zhanrin ose karakteristikat fizike	001c = "l"
/GER	Regjistrimi i përgjithshëm shpjegues	001b = "z"
/GNR	Regjistrimi për emrin gjografik	001c = "c"
/NTR	Regjistrimi për emrin/titullin	001c = "h"
/PNR	Regjistrimi për emrin vetjak	001c = "a"
/RR	Regjistrimi referues	001b = "y"
/TNR	Regjistrimi për emrin e përgjithshëm	001c = "j"
/UTR	Regjistrimi për titullin	001c = "f"

⁶ Me FA= indeksohen nënfushat 3 të atyre fushave 5XX, të cilat në nënfushën 5 përmbajnë kodin "g".