

B.3 BAZA E NJËSUAR E TË DHËNAVE SGC

Në këtë shtojcë janë paraqitur njoftimet, të cilat paralajmërojnë për gabimet e bëra gjatë shënimit të të dhënave në bazën e njësuar SGC.

Në shtojcë janë përfshirë njoftimet, të cilat paralajmërojnë për:

- mosrespektimin e vetive themelore të përcaktuara të fushave dhe nënfushave
- gabimet e tjera, të cilat bëhen gjatë shënimit të të dhënave në nënfusha
- gabimet, të cilat paraqiten gjatë ruajtjes së regjistrimit dhe kanë të bëjnë me kombinimet jo të rregullta të të dhënave të ndryshme

Çdo kapitull në këtë shtojcë është i përbërë nga dy pjesë. Në pjesën e parë janë të përfshira njoftimet automatike të renditura në mënyrë alfabetike. Pranë njoftimeve janë të shënuara numrat, që lidhen me kontrollet në tabela. Në pjesën e dytë është tabela, në të cilën janë të përshkruara hollësisht kontrollet që zbatohen.

B.3.1 Kontrolltet që kanë të bëjnë me vetitë e fushave dhe nënfushave

Njoftimet për gabimet e lidhura me vetitë themelore të fushave dhe nënfushave janë identike me njoftimet që shfaqen në bazën bibliografike të të dhënave dhe janë përshkruar në kap. *B.1.1*.

B.3.2 Kontrolltet që kanë të bëjnë me shënimin e të dhënave në nënfushë

Njoftimet që paralajmërojnë për gabimet e bëra gjatë shënimit të të dhënave në nënfushë:

- Datë e gabuar. [1]
- Numër i gabuar. [2]

Tabela B.3-1: Baza e njësuar e të dhënave SGC – kontrollet e lidhura me shënimin e të dhënave në nënfushë

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
1.	801c, 835d, 836d, 991c	F	Verifikohet saktësia e shënimit të datës.

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
2.	001x	F	Verifikohet saktësia e shënimit të numrit identifikues.

Legjenda për llojet e gabimeve:

F (*Fatal*) – Nga fusha për shënimin e të dhënave nuk mund të dilni, përderisa nuk keni përmirësuar gabimin.

B.3.3 Kontrollët gjatë ruajtjes së regjistrimit

Njoftimet, që shfaqen gjatë ruajtjes së regjistrimit, paralajmërojnë për gabimet në përmbajtje. Gjatë ruajtjes shfaqen edhe njoftimet e përshkruara në shtojcën B.3.1. Për disa gabime programi vetëm ju paralajmëron, ndërsa për disa të tjera ju rekomandon t'i përmirësoni para se regjistrimin ta ruani.

- Duke marrë parasysh përmbajtjen e nënfushës 001c duhet të ekzistoj fusha ??? [25]
- Edhe regjistrimi me ID=??? përmban emrin ???, por pa shtesa. [7]
- E njëjta pikëqasje e njësuar në gjuhën angleze është edhe në regjistrimin me ID=???. [38]
- E njëjta pikëqasje e njësuar ndodhet në regjistrimin me ID=???. [6]
- Fusha 035 që përmban simbolin "DLC" ose "NNHWW" nuk ndryshohet dhe nuk fshihet. [29]
- Fusha 801 nuk duhet të fshihet. [31]
- Fusha 152 në regjistrim është e detyrueshme. [34]
- Katër pozicionet e para të kodeve për zonat gjeografike në nënfushat 160a dhe 160b duhet të përputhen. [12]
- Kodet për rajonin (102b) shënohen vetëm nëse në 102a është kodi "srb" ose "bih". [10]
- Kodet lokale për zonat gjeografike (160b) vendosen te kodet "e-xv---", "e-au---", "e-ci---", "e-hu---" ose "e-it---". [11]
- Kombinim i papërshtatshëm i nënfushave 2, 3, 5 dhe 8 në fushën 4XX. [27]
- Kur bëhet fjalë për personin nga shteti juaj, rekomandohet shënimi i vitit të lindjes (190a). [9]
- Mungon e dhëna për pikëqasjen (810a ose 815a). [21]
- Mungon nënfusha ???5. [26]
- Mungon fusha 160. [40]
- Nënfusha ??? mund të shtohet vetëm në fushat që përmbajnë edhe nënfushën 2. [28]
- Nënfusha ???c përmban numër. Verifikoni të dhënat e shënuara! [18]
- Nënfushat me numra në fushat 2XX, 4XX dhe 7XX shtohen para

- nënfushës a sipas rendit ngritës. [33]
- Në bazën SGC nuk duhet të jenë disa fusha të njëjta 035. Numri i njëjtë i kontrollit ndodhet edhe në regjistrimin me ID=???. [30]
 - Në nënfushën ???d shënohen vetëm numrat romakë. [19]
 - Në fushën ??? është shënuar dita e gabuar. [15]
 - Në fushën ??? është shënuar muaji i gabuar. [15]
 - Në fushën ???, nënfusha a është e detyrueshme. [14]
 - Në fushën 152 mund të plotësohet ose nënfusha a ose nënfusha b. [13]
 - Në regjistrimet për konferencat dhe takimet është e detyrueshme vendosja e kodit për konferencën ose takimin (150b = "1"). [23]
 - Në regjistrim nuk duhet të jenë disa pikëqasje të njëjta: ???. [2]
 - Përmbajtjet e nënfushave 250n dhe 250m nuk janë të harmonizuara. [39]
 - Pikëqasja ??? ekziston edhe në regjistrimin me ID=???. [3]
 - Pikëqasja nga fusha 950 tashmë është në regjistrim (shih ID=???). Përmirësojeni atë! [24], [37]
 - Pikëqasja përmban shenjën identifikuese (200cdf). Verifikoni kodin në nënfushën 120b! [17]
 - Pikëqasja e përgjithshme shpjeguese është e koduar gabimisht në nënfushën 100b. [5]
 - Pikëqasja e njësuar nuk mund të jetë në të njëjtën kohë term i gjerë dhe i ngushtë. Pikëqasja ??? tashmë ekziston si term i gjerë në regjistrimin me ID=??? për pikëqasjen nga fusha 5XX (nënfusha 5 = "g"). Përmirësojeni atë! [4]
 - Pikëqasja e njësuar mund të përdoret si pikëqasje lëndore nëse në 106a është vlera "0" ose "2". [20]
 - Regjistrimi përmban disa nënfusha 4XX3 me të njëjtën ID. [32]
 - Regjistrimi përmban disa nënfusha 9503 me të njëjtën ID. [36]
 - Renditje e gabuar e nënfushave në fushën ???. [22]
 - Treguesi 1 në fushën ??? është i gabuar. [35]
 - Treguesi 2 në fushën ??? është i gabuar [1]
 - Viti në fushën 190 është më i ri se viti në fushën 191. [16]
 - Vlera në nënfushën 102a është Salvador. Verifikoni kombësinë! [8]

Tabela B.3-2: Baza e njësuar e të dhënave SGC – kontrollet gjatë ruajtjes së regjistrimit

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
1.	200, 400, 500, 700	F	Nëse nënfusha b është e plotësuar, treguesi 2 duhet të ketë vlerën 1. Nëse nënfusha b nuk është e plotësuar, treguesi 2

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
			duhet të ketë vlerën 0.
2.	2XX, 4XX, 5XX, 7XX	F	Verifikohen fushat 2XX, 4XX, 5XX, 7XX që nuk kanë nënfushën 2. Secila nga këto fusha duhet të ketë tjetër pikëqasje.
3.	001a, 2XX, 4XX	F	Pikëqasja në fushën 2XX (4XX) duhet të ndryshoj nga pikëqasja në fushat 4XX (2XX) në të gjitha regjistrimet e tjera në bazën SGC, në përjashtim të fushave 4XX që përmbajnë nënfushën 2 dhe regjistrimeve me 001a = "d".
4.	2XX, 5XX	F	Regjistrimet për pikëqasjen nga fushat 5XX që përmbajnë nënfushën 5 me kodin "g", nuk duhet të përmbajnë të njëjtën pikëqasje sikurse ajo që ka regjistrimi origjinal në fushën 2XX dhe kodin "g" në nënfushën 5.
5.	001b, 100b	F	Nëse 001b = "z", atëherë 100b = "x".
6.	sistemska polje, 001a, 2XX	F	Në bazën SGC nuk duhet të jenë disa regjistrime të vlefshme me të njëjtën pikëqasje në fushën 2XX.
7.	200abcdef	I	Nëse në regjistrim është fusha 200, verifikohet nëse në bazë ndodhet edhe ndonjë regjistrim tjetër me nënfusha të njëjta 200a dhe 200b, por pa nënfushat cdf.
8.	102a	I	Verifikohet nëse në 102a ndodhet kodi "slv" – Salvador.
9.	102a, 190a, 200	W	Nëse në regjistrim është fusha 200 dhe në nënfushën 102a është kodi i shtetit (p.sh. 102a = "svn"), verifikohet nëse është e plotësuar edhe nënfusha 190a.
10.	102ab	W	Nënfusha 102b plotësohet vetëm kur përmbajtja e nënfushës 102a është "srb" ose "bih".
11.	160ab	F	Nënfusha 102b plotësohet vetëm kur përmbajtja e nënfushës 160a është "e-xv---", "e-au---", "e-ci---", "e-hu---" ose "e-it---".
12.	160ab	F	Nëse në nënfushën 160a është një nga kodet "e-xv---", "e-au---", "e-ci---", "e-hu---" ose "e-it---" dhe nëse është e plotësuar edhe nënfusha 160b, katër pozicionet e para në të dyja nënfushat duhet të përputhen.
13.	152ab	F	E plotësuar mund të jetë vetëm një nga nënfushat 152a dhe b.
14.	160, 190, 191, 2XX, 3XX, 4XX, 5XX, 675, 686, 7XX, 810, 815, 820, 825, 830, 835, 990	F	Në këto fusha, nënfusha a është e detyrueshme.
15.	190bc, 191bc	F	Verifikohet nëse muaji në nënfushat 190b, 191b dhe dita në nënfushat 190c, 191c janë vendosur saktë.
16.	190a, 191a	F	Viti në fushën 191 duhet të jetë më i ri se viti në fushën 190.
17.	200cdf, 120b	W	Nëse nënfusha 200c, d ose f është e plotësuar, verifikohet a është kodi "b" në 120b është.
18.	200c, 400c, 500c, 700c	W	Numrat arab nuk duhet të vendosen në nënfushat 200c, 400c, 500c, 700c.
19.	200d, 400d, 500d,	W	Numrat arab nuk duhet të vendosen në nënfushat 200d,

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
	700d		400d, 500d, 700d.
20.	106a, 152b	F	Nëse nënfusha 152b është e plotësuar, verifikohet nënfusha 106a, në të cilën mund të jetë vetëm kodi "0" ose "2".
21.	001b, 810a, 815a	W	Nëse 001b = "x", verifikohet prania e nënfushës 810a ose 815a në regjistrim.
22.	200abcdf, 400abcdf, 500abcdf, 700abcdf	F	Nënfushat cdf në fushat 200, 400, 500, 700 duhet të jenë pas nënfushave a dhe b.
23.	150b, 210def	F	Nëse është e plotësuar një nga nënfushat 210def, atëherë 150b = "1".
24.	4XX3, 9503a	F	Verifikohet nëse e njëjta ID sikurse në nënfushën 9503 ekziston edhe nënfushën 4XX3 të këtij regjistrimi ose të ndonjë regjistrimi tjetër të verifikuar, përkatësisht nëse e njëjta pikëqasje sikurse në nënfushën 950a ekziston edhe në fushat 4XX (fusha përmban edhe nënfushën 2) ose 2XX të këtij regjistrimi ose të ndonjë regjistrimi tjetër të verifikuar.
25.	001c, 2XX	F	Verifikohet përputhja e kodeve në nënfushën 001c me praninë e fushës 2XX. Të sakta janë vetëm kombinimet: – nëse 001c = "a", në regjistrim duhet të jetë fusha 200 – nëse 001c = "b", në regjistrim duhet të jetë fusha 210 – nëse 001c = "c", në regjistrim duhet të jetë fusha 215 – nëse 001c = "e", në regjistrim duhet të jetë fusha 220 – nëse 001c = "f", në regjistrim duhet të jetë fusha 230 – nëse 001c = "h", në regjistrim duhet të jetë fusha 240 – nëse 001c = "i", në regjistrim duhet të jetë fusha 243 – nëse 001c = "j", në regjistrim duhet të jetë fusha 250
26.	5XX5, 950	F	Në fushat 5XX dhe në fushën 950 nënfusha 5 është e detyrueshme.
27.	4XX2358	F	Fushat 4XX që përmbajnë nënfushën 5 me kodin "n", duhet të përmbajnë edhe nënfushat 2, 3 dhe 8. Fushat 4XX pa ose me nënfushën 5, që përmbajnë një kod tjetër dhe jo kodin "n", nuk duhet të përmbajnë nënfushat 2, 3 dhe 8.
28.	001b, 400, 410, 415, 420, 430, 443, 450	F	Verifikohen vetëm regjistrimet 001b = "x". Nëse në fushat 400, 410, 420, 430 dhe 443 nuk ndodhet nënfusha 2, nuk duhet të mundësohet plotësimi i nënfushave "j", "x", "y" dhe "z". Nëse në fushën 415 nuk ndodhet nënfusha 2, nuk duhet të mundësohet plotësimi i nënfushave "j" dhe "y". Nëse në fushën 450 nuk ndodhet nënfusha 2, nuk duhet të mundësohet plotësimi i nënfushës "j" dhe "z".
29.	035	F	Fusha 035, përmbajtja e së cilës fillon me shenjën "(DLC)" ose "(NNHWW)", nuk duhet të fshihet.
30.	035a	F	Në bazën SGC nuk duhet të ketë disa nënfusha të njëjta 035a.
31.	801	F	Fusha 801 nuk duhet të fshihet.
32.	4XX3	F	Në regjistrim nuk duhet të jenë disa nënfusha të njëjta 4XX3.
33.	2XXa, 4XXa,	F	Nënfushat në formën e numrave duhet të jenë para

	Fusha	Gabimi	Përshkrimi
	7XXa		nënfushës 2XXa, 4XXa dhe 7XXa, si dhe duhet të jenë të klasifikuara sipas rendit ngritës.
34.	152	F	Çdo regjistrim duhet të përmbaj fushën 152.
35.	215, 250, 300, 305, 310	F	Nëse në regjistrim është fusha 215 ose 250, atëherë treguesi 1 në fushë 300, 305 dhe 310 duhet të ketë vlerën 1.
36.	9503	F	Në regjistrim nuk duhet të jenë disa nënfusha të njëjta 9503.
37	4XX3, 9503a	W	Verifikohet nëse ekziston e njëjta ID si në nënfushën 9503 edhe në nënfushën 4XX3 të ndonjë regjistrimi tjetër të paverifikuar ose nëse ekziston e njëjta pikëqasje si në nënfushën 950a edhe në fushat 4XX ose 2XX të ndonjë regjistrimi tjetër të paverifikuar (fusha përmban edhe nënfushën 2).
38.	fusha e sistemit, 001a, 7XX	F	Në bazën SGC nuk duhet të jenë disa regjistrime të vlefshme me pikëqasje të njëjtë në fushën 7XX.
39.	250nm	F	Fillimi i kodit dy shifor në nënfushën 250m duhet të përshtatet me kodin në nënfushën 250n.
40.	001b, 160, 250y	F	Nëse 001b = "y" dhe nëse është e plotësuar edhe nënfusha 250y, në regjistrim duhet të jetë edhe fusha 160.

Legjenda për llojet e gabimeve:F (*Fatal*)

– Regjistrimin nuk mund ta ruani, derisa nuk e përmirësoni gabimin.

W (*Warning*), I (*Information*) – Programi ju paralajmëron për gabime të mundshme.