

## D LISTA E SHKURTOREVE PËR APLIKIMIN E DISA PROCEDURAVE DHE METODAVE

Në disa sisteme operative (p.sh. Linux) disa taste të caktuara ose kombinime tastesh mund të jenë të rezervuara për punë të tjera dhe për këtë arsye në programin COBISS3 nuk funksionojnë. Në raste të tilla te emri i metodës në menunë e programit nuk ndodhen shkurtoret dhe mund të përzgjidhet vetëm metoda (p.sh. në vend të kombinimit të tasteve <Ctrl> + <Alt> + <S> regjistrimin mund ta ruani vetëm përmes metodën **Regjistrimi / Ruaj regjistrimin**.

Tabela D-1: Lista e shkurtoreve (tasteve të nxehta) për aplikimin e disa metodave dhe procedurave

Shkurtorja (tastet e nxehta)	Procedura, metoda	Dritarja
<D>	shënimi i datës dhe orës aktuale ose datës, e cila është për një ditë më e re se data e shënuar	eksporti i regjistrimeve
	shënimi i datës aktuale në formën VVVVMMDD; e barasvlershme është metoda nga menuja e kontekstit <b>Vendos datën aktuale</b>	redaktuesi i regjistrimit
<W>	shënimi i datës dhe orës, që janë për një javë më të reja se data aktuale ose data e shënuar	eksporti i regjistrimeve
<M>	shënimi i datës dhe orës, që janë për një muaj më të reja se data aktuale ose data e shënuar	eksporti i regjistrimeve
tasti për hapsirë	fshirja e datës dhe orës së shënuar	eksporti i regjistrimeve
<Alt> + <M>	aktivizimi i shiritit të menisë dhe hapja e menisë <b>Sistemi</b> ; më pas menutë e tjera hapen përmes tasteve për lëvizje <majtas>, <djathtas>; metodën nga menuja e përzgjidhni përmes tasteve për lëvizje <left>, <right>, ndërsa aktivizimi i saj bëhet duke shtypur tastin për hapsirë ose tastin <Enter>	shfletuesi
<Alt> + <C>	aktivizimi i dritares me modulet dhe klasat; më pas modulet dhe klasat i përzgjidhni përmes tasteve për lëvizje <left>, <right>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	shfletuesi

Shkurtorja (tastet e nxehta)	Procedura, metoda	Dritarja
	mbyllja e të gjitha fushave njëherësh; e barasvlershme është metoda <b>Pamja / Format i përmbledhur</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Alt> + <W>	aktivizimi i hapsirës së punës; regjistrimet për përpunim të mëtejshëm i përzgjidhni duke përdorur tastet për lëvizje <Iart>, <poshtë>	shfletuesi
<Alt> + <R>	aktivizimi i dritares me objektet e lidhura; regjistrimet për përpunim të mëtejshëm i përzgjidhni duke përdorur tastet për lëvizje <Iart>, <poshtë>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; regjistrimin e përzgjedhur e transferoni në hapsirën e punës duke klikuar dy herë mbi të	shfletuesi
<Alt> + <E>	hapja e të gjitha fushave njëherësh; e barasvlershme është metoda <b>Pamja / Format i zgjeruar</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <C>	kopjimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve të tekstit ose kopjimi i përmbajtjes së nënfushës kopjimi i gjithë përmbajtjes (njoftimeve të programit) nga dritarja <b>Njoftim</b>	ndërfaqja për katalogim, dritarja për kërkim
Dy klikime	përzgjedhja e fjalës	ndërfaqja për katalogim, dritarja për kërkim
Tri klikime	përzgjedhja e rreshtit	ndërfaqja për katalogim, dritarja për kërkim
<Alt> + dy klikime	kopjimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve të tekstit	shfletuesi (vetëm në atributet e klasave dhe hapësirën e punës), dritarja për kërkim (vetëm në listën e rezultateve të kërkimit), paraqitësi (vetëm në skedën Formatit bazë i shfaqjes)
<F2> ose <Alt> + dy klikime	hapja e fushës për shënimin e treguesve	redaktuesi i regjistrimit
<F2> ose <Enter>	hapja e fushës për shënimin e të dhënave në nënfusha	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <E>	transferimi i regjistrimit nga hapësira e punës në kujtesën e fragmenteve; e barasvlershme është metoda <b>Objekti / Redakto</b>	shfletuesi
<Ctrl> + <X>	transferimi i tekstit të përzgjedhur në kujtesën e fragmenteve të tekstit	dritarja për kërkim, redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <V>	vendosja e tekstit nga kujtesa e fragmenteve të tekstit në vendin e përzgjedhur	dritarja për kërkim, redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <P>	printimi i regjistrimit	shfletuesi, kujtesa e fragmenteve e regjistrimeve
<F1>	ndihma, shfaqja e fushave në formatin COMARC; e barasvlershme është metoda <b>Pamja</b>	ndërfaqja për katalogim

Shkurtorja (tastet e nxehta)	Procedura, metoda	Dritarja
	/ <b>Ndihma COMARC</b>	
<F3>	kërkimi i regjistrimeve në dritaren për kërkim; e barasvlershme është metoda <b>Klasa / Kërko</b>	shfletuesi, redaktuesi i regjistrimit
<F4>	kërkimi i regjistrimit përmes çelësit; e barasvlershme është metoda <b>Klasa / Kërkimi përmes çelësit</b>	shfletuesi
<F5>	freskimi i listës së regjistrimeve në hapsirën e punës, ose freskimi i regjistrimeve në redaktues	shfletuesi, redaktuesi i regjistrimit
<F7>	shtimi i fushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Shto fushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
	largimi i të gjitha objekteve nga hapësira e punës; e barasvlershme është metoda <b>Hapësira e punës / Largo të gjitha objektet</b>	
<F9>	shtimi i nënfushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Shto nënfushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<PgUp>	faqja e mëparshme	paraafishimi, lista e kodeve, lista e kodeve në dritare të veçantë
<PgDn>	faqja e ardhshme	paraafishimi, lista e kodeve, lista e kodeve në dritare të veçantë
<Home>	faqja e parë	paraafishimi, lista e kodeve, lista e kodeve në dritare të veçantë
<End>	faqja e fundit	paraafishimi, lista e kodeve, lista e kodeve në dritare të veçantë
<Ctrl> + <A>	përzgjedhja e përmbajtjes së fushës dhe përmbajtjes së skedës në kujtesën e fragmenteve ose në paraqitës	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <A> in <Delete>	fshirja e përmbajtjes së fushës	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <D>	shtimi i vlerave të përcaktuara më parë në nënfushë; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Shto vlerën e përcaktuar</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <F7>	fshirja e fushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Fshi fushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <F9>	fshirja e nënfushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Fshi nënfushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <Alt> + <F7>	ngjitja e fushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Ngjit fushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <Alt> + <F9>	ngjitja e nënfushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Ngjit nënfushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <Alt> + <S>	ruajtja e regjistrimit; e barasvlershme është metoda <b>Regjistrimi / Ruaj regjistrimin</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <N>	Krijimi i regjistrimit të ri; e barasvlershme është metoda <b>Regjistrimi / Krijo regjistrimin</b>	Ndërfaqja për katalogim

Shkurtorja (tastet e nxehta)	Procedura, metoda	Dritarja
<Ctrl> + <S>	vendosja e shenjave diakritike (simbolet COBISS)	kërkuesi, redaktuesi i regjistrimit
<Ctrl> + <Enter>	ekzekutimi i kërkimit; i barasvlershëm është klikimi në butonin <b>Gjej</b>	dritarja për kërkim (mënyra e specializuar e kërkimit)
<Ctrl> + <tasti i hapsirës>	vendosja e simboleve për klasifikim "≠" (NSB/NSE)	redaktuesi i regjistrimit
<Alt> + <F7>	kopjimi i fushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Kopjo fushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Alt> + <F9>	kopjimi i nënfushës; e barasvlershme është metoda <b>Redaktimi / Kopjo nënfushën</b>	redaktuesi i regjistrimit
<Enter>	përfundimi i shënimit në fushë	redaktuesi i regjistrimit
<Escape>	anulimi i shënimit në fushë	redaktuesi i regjistrimit
	mbyllja e dritares	ndërfaqja për katalogim, dritarja për kërkim, paraqitësi, simbolet COBISS, lista e kodeve, lista e kodeve në dritare të veçantë
<Tab>, pastaj tasti për hapsirë	hapja e dritares për shfaqjen e listës së kodeve	redaktuesi i regjistrimit
tasti për lëvizje <djathtas>	zhvendosja e atributit nga lista në anën e majtë në atributet e përzgjedhura në anën e djathtë; i barasvlershëm është butoni <b>Shto</b>	dritarja për redaktimin e shfaqjes së rezultateve të kërkimit
tasti për lëvizje <majtas>	zhvendosja e atributit nga lista në anën e djathtë në atributet e pa përzgjedhura në anën e majtë; i barasvlershëm është butoni <b>Largo</b>	dritarja për redaktimin e shfaqjes së rezultateve të kërkimit
<Alt> + tasti për lëvizje <lant>	zhvendosja e atributit të përzgjedhur për një rrjesht më lartë në listën në anën e djathtë; i barasvlershëm është butoni <b>Lart</b>	dritarja për redaktimin e shfaqjes së rezultateve të kërkimit
<Alt> + tasti për lëvizje <poshtë>	zhvendosja e atributit të përzgjedhur për një rrjesht më poshtë në listë në anën e djathtë; i barasvlershëm është butoni <b>Poshtë</b>	dritarja për redaktimin e shfaqjes së rezultateve të kërkimit