

E.3 BAZA E NJËSUAR E TË DHËNAVE SGC

Tabela E.3-1: Lista e attributeve dhe e të dhënave për shfaqjen e rezultateve të kërkimit në bazën e njësuar të të dhënave SGC

Atributet	Të dhënat për t'u shfaqur
LCHS	400abdcfgjxyz, 410abcdefghijklx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 480axyz (vetëm ato fusha që në nënfushën 2 përmbajnë kodin "lc")
MeSH	400abdcfgjxyz, 410abcdefghijklx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 480axyz (vetëm ato fusha që në nënfushën 2 përmbajnë kodin "mesh")
Pikëqasja e njësuar	200abdcdf, 210abcdefghijkl, 215axz, 220acf, 230abhiklmnqrsuw, 240at, 243afilnt, 250axy, 280axyz
Pikëqasja e njësuar (eng)	700abdcdf, 710abcdefghijkl, 715axz, 720acf, 730abhiklmnqrsuw, 740at, 743afilnt, 750axy, 780axyz
Shënimet për kataloguesin	820a, 830a
Shënimet për përdoruesit	300a, 305ab, 310ab, 320a, 330a, 340a
RAMEAU	400abdcfgjxyz, 410abcdefghijklx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 480axyz (vetëm ato fusha që në nënfushën 2 përmbajnë kodin "ram")
Sears	400abdcfgjxyz, 410abcdefghijklx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 480axyz (vetëm ato fusha që në nënfushën 2 përmbajnë kodin "sears")
SGC.XX-ID	999c përkatësisht ID, nëse 999c nuk ekziston
Pikëqasjet në lidhshmëri	500abdcdf, 510abcdefghijkl, 515axz, 520acf, 530abhiklmnqrsuw, 540at, 543afilnt, 550axy, 580axyz (vetëm ato fusha 5XX që në nënfushën 5 nuk përmbajnë kodin "g")
Termet e gjerë	500abdcdf, 510abcdefghijkl, 515axz, 520acf, 530abhiklmnqrsuw, 540at, 543afilnt, 550axy, 580axyz (vetëm ato fusha 5XX që në nënfushën 5 nuk përmbajnë kodin "g")
Lloji i pikëqasjes së njësuar	001c
KDU	675a
Variantet e pikëqasjes	400abdcfgjxyz, 410abcdefghijklx, 415ajxyz, 420acfjxyz, 430abhiklmnqrsuwjxyz, 440atjxyz, 443afilntjxyz, 450ajxyz, 480axyz (vetëm ato fusha 4XX që janë pa nënfushën 2)

Atributet	Të dhënat për t'u shfaqur
Burimet	810ab
