

C INDEKSET E KËRKIMIT

INDEKSI BAZË

Në indeksin bazë janë të indeksuara shumica e fushave dhe nënfushave. Te nënfushat e koduara zakonisht indeksohen shpjegimet nga lista e kodeve (dhe jo kodet).

Me indeksin bazë mund të kërkohet pa shënuar prapashtesën për kërkim ose me parashtesën KW=. Për nënfushat, të cilat pasqyrojnë më së miri përmbajtjen e dokumentit të indeksuar dhe për këtë arsye zakonisht përdoren më së shumti për kërkim, janë krijuar prapashtesat për kërkim, përmes të cilave kërkimi mund të kufizohet vetëm në nënfushat e caktuara.

Indeksi bazë - të dhënat bibliografike

Prapashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
/AB	Përmbledhje (abstrakt) ose fragment	fjalë	330af
/AU	Autor – person	fjalë	200f, 700abcdn-702abcdn, 900abcdn-904abcdn
/CB	Autor – organizatë	fjalë	710abgh-712abgh, 910abgh-912abgh, 916abgh
/CL	Seria	fjalë	225adefhiv
/CP	Vendi i mbledhjes/shtojca te emri i insitucionit	fjalë	710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
/GM	Përcaktimi i përgjithshëm i materialit	fjalë	200b, 539b
/NM	Emri i prodhuesit	fjalë	210gh
/NT	Shënime	fjalë	300a, 301a, 317a, 321ax, 323a-325a, 328adefg, 338abcdefg
/PM	Vendi i prodhimit	fjalë	210ef
/PP	Vendi i botimit	fjalë	210ab, 620abcd
/PU	Botuesi	fjalë	210c
/PY	Viti i botimit	fjalë	100cd, 210dh
/TI	Titulli	fjalë	200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TO	Titulli i origjinalit	fjalë	500ahi

Shënime

/TI

Nëse fraza hyrëse në nënfushën 996h apo 997h "ISBN" është e njëjtë, përmbajtja e nënfushës nuk indeksohet në /TI dhe TI=, por ISBN-ja që pason këtë varg të shenjave indeksohet me BN=.

Indeksi bazë - përpunimi lëndor

Prapashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
/CH	Term kronologjik si emërtim lëndor	fjalë	608a, 968a
/CS	Emër institucioni si emërtim lëndor	fjalë	601abc, 961abc
/DU	Emërtime lëndore të pakontrolluara	fjalë	610a
/DW	Nënndarje forme	fjalë	600w-609w, 960w-969w
/DX	Nënndarje lëndore	fjalë	600x-609x, 960x-969x
/DY	Nënndarje gjeografike	fjalë	600y-609y, 960y-969y
/DZ	Nënndarje kronologjike	fjalë	600z-609z, 960z-969z
/FN	Emër familje si emërtim lëndor	fjalë	602af, 962af
/FS	Emërtim forme si emërtim lëndor	fjalë	609a, 969a
/GC	Emërtime lëndore SGC	fjalë	60X
/GE	Fjalë kyqe – NUK	fjalë	627a
/GN	Emër gjeografik si emërtim lëndor	fjalë	607a, 967a
/PN	Emër vetjak si emërtim lëndor	fjalë	600abcdef, 960abcdef
/SU	Emërtime lëndore	fjalë	600-610, 960-969
/TN	Emër lënde si emërtim lëndor	fjalë	606a, 966a
/TS	Titull si emërtim lëndor	fjalë	605ahiklnq, 965ahiklnq

Shënime

/GC

Përmes prapashtesës /GC kërkimi kufizohet vetëm në ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 përmbajnë kodin "sgc".

/CS, /DW, /DX, /DY, /DZ, /FN, /FS, /GC, /GN, /PN, /SU, /TN, /TS

Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit përdorni termat nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.

INDEKSET SHITESË

Indekset shtesë - të dhënat për regjistrimin

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
CR=	Krijuesi i regjistrimit/Regjistrim i shkarkuar nga COBISS.Net	frazë	
CY=	Regjistrim i shkarkuar nga COBIB-i	frazë	
DM=	Data e krijimit/shkarkimit nga COBIB-i ose nga COBISS.Net	frazë	
DR=	Data e përditësimit të fundit	frazë	
ID=	Numri identifikues i regjistrimit		
LN=	Numri lokal	frazë	
RE=	Redaktori i fundit i regjistrimit	frazë	

Shënime

DM=

Te krijimi i regjistrimit të ri indeksohet data e krijimit të regjistrimit. Te shkarkimi i regjistrimit nga COBIB- i ose nga rrjeti COBISS.Net në bazën lokale të të dhënave indeksohet data e shkarkimit të regjistrimit. Data indeksohet në formën vvvvmmdd.

DR=

Data indeksohet në formën vvvvmmdd.

Indekset shtesë - të dhënat bibliografike

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AU=	Autor – person	frazë	700abcdef-702abcdef, 900abcdef-904abcdef
CB=	Autor – organizatë	frazë	710ab-712ab, 910ab-912ab, 916ab
CL=	Seri	frazë	225adefhiv
CP=	Vendi i mbledhjes/shtesa te emri i organizatës	frazë	710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
GM=	Përcaktimi i përgjithshëm i materialit	frazë	200b, 539b
HE=	Autor – emërtim i njësuar për emër vetjak	frazë	700abcdef-702abcdef
IS=	Numri i vëllimit	fjalë	215h
NM=	Emri i prodhuesit	frazë	210g
P2=	Data e fundit e botimit	frazë	100d
PM=	Vendi i prodhimit	frazë	210e
PP=	Vendi i botimit	frazë	210a, 620abcd
PU=	Botuesi	frazë	210c
PY=	Viti i botimit	frazë	100cd
SO=	Titulli i burimit	frazë	200ai
TI=	Titulli	frazë	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Titulli i origjinalit	frazë	500ahi

Shënime

AU=, HE=

Nënfushat a, b, c, d dhe f të fushës së veçantë indeksohen si një frazë në formën a, b d, c, f. Për këtë arsye rekomandohet, që te kërkimi me AU= ose HE= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "*".

P2=

Në indeksin P2= indeksohet nënfusha 100d, nëse në nënfushën 100b është i shënuar kodi "b".

PP=

Nënfushat në fushën 620 indeksohen si fraza, kështu që nënfushës d i shtohen nënfushat a, b dhe c. Shenja e pikësimit midis nënfushave është "/".

PY=

Nëse kodi në nënfushën 100b është i njëjtë me "b" ose "j", indeksohet vetëm viti në 100c. Nëse kodi në nënfushën 100b është i njëjtë me "f", "g" ose "l", indeksohen edhe vitet brenda periudhës, të cilën e përcakton viti në 100c dhe viti në 100d. Nëse 100d = "9999", indeksohet vetëm viti në 100c.

SO=

Nënfushat 200ai në regjistrimet për serialet indeksohen si një frazë e vetme në formën a. i. Për këtë arsye rekomandohet që te kërkimi me SO= termi për kërkim të shkurtohet me shenjën "*".

TI=

Nënfushat 531ab indeksohen si një frazë në formën a b. Në lidhje me nënfushën e indeksuar 996/997h shih përshkrimin e indeksit bazë /TI.

Indekset shitesë - të dhënat identifikuese

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AR=	Numri i regjistrimit të termave të njësuar	frazë	6003-6093, 7003-7023, 7103-7123
BI=	Shenjat e regjistrimit	fjalë dhe frazë	830a, 992bx, 993abc...
BN=	ISBN	frazë	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazë	040a
CX=	ISSN e serisë	frazë	225x
HI=	Hierarkia	frazë	4611-4641
NB=	Numri i bibliografisë kombëtare	frazë	020ab
NP=	Shenja të tjera identifikimi	fjalë dhe frazë	001e, 012a, 013az, 016az, 017az, 022a, 071a, 856g
OI=	Numri i kopjes së detyruar	frazë	021b
OR=	Numri i regjistrimit zëvendësues	fjalë	001x
SC=	ISSN e anuluar	frazë	011myz
SF=	ISSN e paverifikuar	frazë	011f
SL=	ISSN-L	frazë	011l
SN=	ISSN – artikull	frazë	011as
SP=	ISSN	frazë	011ec

Shënime

BI=

Nënfushat 830a dhe 992b indeksohen me fjalë, ndërsa nënfusha 992x dhe të gjitha nënfushat e fushës 993 me frazë.

BN=

Përmbajtja indeksohet pa viza ndarëse. Nëse në nënfushën 010a është vendosur një numër me dhjetë shifra (dhjetë shifra pa vizat ndarëse) në mënyrë automatike prodhohet një numër korrespondues me 13 shifra dhe shtohet në indeks. Nëse pesë shenjat e para në nënfushën 996h ose 997h janë "ISBN " e njëjtë, numri pas shenjës ISBN indeksohet me BN=; nënfushat 996h ose 997h indeksohen me /TI dhe TI=.

HI=

Me HI= kërkohen regjistrimet në nivelin më të lartë (regjistrimet e varura), ku pas HI= duhet të shënohet numri identifikues i regjistrimit në nivelin më të lartë (regjistrimi kryesor).

NB=

Përmbajtja e nënfushave 020a dhe 020b, të cilat ndahen me një hapësirë, indeksohet si një frazë. Nënfisha b indeksohet gjithashtu në mënyrë të pavarur.

NP=

Nënfishat 001e, 013az, 016az, 017az, 022a dhe 856g indeksohen me frazë, nënfusha 012a me fjalë, ndërkaq 071a me fjalë dhe me frazë.

Përmbajtja e nënfushës 013a dhe 013z indeksohet si me viza ndarëse ashtu dhe pa ato. Nëse një numër me dhjetë shifra (dhjetë shifra pa viza ndarëse) është vendosur në nënfushën 013a ose 013z, ai në mënyrë automatike shndërrohet në numër me 13 shifra dhe shtohet te indeksi.

Indekset shtesë - përpunimi lëndor

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfishat
CH=	Term kronologjik si emërtim lëndor	frazë	608a, 968a
CS=	Emër organizate si emërtim lëndor	frazë	601ab, 961ab
DC=	KDU	frazë	675au
DU=	Emërtime lëndore të pakontrolluara	frazë	610a
DW=	Nënndarje forme	frazë	600w-609w, 960w-969w
DX=	Nënndarje lëndore	frazë	600x-609x, 960x-969x
DY=	Nënndarje gjeografike	frazë	600y-609y, 960y-969y
DZ=	Nënndarje kronologjike	frazë	600z-609z, 960z-969z
FN=	Emër familje si emërtim lëndor	frazë	602a, 962a
FS=	Emërtim forme si emërtim lëndor	frazë	609a, 969a
GC=	Emërtime lëndore SGC	frazë	60X
GE=	Emërtime lëndore (të kontrolluara)	frazë	627a
GN=	Emër gjeografik si emërtim lëndor	frazë	607a, 967a
OC=	Numra të tjerë klasifikimi	frazë	686a2
PN=	Emër vetjak si emërtim lëndor	frazë	600abcdf, 960abcdf
SU=	Emërtime lëndore	frazë	600-610, 960-969
TN=	Emër tematik si emërtim lëndor	frazë	606a, 966a
TS=	Titull si emërtim lëndor	frazë	605ai, 965ai

Shënime

CS=, DW=, DX=, DY=, DZ=, FN=, FS=, GC=, GN=, PN=, SU=, TN=, TS=

Regjistrimet me emërtimet lëndore SGC mund t'i gjeni edhe nëse gjatë kërkimit përdorni termat nga fushat 4XX dhe 7XX në regjistrimet e njësuara SGC, të cilët nuk ndodhen në regjistrimet bibliografike.

GC=

Përmes GC= indeksohen vetëm ato fusha 60X, të cilat në nënfushën 2 kanë kodin "sgc". Nënfishat e fushës së caktuar indeksohen si një frazë e vetme dhe në renditjen e njëjtë siç ndodhen në bazë. Për këtë arsye, gjatë kërkimit rekomandohet shkurtimi i pyetjes për kërkim përmes simbolit "*".

OC=

Fjala e parë e nënfushës 6862 dhe përmbajtja e fushës 686a indeksohen si një frazë, e shtuar është vetëm hapësira. Nëse nënfusha 6862 nuk ndodhet, indeksohet vetëm përmbajtja e nënfushës 686a, para së cilës është "---".

PN=

Sa i përket indeksimit të fushave 600 dhe 960 shih përshkrimin e indekseve AU= dhe HE=.

Indekset shitesë - të dhënat e koduara

Parashtesa	Kuptimi	Kërkimi	Nënfushat
AC=	Kodi për llojin e autorësisë	frazë	7004-7024, 7104-7124, 9104-9124
AS=	Kodi i kërkuesit shkencor	frazë	7007-7027
CC=	Kodi i përmbajtjes	frazë	105bc, 110d, 140d
CO=	Shteti/rajoni i botimit	frazë	102ab
DT=	Niveli bibliografik	frazë	001c
EA=	Qasja elektronike	frazë	0172, 856u
FC=	Kodi i institucionit/organizatës	frazë	7008-7028, 7108-7128
FQ=	Periodiciteti i daljes	frazë	110b
FR=	Forma fizike	frazë	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=	Kodi për botimet zyrtare	frazë	100f
IC=	Kodi i ilustrimeve	frazë	105a, 140a
LA=	Gjuha	frazë	101a
LC=	Kodi i letërsisë	frazë	105fg, 140ef
LO=	Gjuha e veprës origjinale	frazë	101c
MC=	Mikroforma – kodet	frazë	130a
RS=	Statusi i regjistrimit	frazë	001a, 998e
RT=	Lloji i regjistrimit	frazë	001b
SS=	Statusi i burimit në vazhdim	frazë	100b
TA=	Kodi i përdoruesve të planifikuar	frazë	100e
TD=	Tipologjia e dokumenteve/veprave	frazë	001t
TY=	Lloji i burimit në vazhdim	frazë	110a
UC=	Qasja në KDU	frazë	675c
UG=	Grupi KDU	frazë	675b
US=	Statistika KDU	frazë	675s

Shënime

AC=

Në vend të operatorit Boolean AND, parashtesat e kërkimit AU=, AC=, FC= dhe AS= mund t'i lidhni edhe me operatorin (W). Në këtë rast, parashtesat për kërkim duhet t'i shënoni në renditjen e përshkruar më parë. Nëse njëri nga parashtesat AC= ose FC= nuk e përdorni, atëherë e përdorni operatorin (2W). Rezultatet e këtij kërkimi janë vetëm regjistrimet, në të cilat të dhënat e kërkuesit janë në të njëjtën fushë 7XX.

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

- *AU=Tufa, Agron* (W) AC=730*
Kërkohen regjistrimet ku autori Agron Tufa është shënuar si përkthyes.
- *AU=Tufa, Agron* (W) AC=991 (W) FC=3-2**
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si këshillues (mentor) në një prej fakulteteve të Universitetit të Mariborit.
- *AU=Tufa, Agron* (2W) FC=3-2**
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa është shënuar si autor në njërin prej fakulteteve të Universitetit të Mariborit.
- *AC=991 (2W) AS=08067*
Kërkohen regjistrimet ku Agron Tufa (kodi i studiuesit 00212) është shënuar si këshillues (mentor).

Operatori DHE (AND) shpesh nuk është mjaftueshëm i saktë në këtë lloj kërkimi.

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $AU=Tufa, Agron* AND AC=730$

Do të gjeni vepra, autor i të cilave është Agron Tufa dhe libra të autorëve të tjerë, të cilat i ka përkthyer Tufa.

DT=

Të gjitha kodet e nënfushës 001c janë indeksuar përveç kodeve "m" dhe "a".

EA=

Me pyetjen për kërkim $EA=1$ kërkimi kufizohet në regjistrimet për burimet që kanë vetëm qasje elektronike (ekziston nënfusha 0172 me vlerën "doi" ose ekziston nënfusha 856u me vlerën e treguesit tjetër "0" – *Burim elektronik* ose "1" – *Versioni elektronik*).

FR=

Indeksi FR= (formë) përfshin kodin për llojin e regjistrimit (001b) dhe kodin që tregon llojin e veçantë të materialeve jo-libra:

- Nënfusha 115g (Forma fizike – Projektion pamor, film): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet "g" (kod për materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe "a" (kodi për film në 115a) ose "b" (kodi për materiale projektimi në 115a).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

- $FR=gac$

Kërkimi për filma në kasetë.

- $FR=ga*$

Kërkimi për filma.

- Nënfusha 115k (forma e daljes – videoregjistrim): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodet "g" (kodi për materiale projektimi, filma dhe video në 001b) dhe "c" (kodi për videoregjistrime në 115a).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

- $FR=gcc$

Kërkimi për videoregjistrime në videokasetë.

- $FR=gc*$

Kërkimi për videoregjistrime.

- Nënfusha 116a (grafika – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "k" (kodi për materialin grafik në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $FR=ke$

Kërkimi për fotonegativ (kodi "e").

- Nënfusha 116g (grafika – përcaktimi funksional): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "k" (kodi për material grafik në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $FR=kae$

Kërkimi për kartolina (kodi "ae").

- Nënfusha 117a (materiale tredimensionale artefakte dhe reale – përcaktimi specifik i materialit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "r" (kodi për materiale tredimensionale dhe reale në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

– *FR=raq*

Kërkimi për lodra (kodi "aq").

- Nënfisha 124b (materiale hartografike – forma e njësisë hartografike): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "e" (kodi për materiale hartografike të shtypura në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

– *FR=ed*

Kërkimi për harta (kodi "d").

- Nënfisha 126a (regjistrime zanore – forma e daljes): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "i" (kodi për regjistrime zanore – ekzekutim jo-muzikor në 001b) ose "j" (kodi për regjistrime zanore – ekzekutim muzikor në 001b).

Shembull i pyetjes për kërkim:

– *FR=ja*

Kërkimi për ekzekutime muzikore në disqe (kodi "a").

- Nënfisha 128a (forma e kompozimit): përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi i nënfushave 001b, "c" (partitura muzikore të shtypura), "d" (partitura muzikore në dorëshkrim) ose "j" (regjistrime zanore – ekzekutim muzikor).

Shembuj të pyetjeve për kërkim:

– *FR=cmr*

Kërkimi për marshe – partitura muzikore të shtypura.

– *FR=jmr*

Kërkimi për marshe – regjistrime zanore.

- Nënfisha 135a (burimet elektronike – lloji): para përmbajtjes së nënfushave janë kodi "l" (burimet elektronike) nga nënfusha 001b dhe shkronja "t" (lloji).

Shembull i pyetjes për kërkim:

– *FR=ltd*

Kërkimi i burimeve elektronike me tekst.

- Nënfisha 135b (burime elektronike) përmbajtja e nënfushës paraprihet nga kodi "l" (burimet elektronike) i nënfushës 001b.

Shembull i pyetjes për kërkim:

– *FR=li*

Kërkimi për burime elektronike online.

MC=

Nënfisha 130a (mikroformat – përcaktimi specifik i materialit) indeksohet me indeksin shtesë MC=.

Shembulli i pyetjes për kërkim:

- *MC=e*

Kërkimi i mikrofisheve.

RS=

Me RS= indeksohet nënfusha 001a, nëse është shënuar kodi "i", "p", "r" ose "d".

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $RS=p$
Kërkimi për regjistrime CIP (Katalogimi në botim).

Nënfusha 998e (treguesi i pasurimit) gjithashtu indeksohet me $RS=$. Parashitesa $SI=$, $RS=$ dhe $AM=$ mund të lidhen me operatorin (W). Në këtë rast parashitesat duhet të shfaqen siç tregohet më sipër. Nëse parashitesa $RS=$ mungon, atëherë përdoret operatori (2W). Rezultatet e këtij kërkimi janë regjistrimet, në të cilat të dhënat për kërkim janë në të njëjtë fushë 998. Kjo është me interes të veçantë për institucionin, i cili raporton tek institucionet e tjera.

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $RS=o$
Kërkimi për seriale të porositura. Identifikuesi i institucionit nuk është i rëndësishëm kur kërkohet në bazat lokale të të dhënave të institucioneve, të cilat raportojnë tek institucionet e tjera.
- $SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a$
Kërkimi për seriale aktualisht të porositura që janë blerë nga Biblioteka Mjekësore Qendrore (BMQ) (Central Medical Library (CMK) (numri i institucionit 50003). Komanda është logjike vetëm në bazën lokale të të dhënave të BMQ.
- $SI=50202 (W) RS=93$
Kërkimi i deziderateve për vitin 1993 në institucionin me numër 50202. Komanda është logjike vetëm në bazën lokale të të dhënave të institucionit që raporton tek institucioni tjetër.
- $SI=50001 (2W) AM=a$
Kërkimi për serialet e blera nga NUK (Biblioteka Kombëtare dhe Universitare kodet e institucionit 50001).

$RT=$

Me $RT=$ indeksohet nënfusha 001b, nëse nuk është i shënuar kodi "a".

Shembull i pyetjes për kërkim:

- $RT=c$
Kërkimi për partitura muzikore të shtypura.

Duke përdorur prapashtesën /BMA kërkimi mund të kufizohet në regjistrimet, të cilat në nënfushën 001b kanë kodin "a" dhe mungon nënfusha 130a.

Ka dhe një kundërveprim /NBM që mund të kufizojë kërkimin vetëm tek materialet jo-libra.

Shembulli i pyetjes për kërkim:

- $AU=Ballata, Zeqirja*/BMA$

KUFIZIMI

Prapashtesa	Kuptimi	Nënfushat	Shembulli për kërkim
/ART	Pjesët përbërëse - artikujt...	001c = "a"	shqiptarët*/ART
/BMA	Materialet libra	001b = "a" dhe 130a nuk ekziston	kadare/BMA
/MON	Monografitë	001c = "m"	libri i shenjtë/MON
/NBM	Materialet jolibra		CB=the beatles/NBM
/NOART	Të gjitha materialet përveç pjesëve përbërëse		visual basic/NOART
/NOMON	Të gjitha materialet përveç monografive		AU=kadare, ismail/ NOMON
/NOSER	Të gjitha materialet përveç serialeve		byte/NOSER
/SER	Serialet	001c = "s"	ekonomia/SER
/CIR	Shkrim cirilik	100l = "c*" ose 100l = "oc"	sveto pismo/CIR
/LAT	Shkrim latin	100l = "ba"	sveto pismo/LAT
/lto	Viti i botimit	100cd, 210dh	internat* law/2001

Fushat e fiksuara në fushat e bllokut 4XX indeksohen njëjtë si të ishin fusha të pavarura.