

## 200 PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR VETJAK

Fusha përmban pikëqasjen për emrin vetjak.

### Nënfushat & përsëritshmëria

FUSHA/NËNFUSHA		PËRSËRITSHMËRIA
200	Pikëqasja e njësuar – emër vetjak	nr
	<b>a</b> <i>Elementi hyrës</i>	nr
	<b>b</b> <i>Pjesa tjetër e emrit</i>	nr
	<b>c</b> <i>Shtesa të emrit (jo datat)</i>	r
	<b>d</b> <i>Numra romakë</i>	nr
	<b>f</b> <i>Datat</i>	nr
	<b>r</b> <i>Kodi i kërkuesit shkencor*</i>	nr
	<b>7</b> <i>Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes</i>	nr
	<b>9</b> <i>Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes</i>	nr

### Treguesit

TREGUESI	VLERA	KUPTIMI
1		<i>Nuk është i përcaktuar</i>
2		<i>Mënyra e shënimit të emrit</i>
	0	<i>shënohet vetëm emri ose emri dhe mbiemri</i>
	1	<i>shënohet mbiemri dhe emri</i>

Treguesi përcakton nëse emri është i shënuar në renditje të drejtë (vetëm emri ose emri dhe mbiemri) apo në formë të përmbytur (mbiemër dhe emër).

## PËRSHKRIMI I NËNFUSHAVE

Nënfushat 7 dhe 9 janë përshkruar në kapitullin *Nënfushat e kontrollit*.

### 200a Elementi hyrës

Pjesa e emrit, e cila në pikëqasje përdoret si element për klasifikim dhe që mundëson klasifikimin dhe kërkimin në katalog. Nënfusha është e detyrueshme.

### 200b Pjesa tjetër e emrit

Pjesa tjetër e emrit (emri i lindjes ose emri), kur elementi hyrës është mbiemri (shih shembujt 1, 3, 4, 8, 10, 11, 12). Nëse nënfusha plotësohet, vlera e treguesit duhet të jetë "1".

## 200c Shtesa të emrit (jo datat)

Të gjitha shtesat te emri, që nuk janë pjesë përbërëse e emrit, p.sh. titujt, nofkat etj. (shih shembujt 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 15, 16). Nëse janë disa shtesa, nënfusha përsëritet (shih shembujt 4, 5).

## 200d Numra romakë

Numrat romakë që janë pjesë e emrave të disa papëve, sundimtarëve dhe personaliteteve fetare (shih shembujt 2, 9). Nëse me numrin është e lidhur nofka (ose emri shtesë i lindjes), në nënfushë vendosen të dy, edhe numri edhe nofka (shih shembullin 6). Nëse nënfusha plotësohet vlera e treguesit duhet të jetë "0".

## 200f Datat

Datat që i janë shtuar emrit vetjak (shih shembujt 1, 2, 3, 7, 8, 10, 12). Në nënfushë mund të vendoset edhe shenja e llojit të datës (p.sh. lindur, vdekur, periudha e veprimtarisë), në formën e plotë ose të shkurtuar (shih shembullin 7).

## 200r Kodi i kërkuesit shkencor\*

Nënfusha përdoret për udhëheqjen e bibliografive të kërkuesve shkencorë në sistemin COBISS. Në sistemin COBISS.SI plotësimi i nënfushës është i detyrueshëm te regjistrimet për të gjithë kërkuesit shkencorë, të cilët janë të regjistruar në evidencën e kërkuesve shkencorë në MŠZŠ. Përdoret lista globale e kodeve të kërkuesve shkencorë nga evidencat zyrtare MŠZŠ me këto të dhëna: kodi i kërkuesit shkencor, mbiemri dhe emri i kërkuesit, mbiemri i vajzërisë, viti i lindjes dhe fusha e veprimtarisë (shih shembullin 12).

## SHËNIME PËR PËRMBAJTJEN E FUSHËS

Fusha përmban formën e emrit vetjak, që është formuar në përputhje me rregullat kombëtare të katalogimit ose me sistemin e emërtimeve lëndore.

Pjesën kryesore të pikëqasjes, e cila identifikon emrin personale, e krijojnë nënfushat a, b dhe d.

Në sistemet COBISS, në të cilat kanë nevojë për katalogë në disa shkrime, fusha përsëritet.

## FUSHAT NË LIDHSHMËRI

**400**     *VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR VETJAK*

**500**     *PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR VETJAK*

## 700 PIKËQASJA E NJËSUAR NË GJUHË DHE/APO SHKRIM TJETËR – EMËR VETJAK

## SHEMBUJ

1.

200 □1 aHorne, bDonald, f1921-

2.

200 □0 aAlexander dI, cEmperor of Russia, f1771-1825

3.

200 □1 aRiano y Montero, bJuan Facundo, f1828-1901

4.

200 □1 aArundel, bPhilip Howard, cSaint, cEarl of

5.

200 □0 aAlexandra, cEmpress, cConsort of Nicholas II, Emperor of Russia

6.

200 □0 aJohn dII Comnenus, cEmperor of the East

7.

200 □0 aJoannes, cDiaconus, ffl. 1226-1240

8. \* COBISS.net

200 □1 aÇajupi bAndon Zako f1866-1930

9. \* COBISS.net

200 □0 aJoannesPaulus dII cpapë

10. \* COBISS.net

200 □1 aRaçi bArben f28.1.1955-

200 □1 aRaçi bArben f4.6.1955-  
(Dy autorë me emra të njëjtë dhe me vit të lindjes të njëjtë, identifikohen përmes datës së plotë të lindjes.)

11. \* COBISS.net

200 □1 aDara bGavril cI riu

200 □1 aDara bGavril cPlaku

12. \* COBISS.net

200 □1 aShuteriqi bDhimitër f1915-2003 r00742

13. \* COBISS.net

200 □1 7cb aНушић bБранислав f1864-1938  
200 □1 7ba aNušić bBranislav f1864-1938

*(Fusha 200 përsëritet vetëm për pikëqasjen e njësuar në shkrimin tjetër. Te shkrimet alternative duhet të vendoset kodi për shkrimin e pjesës kryesore të pikëqasjes.)*

## 14. \* COBISS.net

200 □1 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881  
 200 □1 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881  
 700 □1 310126949 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881  
*(Pikëqasjet e njësuara janë në shkrimet alternative, cirilik dhe latin. Në sistemin COBISS.BG përdoret edhe pikëqasja e tretë e njësuar, që është në shkrim cirilik bullgar, prandaj është vendosur në regjistrim të ndarë. Regjistrimet mes vete lidhen përmes fushës 700.)*

200 □1 7ca 9bul aДостоевски bФьодор Михайлович f1821-1881  
 700 □1 310127205 7ca aДостоевский bФедор Михайлович f1821-1881  
 700 □1 310127205 7ba aDostoevskij bFedor Mihajlovic f1821-1881  
*(Pikëqasja e njësuar është në shkrim cirilik bullgar. Përmes fushës 700 regjistrimi është i lidhur me formën origjinale të emrit në shkrim cirilik rus dhe me formë alternative të transliteruar në shkrim latin.)*

## 15. \* COBISS.net

200 □0 aDionisi cperëndi greke  
*(Regjistrim nga SGC.)*

## 16. \* COBISS.net

200 □1 aBrilej bRoman cmatematikan

200 □1 aBrilej bRoman cpublicist  
*(Adashët mes vete mund të dallohen duke shënuar profesionin e tyre etj., kur viti i tyre i lindjes/vdekjes nuk dihet ose kur autori nuk lejon publikimin e vitit të lindjes.)*