

# A LISTA E FUSHAVE/NËNFUSHAVE

## A.1 REGJISTRIMET E NJËSUARA (CONOR)

Legjenda:

Treg.	:	Treguesit (vlerat e paracaktuara)
□	:	Nuk ka tregues
PN	:	Emra vetjakë
CB	:	Organizata
-	:	Nënfusha nuk është e pranishme.
0	:	Nënfusha është në model.
1	:	Nënfusha është e detyrueshme.
Për.	:	Përsëritshmëria
R	:	Nënfusha është e përsëritshme.
NR	:	Nënfusha nuk është e përsëritshme.
Gjat.	:	Gjatësia
v	:	Mund të vendosen më pak se numri i paracaktuar i karaktereve.
Vle.	:	Vlera e paracaktuar

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
000	FUSHA E SISTEMIT	□□		NR		
001	ETIKETA E REGJISTRIMIT	□□		NR		
a	Statusi i regjistrimit		1 1	NR	1	n
b	Lloji i regjistrimit		1 1	NR	1	x
c	Lloji i entitetit		1 1	NR	1	a <sup>1</sup>
g	Kodi i plotësisë së regjistrimit		0 0	NR	1	
x	Numri i regjistrimit zëvendësues*		0 0	NR	200 <sup>v</sup>	
010	IDENTIFIKUESI STANDARD NDËRKOMBËTAR I EMRAVE (ISNI)	□□		NR		
a	Numri		0 0	NR	16 <sup>v</sup>	
y	ISNI e anuluar		0 0	R		
z	ISNI e gabuar		0 0	R		
017	IDENTIFIKUES TË TJERË	□□		R		
a	Identifikuesi		0 0	NR	79 <sup>v</sup>	
b	Shpjegimi		0 0	NR		
z	Identifikuesi i gabuar		0 0	R		
2	Kodi i sistemit		0 0	NR	20 <sup>v</sup>	
035	NUMRAT E KONTROLLIT TË REGJISTRIMEVE NË SISTEMET E TJERA	□□		R		
a	Numri		0 0	NR		
z	Numri i anuluar ose i pavlefshëm		0 0	R		

<sup>1</sup> Vlera e paracaktuar e llojit të entitetit ndryshon në maskat e veçanta. Në maskën PN vlera e paracaktuar është "a", ndërsa në maskën CB është "b".

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
100	TË DHËNAT E PËRGJITHSHME PËR PËRPUNIMIN	□□		NR		
	b Kodi për statusin e pikëqasjes së njësuar		1 1	NR	1	
	c Gjuha e katalogimit		1 1	NR	3	slv <sup>2</sup>
	d Kodi për transliterimin <sup>3</sup>		- -	NR	1	
	g Shkrimi i katalogimit		1 1	NR	2	ba <sup>4</sup>
101	GJUHA E ENTITETIT	□□		NR		
	a Gjuha		0 0	R	3	
102	KOMBËSIA E ENTITETIT	□□		NR		
	a Shteti		0 0	R	3	
	b Rajoni		0 0	R	2	
106	PËRDORIMI I PIKËQASJES SI EMËRTIM LËNDOR	□□		NR		
	a Shenja e përdorimit		0 0	NR	1	0 <sup>5</sup>
120	TË DHËNAT E KODUARA PËR EMRIN VETJAK	□□		NR		
	a Gjinia		0 -	NR	1	
	b Emër vetjak i diferencuar ose i padiferencuar		0 -	NR	1	
150	TË DHËNAT E KODUARA PËR EMRIN E ORGANIZATËS	□□		NR		
	a Lloji i agjencisë qeveritare		- 0	NR	1	
	b Kodi për konferencën ose mbledhjen		- 0	NR	1	
152	RREGULLAT	□□		NR		
	a Rregullat e katalogimit		0 0	NR	10 <sup>v</sup>	PPIAK <sup>4</sup>
190	DATA E LINDJES/FILLIMIT/KRIJIMIT*	11		NR		
	a Viti		0 0	NR	4	
	b Muaji		0 0	NR	2	
	c Dita		0 0	NR	2	
191	DATA E VDEKJES/NDËRPRERJES/PËRFUNDIMIT*	11		NR		
	a Viti		0 0	NR	4	
	b Muaji		0 0	NR	2	
	c Dita		0 0	NR	2	
200	PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR VETJAK <sup>6</sup>	□1		NR		
	a Elementi hyrës		1 -	NR		
	b Pjesa tjetër e emrit		0 -	NR		
	c Shtesa të emrit (jo datat)		0 -	R		
	d Numra romakë		0 -	NR		
	f Datat		0 -	NR		
	r Kodi i kërkuesit shkencor*		0 -	NR	5 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	3	
210	PIKËQASJA E NJËSUAR – EMËR ORGANIZATE <sup>6</sup>	02		NR		

<sup>2</sup> Vlera e paracaktuar e gjuhës së katalogimit varet nga gjuha që përdoret në sistemin COBISS.

<sup>3</sup> Nënfusha përdoret në sistemet COBISS, të cilat kanë katalogë në disa shkrime ose gjuhë.

<sup>4</sup> Vlera e paracaktuar në sistemet e veçanta COBISS ndryshon.

<sup>5</sup> Vlera e paracaktuar është vendosur vetëm në maskën CB.

<sup>6</sup> Fusha është e përsëritshme në sistemet COBISS, të cilat kanë katalogë në disa shkrime.

<sup>7</sup> Nënfusha përdoret në sistemet COBISS, të cilat kanë katalogë në disa shkrime ose gjuhë.

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
	a Elementi hyrës		- 1	NR		
	b Nënndarje		- 0	R		
	c Shtesa të emrit ose cilësori		- 0	R		
	d Numri i mbledhjes		- 0	NR		
	e Vendi i mbledhjes		- 0	R		
	f Viti i mbledhjes		- 0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Elementi i përmbysur		- 0	NR		
	h Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur)		- 0	NR		
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	3	
300	SHËNIMI INFORMUES	0□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	NR		
320	SHËNIMI ME REFERIMIN E PËRGJITHSHËM SHPJEGUES	□□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	NR		
330	SHËNIMI I PËRGJITHSHËM PËR QËLLIMIN	0□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	NR		
340	SHËNIMI PËR BIOGRAFINË DHE VEPRIMTARINË	□□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	NR		
400	VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR VETJAK	□1		R		
	a Elementi hyrës		0 -	NR		
	b Pjesa tjetër e emrit		0 -	NR		
	c Shtesa të emrit (jo datat)		0 -	R		
	d Numra romakë		0 -	NR		
	f Datat		0 -	NR		
	5 Kodi për marrëdhënien		0 -	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes		0 -	NR	3	
410	VARIANTI I PIKËQASJES – EMËR ORGANIZATE	02		R		
	a Elementi hyrës		- 0	NR		
	b Nënndarje		- 0	R		
	c Shtesa të emrit ose cilësori		- 0	R		
	d Numri i mbledhjes		- 0	NR		
	e Vendi i mbledhjes		- 0	R		
	f Viti i mbledhjes		- 0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Elementi i përmbysur		- 0	NR		
	h Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur)		- 0	NR		
	5 Kodi për marrëdhënien		- 0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes		- 0	NR	3	
500	PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR VETJAK	□1		R		
	a Elementi hyrës		0 0	NR		
	b Pjesa tjetër e emrit		0 0	NR		
	c Shtesa të emrit (jo datat)		0 0	R		
	d Numra romakë		0 0	NR		
	f Datat		0 0	NR		

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
	3 Numri i regjistrimit		0 0	NR	70 <sup>v</sup>	
	5 Kodi për marrëdhënien		0 0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	3	
510	PIKËQASJA NË LIDHSHMËRI – EMËR ORGANIZATE	02		R		
	a Elementi hyrës		0 0	NR		
	b Nënndarje		0 0	R		
	c Shtesa të emrit ose cilësori		0 0	R		
	d Numri i mbledhjes		0 0	NR		
	e Vendi i mbledhjes		0 0	R		
	f Viti i mbledhjes		0 0	NR	9 <sup>v</sup>	
	g Elementi i përmbysur		0 0	NR		
	h Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur)		0 0	NR		
	3 Numri i regjistrimit		0 0	NR	70 <sup>v</sup>	
	5 Kodi për marrëdhënien		0 0	NR	4 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes <sup>7</sup>		- -	NR	3	
686	KLASIFIKIME TË TJERA	□□		R		
	a Numri		0 -	NR	70 <sup>v</sup>	
	2 Kodi i sistemit		0 -	NR	20 <sup>v</sup>	
700	PIKËQASJA E NJËSUAR NË GJUHË DHE/ APO SHKRIM TJETËR – EMËR VETJAK <sup>8</sup>	□1		R		
	a Elementi hyrës		- -	NR		
	b Pjesa tjetër e emrit		- -	NR		
	c Shtesa të emrit (jo datat)		- -	R		
	d Numra romakë		- -	NR		
	f Datat		- -	NR		
	3 Numri i regjistrimit		- -	NR	15 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes		- -	NR	3	
710	PIKËQASJA E NJËSUAR NË GJUHË DHE/APO SHKRIM TJETËR – EMËR ORGANIZATE <sup>8</sup>	02		R		
	a Elementi hyrës		- -	NR		
	b Nënndarje		- -	R		
	c Shtesa të emrit ose cilësori		- -	R		
	d Numri i mbledhjes		- -	NR		
	e Vendi i mbledhjes		- -	R		
	f Viti i mbledhjes		- -	NR		
	g Elementi i përmbysur		- -	NR		
	h Pjesa e emrit (jo elementi hyrës ose i përmbysur)		- -	NR		
	3 Numri i regjistrimit		- -	NR	15 <sup>v</sup>	
	7 Shkrimi i pjesës kryesore të pikëqasjes		- -	NR	2	
	9 Gjuha e pjesës kryesore të pikëqasjes		- -	NR	3	
810	E DHËNA ËSHTË NË	□□		R		
	a Të dhënat për burimin		0 0	NR		
	b E dhëna e gjetur		0 0	NR		
815	E DHËNA NUK ËSHTË NË	□□		NR		

<sup>8</sup> Fusha përdoret në sistemet COBISS që kanë katalogë në disa gjuhë.

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
	a Të dhënat për burimin		0 0	R		
820	TË DHËNAT PËR PËRDORIMIN OSE QËLLIMIN	□□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	R		
830	SHËNIME TË PËRGJITHSHME TË KATALOGUESIT	□□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	R		
835	TË DHËNAT PËR PIKËQASJEN E FSHIRË	□□		R		
	a Teksti i shënimit		0 0	R		
	b Pikëqasja zëvendësuese		0 0	R		
	d Data e veprimit		0 0	NR	8 <sup>v</sup>	
836	TË DHËNAT PËR PIKËQASJEN E ZËVENDËSUAR	□□		R		
	b Pikëqasje e zëvendësuar		0 0	NR		
	d Data e veprimit		0 0	NR	8 <sup>v</sup>	
856	VENDNDODHJA ELEKTRONIKE DHE QASJA	4□		R		
	a Emri i strehuesit (host)		0 0	R		
	b Numri i qasjes		0 0	R		
	c Të dhënat për ngjeshjen		0 0	R		
	d Shtegu		0 0	R		
	e Data dhe ora e kontrollimit dhe qasjes		- -	NR	12 <sup>v</sup>	
	f Emri elektronik		0 0	R		
	g Emri uniform i burimit (URN)		0 0	R		
	h Ekzekutuesi i kërkesës (emri i përdoruesit)		0 0	NR		
	i Instruksioni		0 0	R		
	j Bajt për sekondë (BPS)		0 0	NR		
	k Fjalëkalimi		0 0	NR		
	l Lidhja me rrjetin		0 0	NR		
	m Ndhma për qasje		0 0	R		
	n Emri i vendndodhjes së strehuesit në nënfushën a		0 0	NR		
	o Sistemi operativ		0 0	NR		
	p Porta		0 0	NR		
	q Lloji i skedarit		0 0	NR		
	r Parametrat		0 0	NR		
	s Madhësia e skedarit		0 0	R		
	t Imitimi i skajshëm		0 0	R		
	u Vendndodhja unike e burimit (URL)		0 0	NR		
	v Orët kur qasja është e mundshme		0 0	R		
	x Shënimi i brendshëm		0 0	R		
	y Mënyra e qasjes		0 0	NR		
	w Numri i kontrollit të regjistrimit		0 0	R		
	z Shënimi publik		0 0	R		
911	BURIMI I EMRIT*	□□		NR		
	a Kodi i institucionit/organizatës		0 0	R	20 <sup>v</sup>	
	b Krijuesi më i shpeshtë		0 -	NR		
	c Shpeshtësia		0 0	NR		
915	VARIANTI I PALIDHUR I PIKËQASJES – EMËR VETJAK**	1□		R		
	a Elementi hyrës		- -	NR		
	b Pjesa tjetër e emrit		- -	NR		

	Emri i fushës/nënfushës	Treg.	Modeli PN CB	Për.	Gjat.	Vle.
	c Shtesa të emrit (jo datat)		- -	R		
	d Numra romakë		- -	NR		
	f Datat		- -	NR		
	5 Kodi për marrëdhënien		- -	NR	1 <sup>v</sup>	
916	SHËNIMI PËR KONVERTIMIN*	□□		R		
	x Teksti i shënimit		0 -	NR		
990	RILIDHJET*	□□		R		
	a Data		0 0	NR	8 <sup>v</sup>	
	b ID e regjistrimit bibliografik		0 0	R	10 <sup>v</sup>	
	n ID e regjistrimit të njësuar		0 0	NR	15 <sup>v</sup>	
992	FUSHA PËR NEVOJAT LOKALE*	□□		NR		
	b Shenja të regjistrimit		0 0	NR		