

8.6 РЕШЕНИЯ ЗА ЛОКАЛНИТЕ ЗАПИСИ

Локалните записи са създадени с конвертиране на записи от система, която библиотеката е използвала преди да се включи в системата COBISS и се въвеждат само в локалната база данни.

Преди да се редактира локален запис, трябва да се провери дали в COBISS вече не съществува запис за същия библиографски ресурс. Ако такъв запис съществува, изтрийте записа от локалната база данни и прехвърлете вместо него записа от COBISS. Ако обаче в COBISS още няма запис, актуализирайте и редактирайте локалния запис и след това го съхранете в COBISS.



Полезен съвет:

Може да намерите всички локални записи в библиографската база данни, ако въведете *CR=<създател, на когото е възложена конверсия>* (най-често *CR=*OLD*) под "Сложно търсене", и *000e=only* под "Сканиране" в прозореца за търсене на категорията **Библиографски запис**.

8.6.1 Локалният запис е дубликат

Процедурата се прилага, когато за библиографския ресурс, който е описан в локалния запис, в COBISS вече има друг запис.

Процедура

Започнете от прозореца **Библиографски запис**.

1. Изберете метода **Търсене / <акроним на локалната база данни>/COBISS**.

Отваря се прозорецът **Търсене – Библиографски запис (<акроним на локалната база данни>)**.

2. Въведете подходящото запитване и извършете търсене в локалната база данни. Процедурата за търсене е описана подробно в глава 4.

Записът за библиографския ресурс, който търсите, е между попаденията от търсенето.

3. Маркирайте желаните записи в списъка на попаденията и кликнете върху бутона **Избери**.

Избраният запис се добавя като подпрозорец във временната памет за записи.

4. Използвайте същата процедура за търсене на съответния запис в COBISS и го добавете към временната памет за записи.

5. Маркирайте подпрозореца, съдържащ записа от COBISS и изберете метода

Запис / Прехвърли записа. Следвайте стъпките от 5 до 7 в глава 8.2.1. След това продължете със следващата стъпка.

6. Преместете в софтуерния модул COBISS3/Фонд данните за фонда (ако има такива) от записа, който ще бъде изтрит, в записа, който ще бъде запазен.
7. Изберете във временната памет за записи подпрозореца, съдържащ локалния запис и изберете метода **Запис / Добави локалния запис в COBIV**.
Записът се зарежда в редактора. Същевременно той се проверява автоматично. Ако в него има грешки, се отваря прозорец със списък на грешките. Прозорецът може да се затвори с кликане върху бутона **ОК**.
8. Изберете метода **Запис / Изтрий записа**.
Записът се изтрива от локалната база данни. Софтуерът показва съобщение, че записът е бил изтрит .

8.6.2 Локалният запис не е дубликат

Процедурата се прилага, когато за библиографския ресурс, който е описан в локалния запис, в COBIV няма запис.

Процедура

Започнете от прозореца **Библиографски запис**.

1. Изберете метода **Търсене / <акроним на локалната база данни>/COBIV**.
Отваря се прозорецът **Търсене – Библиографски запис (<акроним на локалната база данни>)**.
2. Въведете подходящото запитване и извършете търсене в локалната база данни. Процедурата за търсене е описана подробно в глава 4.
Записът за библиографския ресурс, който търсите, е между попаденията от търсенето.
3. Маркирайте желаните записи в списъка на попаденията и кликнете върху бутона **Избери**.
Избраният запис се добавя като подпрозорец във временната памет за записи.
4. Използвайте търсача, за да проверите, дали в COBIV вече няма запис за същия библиографски ресурс.
Записът за библиографския ресурс, който търсите, не е между попаденията от търсенето.
5. Затворете търсача и маркирайте във временната памет за записи подпрозореца, съдържащ локалния запис, а след това изберете метода **Запис / Добави локалния запис в COBIV**.

Записът се зарежда в редактора. Същевременно той се проверява автоматично. Ако в него има грешки, се отваря прозорец със списък на грешките. Прозорецът може да се затвори с кликане върху бутона **ОК**.



Забележка:

*Локалните записи не могат да се редактират с метода **Запис / Редактирай запис**.*

6. Коригирайте или актуализирайте данните в записа според изискванията. Възможностите на редактора са описани в глава 7.
7. Съхранете записа като използвате метода **Запис / Съхрани запис**.

Ако в записа има грешки, които може да се установят по програмен път, софтуерът предупреждава за тях. Забележка се получава и когато в COBIB има записи, които може да бъдат дубликати на редактирания запис (виж глава 7.1.10).

Записът се съхранява в COBIB и в локалната база данни.



Забележка:

Винаги проверявайте и, ако е възможно, коригирайте грешките, за които ви е предупредил софтуерът.