

190 ДАТА НА РАЖДАНЕ*

Полето се използва при контролни записи за имена на лица. Когато е нужно годините да бъдат част от точката за достъп, те се въвеждат и в подполе 200f.

Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ			ПОВТАРЯЕМОСТ
190		Дата на раждане*	nr
	a	Година	nr
	b	Месец	nr
	c	Ден	nr

Индикатори

ИНДИКАТОР	СТОЙНОСТ	ЗНАЧЕНИЕ
1		Определеност на датата на раждане
	0	<i>датата на раждане е неизвестна</i>
	1	<i>датата на раждане е известна</i>
2		Дата на раждане пр. или след Хр.
	0	<i>дата на раждане пр. Хр.</i>
	1	<i>дата на раждане след Хр.</i>

ПОДПОЛЕТА

190a Година

Годината на раждането се въвежда във формат ГГГГ.

190b Месец

Месеца на раждането се въвежда във формат ММ.

190c Ден

Денят на раждането се въвежда във формат ДД.

ПРИМЕРИ

1. * CONOR.SI-ID=2147427

190	11	a 1946 b 08 c 02
200	□1	a Horvat b Sonja r 03876

2. * CONOR.SI-ID=745315

190	11	a 1867 b 12 c 03
200	□1	a Milčinski b Fran f 1867-1932

3. * CONOR.SI-ID=5203299

120	□□	a b b a
152	□□	a PPIAK
190	01	a 1970
200	□1	a Kovačević b Marijan (Годината на раждане на автора е неизвестна.)

4. * CONOR.SI-ID=6035555

152	□□	a PPIAK
190	10	a 0427
200	□0	a Plato (Авторът е роден през 427г. пр. Хр.)