

## 400 ВАРИАНТНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ

Полето съдържа вариантна точка за достъп за форма на име на лице, от която ползвателят се препраща към установената точка за достъп в поле 200.

### Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ		ПОВТАРЯЕМОСТ	
400		Вариантна точка за достъп – Име на лице	г
	<b>a</b>	<i>Първи елемент от точката за достъп</i>	пг
	<b>b</b>	<i>Част от име, различна от първия елемент на точката за достъп</i>	пг
	<b>c</b>	<i>Допълнения към имената, освен години</i>	г
	<b>d</b>	<i>Римски цифри</i>	пг
	<b>f</b>	<i>Години</i>	пг
	<b>5</b>	<i>Контрол на трасирането</i>	пг
	<b>7</b>	<i>Азбука на основната част на точката за достъп</i>	пг
	<b>9</b>	<i>Език на основната част на точката за достъп</i>	пг

### Индикатори

ИНДИКАТОР	СТОЙНОСТ	ЗНАЧЕНИЕ
1	-	-
2		<b><i>Начин на въвеждане на името</i></b>
	0	<i>името е въведено в прав ред, под собствено име</i>
	1	<i>името е въведено под фамилно, бащино име и т.н.</i>

Индикаторът определя дали името е въведено в прав ред (само собствено или фамилно име) или в инверсия (фамилно и собствено име).

## ПОДПОЛЕТА

Подполетата от **a** до **f** са описани при поле 200, а подполетата 5, 7 и 9 в глава *Контролни подполета* (преди блок 2XX).

### 4005 Контрол на трасирането

Кодът се въвежда, за да определи връзката между вариантната точка за достъп в поле 400 и установената точка за достъп в поле 200 (Примери 4, 6, 8, 9, 10).

## 4007 Азбука на основната част на точката за достъп

Кодът означава азбуката на основната част на точката за достъп (виж примери 11, 12). Полето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни азбуки.

## 4009 Език на основната част на точката за достъп

Кодът се въвежда, за да идентифицира езика на основната част на точката за достъп в поле 400, когато той е различен от езика на основната част на точката за достъп в поле 200. Полето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни езици.

Подполе 9 в поле 400 се използва за контрол на показването на препратки „виж от” при някои библиографски записи. С въвеждането на това подполе се изключва показването на някои препратки „виж от”. За някои автори от полетата 70X ще се визуализират само онези препратки „виж от” за вариантни точки за достъп, при които поле 400 на съответния контролен запис не съдържа подполе 9 или съдържа еднакъв код с кода в подполе 101a – *Език на текста* на библиографския запис (виж пример 5). Така може да се изключи визуализацията на форма на името на лицето, която е резултат от преводи на произведенията на автора на различни езици.

## БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО

Точката за достъп в поле 400 е вариантна или непередпочетена форма на точката за достъп в поле 200.

## СВЪРЗАНО ПОЛЕ

**200** УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ

## ПРИМЕРИ

1.

200	□1	<b>a</b> Du Maurier, <b>c</b> Dame <b>b</b> Daphne
400	□1	<b>a</b> Maurier, <b>c</b> Dame <b>b</b> Daphne du

2.

200	□1	<b>a</b> Waterman, <b>b</b> Anthony M.C., <b>f</b> 1931-
400	□1	<b>a</b> Waterman, <b>b</b> A.M.C.

3.

200	□1	<b>a</b> Rolfe, <b>b</b> Fr.
400	□0	<b>a</b> Corvo, <b>c</b> Baron
400	□1	<b>a</b> Rolfe, <b>b</b> Frederick William

## 4. \* CONOR.SI-ID=107363

200	□1	<b>a</b> Bor <b>b</b> Matej
400	□1	<b>5f</b> <b>a</b> Pavšič <b>b</b> Vladimir

Визуализиране на контролния запис

Bor, Matej

< Pavšič, Vladimir (pravo ime)

## 5. \* CONOR.SI-ID=1071459

200	□1	<b>a</b> Shakespeare <b>b</b> William
400	□1	<b>9scr</b> <b>a</b> Šekspir <b>b</b> Viljem

(Вариантната точка за достъп „Šekspir, Viljem” се визуализира само за библиографски записи, които съдържат код „scr” в подполе 101a.)

## 6. \* CONOR.SI-ID=844643

200	□1	<b>a</b> Pavlin <b>b</b> Stanka
400	□1	<b>5k</b> <b>a</b> Jančar <b>b</b> Stanka

## 7. \* CONOR.SI-ID=2335331

200	□1	<b>a</b> Arnež <b>b</b> Zoran M. <b>r</b> 04917
400	□1	<b>a</b> Arnež <b>b</b> Zoran
400	□1	<b>a</b> Arnež <b>b</b> Zoran Marij
400	□1	<b>a</b> Arnež <b>b</b> Z.

## 8. \* CONOR.SI-ID=1043299

200	□1	<b>a</b> Ružič <b>b</b> Ernest
400	□0	<b>5z</b> <b>a</b> E. R.
400	□0	<b>5z</b> <b>a</b> ER

## 9. \* CONOR.SI-ID=398947

200	□0	<b>a</b> Janez Svetokriški
400	□1	<b>5f</b> <b>a</b> Lionelli <b>b</b> Tobija
400	□0	<b>a</b> Ioannes Baptista a Santa Cruce
400	□0	<b>a</b> Joannes Baptista a Sancta Cruce

## 10. \* CONOR.SI-ID=4711779

200	□1	<b>a</b> Lahovnik <b>b</b> Matej <b>r</b> 18935
400	□1	<b>5z</b> <b>a</b> Lahkovnik <b>b</b> Matej
810	□□	<b>a</b> Rešeni primeri, naloge in pojasnila za predmet Ekonomika podjetja 2 : vaje / Matej Lahkovnik[!]. - 2001 <b>b</b> Matej Lahkovnik
830	□□	<b>a</b> Oblika imena Lahkovnik, Matej je posledica tipkarske napake. (Когато името на автора е изписано погрешно в публикацията, тази форма на името също се приема за вариант на на точка за достъп.)

## 11. \*

200	□1	<b>7ca</b> <b>a</b> Прокофьев <b>b</b> Сергей Сергеевич <b>f</b> 1891-1953
200	□1	<b>7ba</b> <b>a</b> Prokof'ev <b>b</b> Sergej Sergeevic <b>f</b> 1891-1953
400	□0	<b>7ca</b> <b>a</b> Прокофиев <b>f</b> 1891-1953
400	□1	<b>7ba</b> <b>a</b> Prokofiev <b>b</b> Sergej <b>f</b> 1891-1953
400	□1	<b>7ca</b> <b>a</b> Прокофиев <b>b</b> Сергей <b>f</b> 1891-1953

12. \*

200	□0	<b>7cb aГргур dI спапа foko 540-604</b>
200	□0	<b>7ba aGregorius dI срара foko 540-604</b>
400	□0	<b>7cb aГригорије Двојеслов foko 540-604 ссвети</b>
400	□0	<b>7ba aGrgur Veliki foko 540-604</b>