

500 СВЪРЗАНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП – ИМЕ НА ЛИЦЕ

Полето съдържа точката за достъп за установена форма на име на лице, която е свързана с точката за достъп в поле 200.

Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ		ПОВТАРЯЕМОСТ	
500		Свързана точка за достъп – Име на лице	r
	a	<i>Първи елемент от точката за достъп</i>	nr
	b	<i>Част от име, различна от първия елемент на точката за достъп</i>	nr
	c	<i>Допълнения към имената, освен години</i>	r
	d	<i>Римски цифри</i>	nr
	f	<i>Години</i>	nr
	3	<i>Номер на контролния запис</i>	nr
	5	<i>Контрол на трасирането</i>	nr
	7	<i>Азбука на основната част на точката за достъп</i>	nr
	9	<i>Език на основната част на точката за достъп</i>	nr

Индикатори

ИНДИКАТОР	СТОЙНОСТ	ЗНАЧЕНИЕ
1	-	-
2		<i>Начин на въвеждане на името</i>
	0	<i>името е въведено в прав ред, под собствено име</i>
	1	<i>името е въведено под фамилно, бащино име и т.н.</i>

Индикаторът определя дали името е въведено в прав ред (само собствено или фамилно име) или в инверсия (фамилно и собствено име).

ПОДПОЛЕТА

Подполетата от **a** до **f** са описани при поле 200, а подполетата 3, 5, 7 и 9 в глава *Контролни подполета* (преди блок 2XX).

5003 Номер на контролния запис

В поле 500 се въвежда идентификационният номер на контролния запис за име на лице.

5005 Контрол на трасирането

Кодът определя връзката между свързаната точка за достъп в поле 500 и установената точка за достъп в поле 200 (виж примери 3, 4, 5).

5007 Азбука на основната част на точката за достъп

Кодът означава азбуката на каталогизацията и азбуката на основната част на точката за достъп (виж пример 7). Подполето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни азбуки.

5009 Език на основната част на точката за достъп

Кодът означава езика на основната част на точката за достъп в поле 500. Подполето се използва само в системи COBISS, които имат каталози на различни езици.

БЕЛЕЖКИ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛЕТО

Полето съдържа име на лице, формулирано според националните правила за каталогизация и то е свързано с точката за достъп в поле 200.

СВЪРЗАНО ПОЛЕ

200 УСТАНОВЕНА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП– ИМЕ НА ЛИЦЕ

ПРИМЕРИ

1.

200	□1	aEdwards, bP.
500	□1	aEdwards, bPaul

2.

200	□0	aPseudo-Brutus
500	□1	aBrutus, bMarcus Junius, f85?-42 B.C.

3.

200	□1	aRossi bJean-Baptiste
500	□1	5e aJaprisot bSébastien

4.

200	□1	a Morris, b John
300	0□	a Joint pseudonym of Morris Cargill and John Hearne
500	□1	5f a Cargill, b Morris
500	□1	5f a Hearne, b John, f 1925-

5.

200	□0	a Kumbel
500	□1	5f a Hein, b Piet

6. * CONOR.SI-ID=5523555, 5523043, 5522531 и 759651

200	□0	a Trio TriRitke
300	0□	a Trio TriRitke je skupno ime za Vido Mokrin-Pauer, Milana Šelja in Barico Smole
500	□1	a Smole b Barica
500	□1	a Šelj b Milan
500	□1	a Mokrin-Pauer b Vida

200	□1	a Smole b Barica
500	□0	35523043 a Trio TriRitke

200	□1	a Šelj b Milan
500	□0	35522531 a Trio TriRitke

200	□1	a Mokrin-Pauer b Vida
500	□0	3759651 a Trio TriRitke

7. *

200	□1	7cb a Мирковић b Мијо
200	□1	7ba a Mirković b Mijo
300	0□	a Literarna dela piše pod pseudonimom
500	□1	3<nnn> 5e 7cb a Балота b Мате
500	□1	3<nnn> 5e 7ba a Balota b Mate

200	□1	7cb a Балота b Мате
200	□1	7ba a Balota b Mate
500	□1	3<nnn> 5f 7cb a Мирковић b Мијо
500	□1	3<nnn> 5f 7ba a Mirković b Mijo