

835 ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗТРИТА ТОЧКА ЗА ДОСТЪП

Полето се използва за отбелязване на причината за заличаването на точка за достъп от блок 2XX от контролния файл. То се попълва в поле 835 на запис, при който подполето 001a – *Статус на записа* съдържа код „d” – *изтрита запис* или „r” – *разграничен запис*.

Подполета и повтаряемост

ПОЛЕ/ПОДПОЛЕ		ПОВТАРЯЕМОСТ	
835		Информация за изтрита точка за достъп	r
	a	<i>Текст на забележката</i>	r
	b	<i>Заместваща точка за достъп</i>	r
	d	<i>Дата на модифицирането</i>	nr

Индикатори

Полето няма индикатори.

ПОДПОЛЕТА

835a Текст на забележката

Полето съдържа текста на забележка с обяснение.

835b Заместваща точка за достъп

Подполето съдържа точката за достъп, която е заместила заличената точка за достъп в поле 2XX.

835d Дата на модифицирането

Полето съдържа датата на модифицирането във формат ГГГГММДД. Когато се използва поле 835, това подполе е задължително.

СВЪРЗАНО ПОЛЕ

001a *ИДЕНТИФИКАТОР НА ЗАПИСА, Статус на записа*

ПРИМЕР

1. *

001	□□	ar
200	□1	aBartol bTomaž
835	□□	aSoimenjaka bBartol, Tomaž, 1962- bBartol, Tomaž, 1968- d20011212