
997 ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА ЗА ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ

В полето се въвеждат данните за фонда на локалната библиотека само за нуждите на заемането и автоматизирането на вътрешните дейности. Освен датата на сведението и кода на институцията (997a и 997b), в него могат да се въвеждат всички данни (виж *Приложение А*).

При инвентарирането годишното течение на продължаващото издание получава най-често един инвентарен номер. Издания, при които една годишнина се публикува в период по-дълъг от една година, също имат само един инвентарен номер, защото всички броеве на това издание образуват една инвентарна единица. При всяка промяна на номерацията – второ ниво (обикновено това е годишнина) поле 997 трябва да се повтаря. Полето се повтаря и при всяка промяна на номерацията – трето ниво.

Пример 1: Промяна при номерацията – второ ниво (подполе 997j)

Библиографски данни + 998 +

997	21	d /P\5\п12388\s1982/1983 f 800001120 j Vol.\1 k 1982/1983 m No.\1-10 va 2mk
997	21	d /P\5\п12388\s1983/1984 f 800003300 j Vol.\2 k 1983/1984 m No.\1-10<шт. 9 je poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk
		...
		...
997	21	d /P\5\п12388\s1991/1992 f 800007889 j Vol.\10 k 1991/1992 m No.\1-2,4<za št. 3 je poslana rekl.> q3 va zj 234\k19900405 2mk 3SIT 1.300,00

Пример 2: Промяна при номерацията – второ ниво (подполе 997j) и номерацията – трето ниво (подполе 997l)

Библиографски данни + 998 +

997	21	d /P\п21382\s1988/1 f 300000715 l Let.\5 j knj.\1 k 1988 m No.\1-6
997	21	d /P\п21382\s1988/2 f 300000927 l Let.\5 j knj.\2 k 1988 m No.\1-6
997	21	d /P\п21382\s1989/1 f 300001302 l Let.\6 j knj.\1 k 1989 m No.\1-6
997	21	d /P\п21382\s1989/2 f 300001577 l Let.\6 j knj.\2 k 1989 m No.\1-6
		...
		...
997	21	d /P\п21382\s1991/1 f 300002903 l Let.\8 j knj.\1 k 1991 m No.\1-6
997	21	d /P\п21382\s1991/2 f 300002997 l Let.\8 j knj.\2 k 1991 m No.\1-6

Пълни сведения се поддържат предимно за текущата година, което означава, че някои данни след периодично (годишно, тримесечно,...) актуализиране могат да се изтриват. Данните, които след актуализация (например в инвентарна книга) се отстраняват, както и самият метод на отстраняване се определят във фазата на приложение.

За опростяване на процедурите по вписване на данните и по-рационално използване на компютърния капацитет на локално ниво, най-често повтарящите се данни се отбелязват в сбит вид. Пример за това е подполе 997m (номерация – първо ниво) при продължаващите издания и особено при вестниците.

Във всички подполета, в които се попълват цифрови и хронологични данни за броевете на продължаващите издания (подполета 997jklm) могат да се въвеждат бележки за пояснение, оградени от символите “<” и “>” (COBISS/OPAC) и служебни бележки оградени от символите “<<” и “>>” (напр., mNo.\1-13<брой 11 е повреден>).