

## 998 с – БРОЙ НА ЕКЗЕМПЛЯРИТЕ

Данните за броя на екземплярите са предназначени за информация. Те се въвеждат в поле 998 за нуждите на *COBISS/OPAC* и на координиране на набавянето.

Подполето 998с за монографии съществува само на споделено ниво, а подполето 998с за периодични издания съществува на споделено и на локално ниво.

Ново подполе 998с се създава винаги, когато в запис от *COBIV* съществува поне едно поле 996/997, което може да се смята за част от данните за фонда.

Полетата 996/997, които не се смятат за част от данните за фонда:

- имат статус "9" – *отчислено* в подполе 996/997q
- имат вторично местоположение за фонда от учебници, въведено в елемент 1 на подполе 996/997d
- нямат инвентарен номер в подполе 996/997f или сигнатура (подреждане) в подполе 996/997d; като при това подполе 996/997q и подполе 996/997r са празни.

Ново поле 998 се създава и за запис за периодично издание, който няма поле 997 и позволява ръчно въвеждане на данни за фонда.

Подполето 998с се състои от 9 елемента, сойностите на които се определят автоматично (освен на елемент 7) на основата на данни от конкретни екземпляри от монографиите в полета 996 и конкретни томове от периодични издания в полета 997.

Библиотеката може да редактира данни в подполе 998с ръчно, само в следните случаи: когато друга библиотека от системата *COBISS* регистрира данни за фонда на библиотека, която не принадлежи към системата, когато една библиотека поддържа данни за фонда в този запис в друга, различна от *COBISS* система или когато библиотеката регистрира данните за фонда в някой друг запис в рамките на *COBIV*. В тези случаи в елемент 7 на подполе 998с се въвеждат ръчно две цифри, разделени със запетая – брой на екземплярите за заемане за дома и брой на екземплярите за ползване в читалня.

### Елементи и дължина

Подполе 998с има 9 елемента. Елементите 1, 2 и 7 са съставени от две части.

ПОДПОЛЕ/ЕЛЕМЕНТ/ЧАСТ ОТ ЕЛЕМЕНТ			
с	елемент	част от елемент	Брой на екземплярите
	1	1 част	<i>за заемане – за дома</i>
		2 част	<i>за заемане – читалня</i>
	2	1 част	<i>ограничено заемане – за дома</i>
		2 част	<i>ограничено заемане – читалня</i>
	3		<i>обработка се</i>
	4		<i>не се заема</i>
	5		<i>поръчано</i>
	6		<i>за обмен или дезидератум</i>
	7	1 част	<i>за заемане – за дома</i>
		2 част	<i>за заемане – читалня</i>
	8		<i>ползва се само в читалня</i>
	9		<i>инф. в библиотеката, в интернет или под печат</i>

В модула *COBISS3/Фонд* елементите се показват с атрибутите на категориите **Поле 998** и **Материал** със следната структура: *0/0,0/0,0,0,0,+0-0,0/0,0,0*. Елементите са разделени със запетая и означават броя на екземплярите за монографии или броя на томовете за периодични издания (с изключение на елемента 7, при който цифрите означават броя на екземплярите от периодични издания), които библиотеката притежава и могат да се заемат безусловно или с ограничения или не се заемат. Когато елементът се състои от две части, между цифрите се поставя знакът "/".

Тъй като стойностите се определят автоматично на основата на данните в полетата 996/997, няма ограничение по отношение на дължината на отделните елементи.

Условията и алгоритъма за въвеждане на стойностите на елементите са показани в таблицата *Методи за актуализиране на подполе 998с и отпечатване на данни за достъпността на фонда (Таблица I)*. С използването на алгоритъма за въвеждане на стойностите на елементите в подполе 998с, програмата проверява на кое условие отговаря всяко поле 996/997. Всяко условие се състои от 8 критерии за проверка:

- дали в подполе 996/997f има инвентарен номер
- дали в подполе 996/997d има сигнатура (подреждане)
- статуса, въведен в подполе 996/997q
- степента на достъпност, въведена в подполе 996/997р
- стойността на параметър (y) за заемане за дома, въведена в таблица рq
- стойността на параметър (z) за вида заемане в читалня, въведена в таблица рq
- дефинираната стойност на срока за заемане
- съдържанието в подполе 996/997u

Когато в таблицата е въведен критерий „всяка стойност“, може да се въвежда стойност по желание или да не се въвеждат данни. Условията се проверяват в следната последователност: първо се проверяват условията, въведени в първата колона на таблицата и ако те не са изпълнени, се проверяват условията от втората колона и т.н. докато се стигне до 16-тата колона.

Когато библиотеката има филиална структура, условията и алгоритъмът на въвеждане на стойностите на елементите в подполе 998с се прилагат на споделено ниво, само за екземплярите, чието вторично местоположение, въведено в елемента *l* на подполе 996/997d, съответства на означение за отдел от локалната кодова таблица *Вторично местоположение*.

Стойностите на съответните елементи в подполе 998с се променят автоматично когато:

- библиотеката добавя ново поле 996 или 997, или го заличава
- библиотеката добавя или заличава инвентарен номер в подполе 996/997f
- библиотеката добавя или заличава сигнатура (подреждане) в 996/997d
- библиотеката променя степента на достъпност в подполе 996/997р
- библиотеката променя статуса в подполе 996/997q
- По желание на библиотеката, IZUM може да промени вида на заемане в таблицата рq (y – за заемане за дома или z – за заемане в читалня) със съчетание от стойности в подполе 996/997р и подполе 996/997q (видовете заемане могат да бъдат: "0" – заемане без ограничения, "1" – заемане с ограничения, "2" – не се заема, "3" – самообслужването не е разрешено)
- По желание на библиотеката, IZUM може да въведе или заличи стойността "0" или "x" към параметрите за срок за заемане на отделни видове материали (по този начин, може да се

ограничава заемането на определени видове материали, независимо от стойностите в подполе 996/997p (освен p = 4) и стойността в подполе 996/997q).

- Библиотеката въвежда стойност "0" в подполе 996/997u (ограничение на заемането) (за да изключи заемането на отделен екземпляр, независимо от стойностите в подполетата 996/997p и 996/997q) или заличава стойността "0".

Всички библиотеки, в които подполе 998с съществува на споделено ниво, са изброени в COBISS/OPAC под „Сведения за фонда на библиотеките”.

При търсене в COBIB, данните за достъпността в библиотеките се показват в колоната *Достъпност на сведенията за фонда* при списъка на попаденията и в колоните *Може да се заема* и *Други сведения за фонда* при избрания запис. Показва се коментар за достъпността на сведенията за фонда в зависимост от това, стойността на кой елемент в подполе 998с е по-голяма от "0". Когато се показват коментари в списъка с попаденията, редът зависи от възходящата последователност на номера на елемента. Коментарът, който отговаря на стойността на първия елемент (*за заемане за дома*) се показва на първо място. Ако стойността на елемента е „0”, се показва коментарът, който съответства на втория елемент (*за заемане в читалня*) и т.н. Освен коментара, в колоните *Може да се заема* и *Други сведения за фонда* се показват и броят на екземплярите и съкращението *Екз.* или броят на томове периодични издания и съкращението *T.* При библиотеки, в които данните за състоянието на фонда се показват на основата на ръчно въвеждане в елемент 7, съкращението *Екз.* до броя на екземплярите от периодични издания се показва при търсене в COBIB.

Когато се търси в локалната база данни на библиотеката, данните за статусите на отделните екземпляри се показват на основата на данните в модулите *COBISS2/Заемане* и *COBISS3/Заемане*. Те се показват в колоната *Статус за заемане* при списъка на попаденията и колоната *Статус на екземпляра* при избрания запис. Показват се същите коментари както при търсене в споделената база данни.

Връзките между данните за достъпността в резултатите от търсенето на споделено ниво в колоната *Достъпност на сведенията за фонда* и статусите за заемане на локално ниво в колоните *Статус за заемане* и *Статус на екземпляра* са показани в таблицата *Таблица на връзките между данните за достъпност на сведенията за фонда и статуси за заемане (Таблица 2)*.

Таблица 1: Метод за актуализиране на подполе 998с и показване на данни за достъпността на фонда

Conditions in the defining algorithm																			
IN / Sg	996/997 q	996/997 p	loan type - outside loan (y)	loan type - reading room loan (z)	time parameters	996/997 u	998c 1 - 1st part (mon/ser)	998c 1 - 2nd part 1st part (mon/ser)	998c 2 - 2nd part 2nd part (mon/ser)	998c 3 (mon/ser)	998c 4 (mon/ser)	998c 5 (mon/ser)	998c 6 (mon/ser)	998c 7 - 1st part (ser)	998c 7 - 2nd part (ser)	998c 8 (mon/ser)	998c 9 (mon/ser)		
1 yes / no	any value except 1,+-	any value	0 or 3	any value	not 0 or x or blank	not 0	for loan - outside loan											info in library OR on the web OR still in print	
2 yes / no	any value except 1,+-	any value	any value	0 or 3	not 0 or x or blank	not 0												for use in reading room only	
3 yes / no	any value except 1,+-	any value	1	any value	not 0 all x all prazno	not 0		restricted loan - outside loan											
4 yes / no	any value except 1,+-	any value	any value	1	not 0 or x or blank	not 0			restricted loan - reading room										
5 yes / no	2,3,4	any value	2	2	not 0 or x or blank	not 0													
6 yes / no	5,6,7,8,10,11,12,13,14, blank	any value	2	2	not 0 or x or blank	not 0					No. of copies/vol.								
7 yes / no	blank	4	any value	any value	0 or x or blank	any value													
8 yes / no	blank	any value	any value	any value	0 or x or blank	any value													
9 yes / no	blank	any value	any value	any value	0 or x or blank	0													
10 yes or no / yes or no /	1	any value	any value	any value	any value	any value													
11 yes or no / yes or no /	+	any value	any value	any value	any value	any value							No. of copies/vol.						
12 yes or no / no /	-	any value	any value	any value	any value	any value							No. of copies/vol.						
13 yes or no / no /	2,3,4	any value	any value	any value	any value	any value													
14 yes or no / no /	blank, 6	4	any value	any value	any value	any value												No. of copies/vol.	
15 yes / no /	blank	blank	any value	any value	any value	any value													
16 yes or no / yes or no /	5,6,7,8,10,11,12,13,14, blank	any value	any value	any value	any value	any value													No. of copies/vol.

Legend: • any value - indicates that the content can be anything, including blank; • blank - there is no content

Note: For libraries that have no COBISS/Loan, elements values will be defined on the basis of the default pq table, the library's time parameters table will be taken into consideration for time parameters. If the library does not have this table, then the time parameters "not 0 or x or blank" will be considered.

Таблица 2: Таблица на връзките между данните за достъпност и статусите за заемане

No.	Elements 998c	COBIB.SI Column "Holdings availability"	Local database Column "Loan statuses"	Local database Column "Copy status"
1	1 (1 <sup>st</sup> part), 7 (1 <sup>st</sup> part)	loan – outside loan ● ●	available – outside loan ■	available – outside loan, loan period: dd days mobile library xx: available – outside loan, loan period: dd days in department xx: available – outside loan, loan period: dd days
2	1 (2 <sup>nd</sup> part), 7 (2 <sup>nd</sup> part)	loan – reading room ●	available – reading room ■	available – reading room mobile library xx: available – reading room in department xx: available – reading room
3	1 (1 <sup>st</sup> or 2 <sup>nd</sup> part)		on loan ■	on loan – outside loan, loan period: dd.mm.yyyy on loan – ILL, due date: dd.mm.yyyy on loan – outside loan, due date: not defined mobile library xx: on loan – outside loan, due date: dd.mm.yyyy in department xx: on loan – outside loan, due date: dd.mm.yyyy on loan – lost on: dd.mm.yyyy
4	1 (1 <sup>st</sup> or 2 <sup>nd</sup> part)		reserved ■	reserved, waiting until: dd.mm.yyyy mobile library xx: reserved, waiting until: dd.mm.yyyy in department xx: reserved, waiting until: dd.mm.yyyy
5	2 (1 <sup>st</sup> part)	restricted loan – outside loan ●	available – restricted loan – outside loan ■	available – restricted – outside loan, loan period: dd days mobile library xx: available – restr. – outside l., loan p.: dd days in department xx: available – restr. – outside l., loan p.: dd days
6	2 (2 <sup>nd</sup> part)	restricted loan – reading room ●	available – restricted loan – reading room ■	available – restricted – reading room mobile library xx: available – restricted – reading room in department xx: available – restricted – reading room
7	2 (1 <sup>st</sup> or 2 <sup>nd</sup> part)		on loan ■	<see under No. 3>
8	2 (1 <sup>st</sup> or 2 <sup>nd</sup> part)		reserved ■	<see under No. 4>
9	8	use in reading room only ●	use in reading room only ■	use in reading room only in preparation – in process in preparation – in binding in preparation – in revision
10	3	in preparation ●	in preparation ■	ordered not for loan
11	5	ordered ●	ordered ■	still in print
12	4	not for loan ●	not for loan ■	for exchange desideratum info in library
13	9	still in print <this appears also if no el. 9, but 001a = p> ●	still in print ■	on the web <this appears also if no el. 10, but 856u and ind2 = 0 or I OR 0172 = doi> no COBISSx/Loan; and note (period of outside loan: dd days) or (period of outside loan: not defined) or (reading room) or notes under No. 10 to 16, but without colour designations
14	6	for exchange ●	for exchange ■	
15	6	desideratum ●	desideratum ■	
16	9	info in library ●	info in library ■	
17	9	on the web <this appears also if no el. 9, but 856u and ind2 = 0 or I OR 0172 = doi> holdings exists; no COBISSx/Loan ●	on the web <this appears also if no el. 10, but 856u and ind2 = 0 or I OR 0172 = doi> no COBISSx/Loan; and note copies for outside loan or copies for reading room or copies in preparation or copies ordered or no copies for loan or notes under No. 13 to 16 ■	
19		see publication <if it is a record for an article> ●	see volumes <in case of a record for a serial> ■	
20		no holdings <if all copies are de-accessioned or in case of Textbook Fund or perf. work> ●	no holdings <if all copies are de-accessioned or in case of Textbook Fund or perf. work> ■	
21	no subfield 998c			