

998 e – ИНДИКАТОР НА НАБАВЯНЕТО

В подполе 998e се въвежда индикатор за набавяне на абонираните към момента периодични издания, за периодични издания, които са планирани за абониране (дезидерата) и за пилотни броеве на периодични издания.

Данните се въвеждат в кодиран вид от единна предефинирана таблица:

2000	<i>периодичното издание е дезидерат за 2000 година</i>
2001	<i>периодичното издание е дезидерат за 2001 година</i>
2002	<i>периодичното издание е дезидерат за 2002 година</i>
2003	<i>периодичното издание е дезидерат за 2003 година</i>
2004	<i>периодичното издание е дезидерат за 2004 година</i>
2005	<i>периодичното издание е дезидерат за 2005 година</i>
2006	<i>периодичното издание е дезидерат за 2006 година</i>
2007	<i>периодичното издание е дезидерат за 2007 година</i>
2008	<i>периодичното издание е дезидерат за 2008 година</i>
2009	<i>периодичното издание е дезидерат за 2009 година</i>
2010	<i>периодичното издание е дезидерат за 2010 година</i>
2011	<i>периодичното издание е дезидерат за 2011 година</i>
2012	<i>периодичното издание е дезидерат за 2012 година</i>
2013	<i>периодичното издание е дезидерат за 2013 година</i>
93	<i>периодичното издание е дезидерат за 1993 година</i>
94	<i>периодичното издание е дезидерат за 1994 година</i>
95	<i>периодичното издание е дезидерат за 1995 година</i>
96	<i>периодичното издание е дезидерат за 1996 година</i>
97	<i>периодичното издание е дезидерат за 1997 година</i>
98	<i>периодичното издание е дезидерат за 1998 година</i>
99	<i>периодичното издание е дезидерат за 1999 година</i>
o	<i>абонирано към момента периодично издание</i>
sc	<i>пилотен брой на периодично издание</i>

Код “o” се въвежда автоматично на основа на данните за годината в подполе 998k.

Програмата проверява дали последният символ в последното подполе 998k на всяко поле 998 e “-”. В този случай програмата добавя в последното поле 998 подполе 998e със съдържание “o”. Ако в подполето вече е въведен друг код, програмата показва грешка. Ръчното въвеждане или премахване на кода “o” не се препоръчва.

При случаите на дезидерата, кодът за годината се въвежда ръчно. Когато периодичното издание, което е означено като дезидерат е абонирано, трябва в подполе 998k да се въведе годината и символът “-”. Това означава, че изданието е поръчано. Кодът в подполе 998e се актуализира автоматично. В случай на неосъществени предложения за абонамент (дезидерат за предишна година), трябва при прехвърляне на предложението за абонамент за предстоящата година кодът (годината) да се промени.

Подполето служи най-вече за търсене и заедно с подполе 001a се индексира с допълнителен индекс ”RS=”(статус на записа). В институции, които предоставят информация за други институции, допълнителният индекс “RS=” при търсенето може да се комбинира със сигла (“SI=”), тъй като подполето 998e е “отдалечено“ от подполе 998b само с една дума. В подполета 998e и 998b може да се търси само в локалната база данни!

Елементи и дължина

Подполето няма елементи.

ПРИМЕРИ

1.

Select RS=o

(Търсене на абонираны към момента периодични издания

Информацията за кода на библиотеката не са от значение за търсене в локалните бази, които не предоставят информация за други институции.)

2.

Select SI=50003 (W) RS=o

(Търсене на абонираны към момента периодични издания в

СМК. Командата е валидна само за локалната база на СМК.)

3.

Select SI=50121 (W) RS=95

(Търсене на нереализирани поръчки (дезидерата) за 1995г. в институция със сигла 50121. Командата е валидна само за локалната база на NUK, където се дава информация за тази институция.)