
5 ДОБАВЯНЕ НА ПОДРОБНИ ДАННИ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ФОНДА (ПОЛЕ 996/997)

Въз основа на подробните данни за състоянието на фонда в полетата 996/997, библиотеките могат да поддържат информация за притежаваните от тях библиотечни единици, както и да заемат материали. Едно поле 996 обикновено представя екземпляр от монография, а едно поле 997 представя том от продължаващо издание.

Полетата 996/997 могат да бъдат създавани в процеса на набавяне на материали в модулите COBISS3/Набавяне или COBISS3/Продължаващи издания, но могат и да бъдат създавани ръчно, независимо от процеса на набавяне.

Тази глава описва процеса на ръчно добавяне на полетата 996/997 и въвеждането на данни в полетата, за да бъдат използвани в програмните модули COBISS3/Заемане или COBISS2/Заемане и да се изпълнят законовите изисквания за съхраняване на информация за притежаваните библиотечни единици. В полетата 996/997 всички данни трябва да бъдат въведени според правилата, предвидени във формата COMARC/H.

Данните за набавянето могат да бъдат намерени в категорията **Поле 996/997 – данни за набавяне** и се отнасят до поръчване и набавяне. Полето се използва за определяне на начина на набавяне, доставчика, номера на документите за набавяне и цените.

В локалната база данни, всяко поле 996/997 има свои собствени данни за набавяне. В база данни в среда COBISS3, когато полетата 996/997 се отнасят до една и съща единица от документ за набавяне, обработен с програмните модули COBISS3/Набавяне или COBISS3/Продължаващи издания, те се свързват с едни и същи данни за набавянето. Ако въвеждате полетата 996/997 ръчно, в среда COBISS3 всяко поле 996/997 също ще има свои собствени данни за набавянето.

Данните за набавянето могат да бъдат добавени:

- автоматично в процеса на набавяне на монографии и продължаващи издания чрез използване на модулите COBISS3/Набавяне и COBISS3/Продължаващи издания
- ръчно, ако не използвате модулите COBISS3/Набавяне и COBISS3/Продължаващи издания

Няма смисъл да променяте данните за набавянето, които са били създадени автоматично от програмата.

Когато добавяте ново поле 996/997, може да въведете данните за набавянето, но може и да добавите данните, използвани за регистрацията на екземпляр от материал.

При въвеждане на данни се използват следните локални кодови таблици:

- формат (d\f)
- вторично местоположение (d\l)
- вътрешно означение (d\i)
- вид на обработка (насочване) (5)
- индекс по УДК за подреждане на фонд на свободен достъп (d\u)

Локалната кодова таблица се редактира от менюто **Система** чрез използване на метода на **Локални кодови таблици** (виж *COBISS3 Основно ръководство, V4.0, Ръководство за ползвателя, глава 4 Основни процедури, 4.7 Редактиране на локални кодови таблици*).

Следните данни: вътрешно означение, формат, индекс по УДК за подреждане на фонд на свободен достъп и вид на обработката (насочване) могат да бъдат въведени по различни начини, дефинирани от настройките в конфигурационния файл. Данните могат да бъдат:

- избрани от падащ списък или от кодовата таблица
- въведени или избрани от кодовата таблица

Раздели:

- Редактор Поле 996/997
- Добавяне на ново поле
- Въвеждане на подполета