

9.5 ПОДВЪРЗВАНЕ НА БРОЕВЕ

Броевете в едно поле 997, които обикновено съставят един том, могат да бъдат подвързани в една или повече единици. Следователно, заемането на един отделен брой вече няма да бъде възможно.

Ако откриете грешка при подвързването, поправете я като първо разподвържете броевете и после ги подвържете отново.

Когато подвързвате броеве, в поле 997 се променя индикаторът за подвързване, а в подполе 997m се променя пунктуацията.

9.5.1 Подвързване на броеве

Всички броеве от един том могат да бъдат подвързани в една цяла единица или на части. Частичното подвързване може да бъде извършено постепенно, като методът се използва няколко пъти последователно. Всеки път се регистрира само една единица от подвързани броеве. Броевете се подвързват в последователност от най-малкия към най-големия номер.

Процедура

1. В категорията **Поле 996/997** или във взаимовръзките в категорията **Материал**, намерете и изберете поле 997.

2. Изберете метода **Обект / Подвържи броевете**.

Отваря се прозорецът **Подвържи броевете** съдържащ два списъка: „Избран” и „Неизбран”. Всички броеве ще бъдат в списъка „Избран”.

3. Отстранете от списъка „Избран” броевете, които не желаете да подвържете при първото подвързване (т.е. маркирайте всеки брой и го прехвърлете в списъка „Неизбран” чрез натискане на бутона **Премахни**).



Забележка:

При частично подвързване, може да подвързвате само последователни броеве, т.е. от най-малкия към най-големия номер.

4. Кликнете върху бутона **ОК**.

В поле 997 се променя индикаторът за подвързване, а в подполе 997m пунктуацията.

Когато подвързвате всички броеве в обща единица, индикаторът за подвързване ще получи стойността *подвързани броеве*, а при частично подвързване, стойността на индикатора ще бъде *подвързани и неподвързани броеве*.

Индикатор за подвързване

Поле 997

- *подвързани броеве*: ако всички броеве са подвързани в обща единица
- *подвързани и неподвързани броеве*: ако броевете не са подвързани само в една единица

Следващи действия...

Ако искате да подвържете броевете в повече единици, изберете отново метода **Обект / Подвържи броевете**.

9.5.2 Разподвързване на броеве

Броеве, които са подвързани в една или повече единици, могат да бъдат отново разподвързвани, което позволява заемането на отделни броеве.

Предварително условие

Индикаторът за подвързване е *подвързани и неподвързани броеве* или *подвързани броеве*.

Процедура

1. В категорията **Поле 996/997** или във взаимовръзките на категорията **Материал**, намерете и изберете полето 997.
2. Изберете метода **Обект / Разподвържи броевете**.
3. Съхранете данните.

Стойността на индикатора за подвързване ще се промени на *неподвързани броеве* и в подполе 997m ще се промени пунктуацията.

Индикатор за подвързване

Поле 997

- *неподвързани броеве*

Следващи действия

Ако, поради неправилно подвързване, броевете е трябвало да се разподвържат, сега можете да ги подвържете отново, като използвате метода **Обект / Подвържи броевете**.