


## 3 VMESNIK ZA KATALOGIZACIJO

Vmesnik za katalogizacijo je osrednji del segmenta COBISS3/Katalogizacija. V njem lahko izvajamo vse postopke obdelave bibliografskih virov, kot tudi postopke pri delu z normativnimi zapisi.

Do vmesnika za katalogizacijo dostopamo iz brskalnika preko razredov **Bibliografski zapis**, **Normativni zapis (CONOR)**, **Normativni zapis (SGC)** in **CORES**.



Slika 3-1: Brskalnik – dostop do vmesnika za katalogizacijo

Delovanje vmesnika za katalogizacijo je v nadaljevanju opisano z vidika bibliografskega zapisa. Posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo


na normativni zapis iz baze podatkov CONOR, so opisane v pogl. 9.1, posebnosti vmesnika za katalogizacijo, ki se nanašajo na normativni zapis iz baze podatkov SGC, pa v pogl. 10.1.

Vmesnik za katalogizacijo odpremo v brskalniku.

### Postopek

1. V podoknu **Segmenti in razredi** izberemo razred **Bibliografski zapis**.
2. Izberemo metodo **Razred / Vmesnik za katalogizacijo**.  
Odpre se okno **Bibliografski zapis**.

### Možnosti ...

Vmesnik za katalogizacijo lahko odpremo tudi tako, da kliknemo ikono  v orodni vrstici. Metodo **Vmesnik za katalogizacijo** lahko izberemo tudi iz priročnega menija.

Ko zaključimo delo, zapremo vmesnik za katalogizacijo.

### Postopek


1. Izberemo metodo **Iskanje / Izhod**.



Opozorilo:


*Če hočemo zapreti vmesnik za katalogizacijo, v urejevalniku ali odložišču zapisov pa so še naloženi zapisi, nas program na to opozori.*

### Možnosti ...

Vmesnik za katalogizacijo lahko zapremo tudi s klikom na gumb  v naslovni vrstici.

V vmesniku za katalogizacijo lahko:

- iščemo zapise po različnih bazah podatkov
- urejamo obstoječe zapise
- prevzemamo zapise iz COBIB-a
- prevzemamo zapise iz drugih vzajemnih bibliografskih baz podatkov v mreži COBISS.Net
- prevzemamo zapise iz tujih bibliografskih baz podatkov (Online katalog Kongresne knjižnice, WorldCat, ISSN)
- kreiramo nove zapise
- prirejamo obstoječe zapise v nove zapise
- brišemo zapise
- dodajamo lokalne zapise v COBIB
- sprožimo programsko preverjanje zapisov
- kreiramo predloge za nove zapise
- izpisujemo zapise
- pregledujemo zapise in jih primerjamo



Slika 3-2: Vmesnik za katalogizacijo

## Podpoglavja:

- Naslovna vrstica
- Menijska vrstica
- Orodna vrstica
- Odložišče zapisov
- Urejevalnik zapisa
- Statusna vrstica