C.4 POSTOPKI PRI DELU Z ZAPISI IZ BAZE PODATKOV METADAT

V poglavju so opisani tipični postopki pri delu z zapisi iz baze podatkov METADAT.

C.4.1 Prevzemanje zapisov

Ko je zapis shranjen v bazi podatkov METADAT, ga lahko od tam prevzamemo.

Postopek

Izhajamo iz okna **Bibliografski zapis**.

1. Izberemo metodo **Iskanje / METADAT**.

   Odpre se okno **METADAT**.

2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je "novo") in kliknemo gumb **Izberi**.

   Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče zapisov, okno **METADAT** pa se zapre.

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo **Zapis / Prevzemi zapis**.

   Če nimamo definirane privzete maske vnosa, se odpre okno **Maske vnosa**, v katerem izberemo ustrezno masko vnosa (gl. pogl. *7.1.11*).

   Če imamo definirano privzeto masko vnosa, se zapis naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.

Opozorilo:

Metoda **Zapis / Prevzemi zapis** *ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen drug zapis*.

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. *7*.

5. Zapis shranimo. Če uporabimo:

   - metodo **Zapis / Začasno shrani zapis**, se zapis shrani le v bazo podatkov METADAT
   - metodo **Zapis / Shrani zapis**, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov in ni več viden v oknu **METADAT**

Če so v zapisu napake, ki jih je možno programsko ugotoviti, nas program na to opozori, prav tako nas opozori tudi na zapise v COBIB-u, ki bi lahko bili dvojnik zapisa, ki smo ga pravkar urejali (gl. pogl. *7.1.10*).

Opozorilo:

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti popraviti.

C.4.2 Popravljanje in dopolnjevanje zapisov

Zapis, ki smo ga že prevzeli iz baze podatkov METADAT, lahko ponovno uredimo. Podatke v obstoječih zapisih lahko dodajamo, brišemo ali spreminjamo. Če je bil zapis iz baze METADAT že shranjen v COBIB in lokalno bazo podatkov, ga lahko, kot vse druge zapise iz COBISS3/Katalogizacije, nadalje urejamo po postopku, opisanem v pogl. *8.4.1*.

Če je bil zapis shranjen le v METADAT, ga lahko od tam prikličemo za nadaljnje urejanje.

Postopek

Izhajamo iz okna **Bibliografski zapis**.

1. Izberemo metodo **Iskanje / METADAT**.

   Odpre se okno **METADAT**.

2. V zgornjem delu okna označimo ustrezni zapis iz seznama (status zapisa je "v obdelavi") in kliknemo gumb **Izberi**.

   Zapis, ki smo ga izbrali, se doda kot zavihek v odložišče, okno **METADAT** pa se zapre.

3. Označimo ustrezni zavihek in izberemo metodo **Zapis / Uredi zapis**.

Opozorilo:

Metoda **Zapis / Uredi zapis** *ni aktivna, kadar je v urejevalniku že naložen drug zapis.*

   Zapis se naloži v urejevalnik. Hkrati se izvede tudi programsko preverjanje zapisa. Če zapis vsebuje napake, se odpre okno s seznamom napak. Okno zapremo s klikom na gumb **V redu**.

4. Ustrezno popravimo oz. dopolnimo podatke v zapisu. Možnosti za delo v urejevalniku so opisane v pogl. *7*.

5. Zapis shranimo. Če uporabimo:

   - metodo **Zapis / Začasno shrani zapis**, se zapis shrani le v bazo podatkov METADAT

 © IZUM, november 2021

- metodo **Zapis / Shrani zapis**, se zapis shrani v COBIB in lokalno bazo podatkov in ni več viden v oknu **METADAT**

Opozorilo:

Napake, na katere nas opozori program, je treba preveriti in po možnosti popraviti.