

C ISKALNI INDEKSI

OSNOVNI INDEKS

V osnovni indeks se indeksira večina polj in podpolj. Pri kodiranih podpoljih se praviloma indeksirajo razrešitve iz šifrantov (in ne kode).

Po celotnem osnovnem indeksu je možno iskati brez navedbe iskalne pripone ali pa s predpono KW=. Za podpolja, ki najbolje prikažejo vsebino indeksiranega dokumenta in se zato za iskanje običajno največ uporabljajo, so ustvarjene iskalne pripone. Z njimi lahko iskanje omejimo samo na določena podpolja.

Osnovni indeks - bibliografski podatki

pripona	pomen	iskanje	podpolja
/AB	Povzetek ali izvleček	besedno	330af
/AU	Avtor - oseba	besedno	200f, 700abcdf-702abcdf, 900abcdf-904abcdf
/CB	Avtor - korporacija	besedno	710abgh-712abgh, 910abgh-912abgh, 916abgh
/CL	Zbirka	besedno	225adefhiv
/CP	Kraj sest./dod. k imenu korp.	besedno	710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
/GM	Splošna oznaka gradiva	besedno	200b, 539b
/NM	Izdelovalec	besedno	210gh
/NT	Opombe	besedno	300a, 301a, 317a, 321ax, 323a-325a, 328adefg, 338abcdefg
/PM	Kraj izdelave	besedno	210ef
/PP	Kraj izida	besedno	210ab, 620abcd
/PU	Založnik	besedno	210c
/PY	Leto izida	besedno	100cd, 210dh
/TI	Naslov	besedno	200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TO	Naslov originala	besedno	500ahi

Opombe

/TI

Če je uvodna fraza v podpolju 996h oz. 997h enaka "ISBN", se vsebina podpolja ne indeksira v indeksu /TI in TI=, temveč se ISBN, ki sledi temu nizu znakov, indeksira v indeksu BN=.

Osnovni indeks - vsebinska obdelava

pripona	pomen	iskanje	podpolja
/CH	Časovna predmetna oznaka	besedno	608a, 968a
/CS	Predmetna oznaka - ime korp.	besedno	601abc, 961abc
/DU	Prosto oblikovane predm. oznake	besedno	610a
/DW	Oblikovno določilo	besedno	600w-609w, 960w-969w
/DX	Tematsko določilo	besedno	600x-609x, 960x-969x
/DY	Zemljepisno določilo	besedno	600y-609y, 960y-969y
/DZ	Časovno določilo	besedno	600z-609z, 960z-969z
/FN	Predmetna oznaka - rodbinsko ime	besedno	602af, 962af
/FS	Oblikovna predmetna oznaka	besedno	609a, 969a
/GC	Predmetne oznake SGC	besedno	60X
/GE	Gesla - NUK	besedno	627a
/GN	Zemljepisna predmetna oznaka	besedno	607a, 967a
/PN	Predmetna oznaka - osebno ime	besedno	600abcdef, 960abcdef
/SU	Predmetne oznake	besedno	600-610, 960-969
/TN	Tematska predmetna oznaka	besedno	606a, 966a
/TS	Predmetna oznaka - naslov	besedno	605ahiklnq, 965ahiklnq

Opombe

/GC

S pripono /GC se omejimo samo na tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "sgc".

/CS, /DW, /DX, /DY, /DZ, /FN, /FS, /GC, /GN, /PN, /SU, /TN, /TS

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni v bibliografskih zapisih.

DODATNI INDEKSI

Dodatni indeksi - podatki o zapisu

predpona	pomen	iskanje	podpolja
CR=	Kreator zapisa/Zap. prevz. iz COBISS.Net	frazno	
CY=	Zapis prevzel iz COBIB-a	frazno	
DM=	Datum kreiranja/prevzema	frazno	
DR=	Datum zadnjega ažuriranja	frazno	
ID=	Identifikacijska številka zapisa		
LN=	Lokalna številka	frazno	
RE=	Zadnji redaktor zapisa	frazno	

Opombe

DM=

Pri kreiranju novega zapisa se indeksira datum kreiranja zapisa, pri prevzemu zapisa iz vzajemne baze podatkov ali iz mreže COBISS.Net v lokalno bazo podatkov pa datum prevzema zapisa. Datum se indeksira v obliki llllmmdd.

DR=

Datum se indeksira v obliki llllmmdd.

Dodatni indeksi - bibliografski podatki

predpona	pomen	iskanje	podpolja
AU=	Avtor - oseba	frazno	700abcdef-702abcdef, 900abcdef-904abcdef
CB=	Avtor - korporacija	frazno	710ab-712ab, 910ab-912ab, 916ab
CL=	Zbirka	frazno	225adefhiv
CP=	Kraj sest./dod. k imenu korp.	frazno	710ce-712ce, 910ce-912ce, 916ce
GM=	Splošna oznaka gradiva	frazno	200b, 539b
HE=	Avtor - enotna osebna značnica	frazno	700abcdef-702abcdef
IS=	Številka zvezka	besedno	215h
NM=	Izdelovalec	frazno	210g
P2=	Zaključno leto izida	frazno	100d
PM=	Kraj izdelave	frazno	210e
PP=	Kraj izida	frazno	210a, 620abcd
PU=	Založnik	frazno	210c
PY=	Leto izida	frazno	100cd
SO=	Naslov vira	frazno	200ai
TI=	Naslov	frazno	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514ae, 515a, 516ae-518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Naslov originala	frazno	500ahi

Opombe

AU=, HE=

Podpolja a, b, c, d in f posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza v obliki a, b d, c, f. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s predpono AU= ali HE= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

P2=

V indeks P2= se indeksira podpolje 100d, če je v podpolju 100b vpisana koda "b".

PP=

Podpolja polja 620 se indeksirajo kot fraza tako, da se podpolju d dodajo podpolja a, b in c. Ločilo med podpolji je znak "/".

PY=

Če je koda v podpolju 100b enaka "b" ali "j", se indeksira le leto v 100c. Če je koda v 100b enaka "f", "g" ali "l", se indeksirajo tudi vse letnice v obdobju, ki ga določa leto v 100c in leto v 100d. Če je 100d = "9999", se indeksira le leto v 100c.

SO=

Podpolji 200ai v zapisih za serijske publikacije se indeksirata kot ena fraza v obliki a. i. Zato je priporočljivo, da pri iskanju s SO= krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

TI=

Podpolji 531ab se indeksirata kot ena fraza v obliki a b. V zvezi z indeksiranjem podpolja 996/997h gl. opis osnovnega indeksa /TI.

Dodatni indeksi - identifikacijski podatki

predpona	pomen	iskanje	podpolja
AR=	Številka normativnega zapisa	frazno	6003-6093, 7003-7023, 7103-7123
BI=	Oznake zapisa	besedno in frazno	830a, 992bx, 993abc...
BN=	ISBN	frazno	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazno	040a
CX=	ISSN zbirke	frazno	225x
HI=	Hierarhija	frazno	4611-4641
NB=	Štev. v nacionalni bibliografiji	frazno	020ab
NP=	Druge identifikacijske oznake	besedno in frazno	001e, 012a, 013az, 016az, 017az, 022a, 071a, 856g
OI=	Številka obveznega izvoda	frazno	021b
OR=	Številka nadomestnega zapisa	besedno	001x
SC=	Preklicani ISSN	frazno	011myz
SF=	Neverificirani ISSN	frazno	011f
SL=	ISSN-L	frazno	011l
SN=	ISSN pri članku	frazno	011as
SP=	ISSN	frazno	011ec

Opombe

BI=

Podpolji 830a in 992b se indeksirata besedno, podpolje 992x in vsa podpolja polja 993 pa frazno.

BN=

Vsebina se indeksira brez vezajev. Če je v podpolju 010a 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks. Če je prvih pet znakov v podpolju 996h oz. 997h enako "ISBN ", se številka ISBN, ki sledi tem znakom, indeksira v indeks BN=, sicer pa se podpolje 996h oz. 997h indeksira v indeksa /TI in TI=.

HI=

S HI= iščemo zapise pod najvišjim nivojem (podrejeni zapisi), pri čemer moramo za HI= vpisati identifikacijsko številko zapisa na najvišjem nivoju (nadrejeni zapis).

NB=

Vsebina podpolj 020a in 020b, ločenih s presledkom, se indeksira kot ena fraza. Podpolje b je dodatno indeksirano tudi samostojno.

NP=

Podpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a in 856g se indeksirajo frazno, podpolje 012a besedno, 071a pa besedno in frazno.

Vsebina podpolj 013a in 013z se indeksira z vezaji in brez njih. Če je v podpolju 013a ali 013z 10-mestna številka (10 mest brez vezajev), se programsko izračuna ustrezna 13-mestna številka in se tudi ta doda v indeks.

Dodatni indeksi - vsebinska obdelava

predpona	pomen	iskanje	podpolja
CH=	Časovna predmetna oznaka	frazno	608a, 968a
CS=	Predmetna oznaka - ime korp.	frazno	601ab, 961ab
DC=	UDK	frazno	675au
DU=	Prosto oblikovane predm. oznake	frazno	610a
DW=	Oblikovno določilo	frazno	600w-609w, 960w-969w
DX=	Tematsko določilo	frazno	600x-609x, 960x-969x
DY=	Zemljepisno določilo	frazno	600y-609y, 960y-969y
DZ=	Časovno določilo	frazno	600z-609z, 960z-969z
FN=	Predmetna oznaka - rodbinsko ime	frazno	602a, 962a
FS=	Oblikovna predmetna oznaka	frazno	609a, 969a
GC=	Predmetne oznake SGC	frazno	60X
GE=	Gesla - NUK	frazno	627a
GN=	Zemljepisna predmetna oznaka	frazno	607a, 967a
OC=	Druge klasifikacije	frazno	686a2
PN=	Predmetna oznaka - osebno ime	frazno	600abcdef, 960abcdef
SU=	Predmetne oznake	frazno	600-610, 960-969
TN=	Tematska predmetna oznaka	frazno	606a, 966a
TS=	Predmetna oznaka - naslov	frazno	605ai, 965ai

Opombe

CS=, DW=, DX=, DY=, DZ=, FN=, FS=, GC=, GN=, PN=, SU=, TN=, TS=

Zapisi s predmetnimi oznakami SGC so najdljivi, tudi če pri iskanju uporabimo neizbrane izraze iz polj 4XX in 7XX v normativnih zapisih SGC, ki jih sicer ni v bibliografskih zapisih.

GC=

Z GC= se indeksirajo samo tista polja 60X, ki v podpolju 2 vsebujejo kodo "sgc". Podpolja posameznega polja se indeksirajo kot ena fraza in v istem vrstnem redu, kot nastopajo v bazi. Zato je priporočljivo, da pri iskanju krajšamo iskalni izraz z znakom "*".

OC=

Prva beseda iz podpolja 6862 in vsebina podpolja 686a se indeksirata kot ena fraza, vmes pa je dodan presledek. Če podpolje 6862 ni vneseno, se indeksira samo vsebina podpolja 686a, pred katero je dodano "---".

PN=

Glede indeksiranja polj 600 in 960 gl. opis indeksov AU= in HE=.

Dodatni indeksi - kodirani podatki

predpona	pomen	iskanje	podpolja
AC=	Koda za vrsto avtorstva	frazno	7004-7024, 7104-7124, 9104-9124
AS=	Šifra raziskovalca	frazno	7007-7027
CC=	Koda za vrsto vsebine	frazno	105bc, 110d, 140d
CO=	Država/regija izida	frazno	102ab
DT=	Bibliografski nivo	frazno	001c
EA=	E-dostop	frazno	0172, 856u
FC=	Šifra ustanove/organizacije	frazno	7008-7028, 7108-7128
FQ=	Pogostost izhajanja	frazno	110b
FR=	Fizična oblika	frazno	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab
GP=	Koda za uradno publikacijo	frazno	100f
IC=	Koda za ilustracije	frazno	105a, 140a
LA=	Jezik	frazno	101a
LC=	Koda za literarno vrsto	frazno	105fg, 140ef
LO=	Jezik izvirnika	frazno	101c
MC=	Mikrooblike - kode	frazno	130a
RS=	Status zapisa	frazno	001a, 998e
RT=	Vrsta zapisa	frazno	001b
SS=	Status kontinuiranega vira	frazno	100b
TA=	Koda za predvidene uporabnike	frazno	100e
TD=	Tipologija dokumentov/del	frazno	001t
TY=	Vrsta kontinuiranega vira	frazno	110a
UC=	UDK za iskanje	frazno	675c
UG=	Skupina UDK	frazno	675b
US=	Statistika UDK	frazno	675s

Opombe

AC=

Predpone za iskanje AU=, AC=, FC= in AS= lahko namesto z operatorjem AND povežemo tudi z (W). Pri tem moramo predpone pisati v zgoraj navedenem zaporedju. Če katero od predpon AC= ali FC= izpustimo, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja so samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 7XX.

Primeri iskalne zahteve:

- *AU=Kos, Vinko* (W) AC=730*
Iščemo zapise, v katerih je avtor Vinko Kos naveden kot prevajalec.
- *AU=Rozman, Ivan* (W) AC=991 (W) FC=3-2**
Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot mentor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.
- *AU=Rozman, Ivan* (2W) FC=3-2**
Iščemo zapise, v katerih je Ivan Rozman naveden kot avtor na eni od fakultet Univerze v Mariboru.
- *AC=991 (2W) AS=08067*
Iščemo zapise, v katerih je raziskovalec s šifro 08067 naveden kot mentor.

Operator AND pri takšnem iskanju pogosto ni dovolj natančen.

Primer iskalne zahteve:

- *AU=Gradišnik, Branko* AND AC=730*

Našli bi knjige, katerih avtor je Branko Gradišnik in knjige drugih avtorjev, ki jih je Gradišnik prevedel.

DT=

Indeksirajo se vse kode iz podpolja 001c razen kod "m" in "a".

EA=

Z iskalno zahtevo *EA=1* omejimo iskanje na zapise za vire, ki imajo le e-dostop (obstaja podpolje 0172 z vrednostjo "doi" ali pa obstaja podpolje 856u z vrednostjo drugega indikatorja "0" – *Elektronski vir* ali "1" – *Elektronska verzija*).

FR=

Indeks FR= (form) je sestavljen iz kode za vrsto zapisa (001b) in kode, ki določa posamezno vrsto neknjižnega gradiva:

- Podpolje 115g (projicirno gradivo, film – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "a" (koda za film v 115a) ali "b" (koda za projicirno gradivo v 115a).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=gac*

Iskanje filmov v kaseti.

– *FR=ga**

Iskanje filmov.

- Podpolje 115k (videoposnetek – fizična oblika): pred vsebino podpolja sta dodani kodi "g" (koda za projicirno, filmsko in video gradivo v 001b) in "c" (koda za videoposnetek v 115a).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=gcc*

Iskanje videoposnetkov na videokaseti.

– *FR=gc**

Iskanje videoposnetkov.

- Podpolje 116a (slikovno gradivo – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=ke*

Iskanje fotonegativov (koda "e").

- Podpolje 116g (slikovno gradivo – oznaka namena): pred vsebino podpolja je dodana koda "k" (koda za slikovno gradivo v 001b).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=kae*

Iskanje razglednic (koda "ae").

- Podpolje 117a (tridimenzionalni izdelki in predmeti – posebna oznaka gradiva): pred vsebino podpolja je dodana koda "r" (koda za tridimenzionalne izdelke in predmete v 001b).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=raq*

Iskanje igrač (koda "aq").

- Podpolje 124b (kartografsko gradivo – oblika kartografske enote): pred vsebino podpolja je dodana koda "e" (koda za tiskano kartografsko gradivo v 001b).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=ed*

Iskanje zemljevidov (koda "d").

- Podpolje 126a (zvočni posnetki – oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "i" (koda za neglasbene zvočne posnetke v 001b) ali "j" (koda za glasbene zvočne posnetke v 001b).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=ja*

Iskanje glasbenih izvedb na gramofonskih ploščah (koda "a").

- Podpolje 128a (oblika skladbe): pred vsebino podpolja je dodana koda iz podpolja 001b, in sicer "c" (tiskane muzikalije), "d" (rokopisne muzikalije) ali "j" (glasbeni zvočni posnetki).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=cmr*

Iskanje notnega zapisa za koračnico.

– *FR=jmr*

Iskanje zvočnega zapisa za koračnico.

- Podpolje 135a (elektronski viri – tip): pred vsebino podpolja sta dodani koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b in črka "t" (tip).

Primer iskalne zahteve:

– *FR=ltl*

Iskanje besedilnih elektronskih virov.

- Podpolje 135b (elektronski viri – fizična oblika): pred vsebino podpolja je dodana koda "l" (elektronski viri) iz podpolja 001b.

Primer iskalne zahteve:

– *FR=li*

Iskanje online elektronskih virov.

MC=

Podpolje 130a (mikrooblike – posebna oznaka gradiva) se indeksira v dodatni indeks MC=.

Primer iskalne zahteve:

- *MC=e*

Iskanje mikrofišev.

RS=

V indeks RS= se indeksira podpolje 001a, če je vpisana koda "i", "p", "r" ali "d".

Primer iskalne zahteve:

- *RS=p*

Iskanje CIP-zapisov.

Tudi podpolje 998e (indikator nabave) se indeksira v dodatni indeks RS=. Predpone SI=, RS= in AM= lahko povežemo z operatorjem (W). Pri tem morajo biti predpone v zgoraj navedenem zaporedju. Če izpustimo predpono RS=, uporabimo operator (2W). Rezultat takšnega iskanja bodo samo zapisi, v katerih so iskani podatki v istem polju 998. To je še posebej pomembno za ustanove, ki poročajo za druge ustanove.

Primeri iskalnih zahtev:

- *RS=o*
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Sigla pri iskanju ni pomembna pri lokalnih bazah podatkov tistih ustanov, ki ne poročajo za druge ustanove.
- *SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a*
Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v Centralni medicinski knjižnici (CMK) s siglo 50003. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov CMK.
- *SI=50202 (W) RS=93*
Iskanje dezideratov za leto 1993 v ustanovi s siglo 50202. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi podatkov ustanove, ki poroča za to ustanovo.
- *SI=50001 (2W) AM=a*
Iskanje serijskih publikacij, katerih način nabave je nakup v NUK-u (sigla 50001).

RT=

V indeks RT= se indeksira podpolje 001b, če ni vpisana koda "a".

Primer iskalne zahteve:

- *RT=c*
Iskanje tiskanih muzikalij.

S pripono /BMA lahko omejimo iskanje na zapise, kjer je v podpolju 001b vpisana koda "a" in podpolje 130a ni vneseno.

Obstaja tudi negacija prejšnjega /NBM, ki omeji iskanje samo na neknjižno gradivo.

Primer iskalne zahteve:

- *AU=Cankar, Ivan*/BMA*

OMEJEVANJE

pripona	pomen	podpolja	primer iskanja
/ART	Sestavni deli - članki ...	001c = "a"	korosk*(2n)Sloven*/ART
/BMA	Knjižno gradivo	001b = "a" in 130a ne obstaja	cankar/BMA
/MON	Monografske publikacije	001c = "m"	sveto pismo/MON
/NBM	Neknjižno gradivo		CB=the beatles/NBM
/NOART	Vse gradivo razen sestavnih delov		visual basic/NOART
/NOMON	Vse gradivo razen mon. publikacij		AU=cankar, ivan/ NOMON
/NOSER	Vse gradivo razen ser. publikacij		byte/NOSER
/SER	Serijske publikacije	001c = "s"	management/SER
/CIR	Cirilica	100l = "c*" ali 100l = "oc"	sveto pismo/CIR
/LAT	Latinica	100l = "ba"	sveto pismo/LAT
/leto	Leto izida	100cd, 210dh	internat* law/2001

Polja, vgrajena v polja bloka 4XX, se indeksirajo enako kot samostojna polja.