997 PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH PUBLIKACIJ

V polje vnašamo samo za "lastno zalogo", in to za potrebe izposoje in avtomatizacije internih evidenc. V polje lahko vpisujemo vse podatke (glej *Dodatek A*) razen datuma poročanja in oznake ustanove – sigle (997a in 997b).

Pri serijskih publikacijah dobi pri postopku inventarizacije letnik najpogosteje eno inventarno številko. Publikacije, katerih en letnik izhaja več let, imajo tudi le po eno inventarno številko, ker tvorijo vse številke take publikacije eno inventarno enoto. Pri vsaki spremembi številčenja – drugi nivo (običajno letnik) moramo polje 997 ponoviti, prav tako pa tudi ob vsaki spremembi številčenja – tretji nivo.

Primer 1: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j)

Bibliografski podatki + 998 +

997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1982/1983 **f**800001120 **j**Vol.\1 **k**1982/1983 **m**no.\1-10 **v**a **2**mk
997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1983/1984 **f**800003300 **j**Vol.\2 **k**1983/1984 **m**no.\1-10<št. 9 je poškodovana> **v**a **n**v mapi, delno poškodovano **2**mk
…
…
997 21 **d***l*P*f*5*n*12388*s*1991/1992 **f**800007889 **j**Vol.\10 **k**1991/1992 **m**no.\1-2,4<za št. 3 je poslana rekl.> **q**3 **v**a **z***j*234*k*19900405 **2**mk **3**EUR 8,00

Primer 2: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) in številčenju – tretji nivo (997l)

Bibliografski podatki + 998 +

997 21 **d***l*P*n*21382*s*1988/1 **f**300000715 **l**Let.\5 **j**knj.\1 **k**1988 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1988/2 **f**300000927 **l**Let.\5 **j**knj.\2 **k**1988 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1989/1 **f**300001302 **l**Let.\6 **j**knj.\1 **k**1989 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1989/2 **f**300001577 **l**Let.\6 **j**knj.\2 **k**1989 **m**no.\1-6
…
…
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1991/1 **f**300002903 **l**Let.\8 **j**knj.\1 **k**1991 **m**no.\1-6
997 21 **d***l*P*n*21382*s*1991/2 **f**300002997 **l**Let.\8 **j**knj.\2 **k**1991 **m**no.\1-6

Popolni podatki se vodijo predvsem za tekoče leto, kar pomeni, da se lahko po periodičnih (letnih, trimesečnih ...) izpisih nekateri podatki brišejo. Kateri podatki se bodo po izpisu (npr. inventarne knjige) brisali, pa tudi sam postopek brisanja, bo definirano v fazi implementacije.

Najfrekventnejši podatki se zaradi racionalizacije postopka vnosa podatkov in čim bolj racionalne izrabe

računalniških zmogljivosti na lokalnih nivojih beležijo v strnjeni obliki. Primer je podpolje 997m (številčenje – prvi nivo) pri serijskih publikacijah, prav posebej pa to velja pri časnikih.

V vsa podpolja, prek katerih se poroča o številčnih podatkih in podatkih časovnega štetja serijskih publikacij (podpolja 997jklm), lahko vpisujemo opombe za javnost (*COBISS+*) med znakoma "< >" in interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. **m**no.\1-13<št. 11 je poškodovana>).

 © IZUM, november 2018