



COMARC/H *Format za podatke o* *stanju zaloge*

Priročnik za uporabnike



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization

Regional Centre for
Library Information Systems and
Current Research Information Systems
Regionalni center za knjižnične
informatijske sisteme in informacijske
sisteme o raziskovalni dejavnosti

IZUM

© IZUM, 2022

IZUM, COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, CONOR, SICRIS, E-CRIS so zaščitene znamke v lasti javnega zavoda IZUM.

Druge uporabljene blagovne znamke pripadajo njihovim lastnikom.

Priročnik vključuje vse dopolnitve od izdaje prve verzije tiskanega priročnika v letu 1992 do danes. Vsebina je usklajena z delovanjem programske opreme COBISS3, V11.0, in velja tudi za vse nadaljnje verzije programske opreme do preklica ali do objave nove elektronske verzije priročnika.

© IZUM, zadnje spremembe vsebine: oktober 2022

ISSN 1855-5594

KAZALO VSEBINE

UVOD	UVOD - 1
------------	----------

STRUKTURA PODATKOV O STANJU ZALOGE	STRUKTURA - 1
--	---------------

Podatki o stanju zaloge glede na predlog standarda.....	STRUKTURA - 1
Vzajemni in lokalni nivo podatkov o stanju zaloge	STRUKTURA - 2
Obseg podatkov na vzajemnem nivoju	STRUKTURA - 3
Obseg podatkov na lokalnem nivoju.....	STRUKTURA - 5

998 ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE	998 - 1
--	---------

997 PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH PUBLIKACIJ.....	997 - 1
---	---------

996 PODATKI O STANJU ZALOGE MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ	996 - 1
---	---------

99X PODATKI O STANJU ZALOGE.....	99X - 1
----------------------------------	---------

Seznam polj	99X - 1
998 a – Datum poročanja	998 a - 1
998 b – Oznaka ustanove - sigla.....	998 b - 1
996/997 c – Oznaka primerka/enote kompleta.....	996/997 c - 1
998 c – Število primerkov	998 c - 1
99X d – Signatura (Postavitev)	99X d - 1
996/997 e – Preusmeritev gradiva.....	996/997 e - 1
998 e – Indikator nabave	998 e - 1
996/997 f – Številčna oznaka publikacije - Inventarna številka.....	996/997 f - 1
99X g – Splošni podatki o zalogi	99X g - 1
996/997 h – Naslov enote.....	996/997 h - 1
996/997 i – Obseg enote.....	996/997 i - 1
997 j – Številčenje – drugi nivo (letnik).....	997 j - 1
997/998 k – Letnica.....	997/998 k - 1
997 l – Številčenje – tretji nivo	997 l - 1
997 m – Številčenja – prvi nivo (zvezek).....	997 m - 1
99X n – Opombe o stanju zaloge	99X n - 1
996/997 o – Datum inventarizacije	996/997 o - 1
996/997 p – Stopnja dostopnosti	996/997 p - 1
996/997 q – Status.....	996/997 q - 1
996/997 r – Inventarne opombe	996/997 r - 1
996/997 s – Vezava	996/997 s - 1
996/997 t – Datum statusa.....	996/997 t - 1
996/997 u – Omejitev dostopnosti	996/997 u - 1
99X v – Način nabave	99X v - 1

996/997 w – Namen nabave	996/997 w - 1
996/997 x – Številka in datum naročila.....	996/997 x - 1
996/997 y – Številka in datum prejema.....	996/997 y - 1
996/997 z – Številka in datum reklamacije	996/997 z - 1
996/997 0 – Številka in datum predračuna	996/997 0 - 1
996/997 1 – Številka in datum računa	996/997 1 - 1
99X 2 – Dobavitelj	99X 2 - 1
99X 3 – Cena (z računa).....	99X 3 - 1
99X 4 – Financer	99X 4 - 1
996/997 5 – Vrsta obdelave (usmerjanje).....	996/997 5 - 1
996/997 7 – Interna številka in datum računa	996/997 7 - 1
996/997 8 – Naslovnik za dar ali zameno	996/997 8 - 1
996/997 9 – Številka za izposajo.....	996/997 9 - 1
998 A – Konzorcij	998 A - 1

VNOS PODATKOV O PRILOGAH.....PRILOGE - 1

REFERENČNA LITERATURA..... LITERATURA - 1

Dodatki

A VSEBINA PODATKOV O STANJU ZALOGE	A - 1
B PRIPOROČENE KRAJŠAVE	B - 1
C POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA.....	C - 1

KAZALO TABEL

Tabela 998 c-1: Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge.....	998 c - 4
Tabela 998 c-2: Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje	998 c - 5

UVOD

V procesu vzajemne katalogizacije COBISS se hkrati ažurirajo lokalne bibliografske baze podatkov posameznih knjižnic ter vzajemna bibliografska in normativna baza podatkov. Bibliografske baze podatkov vsebujejo poleg bibliografskih podatkov tudi podatke o stanju zaloge.

V COBISS-u je struktura podatkov definirana s formatom COMARC za strojno čitljiv zapis, in sicer:

- format COMARC/B za bibliografske podatke
- format COMARC/A za normativne podatke
- format COMARC/H za podatke o stanju zaloge

Formata COMARC/B in COMARC/A sta zasnovana na formatu UNIMARC, ki je mednarodni standard in ga razvija IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme (UBCIM).

Format COMARC/H za podatke o stanju zaloge smo oblikovali v IZUM-u, ker v času zasnove sistema vzajemne katalogizacije formata UNIMARC za podatke o stanju zaloge še ni bilo (trenutno je v pripravi). Izhodišča za format COMARC/H so udeleženci sistema vzajemne katalogizacije potrdili na sestanku 7. in 8. novembra 1989 v Mariboru, kjer so obravnavali dokument *“Centralni katalog serijskih publikacij kot sestavni del jugoslovanske bibliografsko-kataloške baze podatkov”*.

Osnova za oblikovanje strukture podatkov o stanju zaloge sta bili analiza podatkov o zalogi in analiza pripadajočih poslovnih procesov pri takratnih aktivnih udeležencih sistema vzajemne katalogizacije. Poleg tega so pri pripravi formata COMARC/H imela ključno vlogo tudi priporočila predloga standarda ISO/TC46/SC9-N34. Pri kasnejših dopolnitvah formata COMARC/H smo upoštevali še druge standarde za obravnavo podatkov o stanju zaloge, kot so ANSI Z39.44-1986, format MARC 21 (prej imenovan USMARC) in druge *de facto* standarde.

COMARC/H določa:

- zbirne podatke o stanju zaloge, ki so v vzajemni bazi podatkov in v lokalnih bibliografskih bazah podatkov in omogočajo funkcijo *COBISS+* ter funkcijo koordinacije nabave za tuje serijske publikacije;
- podrobnejše podatke o stanju zaloge, ki so samo v lokalnih bibliografskih bazah podatkov in omogočajo avtomatiziranje postopkov inventarizacije gradiva, izposoje gradiva, nabave monografskih publikacij in spremljanja dotoka serijskih publikacij ter avtomatiziranje drugih internih postopkov.

Format COMARC/H je prirejen sistemu vzajemne katalogizacije COBISS, ki je opisan v priročnikih *COBISS3/Katalogizacija* in *COBISS2/Katalogizacija*. Za pomoč pri vnosu gradiva so v okviru sistema vzajemne katalogizacije uporabljene naslednje maske vnosa: M – monografske publikacije, K – kontinuirani viri, Z – zbirni zapisi, A – članki in drugi sestavni deli ter N – neknjižno gradivo. Te maske

vnosa zajemajo izbor polj, podpolj in elementov podpolj, ki se najpogosteje uporabljajo pri vnosu določenega bibliografskega nivoja.

Polja so označena z nizom treh števil, podpolja in elementi podpolja pa s črko ali številko. Najmanjša enota informacije, ki jo programski sistem pri iskanju in izpisovanju prepozna, je pri formatih COMARC/B in COMARC/A podpolje, pri formatu COMARC/H pa element podpolja. Polja/podpolja, elementi in kode, ki so ukinjene, so označene z dvema znakoma zvezdica "***".

Namen priročnika *COMARC/H* je podati čim bolj natančna navodila za uporabo formata. Priročnik je razdeljen na pet vsebinskih sklopov in tri dodatke.

V prvem sklopu je predstavljena osnovna razmejitev podatkov na zbirne in podrobnejše podatke o stanju zaloge ter njihovo beleženje po posameznih nivojih (vzajemni in lokalni).

Trije krajši sklopi predstavljajo polja, ki tvorijo format COMARC/H:

- polje 998 – *Zbirni podatki o stanju zaloge*
- polje 997 – *Podatki o stanju zaloge za serijske publikacije*
- polje 996 – *Podatki o stanju zaloge za monografske publikacije*

V zadnjem sklopu, ki je najobsežnejši, so podani opisi podpolj s posameznimi elementi, ki si sledijo v abecednem vrstnem redu neodvisno od polj, katerim pripadajo. Najprej je podan pregled vseh podpolj in elementov, ki lahko nastopajo v poljih 998, 997 in 996, nato pa je opisana uporaba indikatorjev pri omenjenih poljih. Opis posameznega podpolja sestavlja splošen opis podpolja, ki mu sledita seznam elementov z maksimalno dolžino in opis elementov, če podpolje elemente ima. Na koncu so dodani še primeri iz resničnih zapisov, vzeti iz baz podatkov, ki se zaradi stalnega ažuriranja baz podatkov lahko tudi spremenijo. V primerih, kjer je navedeno polje 998, pri podpolju 998c ni prikazana vsebina vseh devetih elementov tega podpolja, ampak le vsebina elementa 7. Vsebinske vsebine elementov pa je sicer vidna v segmentu *COBISS3/Zaloga* med atributi razreda **Polje 998** in razreda **Gradivo**.

Vsebinskim sklopom sledijo naslednji dodatki:

- *Dodatek A*: Vsebinske podatke o stanju zaloge (pregled podpolj in elementov s prikazom ponovljivosti ali neponovljivosti, stopnje obveznosti in prisotnosti na vzajemnem in/ali lokalnem nivoju)
- *Dodatek B*: Priporočene krajšave
- *Dodatek C*: Poseben primer večnivojskega vnosa

Priročnik je izdelan tako, da omogoča enostavno in cenejše dopolnjevanje. Ob spremembi ali dopolnitvi formata se zamenjajo samo tiste strani, na katerih je prišlo do spremembe. Dopolnjene strani so označene z novim datumom, sama sprememba vsebine pa je zaradi lažjega prepoznavanja ob robu strani označena s pokončno črto. Nove in/ali spremenjene strani IZUM redno pošilja članom sistema COBISS na naslov kontaktne osebe za COBISS.

Prosim vse, ki boste uporabljali ta priročnik, da nam sporočite svoje pripombe in predloge ter tako prispevate k izpopolnitvi doslej oblikovanih rešitev.

STRUKTURA PODATKOV O STANJU ZALOGE

PODATKI O STANJU ZALOGE GLEDE NA PREDLOG STANDARDA

Po načrtu standarda ISO ISO/TC46/SC9-N34 z dne 15.03.1989 so podatki o stanju zaloge razporejeni v tri nivoje:

- **1. nivo** enolično določa bibliografsko enoto in ustanovo, ki ima bibliografsko enoto,
- **2. nivo** vključuje podatke predhodnega nivoja, datum poročanja o stanju zaloge in področje splošnega opisa (tip enote, fizično obliko, popolnost, rednost dotoka, hranjenje),
- **3. nivo** vključuje podatke predhodnih nivojev in področje obsega podatkov o stanju zaloge (ime enote, obseg enote, številčenje, časovno štetje in opombe) v zbirni obliki.

Po standardu ANSI Z39.44-1986 (ISSN 8756-0860) obstaja še četrti nivo, ki vključuje iste podatke kot 3. nivo ISO, vendar v podrobnejši obliki.

Struktura podatkov o stanju zaloge do tretjega nivoja podpira izgradnjo *COBISS+*, za avtomatizacijo izposoje in internih evidenc pa so potrebni podrobnejši podatki, ki se nanašajo na posamezno fizično enoto monografske publikacije oziroma na posamezni letnik ali zvezek serijske publikacije.

Ker je identifikacija bibliografske enote na prvem nivoju že rešena v procesu vzajemne katalogizacije s pomočjo ISBN-ja, ISSN-ja, naslova, avtorja itd., v tem gradivu ni ponovno obdelana. Predložena struktura podatkov do tretjega (zbirnega) nivoja je usklajena z načrtom standarda ISO, četrti (podrobni) nivo pa je razdelan na osnovi analize informacijskih procesov in evidenc v nacionalnih, univerzitetnih in splošnoizobraževalnih knjižnicah, vključenih v sistem COBISS.

VZAJEMNI IN LOKALNI NIVO PODATKOV O STANJU ZALOGE

Podatke o stanju zaloge vnašamo v lokalne baze podatkov (lokalni nivo) v zbirni obliki ali pa v podrobni obliki za posamezno fizično enoto. Na osnovi zbirnih podatkov lokalnih nivojev se podatki v sistemu vzajemne katalogizacije avtomatsko prenesejo na vzajemni nivo v skupno bazo podatkov COBIB.

Za evidentiranje podatkov o stanju zaloge se uporabljajo polja 998, 997 in 996:

998 – zbirni podatki o stanju zaloge,

997 – podatki o stanju zaloge serijskih publikacij,

996 – podatki o stanju zaloge monografskih publikacij.

V predloženi strukturi so podatki, glede na nivo, razvrščeni po skupinah, tako da se z vključevanjem dodatnih nivojev podatkov razširja možnost uporabe posameznih funkcij: *COBISS+*, koordinacija nabave, izposoja monografskih publikacij, izposoja serijskih publikacij in vodenje nekaterih internih evidenc. Posamezne ustanove lahko uporabljajo vse navedene funkcije ali samo nekatere od njih, odvisno od razpoložljivih računalniških zmogljivosti.

Predložena struktura omogoča tudi poenotenje nekaterih šifrantov, ki niso samo lokalnega pomena (v okviru ustanove).

V polje 998 vnašamo podatke v zbirni obliki za posamezno ustanovo. Običajno je to lastna ustanova, možen pa je tudi vnos zbirnih podatkov o stanju zaloge drugih ustanov za potrebe *COBISS+* in za koordinacijo nabave.

V polje 997 vnašamo podatke o stanju zaloge serijskih publikacij samo za zalogo lastne ustanove, in sicer po posameznih letnikih.

V polje 996 vnašamo podatke o stanju zaloge monografskih publikacij samo za zalogo lastne ustanove, in to le podatke, ki se nanašajo na posamezno fizično enoto.

OBSEG PODATKOV NA VZAJEMNEM NIVOJU

Podatki o stanju zaloge se na vzajemnem nivoju beležijo v polju 998 in so namenjeni informacijam (COBISS+, koordinacija nabave tujih serijskih publikacij,...) v sistemu COBISS.

Vnašamo v naslednja podpolja za:

monografske publikacije

- b** oznaka ustanove – sigla
- c** število primerkov

serijske publikacije

- a** datum poročanja
- b** oznaka ustanove – sigla
- c** število primerkov
- e** indikator nabave
- g** splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti)
- k** letnica
- n** opombe o stanju zaloge
- v** način nabave
- 2** dobavitelj
- 3** cena (z računa)
- 4** financer

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k.

Podatki posameznih ustanov (sigel) se programsko prenesejo na vzajemni nivo glede na podatke, vnesene v lokalne baze podatkov.

Pri monografskih publikacijah se na osnovi podatkov o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) – polje(a) 996 oblikujejo zbirni podatki – polje 998, ki se vpišejo v lokalno bazo podatkov in se hkrati avtomatsko prenesejo z lokalnega na vzajemni nivo. Če se podatki o posamezni(h) fizični(h) enoti(ah) ne beležijo, se zbirni podatki vnesejo neposredno v polje 998 v lokalne baze podatkov, od koder se avtomatsko prenesejo na vzajemni nivo.

Pri serijskih publikacijah se polje 998 prav tako doda programsko, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne podatke o zalogi - polje 997. V polje 998 se programsko vpiše podatek v podpolje 998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Kasneje se podatki glede na potrebe dopolnjujejo in spreminjajo ročno.

monografske publikacije	serijske publikacije
programski prenos lastne sigle in števila primerkov	programski prenos datuma poročanja, lastne sigle, števila primerkov, indikatorja nabave, oznake popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja
programski prenos drugih sigel in števila primerkov	programski prenos datuma poročanja, drugih sigel, števila primerkov, indikatorja nabave, oznake popolnosti, letnice, opombe o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja

Bibliografski opis +

998 □□ **b50300 c0**998 □□ **b40017 c0**998 □□ **b40034 c0**998 □□ **b70001 c0**998 □□ **b80002 c0**

Bibliografski opis +

998 □1 **a19920228 b40001 c0 gc1 k1990/1991 va 2ebsco 3EUR 199 4Fmk\P100**998 □1 **a19910208 b50300 c0 gc2 k1950/1951-1960/1961 gc1 k1961/1962 gc2 k1964/1965-1987/1988 k1989/1990- va 2swets 3 EUR 202 4F50300\P100**998 □1 **a19900502 b40013 c0 gc9 k1950/1951- va 2mk 3 EUR 200 4Fmzt\P100**998 □1 **a19920503 b50001 c0 gc2 k1950/1951-1990/1991 va 2mk 3 EUR 205,50 4F50001\P40 4Fmk\P60**998 □1 **a19900201 b60001 c0 gc2 k1950/1951- va 2mk 3 EUR 220 4Fmzt\P100**

Za monografske publikacije se na vzajemni nivo preneseta le podpolji 998b in 998c, za serijske publikacije se prenesejo tudi podpolja 998aegkmnv234. Iz podpolja 998g se prenese samo element *c* – *oznaka popolnosti*.

Podpolje 998e se doda programsko na osnovi vpisa v podpolje 998k in vsebuje oznako, da je serijska publikacija naročena v tekočem letu. Namenjeno je predvsem iskanju. Na podrobnem nivoju (997 in 996) pa vpišemo oznako podlokacije, v katero je bilo gradivo preusmerjeno, in datum preusmeritve.

OBSEG PODATKOV NA LOKALNEM NIVOJU

Podatki o stanju zaloge se vnašajo v lokalne baze podatkov posameznih ustanov. Na osnovi teh podatkov se avtomatsko prenašajo in zbirajo podatki na vzajemnem nivoju.

Vnos podatkov v lokalne baze podatkov je možen na več načinov, odvisno od funkcij, ki jih želi ustanova avtomatizirati.

Vnos podatkov je možen v treh nivojih:

- 998 – Zbirni podatki o stanju zaloge,
- 997 – Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij,
- 996 – Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij.

Funkcija zbirnih podatkov o stanju zaloge v polju 998 je samo informativna (*COBISS+*, koordinacija nabave,...), za avtomatizacijo lokalnih funkcij pa je treba podatke o posamezni fizični enoti oziroma letniku vnašati v polje 996 oziroma 997.

998 ZBIRNI PODATKI O STANJU ZALOGE

Zbirni podatki o stanju zaloge za potrebe COBISS+ in koordinacijo nabave tujih serijskih publikacij se vnašajo v lokalne baze podatkov v polje 998. Na vzajemni nivo se prenesejo samo naslednji podatki:

monografske publikacije

- b** oznaka ustanove – sigla
- c** število primerkov

serijske publikacije

- a** datum poročanja
- b** oznaka ustanove – sigla
- c** število primerkov
- e** indikator nabave
- g** splošni podatki o zalogi (oznaka popolnosti)
- k** letnica
- n** opombe o stanju zaloge
- v** način nabave
- 2** dobavitelj
- 3** cena (z računa)
- 4** financer

V okviru posameznega bibliografskega opisa je za vsako ustanovo (siglo) na voljo po eno polje 998. Za monografske publikacije sta obvezni podpolji 998b in 998c, za serijske publikacije pa podpolja 998abcgk. Za tuje serijske publikacije, ki so predmet koordinacije nabave, pa so obvezna tudi podpolja 998v234. Podpolje 998e se doda programsko na osnovi podatkov v podpolju 998k.

Če ustanova vnaša podatke o posameznih fizičnih enotah monografske publikacije v polje 996, se polje 998 s podatki o sigli in številu primerkov oblikuje programsko. Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju in vsem elementom (razen elementa 7) se vrednosti določijo programsko.

Pri serijskih publikacijah se polje 998 doda programsko v segmentu COBISS3/Serijske publikacije. Če ne uporabljamo segmenta COBISS3/Serijske publikacije, pa se vedno, ko pri zapisu prvič dodamo podrobne podatke o zalogi – polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov). Novo polje 998 moramo ročno dodati samo v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali

kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a.

Pri vnosu podatkov za druge ustanove (sigle) velja omejitev, da samo ena ustanova poroča o zalogi druge ustanove. V podpolje 998c (število primerkov) lahko vpišemo dve števili, ki ju ločimo z vejico – število izvodov za izposajo na dom in število izvodov za izposajo v čitalnico. Pri vnosu podatkov o stanju zaloge za druge ustanove (sigle) vnesemo v polje 998 signaturo v nestrukturirani obliki (brez upoštevanja elementov podpolja 998d). Če je signatur več, jih vnesemo v nestrukturirani obliki v isto podpolje 998d, ločene s poljubnim ločilom. Podatek ima samo informativen pomen na lokalnem nivoju in se ne prenaša na vzajemni nivo.

Prav tako se vedno, ko pri integrirnem viru, zbirnem zapisu ali izvedenem delu dodamo prvo polje 997, odpre urejevalnik polja 998, kamor se podatek programsko vpiše v podpolje 998b (oznaka ustanove – sigla) in v podpolje 998c (število primerkov).

998 □1 a19910215 b50124 c3 d1234 č, 3214, II 314

monografske publikacije	serijske publikacije
programsko oblikovanje lastne sigle in števila primerkov	programsko oblikovanje lastne sigle, vnos datuma poročanja, števila primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja
vnos drugih sigel in števila primerkov	vnos datuma poročanja, drugih sigel, števila primerkov, oznake popolnosti, letnice, opomb o stanju zaloge, načina nabave, dobavitelja, cene (z računa) in financerja
Bibliografski opis +	Bibliografski opis +
998 □□ b40001 c0 dI 7654	998 □1 a19880506 b50300 c0 dČ II 389 gc1 k1950/1951-
998 □□ b40017 c0 dČ II 9876	998 □1 a19910214 b40011 c0 dK I 930 gc2 k1950/1951-1960/1961 gc1 k1961/1962 gc2 k1964/1965-1980/1981 k1982/1983-1987/1988 k1989/1990-
998 □□ b40034 c0 d681.3 KOM	998 □1 a19920502 b40013 c0 dII 8906 gc2 k1950/1951-

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element *c* – *oznaka popolnosti* podpolja 998g) za vzajemni nivo, ki se nanaša na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ STRNJENI OBLIKI.

997 PODATKI O STANJU ZALOGE SERIJSKIH PUBLIKACIJ

V polje vnašamo samo za "lastno zalogo", in to za potrebe izposoje in avtomatizacije internih evidenc. V polje lahko vpisujemo vse podatke (glej *Dodatek A*) razen datuma poročanja in oznake ustanove – sigle (997a in 997b).

Pri serijskih publikacijah dobi pri postopku inventarizacije letnik najpogosteje eno inventarno številko. Publikacije, katerih en letnik izhaja več let, imajo tudi le po eno inventarno številko, ker tvorijo vse številke take publikacije eno inventarno enoto. Pri vsaki spremembi številčenja – drugi nivo (običajno letnik) moramo polje 997 ponoviti, prav tako pa tudi ob vsaki spremembi številčenja – tretji nivo.

Primer 1: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j)

Bibliografski podatki + 998 +

997	21	d/P\5\n12388\s1982/1983 f800001120 jVol.\1 k1982/1983 mno.\1-10 va 2mk
997	21	d/P\5\n12388\s1983/1984 f800003300 jVol.\2 k1983/1984 mno.\1-10<št. 9 je poškodovana> va nv mapi, delno poškodovano 2mk
		...
		...
997	21	d/P\5\n12388\s1991/1992 f800007889 jVol.\10 k1991/1992 mno.\1-2,4<za št. 3 je poslana rekl.> q3 va zj234k19900405 2mk 3EUR 8,00

Primer 2: Spremembe pri številčenju – drugi nivo (997j) in številčenju – tretji nivo (997l)

Bibliografski podatki + 998 +

997	21	d/P\n21382\s1988/1 f300000715 lLet.\5 jknj.\1 k1988 mno.\1-6
997	21	d/P\n21382\s1988/2 f300000927 lLet.\5 jknj.\2 k1988 mno.\1-6
997	21	d/P\n21382\s1989/1 f300001302 lLet.\6 jknj.\1 k1989 mno.\1-6
997	21	d/P\n21382\s1989/2 f300001577 lLet.\6 jknj.\2 k1989 mno.\1-6
		...
		...
997	21	d/P\n21382\s1991/1 f300002903 lLet.\8 jknj.\1 k1991 mno.\1-6
997	21	d/P\n21382\s1991/2 f300002997 lLet.\8 jknj.\2 k1991 mno.\1-6

Popolni podatki se vodijo predvsem za tekoče leto, kar pomeni, da se lahko po periodičnih (letnih, trimesečnih ...) izpisih nekateri podatki brišejo. Kateri podatki se bodo po izpisu (npr. inventarne knjige) brisali, pa tudi sam postopek brisanja, bo definirano v fazi implementacije.

Najfrekventnejši podatki se zaradi racionalizacije postopka vnosa podatkov in čim bolj racionalne izrabe

računalniških zmogljivosti na lokalnih nivojih beležijo v strnjeni obliki. Primer je podpolje 997m (številčenje – prvi nivo) pri serijskih publikacijah, prav posebej pa to velja pri časnikih.

V vsa podpolja, prek katerih se poroča o številčnih podatkih in podatkih časovnega štetja serijskih publikacij (podpolja 997jklm), lahko vpisujemo opombe za javnost (*COBISS+*) med znakoma "< >" in interne opombe med znakoma "<< >>" (npr. mno.\1-13<št. 11 je poškodovana>).

996 PODATKI O STANJU ZALOGE MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJ

Podatke za posamezno fizično enoto monografske publikacije vnašamo v polje 996.

Bibliografski podatki + 998 +

996	□1	df2\n12345 f000003145 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100	
996	□1	df2\n12345\da f000003146 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100	
996	□1	df2\n12345\db f000003147 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100	
996	□1	df2\n12345\dc f000003148 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100	
996	□1	df2\n12345\dd f000003149 xb78/6\e19900104 yg678\h19900405 1m1234\q19900407 2mk 3 EUR 100	
996	□1	df2\n12345\de f000003190 xb78/6\e19900214 yg678\h19900507 1m1234\q19900512 2dzs 3 EUR 120	

99X PODATKI O STANJU ZALOGE

SEZNAM POLJ

- 996 Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij
- 997 Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij
- 998 Zbirni podatki o stanju zaloge

Polja 996, 997 in 998 so ponovljiva. Večina podpolj v poljih 996, 997 in 998 je enakih tako po vsebini, ki jo vpišemo, kakor tudi po načinu vnosa. Zato v nadaljevanju priročnika *COMARC/H* ne opisujemo posebej vsakega polja s pripadajočimi podpolji, temveč navajamo le po abecedi urejen opis podpolj, neodvisno od polj. Pri opisu posameznega podpolja navajamo morebitne posebnosti, ki veljajo za podpolje pri določenem polju.

Naslov podpolja nam pove, v katerih poljih (996, 997 ali 998) lahko vpisujemo v določeno podpolje. Oznaka 99X v naslovu podpolja pomeni, da lahko v to podpolje vpisujemo v vseh treh poljih – 996, 997 in 998, oznaka npr. 996/997 v naslovu podpolja pa pomeni, da lahko v podpolje vnašamo le v poljih 996 in 997.

Nekatera podpolja imajo dva ali več elementov. Oznake elementov so enomestne in so lahko črkovne ali številčne. Vsak drugi, tretji in naslednji element v podpolju uvaja ločilo "\", ki mu sledi oznaka elementa in nato vsebina – podatek. Oznako elementa podpolja in ločilo "\" moramo vpisati ročno (gl. primer 1).

Podpolja & elementi

oznaka in ime podpolja

oznaka in ime elementa

- | | |
|----------|--|
| a | Datum poročanja |
| b | Oznaka ustanove – sigla |
| c | Število primerkov / Oznaka primerka/enote kompleta |
| d | Signatura (Postavitev) |
| l | Oznaka podlokacije v signaturi |
| f | Format |
| n | Tekoča številka |

oznaka in ime podpolja**oznaka in ime elementa**

s	Številčenje v signaturi
x	Številčenje v signaturi – oznaka dela
d	Dvojnica
i	Interna oznaka
u	UDK prosti pristop
a	ABC in druge oznake – 1. del
5	ABC in druge oznake – 2. del
e	Preusmeritev gradiva
E	Oznaka podlokacije
D	Datum preusmeritve gradiva
e	Indikator nabave
f	Številčna oznaka publikacije - inventarna številka
g	Splošni podatki o zalogi
t	Oznaka tipa enote
o	Oznaka fizične oblike
c	Oznaka popolnosti
p	Oznaka rednosti dotoka
r	Oznaka hranjenja
h	Naslov enote
i	Obseg enote
j	Številčenje – drugi nivo (letnik)
k	Letnica
l	Številčenje – tretji nivo
m	Številčenje – prvi nivo (zvezek)
n	Opombe o stanju zaloge
o	Datum inventarizacije
p	Stopnja dostopnosti
q	Status
r	Inventarne opombe
s	Vezava
t	Datum statusa
u	Omejitev dostopnosti
v	Način nabave

oznaka in ime podpolja**oznaka in ime elementa**

w	Namen nabave
x	Številka in datum naročila
b	Številka naročila
e	Datum naročila
X	Opomba naročila
y	Številka in datum prejema
g	Številka dobavnice/seznama
h	Datum dobavnice/seznama
z	Številka in datum reklamacije
j	Številka reklamacije
k	Datum reklamacije
Z	Opomba reklamacije
0	Številka in datum predračuna
S	Številka predračuna
G	Datum predračuna
C	Cena predračuna
1	Številka in datum računa
m	Številka računa
q	Datum računa
2	Dobavitelj
3	Cena (z računa)
4	Financer
F	Financer
P	Odstotek financiranja
5	Vrsta obdelave (usmerjanje)
7	Interna številka in datum računa
1	Številka računa
2	Datum računa
8	Naslovnik za dar ali zameno
3	Naziv institucije
4	Datum pošiljanja
9	Številka za izposojlo
A	Konzorcij

Indikatorji

INDIKATOR	VREDNOST	POMEN
1		Indikator vezave
	0	<i>nevezani zvezki</i> Izraz v podpolju 997m je zapisan v strnjeni obliki, vendar algoritmi izposoje in drugi algoritmi sami razpoznajo posamezne številke zvezkov.
	1	<i>vezani in nevezani zvezki</i> Izraz v podpolju 997m vključuje vezane in nevezane zvezke. Enote (vezane ali nevezane), ki jih je možno izposoditi, so ločene z znakom "+".
	2	<i>vezani zvezki</i> Izraza v podpolju 997m ni mogoče razširiti za potrebe izposoje (vsi zvezki so vezani skupaj).
2		Indikator postavitve
		SIG1 SIG2
	1 ¹	<i>LAT</i> <i>LAT</i>
	3	<i>LAT</i> <i>CIR</i>
	5	<i>CIR</i> <i>LAT</i>
	7 ¹	<i>CIR</i> <i>CIR</i>
	2 ¹	<i>LAT</i> <i>LAT</i>
	4	<i>LAT</i> <i>CIR</i>
	6	<i>CIR</i> <i>LAT</i>
	8 ¹	<i>CIR</i> <i>CIR</i>

Legenda:

SIG1 določena vrsta pisave pri izpisu elementov l in i podpolja 996/997d, pri izpisu elementa E v podpolju 996/997e in izpisu podpolja 998d

SIG2 določena vrsta pisave pri izpisu elementov podpolja 996/997d, razen elementov l, i in f, elementa E v podpolju 996/997e in podpolja 998d

Indikator 1 se uporablja samo pri vnosu serijskih publikacij. Pri vnosu monografskih publikacij ni določen.

Indikator 2 za polje 998 monografske publikacije ni določen.

PRIMERI

1.

996	□1	d /H\ f 2\ n146177 f 100002281 o 19981222 va 1m49100366091\ q19981222 3 EUR 77,07 2 mk (Podpolje 996d – Signatura (Postavitve) je sestavljeno iz elementov l, f in n; podpolje 9961 –Številka in datum računa pa iz elementov m in q.)
-----	----	---

1 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije.

2.

200	0□	a Hamlet f Viljam Šekspir g [predgovor Borivoje Nedić g preveli Živojin Simić i Sima Pandurović]
675	□□	a 820-21 c 821.111
700	□1	a Šekspir b Vilijam 4 070
996	□4	d /PON\isp\821A-Š\ŠEKSPIR V.\5Hamlet f 000013251 o 20060419 va (Izpis podpolja 996d: <i>PON sp 821A-III ШЕКСПИР В. Хамлет</i>)

3.

200	0□	a Hamlet f Viljam Šekspir g [predgovor Borivoje Nedić g preveli Živojin Simić i Sima Pandurović]
675	□□	a 820-21 c 821.111
700	□1	a Šekspir b Vilijam 4 070
996	□3	d /PON\isp\2\23567\s2-2f f 000013251 o 20060419 va
996	□3	d /PON\isp\2\23567\s2-2f\da f 000013251 o 20060419 va
996	□3	d /PON\isp\2\23567\s2-2f\db f 000013251 o 20060419 va (Izpis podpolj 996d: <i>PON sp II 23567/2-2φ a-б</i>)

4.

200	1□	a Nacionalni registar lekova f glavni i odgovorni urednik Ljiljana
207	□0	a 2006–
530	1□	a Nacionalni registar lekova
675	□□	a 615 s 61 b 615 c 615
997	07	c 1 d /CO\ip\2\2771\s2006 f 100602457 k 2006 o 20060206
997	07	c 2 d /CO\ip\2\2771\s2006\da f 100602459 k 2006 o 20060206
997	07	c 3 d /CO\ip\2\2771\s2006\db f 100602461 k 2006 o 20060206 p 7
998	□7	a 20060206 b 70000 c 0 d CO p *II 2771 –a,b gc 1 k 2006- vd eo (Izpis podpolja 997d: <i>ЦО n II 2771/2006 a-б</i> Izpis podpolja 998d: <i>ЦО n II 2771 a-б</i>)

998 a - DATUM POROČANJA

S podatkom sporočamo ažurnost podatkov o stanju zaloge za potrebe online kataloga. Vnesemo ga v polje 998 - *Zbirni podatki o stanju zaloge*, in sicer samo za serijske publikacije, kjer je vnos datuma obvezen.

Z datumom, ki ga vpišemo v podpolje, nakažemo dan veljavnosti podatkov o stanju zaloge, vnesenih v polje 998. Vsako spremembo oziroma ažuriranje podatkov o stanju zaloge v polju 998 zato obvezno opremimo z ustreznim datumom takšne spremembe v podpolju 998a.

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki "LLLLMMDD".

Pri monografskih publikacijah v podpolje 998a ne vnašamo.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998 □1 a19920512 b50001 c0 dII 199178 gc9 k1967- vd

998 b - OZNAKA USTANOVE - SIGLA

Za potrebe online kataloga se uporabljajo podatki o ustanovah, ki se ažurirajo v lokalnih bazah podatkov nacionalnih knjižnic in v vzajemni bazi podatkov COBIB znotraj bibliografskega servisa.

Sigla je nacionalna identifikacijska koda oziroma številčna oznaka za označevanje knjižnice ali sorodne organizacije, ki deluje v avtonomnem (nacionalnem) knjižničnem informacijskem sistemu COBISS v okviru regionalne mreže COBISS.Net.

Sigla določa zaokroženo institucionalno (organizacijsko) enoto (knjižnico, INDOK center,...), ki ažurira podatke v enotni lokalni bazi podatkov. Če je institucionalna (organizacijska) enota razdeljena na več fizičnih lokacij, se za določanje podlokacij in mikrolokacij uporablja podatek *l - oznaka podlokacije v signaturi* v okviru podpolja *99Xd – Signatura (Postavitev)*.

Sigla je identifikacijska oznaka, sestavljena iz petih numeričnih znakov, pri čemer predstavlja prva cifra numerično oznako države v bibliografskem sistemu COBISS.Net.

Poleg številčne oznake ustanove – sigle so v bazi podatkov COLIB še naslednji podatki o knjižnicah, ki sodelujejo v sistemu COBISS:

- popoln naziv institucije/knjižnice v jeziku ustanove in angleškem jeziku,
- naslov,
- akronim v sistemu COBISS,
- vrsta in status knjižnice,
- oddelki (naziv oddelka, telefon, faks, e-pošta),
- delovni čas,
- članstvo v sistemu COBISS,
- URL domače strani,
- davčna številka,
- kontaktna oseba za COBISS, druge odgovorne osebe.

Če se poroča tudi o stanju zaloge drugih ustanov, se v nadaljnja, ponovljiva polja 998 v podpolje 998b vnese sigla te ustanove.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998 □1 a19910215 b50001 c0 gc2 k1980-

2.

998	□1	a19910205 b50053 c0 gc1 k1982-
-----	----	--------------------------------

3.

Država / republika / pokrajina		Sigla
Bosna in Hercegovina	Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine	10000
Črna gora	Nacionalna biblioteka Crne Gore "Đurđe Crnojević"	20001
Hrvaška	Institut informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu	31339
Makedonija	Nacionalna i univerzitetska biblioteka "Sv. Kliment Ohridski"	40001
Slovenija	Narodna in univerzitetna knjižnica	50001
Bolgarija	Nacionalna biblioteka "Sv. sv. Kiril i Metodij"	60000
Srbija	Narodna biblioteka Srbije	70000
Vojvodina	Biblioteka Matice srpske	80017
Kosovo	Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës	90059
Albanija	Akademia e Shkencave e Shqipërisë	92001

996/997 c – OZNAKA PRIMERKA/ENOTE KOMPLETA

V podpolje 996/997c vnesemo oznako primerka. Kadar imamo več kot en izvod serijske publikacije, moramo oznako primerka obvezno vpisati (gl. primer 1).

Če je enota monografske publikacije enota kompleta, se programsko vpiše oznaka enote kompleta, oznaka primerka, ki smo jo vnesli ročno, pa se zbrise in je ni možno spreminjati.

V polju 996 za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c elementi, ki vsebujejo oznako enote kompleta (gl. primer 2).

Elementi & dolžina

Za enoto kompleta sestavljajo podpolje 996c štirje elementi. Vrednost prvih treh je določena programsko na osnovi podatkov o kompletu, pri tem je tretji element iz dveh delov. Četrti element je pri monografskih publikacijah prazen.

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA			
c	element	del elementa	Oznaka primerka/enote kompleta
	1		<i>inventarna številka vodilne enote</i>
	2		<i>zaporedna številka kompleta v bibliografskem zapisu vodilne enote</i>
	3	1. del	<i>zaporedna številka enote kompleta</i>
		2. del	<i>število vseh enot v kompletu</i>
	4		<i>oznaka primerka</i>

Pred in za vsakim elementom je znak "#". Če je element sestavljen iz dveh delov, je med številkama znak "/".

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov o kompletu, ni omejitve glede dolžine posameznega elementa.

PRIMERI

1.

997	01	c1 d/P\n28752\s1992/1 f100021903 jLet.\4 k1992 mno.\1-3
997	01	c2 d/P\n28752\s1992/2 f100021904 jLet.\4 k1992 mno.\1-3

(Prejemamo po dva izvoda.)

2.

001	□□	an bm cm d0
215	□□	a1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 33 cm
996	□2	c#019940271#1#1/4## dIČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\vk1 f 019940271 goar va
996	□2	c#019940271#1#2/4## dIČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\vk2 f019940272 goar va
996	□2	c#019940271#1#3/4## dIČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\vd f019940273 golf va
996	□2	c#019940271#1#4/4## dIČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\vk f019940274 gogcc

		va
996	□2	c#019940275#2#1/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk1 f019940275 goar va
996	□2	c#019940275#2#2/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xk2 f019940276 goar va
996	□2	c#019940275#2#3/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xd f019940277 golf va
996	□2	c#019940275#2#4/4## dlČ\u68\aSULIČ Bojan\5Mentor\xvk f019940278 gogcc
		va
		<i>(Knjižnica razpolaga z dvema kompletoma, ki vsebujeta dve knjigi, disketo in videokaseto. Prva knjiga je vodilna enota kompleta.)</i>

998 c – ŠTEVILO PRIMERKOV

Podatek o številu primerkov ima informativen pomen in se vnaša za potrebe COBISS+ in koordinacije nabave v polje 998.

Podpolje 998c za monografske publikacije obstaja le na vzajemnem nivoju, podpolje 998c za serijske publikacije pa na vzajemnem in lokalnem nivoju.

Novo podpolje 998c se tvori vedno, kadar za zapis, ki je v COBIB-u, v lokalni bazi obstaja vsaj eno polje 996/997, ki ga lahko štejemo v stanje zaloge.

V stanje zaloge ne štejemo polj 996/997, ki:

- imajo v podpolju 996/997q vpisan status "9" – *odpisano*
- imajo v podpolju 996/997d v elementu *l* vpisano oznako podlokacije za učbeniški sklad
- nimajo podatka niti o inventarni številki v podpolju 996/997f niti podatka o signaturi (postavitvi) v podpolju 996/997d in hkrati nimajo izpolnjenega podpolja 996/997q ali podpolja 996/997p.

Novo podpolje 998c se tvori tudi za zapis za serijsko publikacijo, za katero ne obstaja nobeno polje 997 in je dovoljen ročni vnos podatkov v stanju zaloge.

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, katerih vrednosti se določijo programsko (razen elementa 7) na osnovi podatkov o posameznih izvodih monografskih publikacij v poljih 996 in posameznih letnikih serijskih publikacij v poljih 997.

Knjižnica ročno ureja podatke v podpolju 998c le v naslednjih primerih: ko o zalogi knjižnice, ki ni v COBISS-u, poroča druga knjižnica, ki v sistemu je; ali kadar vodi knjižnica zalogo za ta zapis v nekem drugem sistemu, izven COBISS-a; ali kadar vodi knjižnica zalogo pri nekem drugem zapisu v okviru COBIB-a. V teh primerih v podpolje 998c, v element 7, ročno vpiše dve števili, ki ju loči z vejico – število izvodov za izposoj na dom in število izvodov za izposoj v čitalnico.

Elementi & dolžina

Podpolje 998c sestavlja 9 elementov, 1. 2. in 7. element so sestavljeni iz dveh delov.

PODPOLJE/ELEMENT/DEL ELEMENTA			
c	element	del elementa	Število primerkov
	1	1. del	za izposoj – na dom
		2. del	za izposoj – v čitalnico
	2	1. del	pogojno za izposoj
		2. del	pogojno za izposoj – v čitalnico
	3		v pripravi
	4		ni za izposoj
	5		naročeno
	6		za zameno ali deziderat
	7	1. del	za izposoj – na dom
		2. del	za izposoj – v čitalnico
	8		samo za ogled v čitalnici
	9		info v knjižnici ali na spletu ali še v tisku

V segmentu COBISS3/Zaloga so med atributi razreda **Polje 998** in razreda **Gradivo** elementi prikazani v naslednji strukturi: 0/0,0/0,0,0,0,+0-0,0/0,0,0. Elementi so ločeni z vejico in pomenijo število izvodov

monografskih publikacij ali število letnikov serijskih publikacij (izjema je element 7, kjer števili predstavljata število izvodov serijske publikacije), ki jih ima knjižnica na zalogi in jih namenja za brezpogojno ali pogojno izposojajo ali pa je zanje izposojajo onemogočila. Če je element sestavljen iz dveh delov, je med številkama znak "/".

Ker se vrednosti določijo programsko na osnovi podatkov v poljih 996/997, ni omejitve glede dolžine posameznega elementa.

Pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov so prikazani v tabeli *Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge (Tabela 998 c-1)*. Program z algoritmom za vpis vrednosti elementov podpolja 998c vedno ugotavlja, kateri pogoj neko polje 996/997 izpolnjuje. Posamezni pogoj vedno sestavlja 8 kriterijev preverjanja, in sicer:

- obstoj inventarne številke v podpolju 996/997f
- obstoj podatka o signaturi (postavitvi) v podpolju 996/997d
- vpisan status v podpolje 996/997q
- vpisana stopnja dostopnosti v podpolje 996/997p
- vpisana vrednost parametra (y) za način izposoje na dom v tabeli pq
- vpisana vrednost parametra (z) za način izposoje v čitalnico v tabeli pq
- določena vrednost časovnih parametrov izposoje
- vsebina v podpolju 996/997u

Če je v tabeli pri nekem kriteriju vpisano "karkoli", je vsebina lahko poljubna, tudi prazno. Vrstni red ugotavljanja pogojev je tak, da se najprej preverijo pogoji, zapisani v prvi vrstici tabele, če ti niso izpolnjeni, se preverijo pogoji v drugi vrstici itd. do 16. vrstice pogojev.

Če je knjižnica organizirana po oddelkih, veljajo pogoji in algoritem za vpis vrednosti elementov podpolja 998c na vzajemnem nivoju le za izvode, ki imajo v podpolju 996/997d v element 1 vpisano oznako podlokacije s pripadajočo oznako oddelka po lokalnem šifrantu *Oznaka podlokacije v signaturi*.

Programsko se spremenijo vrednosti v ustreznih elementih v podpolju 998c takrat, ko:

- knjižnica doda novo polje 996 ali 997 ali ga izbriše
- knjižnica doda ali izbriše inventarno številko v podpolju 996/997f
- knjižnica doda ali izbriše signaturo (postavitev) v 996/997d
- knjižnica spremeni stopnjo dostopnosti v podpolju 996/997p
- knjižnica spremeni status v podpolju 996/997q
- IZUM na zahtevo knjižnice v tabeli pq spremeni način izposoje (y – za izposojajo na dom ali z – za izposojajo v čitalnico) za neko kombinacijo vrednosti v podpolju 996/997p in v podpolju 996/997q (načini so lahko: "0" – *brezpogojna izposoja*, "1" – *pogojna izposoja*, "2" – *izposoja ni mogoča*, "3" – *izposoja na knjižnomatu ni mogoča*)
- IZUM na zahtevo knjižnice za posamezne vrste gradiva v časovne parametre izposoje vpiše vrednost "0" ali "x" (s čimer se izposoja neke vrste gradiva onemogoči, ne glede na vrednosti v podpolju 996/997p (razen p = 4) in vrednosti v podpolju 996/997q) ali vrednost "0" ali "x" izbriše.
- knjižnica v podpolje 996/997u (omejitev dostopnosti) vpiše vrednost "0" (s čimer se izposoja določenega izvoda onemogoči, ne glede na vrednosti v podpoljih 996/997p in 996/997q) ali vrednost "0" izbriše.

V COBISS+ se v seznamu pri "Zaloga po knjižnicah" izpišejo vse tiste knjižnice, pri katerih na vzajemnem nivoju obstaja podpolje 998c.

Podatki o dostopnosti zaloge po knjižnicah se pri iskanju po COBIB-u v seznamu rezultatov prikazujejo v stolpcu *Dostopnost zaloge*, pri izbranem zapisu pa v stolpcih *Namenjeno izposoji* in *Preostala zaloga*. Komentar v zvezi z dostopnostjo zaloge se izpiše glede na to, kateri element v podpolju 998c ima vpisano vrednost večjo od "0". Pri izpisu komentarjev v seznamu rezultatov iskanja velja vrstni red glede na naraščajočo številko elementa. Najprej se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 1. elementa (*za izposajo – na dom*), če je ta "0", se izpiše komentar, ki je prirejen vrednosti 2. elementa (*za izposajo – v čitalnico*) itd. V stolpcih *Namenjeno izposoji* in *Preostala zaloga* se poleg komentarja izpiše še število izvodov monografskih publikacij in okrajšava *izv.* ali število letnikov serijskih publikacij in okrajšava *letn.* Za knjižnico, za katero se pri iskanju po COBIB-u prikazujejo podatki o dostopnosti zaloge na osnovi ročnega vnosa v element 7, se poleg števila izvodov serijskih publikacij izpiše okrajšava *izv.*

Pri iskanju v lokalni bazi knjižnice se podatki o statusih posameznih izvodov izpisujejo na osnovi stanja v segmentih COBISS2/Izposoja in COBISS3/Izposoja. V seznamu rezultatov se prikazujejo v stolpcu *Status v izposoji*, pri izbranem zapisu pa v stolpcu *Status izvoda*. Prikazujejo se enaki komentarji kot pri iskanju po vzajemni bazi.

Povezave med izpisi podatkov o dostopnosti zaloge pri rezultatih iskanja na vzajemnem nivoju v stolpcu *Dostopnost zaloge* in statusi v izposoji na lokalnem nivoju v stolpcih *Status v izposoji* in *Status izvoda* so prikazane v tabeli *Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje (Tabela 998 c-2)*.

Tabela 998 c-1: Način ažuriranja podpolja 998c in izpis podatkov o dostopnosti zaloge

Pogoji v algoritmu polnjenja										998c 1 - 1. del (mon/ser)	998c 1 - 2. del (mon/ser)	998c 2 - 2. del (mon/ser)	998c 3 (mon/ser)	998c 4 (mon/ser)	998c 5 (mon/ser)	998c 6 (mon/ser)	998c 7 - 1. del (ser)	998c 7 - 2. del (ser)	998c 8 (mon/ser)	998c 9 (mon/ser)
IN/ Sg	996/997 q	način izposoje - na dom (y)	način izposoje - v čitalnico (z)	časovni parametri u	996/997 p	996/997 q	996/997 p	996/997 q	996/997 p	za izposoj - na dom	pogojno za izposoj - na dom	pogojno za izposoj - v čitalnico	v pripravi	ni za izposoj	naročeno	za zameno ali deždat	za izposoj - na dom	za izposoj - v čitalnico	samo za ogled v čitalnici	info v knjižnici ali na spletu ali še v tisku
1 ↓	da / da ali ne	0 ali 3	karkoli	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	1, +	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
2	da / da ali ne	karkoli	0 ali 3	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	1, +	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
3	da / da ali ne	1	karkoli	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	1, +	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
4	da / da ali ne	karkoli	1	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	1, +	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
5	da / da ali ne	2	2	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	2, 3, 4	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
6	da / da ali ne	2	2	ni 0 ali x ali prazno	karkoli	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, prazno	karkoli	ni 0	ni 0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
7	da / da ali ne	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	4	prazno	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
8	da / da ali ne	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli	0 ali x ali prazno	štev. izv./leth.										
9	da / da ali ne	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli	karkoli	0	karkoli	štev. izv./leth.										
10	da / da ali ne	1	karkoli	karkoli	karkoli	1	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
11	da / da ali ne	+	karkoli	karkoli	karkoli	+	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
12	da / da ali ne	-	karkoli	karkoli	karkoli	-	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
13	da / da ali ne	2, 3, 4	karkoli	karkoli	karkoli	2, 3, 4	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
14	da / da ali ne	prazno, 6	karkoli	karkoli	4	prazno, 6	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
15	da / da ali ne	prazno	karkoli	karkoli	prazno	prazno	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										
16	da / da ali ne	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, prazno	karkoli	karkoli	karkoli	5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, prazno	karkoli	karkoli	karkoli	štev. izv./leth.										

Legenda:

- karkoli – vsebina je lahko kakršnakoli, tudi prazno
- prazno – vsebine ni

Opomba: Za knjižnice, ki nimajo COBISS/izposoje, bodo vrednosti elementov določene na osnovi privzete tabele pq, za časovne parametre bo upoštevana njihova tabela časovnih parametrov, če je knjižnica nima, pa bo predpostavljeno, da časovni parametri "niso 0 ali x ali prazno".

Tabela 998 c-2: Tabela povezav med podatki o dostopnosti zaloge in statusi izposoje

Zap. št.	Elementi 998c	COBIB.SI Stolpec Za izposajo	COBISS.SI Lokalna baza Stolpec Za izposajo	Lokalna baza v COBISS+ Stolpec Status izvoda	Lokalni katalog v COBISS3* *če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta v novi vrstici
1	1 (1. del), 7 (1. del)	● za izposajo – na dom	☐ prosto - na dom ☐ v oddelku xx: prosto - na dom ☐ v bibliobusu xx: prosto - na dom ☐ ni v bibliobusu xx: prosto - na dom ☐ ni COBISS/Izposoje; (čas izposoje na dom: dd dni) ali (čas izposoje na dom: ni določen) ali (za čitalnico) ali komentarji pod zap. št. 10 do 16)	☐ prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ ni v bibliobusu: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.	☐ prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ v bibliobusu xx: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ ni v bibliobusu: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes. ☐ v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: prosto – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.
2	1 (2. del), 7 (2. del)	● za izposajo – v čitalnico	☐ prosto – za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica) ☐ v oddelku xx: prosto za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica) ☐ ni v bibliobusu: prosto – za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica) ☐ v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico (omejena dostopnost – čitalnica)	☐ prosto – za čitalnico ☐ v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico ☐ ni v bibliobusu: prosto – za čitalnico ☐ v oddelku xx: prosto – za čitalnico	☐ prosto – za čitalnico ☐ v bibliobusu xx: prosto – za čitalnico ☐ ni v bibliobusu: prosto – za čitalnico ☐ v oddelku xx: prosto – za čitalnico
3	1 (1. ali 2. del)	☐ izposojeno – na dom ☐ izposojeno – v čitalnico ☐ izposojeno – po MI ☐ v bibliobusu <št.>: izposojeno – na dom ☐ zadržano ☐ izposojeno – izgubljeno dne: dd mm. llll	☐ izposojeno – na dom ☐ izposojeno – v čitalnico ☐ izposojeno – po MI ☐ v bibliobusu <št.>: izposojeno – na dom ☐ zadržano ☐ izposojeno – izgubljeno dne: dd mm. llll	☐ izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – po MI, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – na dom, rok vrnitve: nedoločen ☐ v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ zadržano, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – izgubljeno dne: dd mm. llll	☐ izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – v čitalnico, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – po MI, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – na dom, rok vrnitve: nedoločen ☐ v bibliobusu xx: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: izposojeno – na dom, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ zadržano, rok vrnitve: dd mm. llll ☐ izposojeno – izgubljeno dne: dd mm. llll
4	1 (1. ali 2. del)	☐ rezervirano	☐ rezervirano	☐ rezervirano, čaka do: dd mm. llll ☐ v bibliobusu xx: rezervirano, čaka do: dd mm. llll ☐ v oddelku xx: rezervirano, čaka do: dd mm. llll	☐ rezervirano, čaka do: dd mm. llll ☐ v bibliobusu xx: rezervirano, čaka do: dd mm. llll ☐ v oddelku xx <(iz oddelka xx)>: rezervirano, čaka do: dd mm. llll

Zap. št.	Elementi 998c	COBIB.SI Stolpec Za izposojlo	COBISS.SI Lokalna baza Stolpec Za izposojlo	Lokalna baza v COBISS+ Stolpec Status izvoda	Lokalni katalog v COBISS3* *če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta v novi vrstici
5	2 (1. del)	☐ pogojno za izposojlo na dom	☐ <i>prosto – pogojno – na dom – čas izposoje: xx dni / x mes. (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>v oddelku xx: prosto – pogojno – na dom – čas izposoje: xx dni / x mes. (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>ni v bibliobusu: prosto – pogojno – na dom – čas izposoje: xx dni / x mes. (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>prosto – pogojno – na dom – čas izposoje: xx dni / x mes. (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i>	☐ <i>prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>ni v bibliobusu: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>v oddelku xx (iz oddelka xx): prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i>	☐ <i>prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>ni v bibliobusu: prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i> ☐ <i>v oddelku xx (iz oddelka xx): prosto – pogojno – na dom, čas izposoje: dd dni / x mes.</i>
6	2 (2. del)	☐ pogojno za izposojlo v čitalnico	☐ <i>prosto – pogojno – za čitalnico (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>prosto – pogojno – za čitalnico (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>ni v bibliobusu: prosto – pogojno – za čitalnico (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i> ☐ <i>prosto – pogojno – za čitalnico (<stopnja dostopnosti iz 996/997p>)</i>	☐ <i>prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>ni v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>v oddelku xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i>	☐ <i>prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>ni v bibliobusu xx: prosto – pogojno – za čitalnico</i> ☐ <i>v oddelku xx (iz oddelka xx): prosto – pogojno – za čitalnico</i>
7	2 (1. ali 2. del)	<gl. pod zap. št. 3>	<gl. pod zap. št. 3>	<gl. pod zap. št. 3>	<gl. pod zap. št. 3>
8	2 (1. ali 2. del)	<gl. pod zap. št. 4>	<gl. pod zap. št. 4>	<gl. pod zap. št. 4>	<gl. pod zap. št. 4>
9	8	samo za ogled v čitalnici	samo za ogled v čitalnici (omejena dostopnost – čitalnica <status>)	samo za ogled v čitalnici	samo za ogled v čitalnici
10	3	☐ v pripravi	☐ v pripravi <status iz 996q>	☐ v pripravi – v obdelavi ☐ v pripravi – v vezavi ☐ v pripravi – v reviziji	☐ v pripravi – v obdelavi ☐ v pripravi – v vezavi ☐ v pripravi – v reviziji
11	5	naročeno	naročeno	naročeno	naročeno
12	4	☐ izposoja ni možna	☐ ni za izposojlo (<status iz 996q> <stopnja 996p>)	☐ ni za izposojlo	☐ ni za izposojlo
13	9	še v tisku	še v tisku	za zameno	za zameno
14	6	za zameno	za zameno	deziderat	deziderat
15	6	deziderat	deziderat	info v knjižnici	info v knjižnici
16	9	info v knjižnici	info v knjižnici	na spletu	na spletu
17	9	na spletu	na spletu	na spletu	na spletu
18			glej publikacijo (ko je zapis tematska številka)	→ v zavihku Pregled letnikov na način, kot velja za serijske publikacije	

Zap. št.	Elementi 998c	COBIB.SI Stolpec Za izposajo	COBISS.SI Lokalna baza Stolpec Za izposajo	Lokalna baza v COBISS+ Stolpec Status izvoda	Lokalni katalog v COBISS3* *če ostaja 996/997p in/ali q, se izpišeta v novi vrstici
19			gl. letnike <če je zapis ser. publ.>	→ v oknu <i>Pregled izbranega letnika</i> na način, kot velja za serijske publikacije	
20		gl. vir (ko je zapis članek)	gl. vir (ko je zapis članek)	→ po kliku na <i>vir</i> na enak način kot za monografske publikacije, če je članek objavljen v zbirki → po kliku na <i>vir</i> v oknu <i>Pregled izbranega letnika</i> na način, kot velja za serijske publikacije	
21	ni podpolja 998c	ni zaloge (če so vsi izvodi odpisani ali gre za učbeniški sklad) ni zaloge (če so vsi izvodi odpisani ali gre za učbeniški sklad)			

99X d – SIGNATURA (POSTAVITEV)

Podpolje je namenjeno vnosu podatkov, ki natančno opisujejo postavitev gradiva v knjižnici. V knjižničarstvu je uveljavljen izraz signatura, ki pa smo ga v COBISS-u zaradi lažjega razumevanja uporabnikov COBISS+ razširili v signatura (postavitev).

Pravilen vnos posameznih elementov signature je izredno pomemben, ker zaporedje vnesenih in izpisanih elementov natančno in enolično označuje postavitev gradiva v knjižnici. Od pravilnega vnosa elementov je odvisna implementacija vseh izpisov, pri katerih se ti podatki pojavljajo (kataložni listki, nalepke, inventarne knjige ...). Izpis elementov v COBISS+ pa omogoča uporabnikom navigacijo pri iskanju gradiva v knjižnici.

Prav tako je zelo pomemben pravilen vnos 2.indikatorja – indikator postavitve pri poljih 996 oz. 997, ki omogoča pravilen izpis elementov v COBISS+.

Način vnosa elementov signature se definira z *Zapisnikom o zalogi* na skupnem sestanku odgovorne osebe knjižnice in predstavnika knjižničnega informacijskega servisa IZUM. Knjižnica pisno potrdi zapisnik sestanka; na osnovi zapisnika se nastavijo lokalni parametri (šifrant lokacij, internih oznak, števci ...) ter parametri za potrebe segmenta COBISS/Izpis (nalepke, inventarne knjige, statistične preglednice ...) in COBISS+ (izpis lokacije/podlokacije, stopnje dostopnosti ...).

Ker je način vnosa posameznih elementov signature bistvenega pomena za konsistentno delovanje posameznih segmentov programske opreme COBISS, je treba tudi vsako kasnejšo spremembo javiti v pisni obliki.

Podpolje lahko vsebuje skupaj največ 79 znakov. Dolžina elementov je določena z nastavitvijo v inicializacijski datoteki knjižnice.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT		
d		Signatura (Postavitev)
	l	<i>Oznaka podlokacije v signaturi</i>
	i	<i>Interna oznaka</i>
	f	<i>Format</i>
	n	<i>Tekoča številka</i>
	s	<i>Številčenje v signaturi</i>
	u	<i>UDK prosti pristop</i>
	a	<i>ABC in druge oznake – 1. del</i>
	5	<i>ABC in druge oznake – 2. del</i>
	x	<i>Številčenje v signaturi – oznaka dela</i>
	d	<i>Dvojnica</i>

OPIS ELEMENTOV

l – oznaka podlokacije v signaturi

Element *l* – oznaka podlokacije v signaturi opredeljuje fizično lokacijo znotraj knjižnice (sigle)

ali ustanove. Podatek o podlokaciji se preverja po lokalnem šifrantu.

V knjižnicah, kjer imajo evidenco izposoje ločeno po organizacijskih enotah (oddelkih, podružnicah), moramo podatek o oznaki podlokacije obvezno vpisati v element *l*.

Ker lahko pripada eni organizacijski enoti ena ali več različnih oznak podlokacij, moramo za potrebe segmenta *COBISS/Izposoja* povezavo med oznakami podlokacij in številčnimi kodami organizacijskih enot podati v šifrantu – številko organizacijske enote vpišemo za znakom "#".

Primer iz šifranta v SIK Maribor:

NV Knjižnica Nova vas#06
 NVI Knjižnica Nova vas – inf. sl.#06
 NVČ Knjižnica Nova vas – čitalnica#06
 TE Knjižnica Tezno#17
(V organizacijski enoti s številko 06 ima gradivo v signaturi pod oznako lokacije lahko zapisane kratice NV, NVI ali NVČ; v organizacijski enoti 17 pa ima gradivo lahko samo eno oznako – TE).

\i – interna oznaka

Element *i* - *interna oznaka* opredeljuje fizično lokacijo oz. mikrolokacijo gradiva znotraj podlokacije (element *l*). Podatek je pomemben pri velikih knjižnicah in knjižnicah, ki imajo veliko enot. Podatek o interni oznaki se programsko preverja po lokalnem šifrantu.

\f – format

Za element *f* - *format* se uporabljajo lokalni šifranti. Pri vnosu se uporabljajo arabske številke, na izpisu pa se običajno spremenijo v rimske.

Primer lokalnega šifranta::

1	<i>18,5 cm do 25 cm</i>
2	<i>25 cm do 35 cm</i>
3	<i>35 cm do 45 cm</i>
4	<i>45 cm in večji</i>
5	<i>neknjižno gradivo – različni formati</i>

\n – tekoča številka

Tekoče številke se vnašajo v numerični obliki brez vodečih ničel.

Če obstaja v signaturi element *n* - *tekoča številka*, se celo podpolje signatura (postavitev) (vsi elementi *l*, *f*, *n*, ... *i*, *u*, *a*, *5*) preverja po kriteriju enoličnosti. To pomeni, da mora imeti vsak zvezek monografske publikacije, enota serijske publikacije in drugega gradiva svojo lastno signaturo.

\s – številčenje v signaturi**\x – številčenje v signaturi – oznaka dela**

Način vnosa številčenja v signaturi, elementa *s* in *x* za monografske publikacije v več delih, je odvisen od tega, ali se kreira en ali več bibliografskih zapisov (glej *COMARC/B, Opis monografij v več delih*), in od načina postavitve (tekoča številka ali prosti pristop) (gl. primere 1, 2, 3, 4, 5 in 6).

Pri vnosu signature serijskih publikacij lahko dosežemo enoličnost signature z vnosom leta v element *s* - *številčenje v signaturi* (npr. za serijske publikacije to pomeni leto, v katerem so izšle).

Dosleden vnos elementov signature *s* in *x* je, razen za doseganje enoličnosti signature, pomemben tudi zaradi možnosti izpisa kataložnih listkov. V primerih 7 in 0 so prikazani trije načini izpisa elementov signature na kataložnem listku.

\u – UDK prosti pristop

Element vsebuje UDK prostega pristopa, ki se ujema s postavitvijo gradiva v knjižnici, ali oznako namena (C, P, M, L). Podatek se programsko preveri po lokalnem šifrantu.

\a – ABC in druge oznake – 1.del**\5 – ABC in druge oznake – 2.del**

Element *a* običajno vsebuje celo značnico ali njen del (priimek in ime avtorja) (gl. primer 9).

Če ima publikacija več avtorjev ali je anonimna, je element 5 prazen, sicer pa vsebuje cel naslov ali njegov del (običajno prva beseda naslova) (gl. primer 10).

Zaradi izpisa teh podatkov na nalepko je treba dolžino vsebine prilagoditi širini nalepke. Običajno se element 5 izpiše pod elementom *a* (lahko pa tudi v isti vrsti).

\d – dvojnica

Pri publikacijah v več izvodih dosežemo enoličnost signature z vnosom elementa *d* - *dvojnica* v abecedni ali številčni obliki (arabske številke).

Signatura v polju 998

Če je pri serijskih publikacijah signatura za vse letnike enaka, jo lahko vnesemo samo v polje 998. Vnos v podpolje 998d je možen samo v strnjeni obliki, brez razbijanja na posamezne elemente (*l, f, n, s, x, d, i, u, a, 5*). Podpolje je indeksirano skupaj z drugimi signaturami (iz 996/997d), zato ga lahko poiščemo s predpono "SG=c" (npr. SG=cII 245). Če se signatura po posameznih letnikih razlikuje ali če želimo iskanje ali izpis signature po elementih, jo moramo vnesti v polje 997.

PRIMERI

1. A. Kreira se en bibliografski opis - vnos za postavitev po tekočih številkah:

200	0□	aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor]
215	□□	A2 zv. (337; 338 str.) d21 cm
675	□□	A820(73)-3
700	□1	aLudlum bRobert 4070
996	□1	dIA\1\129340\1 f019904906 va
996	□1	dIA\1\129340\2 f019904907 va (Izpolnujemo elemente: l – oznaka podlokacije v signaturi, f – format, n – tekoča številka, x – številčenje v signaturi – oznaka dela.)

2. A. Kreira se en bibliografski opis - vnos za postavitev po področjih:

200	0□	aKdo je Bourne eroman fRobert Ludlum g[prevedel Božidar Pahor]
215	□□	a2 zv. (337; 338 str.) d21 cm
675	□□	a820(73)-3
700	□1	aLudlum bRobert 4070
996	□2	dIA\82\82\1 f019904906 va
996	□2	dIA\82\82\2 f019904907 va (Izpolnujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake - 2.del, x - številčenje v signaturi – oznaka dela.)

3. B. Kreira se več bibliografskih zapisov - vnos za postavitev po tekočih številkah:

200	0□	aBeli menihi h≠ Knj. ≠ 1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. stoletja fIvan Zorec
675	□□	a886.3-3
700	□1	aZorec bIvan 4070
996	□1	dIČ\1\391969\1 f019912979 vd (Izpolnujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, f - format, n - tekoča številka, s - številčenje v signaturi.)

4. B. Kreira se več bibliografskih zapisov - vnos za postavitev po področjih:

200	0□	aBeli menihi h≠ Knj. ≠ 1 iUstanovitev samostana epovest iz prve polovice XII. stoletja fIvan Zorec
675	□□	a886.3-3
700	□1	aZorec bIvan 4070
996	□2	dIČ\886\886\1 f019912979 vd (Izpolnujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake - 2.del.)

5. C. Kombinacija A in B primerov - vnos za postavitev po tekočih številkah:

200	0□	aWerke, Artikel, Entwürfe h≠ Bd. ≠ 1 iWerke, Artikel, literarische Versuche bis März 1843 fKarl Marx, Friderich Engels gherausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KpdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED
215	□□	A2 zv. (88; 1337 str.) d25 cm
225	2□	aGesamtausgabe fKarl Marx, Friedrich Engels v≠ Abt. ≠ 1
327	10	0Vsebina: a≠ Teil ≠ 1: Text a≠ Teil ≠ 2: Apparat
675	□□	A141.82
700	□1	aMarx bKarl 4070
996	□1	dIŠ\2\4567\1\1\1 f000009947 va

996 □1 **d**/Š\ f 2\ n4567\ s1/1\ x2 f000009948 va
 (Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, f - format, n - tekoča številka, s - številčenje v signaturi, x - številčenje v signaturi - oznaka dela.)

6. C. Kombinacija A in B primerov - vnos za postavitev po področjih:

200 0□ **a**Werke, Artikel, Entwürfe **h**≠ Bd. ≠ 1 **i**Werke, Artikel, literarische Versuche bis März 1843 **f**Karl Marx, Friderich Engels **g**herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der KpdSU und vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED
 215 □□ **a**2 zv. (88; 1337 str.) **d**25 cm
 225 2□ **a**Gesamtausgabe **f**Karl Marx, Friedrich Engels **v**≠ Abt. ≠ 1
 327 10 **0**Vsebina: **a**≠ Teil ≠ 1: Text **a**≠ Teil ≠ 2: Apparat
 675 □□ **a**141.82
 700 □1 **a**Marx **b**Karl 4070
 996 □2 **d**/Š\ u141\ aMARX Karl\ 5Werke 1/1\ x1 f000009947 va
 996 □2 **d**/Š\ u141\ aMARX Karl\ 5Werke 1/1\ x2 f000009948 va
 (Izpolnjujemo elemente: l - oznaka podlokacije v signaturi, u - UDK prosti pristop, a - ABC in druge oznake - 1.del, 5 - ABC in druge oznake - 2.del, x - številčenje v signaturi - oznaka dela.)

7. Načini izpisa elementov signature na kataložnem listku - 1. način:

l i f n / s d

Bibliografski opis

l i \$ f / x

A I 129340

LUDLUM, Robert

Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar Pahor]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : Pomurski tisk). – 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti)

Prevod dela: The Bourne identity

ISBN 86-7195-026-3

820(73)-312.4

A 019904906/1, A 019904907/2

8. Načini izpisa elementov signature na kataložnem listku - 2. način:

l i u a 5

Bibliografski opis

l i \$f /x

A 82 LUDLUM Robert Kdo

LUDLUM, Robert

Kdo je Bourne : roman / Robert Ludlum ; [prevedel Božidar Pahor]. – Murska Sobota : Pomurska založba, 1990 (Murska Sobota : Pomurski tisk). - 2 zv. (337; 338 str.) ; 21 cm. - (Zbirka Pesti)

Prevod dela: The Bourne identity

ISBN 86-7195-026-3

820(73)-312.4

A 019904906/1, A 019904907/2

9. Vnos ABC in drugih oznak:

200	0□	aGothic & renaissance bookbindings eexemplified and illustrated from the author's collection f E. Ph. Goldschmidt
675	□□	a686.11(091)"14/15" s6
700	□1	aGoldschmidt bErnst Philip 4070
996	□2	dIK\u686\uaGOLDSCHMIDT Ernst\5Gothic\x1 f197200177 va
996	□2	dIK\u686\uaGOLDSCHMIDT Ernst\5Gothic\x2 f197200177 va

10. Vnos ABC in drugih oznak:

200	1□	aEnciklopedija Slovenije f[glavni urednik Marjan Javornik gizdelava zemljevidov in risb Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana gizdelava grafikonov Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo, Ljubljana]
675	□□	a908(497.12)(031) s9
996	□2	dIČ\u908\uaENCIKLOPEDIJA\x1 f098705271 va
996	□2	dIČ\u908\uaENCIKLOPEDIJA\x2 f098805869 va

998 e – INDIKATOR NABAVE

V podpolje 998e se vpisuje indikator nabave za trenutno naročene serijske publikacije, za serijske publikacije, ki jih želimo naročiti v prihodnje (deziderati), ter za ogledne izvode serijskih publikacij.

Podatek se vnese v kodirani obliki iz enotnega šifranta:

<LLLL>	<i>serijska publikacija je deziderat za leto <LLLL></i>
o	<i>trenutno naročena serijska publikacija</i>
sc	<i>ogledna serijska publikacija</i>

Koda "o" se vpisuje programsko na osnovi podatkov o letnicah v podpolju 998k. Program za vsako polje 998 preveri, če je v zadnjem podpolju 998k zadnji znak "-". V tem primeru v tisto polje 998 doda podpolje 998e z vsebino "o". Če je takrat v podpolju že vpisana druga koda, program javi napako. Ročni vnos ali brisanje kode "o" ni smiselno.

Pri dezideratih moramo kodo letnice vnesti ročno. Čim je serijska publikacija, ki je označena kot deziderat, naročena, moramo vnesti v podpolje 998k letnico in znak "-". To pomeni, da je publikacija naročena. V podpolju 998e se bo koda ažurirala programsko. Pri nerealiziranih predlogih naročil (deziderati za pretekla leta) moramo pri prenosu predloga za naročilo v naslednje leto kodo (letnico) spremeniti.

Podpolje je namenjeno predvsem za potrebe iskanja in se skupaj s podpoljem 001a indeksira v dodatni indeks "RS=" (status zapisa). V ustanovah, ki poročajo za druge ustanove, se lahko dodatni indeks "RS=" pri iskanju kombinira s siglo ("SI="), saj je podpolje 998e za eno besedo "oddaljeno" od podpolja 998b. Podpolji 998e in 998b sta iskalni samo v lokalni bazi!

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

Select RS=o

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij. Podatek o sigli pri iskanju ni pomemben v tistih lokalnih bazah, kjer ne poročajo za druge ustanove.

2.

Select SI=50003 (W) RS=o

Iskanje trenutno naročenih serijskih publikacij v CMK. Ukaz je smiseln samo v lokalni bazi CMK.

3.

Select SI=50121 (W) RS=95

Iskanje nerealiziranih predlogov naročil (dezideratov) za leto 1995 v ustanovi s siglo 50212. Ukaz je smiseln samo v NUK-ovi lokalni bazi, kjer poročajo za to institucijo.

996/997 f – ŠTEVILČNA OZNAKA PUBLIKACIJE - INVENTARNA ŠTEVILKA

Vnos podatka je obvezen, če želi knjižnica pripravljati in izpisovati inventarne knjige, sezname odpisov in avtomatizirati funkcijo izposoje. Podatek se lahko vnese ročno ali pa se določi programsko. Priporočljiva dolžina podpolja je 9 znakov. Največja dolžina podpolja je 15 znakov. Pri vnosu in pri spremembi se preveri enoličnost vnosa. Obstaja več načinov zapisovanja inventarne številke.

Najpogostejše uporabljene oblike beleženja:

- Prva oblika je vnos tekočih števil (ne glede na vrsto gradiva, leto, nabavo) v fiksnem formatu. Ta oblika je za postopek avtomatizacije najustreznejša (uporaba črtne kode).
- Druga oblika je vnos števil v strukturi (gl. primer 1):

ŠT.MEST	STRUKTURA
1	številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, ...)
8	tekoča številka v okviru inventarne knjige

- Tretja oblika je vnos števil v strukturi (gl. primer 2):

ŠT.MEST	STRUKTURA
1	številka inventarne knjige (vrsta gradiva, oznaka lokacije/enote, ...)
4	leto inventarizacije
6	tekoča številka v okviru inventarne knjige

Pri serijskih publikacijah se za vsako različno inventarno številko vnese po eno polje 997.

Inventarno številko lahko določimo programsko z nastavitvijo števca. Števec se avtomatsko poveča za ena. Pri tem je treba paziti, saj ostane vsaka izbrisana inventarna številka neporabljena. Ponovno je ni mogoče dodeliti programsko, temveč le ročno. Seznam nezasedenih inventarnih števil lahko pripravimo v segmentu *COBISS3/Zaloga*.

V izjemnih primerih, npr. če ima ustanova nad deset različnih inventarnih knjig, lahko številko inventarne knjige označujeta prvi dve mesti inventarne številke.

Prav tako je le v izjemnih primerih dovoljen vnos variabilnega dela inventarne številke knjižnicam, ki so že v preteklosti vnašale inventarne številke na ta način (npr. retrospektivna obdelava serijskih publikacij). V takem primeru ima inventarna številka, ki je fiksna, dodatek ali sufiks, ki je variabilen (gl. primer 3). Odsvetuje se, da bi knjižnice to možnost uvedle na novo.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

f100012567

(Cifra 1 na prvem mestu v podpolju 996f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za monografske publikacije ali morda inventarno knjigo za samostojno lokacijo/enoto 1; tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige je 12567.)

2.

f21989000123

(Cifra 2 na prvem mestu v podpolju 997f lahko pomeni npr. inventarno knjigo za serijske publikacije; naslednja štiri mesta označujejo leto inventarizacije 1989, sledi tekoča številka fizične enote v okviru te inventarne knjige, ki je 123.)

3.

996 □1 **d/Sf1\7862 f200000625**

996 □1 **d/Sf1\7862\da f200000625.1**

996 □1 **d/Sf1\7862\db f200000625.2**

(Primer vnesene inventarne številke z variabilnim delom, kadar ima več enot isto inventarno številko (npr. raritete).)

99X g – SPLOŠNI PODATKI O ZALOGI

Podatki imajo informativni pomen predvsem pri serijskih publikacijah za poročanje za vzajemni nivo. V polju 998 beležimo oznako popolnosti in oznako rednosti dotoka ter oznako hranjenja; podatki se nanašajo na vse primerke (izvode), za katere poročamo o stanju zaloge (številčenje, časovno štetje).

V podpolju 996/997g beležimo predvsem oznako tipa enote in oznako fizične oblike. Pri integrirnih virih in nekaterih monografskih publikacijah v več delih beležimo oznako integrirnega vira.

Največja dolžina podpolja je 21 znakov.

Splošne podatke o stanju zaloge, prevzete iz predloga standarda ISO/TC46/SC9-N34, sestavlja prvih pet elementov. Šesti element je dodan za beleženje oznake integrirnega vira.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
g		Splošni podatki o zalogi	
	t	Oznaka tipa enote	2
	o	Oznaka fizične oblike	4
	c	Oznaka popolnosti	1
	p	Oznaka rednosti dotoka	1
	r	Oznaka hranjenja	1
	I	Oznaka integrirnega vira	1

OPIS ELEMENTOV

\t – oznaka tipa enote

Podatek označuje sestavni del enote, ki ji pripadajo splošni podatki o zalogi in/ali podatki o obsegu zaloge:

a	<i>primarna bibliografska enota</i>
d	<i>sekundarna bibliografska enota: kazalo</i>
e	<i>sekundarna bibliografska enota: spremno gradivo</i>
s	<i>sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka</i>
ra	<i>primarna bibliografska enota – reprodukcija</i>
rd	<i>sekundarna bibliografska enota: kazalo – reprodukcija</i>
re	<i>sekundarna bibliografska enota: spremno gradivo – reprodukcija</i>
rs	<i>sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka – reprodukcija</i>

Šifre "d", "e" in "s" vnesemo, če navajamo podatke o stanju zaloge za sekundarno bibliografsko enoto (prilogo, posebno številko (tematska številka, npr. specialna, novoletna), spremno gradivo (npr. priročnik za uporabo CD ROM-a), kazalo). Poleg oznake, da gre za sekundarno bibliografsko enoto, vnesemo v podpolje 997h njen naslov, v podpolje 997m pa njeno številčenje (gl. primer 1). Šifre "ra", "rs", "rd" in "re" vnašamo za podatke o stanju zaloge za tiste enote iste izdaje na drugem mediju, ki so reprodukcija (gl. primera 2 in 3).

Če imamo le primarno bibliografsko enoto, podatka o oznaki tipa enote ni potrebno vnašati.

\o – oznaka fizične oblike

Podatek označuje fizično obliko enote, ki ji pripadajo splošni podatki o zalogi in/ali podatki o stanju zaloge. Kode so prevzete iz bloka 1XX, in sicer iz vseh tistih polj, ki se nanašajo na fizično obliko gradiva.

Oznako fizične oblike praviloma vnesemo na nivoju bibliografskega opisa. V polje 996/997 jo vnesemo samo v primerih, ko je v enem zapisu skupaj obdelanih več različnih fizičnih oblik gradiva (multimedijsko gradivo, kompleti, gradiva ali priloge na drugem mediju ipd.). Podatki so namenjeni za postopke, ki so vezani na različne časovne parametre za različne fizične oblike v segmentih *COBISS/Izposoja* in *COBISS/Izpisi*.

Oznako fizične oblike moramo obvezno vnesti pri kompletih. Vrsta gradiva pri vodilni enoti določa vrsto gradiva kompleta. Če je v polju 996 za vodilno enoto kompleta vpisana oznaka fizične oblike, le-ta velja za celoten komplet, sicer velja oznaka za vrsto gradiva, ki je določena na nivoju bibliografskega opisa. Oznako posamezne enote kompleta vnesemo v element x podpolja 99Xd, v podpolje 996/997c pa se vpiše podatek v strukturirani obliki (gl. primere 4, 5 in 6).

- Tekstovno gradivo

ad	<i>povečani tisk</i>
ae	<i>format časnika</i>
af	<i>Braillova ali Moonova pisava</i>
aj	<i>minitisk</i>
ar	<i>običajni tisk</i>
b	<i>rokopis</i>

- Projekcijsko gradivo, videoposnetki in film

gaa	<i>filmski zvitek (kolut)</i>
gab	<i>filmska kaseta (brezkončni trak)</i>
gac	<i>filmska kaseta</i>
gad	<i>druga oblika filma</i>
gbg	<i>diafilm v kaseti (brezkončni trak)</i>
gbh	<i>odrezek filma (sličica)</i>
gbi	<i>druga oblika diafilma</i>
gbj	<i>diafilm v zvitku</i>
gbk	<i>diapozitiv, komplet diapozitivov, stereograf</i>
gbl	<i>prosojnica</i>
gca	<i>videokaseta (brezkončni trak)</i>
gcb	<i>videoplošča</i>
gcc	<i>videokaseta</i>
gcd	<i>videotrak v zvitku (kolut)</i>
gce	<i>elektronski videoposnetek (EVR)</i>
gcbk	<i>video DVD</i>
gcbl	<i>Blu-ray</i>

- Slikovno gradivo

ka	<i>kolaž</i>
kb	<i>risba</i>
kc	<i>slika</i>

kd	<i>fotomehanska reprodukcija</i>
ke	<i>fotonegativ</i>
kf	<i>fotooodtis</i>
kh	<i>podoba</i>
ki	<i>grafični odtis</i>
kk	<i>tehnična risba</i>
kaa	<i>arhitekturna risba</i>
kab	<i>platnice, ovitek</i>
kac	<i>nalepka</i>
kad	<i>plakat</i>
kae	<i>razglednica</i>
kaf	<i>voščilnica</i>
kag	<i>tabela (diagram)</i>
kah	<i>igralne karte</i>
kai	<i>učni list</i>
kaj	<i>efemerno slikovno gradivo</i>

- Tridimenzionalni umetni izdelki in realni predmeti

raa	<i>učilo</i>
rab	<i>laboratorijske in konstrukcijske garniture</i>
rac	<i>vzorci, primerki (biološki itd.)</i>
rad	<i>živalstvo</i>
rae	<i>rastlinstvo</i>
raf	<i>minerali</i>
rag	<i>mikroskopski preparati</i>
rah	<i>sestavljanke (igračke)</i>
rai	<i>orodje in oprema</i>
raj	<i>orožje</i>
rak	<i>embalaža</i>
ral	<i>pohištvo</i>
ram	<i>prevozna sredstva</i>
ran	<i>tekstilni izdelki</i>
rao	<i>oblačila</i>
rap	<i>družabne in športne igre</i>
raq	<i>igračke</i>
rar	<i>punčke</i>
ras	<i>modeli</i>
rat	<i>modeli za sestavljanje</i>
rba	<i>diorame</i>
rbb	<i>replike (kopije/reprodukcije umetniških del)</i>
rbc	<i>skulpture (kipi)</i>
rbd	<i>okrasni predmeti</i>
rbe	<i>industrijski izdelki</i>
rbf	<i>stroji</i>
rbg	<i>kovanci</i>
rbh	<i>medalje</i>
rbi	<i>nakit</i>
rbj	<i>artefakti</i>

- Kartografsko gradivo

ea	<i>atlas</i>
-----------	--------------

eb	<i>diagram</i>
ec	<i>globus</i>
ed	<i>zemljevid</i>
ee	<i>model</i>
ef	<i>profil</i>
eg	<i>daljinski posnetek</i>
eh	<i>del kartografske enote</i>
ei	<i>pogled s ptičje perspektive</i>
ej	<i>načrt</i>
f	<i>kartografsko gradivo, rokopis</i>

- Muzikalije

c	<i>muzikalije, tiskane</i>
d	<i>muzikalije, rokopis</i>

- Zvočni posnetki – neglasbene izvedbe

ia	<i>gramofonska plošča</i>
ib	<i>trak (odprti kolut)</i>
ic	<i>trak (kaseta)</i>
id	<i>brezkončni trak (kaseta)</i>
ie	<i>posnetek na žici</i>
if	<i>valj</i>
ig	<i>mehanični glasbeni instrumenti</i>
ih	<i>film (zvočni film)</i>
ii	<i>CD</i>
ij	<i>zvočni DVD</i>

- Zvočni posnetki – glasbene izvedbe

ja	<i>gramofonska plošča</i>
jb	<i>trak (odprti kolut)</i>
jc	<i>trak (kaseta)</i>
jd	<i>brezkončni trak (kaseta)</i>
je	<i>posnetek na žici</i>
jf	<i>valj</i>
jg	<i>mehanični glasbeni instrumenti</i>
jh	<i>film (zvočni film)</i>
ji	<i>CD</i>
jj	<i>zvočni DVD</i>

- Mikrooblike

aga	<i>aperturna kartica</i>
agb	<i>mikrofilmska kaseta (brezkončni trak)</i>
agc	<i>mikrofilmska kaseta</i>
agd	<i>kolut mikrofilma</i>
age	<i>mikrofiš</i>
agf	<i>kaseta z mikrofišem</i>
agg	<i>mikrokartica</i>
agh	<i>odrezek mikrofilma</i>
bg	<i>mikrooblike, rokopis</i>

- Elektronski viri

la	<i>trak (1600 bpi)</i>
lb	<i>trak (6250 bpi)</i>
lc	<i>QIC2 (kaseta za PC)</i>
ld	<i>DAT kaseta</i>
le	<i>običajna avdio kaseta</i>
lf	<i>disketa (3,5 in)</i>
lg	<i>disketa (5,25 in)</i>
lh	<i>CD-ROM</i>
li	<i>online</i>
lj	<i>DVD</i>
lk	<i>USB-ključ</i>
lz	<i>drugo</i>

\c – oznaka popolnosti

V polje 996/997 vnesena oznaka popolnosti se nanaša na izvod oz. letnik, oznaka popolnosti, vnesena v polje 998, pa se nanaša na celoten fond, ki ga knjižnica hrani.

Oznako popolnosti vnašamo zlasti za serijske publikacije v polje 998 – *Zbirni podatki o stanju zaloge*, in sicer:

0	<i>(ničla) informacija ni dostopna</i>
1	<i>skoraj popolno (95% do 99%)</i>
2	<i>nepopolno (50% do 94%)</i>
3	<i>zelo nepopolno ali razdeljeno (manj kot 50%)</i>
4	<i>informacija se ne uporablja (not applicable)</i>
9	<i>popolno (100%)</i>

Podatek daje splošne informacije o obsegu zaloge v ustanovi. Vrednost temelji na oceni ustanove o obsegu zaloge v času beleženja.

Odstotki, ki se nanašajo na vrednosti "1", "2" in "3", se uporabljajo za splošno informacijo in niso predpisani. Če npr. izda izdajatelj 80 zvezkov serijske publikacije, ustanova, ki vnaša zapise, pa ima samo del zvezkov ali 60 od vseh (približno 75%), bi imela oznaka v podatkih o stanju zaloge vrednost "2" – *nepopolno*. Če se pri opisu podatka o popolnosti v posameznih ustanovah pojavijo težave, predvsem pri splošni nepopolnosti nekega naslova, moramo vpisati vrednost "0" – *informacija ni dostopna*.

Monografske publikacije: uporabljajo se vrednosti "1", "2" in "3", vendar le za publikacije v več zvezkih.

Serijske publikacije: vrednosti "1", "2", "3" in "9" se uporabljajo za vse enote, ki se hranijo trajno (razen, kadar informacija ni dostopna).

\p – oznaka rednosti dotoka

Podatek označuje rednost dotoka gradiva na dan beleženja zaloge. Nanaša se predvsem na serijske publikacije.

0	<i>(ničla) informacija ni dostopna, se ne uporablja</i>
4	<i>reden dotok</i>

	Novo gradivo prihaja tekoče v trenutku beleženja zaloge.
5	<i>neređen dotok</i> Novo gradivo iz kateregakoli razloga ni prispelo v obseg zaloge do trenutka beleženja.

Monografske publikacije: podatek je izpuščen.

Serijske publikacije: za vse serijske publikacije, ki niso prenehale izhajati, se uporabljata vrednosti "4" ali "5" (razen, kadar informacija ni dostopna).

\r – oznaka hranjenja

Podatek označuje način hranjenja gradiva na dan beleženja zaloge. Podatek se nanaša predvsem na serijske publikacije in ga lahko vnašamo v polje 998 – *Zbirni podatki o stanju zaloge* in v polje 996/997 za posamezno fizično enoto.

0	<i>(ničla) informacija ni dostopna</i>
1	<i>drugo</i>
2	<i>hrani se vse, razen tistega, kar se obnavlja</i>
3	<i>hrani se vzorčni zvezek</i>
4	<i>hrani se, dokler se ne zamenja z drugo obliko ali novejšo verzijo (mikrofiš, CD ROM-i)</i>
5	<i>hrani se do vezanja, letnika zamenjave ali revizije</i>
6	<i>omejeno hranjenje (vsi kosi se ne hranijo trajno)</i>
7	<i>se ne hrani (noben kos se ne hrani)</i>
8	<i>stalno hranjenje (vsi kosi se stalno hranijo)</i>

Če ustanova stalno hrani vse kose neke enote, se podatek ne vnaša.

Če ustanova hrani kose neke zabeležene enote samo določen čas (npr. samo zadnje tri mesece, za tekoče leto) ali samo določeno število primerkov (npr. vsak tretji primerek, zadnja dva zvezka), ima oznako "6" – *omejeno hranjenje*.

Če ustanova po prejemu gradiva ne zadrži niti enega od zabeleženih primerkov, ima oznako "7" – *se ne hrani*.

Monografske publikacije: uporabljajo se vrednosti "2", "4", "5" ali "8", ali pa se oznaka hranjenja ne beleži.

\I – oznaka integrirnega vira

Podatek označuje:

- vrsto enote, ki je lahko osnovna enota, npr. fascikel, ovoj itd. (dopolnjuje in/ali spreminja se z dodatki in dopolnili, ki ne ostanejo ločeni, ampak so integrirani v celoto), ali dodatek, dopolnilo, del itd. (integrira se v osnovno enoto)
- način izpisa podatkov o zalogi v COBISS+ (izpišejo se podatki o izvodu ali zvezkih ali pa se podatki ne izpišejo)

m	<i>osnovna enota (fascikel, ovoj itd.); izpis izvoda v COBISS+</i>
s	<i>osnovna enota (CD-ROM itd.); izpis zvezkov v COBISS+</i>
i	<i>v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo del itd.; se ne izpiše v COBISS+</i>

PRIMERI

1.

997	01	d /P\n1233\s1990/dod.1 f 200001421 gts r5 j Vol.\4 k 1990 h Moj mali vrt mšt. \1
997	01	d /P\n1233\s1991/pril.1 f 200001513 gts j Vol.\5 k 1991 h Vse o vrtu mšt. \8 (Priloga Moj mali vrt je izšla kot prvi dodatek, posebna številka Vse o vrtu pa je bila številčena kot redna 8. številka.)

2.

996	□2	d /P\u51\AVIDAV Ivan\5Uvod f 019960456 va gtra (Opisana je reprodukcija primarne monografske publikacije.)
-----	----	--

3.

997	11	d /P\n78955\s1971 f 219710107 j Let.\13 k 1971 mkol. \1<št.\1-60_pril._61-120>+2<št.\121-240>+3<št.\241-354> o 19950726 p4 c1 gtra c9oagd (Opisana je reprodukcija enega letnika serijske publikacije, ki je posneta na tri kolute mikrofilma.)
-----	----	---

4.

001	□□	an bm cm d0
215	□□	a1 disketa(PC), 1 videokaseta (VHS,PAL), 2 zv. (83; 226 str.) dv škatli, 5 x 25 x 33 cm
996	□2	c #019940271#1#1/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk1 f 019940271 goar va
996	□2	c #019940271#1#2/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk2 f 019940272 goar va
996	□2	c #019940271#1#3/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vd f 019940273 golf va
996	□2	c #019940271#1#4/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk f 019940274 gogcc va
996	□2	c #019940275#2#1/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk1 f 019940275 goar va
996	□2	c #019940275#2#2/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk2 f 019940276 goar va
996	□2	c #019940275#2#3/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vd f 019940277 golf va
996	□2	c #019940275#2#4/4## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk f 019940278 gogcc va
996	□2	c #019940279#3#1/2## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk1 f 019940279 goar va
996	□2	c #019940279#3#2/2## dl Č\u68\A Sulič Bojan\5Mentor\vk2 f 019940280 goar va (Opisani so trije kompleti. Prva dva sta popolna in vsebujeta dve knjigi, disketo in videokaseto. Tretji je nepopoln in vsebuje le knjigi. Vodilna enota v vseh treh kompletih je prva knjiga.)

5.

001	□□	an br cm d0
215	□□	a71 različnih kock e1 slikanica (15 str.)
300	1□	a Kocke in slikanica v škatli 56 x 47 x 11 cm
996	□1	c #219930352#1#1/2## d /P\n45613\vkock f 219930352 i71 kock va
996	□1	c #219930352#1#2/2## d /P\n45613\vk f 019930327 gts \oar va
996	□1	c #219930353#2#1/2## d /P\n45613\vkock\da f 219930353 i71 kock va
996	□1	c #219930353#2#2/2## d /P\n45613\vk\da f 019930328 gts \oar va (Opisana sta dva kompleta kock, ki imata priloženo slikanico.)

6.

001	□□	an bm cm d0
215	□□	a271 str. d22 cm

215	□□	a4 zvočne kasete
300	1□	a Učbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm
996	□2	c#019960255#1#1/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960255 goar va
996	□2	c#019960255#1#2/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960256 goic va
996	□2	c#019960255#1#3/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960257 goic va
996	□2	c#019960255#1#4/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960258 goic va
996	□2	c#019960255#1#5/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960259 goic va
996	□2	c#019960260#2#1/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xk f019960260 goar va
996	□2	c#019960260#2#2/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f019960261 goic va
996	□2	c#019960260#2#3/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f019960262 goic va
996	□2	c#019960260#2#4/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f019960263 goic va
996	□2	c#019960260#2#5/5## dlČ\u80\AKESSLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f019960254 goic va
<i>(Opisana sta dva popolna kompleta, ki vsebujeta učbenik in štiri zvočne kasete. Učbenik določa vrsto gradiva za celotni komplet.)</i>		

7.

001	□□	an ba ci d0
110	□□	ae dh
215	□□	a1 zv. (nevezani listi z zamenljivo vsebino) d24 cm
326	□□	a Se četrletno spreminja in dopolnjuje
997	01	c1 d/P\iSP\fln900123 f920165544 g/li k2016- o20160411 p4 rDopolnitve integrirane sc va
997	01	c1 d/P\iSP\fln900123s2016 f920165998 g/li k2016 mšt.\ [1](jun)+[2](nov) o20160621 p4 rDopolnitve integrirane k IN=920165544 va
997	01	c1 d/P\iSP\fln900123s2017 f920172245 g/li k2017 mdopoln.\ [1](mar)+[2](jun)+[3](sep)+[4](dec) o20170307 p4 rDopolnitve integrirane k IN=920165544 va
997	01	c1 d/P\iSP\fln900123s2018 f920183187 g/li k2018 mdopoln.\ [1](mar)+[2](jun) o20180312 p4 rDopolnitve integrirane k IN=920165544 va
<i>(Opisana je publikacija z nevezanimi listi z zamenljivo vsebino. Dopolnitve so integrirane v osnovno enoto (fascikel). V COBISS+ se izpišejo le podatki o osnovnem izvodu, tj. fasciklu, brez podatkov o zvezkih.)</i>		

8.

001	□□	an ba cm d0
010	□□	a978-3-11-030715-3 b zv. 13
010	□□	a978-3-11-034659-6 b zv. 14, sn. 1/2
010	□□	a978-3-11-034660-2 b zv. 14, sn. 3/4
010	□□	a978-3-11-040895-9 b zv. 14, sn. 5/6
010	□□	a978-3-11-040896-6 b zv. 14, sn. 7/8
996	□1	c1 dlČ\u45n245245x13/Lfg.1/2 f220121279 g/li o20120422 p4 rIntegrirano k IN=220142774 sa va
996	□1	c1 dlČ\u45n245245x13/Lfg.3/4 f220123275 g/li o20120619 p4 rIntegrirano k IN=220142774 sa va

996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x13/Lfg.5/6 f 220130938 gli o 20130211 p4 r Integrirano k IN=220142774 sa va
996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x13/Lfg.7/8 f 220142773 gli o 20141007 p4 r Integrirano k IN=220142774 sa va
996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x13 f 220142774 o 20141007 p4 r Integrirani Lfg.1/2-7/8 sf va
996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x14/Lfg.1/2 f 220143147 o 20140705 p4 sa va
996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x14/Lfg.3/4 f 220150297 o 20150113 p4 sa va
996	□1	c1 dl Č\i45\n245245\x14/Lfg.5/6 f 220154653 o 20151009 p4 sa va (Opisana je publikacija, ki izhaja v snopičih. Ti se kasneje uvežejo v skupni ovoj. Prikazani so podatki o zvezku 13, ki ima uvezane snopiče 1/2–7/8, in o zvezku 14, kjer snopiči še niso uvezani. V COBISS+ se izpišejo podatki o zvezku 13 in treh snopičih zvezka 14.)

996/997 h – NASLOV ENOTE

Naslov enote se lahko uporablja, če želimo navesti del enote, spremno gradivo ali dodatek, kadar je to potrebno za opredelitev dane enote.

Pri vnosu serijskih publikacij uporabljamo to podpolje za vnos naslova enote pri:

- prilogi (dodatki, posebne številke, indeksi, suplementi,...), kadar jo katalogiziramo skupaj z osnovno bibliografsko enoto, vendar jo obravnavamo ločeno v podatkih o stanju zaloge (ločeno polje 997):
 - ena identifikacijska številka
 - ločeno ali skupno signiranje
 - ločeno inventariziranje
 - ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z naslovom sekundarne enote
(gl. primera 1 in 2)
- naslovu v več izdajah, ki jih katalogiziramo kot eno bibliografsko enoto, vendar jih v podatkih o stanju zaloge obravnavamo ločeno:
 - ena identifikacijska številka
 - ločeno ali skupno signiranje
 - ločeno inventariziranje
 - ločeno polje 997, ki vsebuje podpolje 997h z oznako izdaje
(gl. primer 3)

Vsebina podpolja 996/997h se indeksira skupaj z drugimi naslovi (200acdi, 500a, 501a, 510a-517a, 530a-540a), zato ga lahko poiščemo s predpono "TI=".

Podpolje 997h je namenjeno samo za iskanje in ga lahko ponavljamo samo takrat, kadar v okviru enega polja 997 opisujemo več neoštevilčenih prilog. Za potrebe izpisa moramo podatke o naslovu enote vnesti v podpolje 997m med oznake "< >" - *opombe za javnost (COBISS+)*. Vsebina podpolja 997m se lahko izpisuje samo v takšni obliki, v kakršni je vnesena.

Za druge vrste gradiva uporaba podpolja zaenkrat še ni definirana.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	d /P\n1233\s1991 f200000514 j Vol.\7 k 1991 m št.\1-9
997	01	gts d /P\n1233\s1991/dod.1 f200000515 j Vol.\7 k 1991 h Vse o vrtu m št.\1-3
997	01	gts d /P\n1233\s1991/dod.2 f200000516 j Vol.\7 k 1991 h Pomladna dela m št.\1-4 (Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje (ločeno polje 997).

2.

997	01	d /P\ <i>n</i> 3507\ <i>s</i> 1991 f 100001514 j Vol.\3 k 1991 h Moj mali vrt mbr. \1-6+pril.<Moj mali vrt> (<i>Sekundarna bibliografska enota nima številčenja.</i>)
-----	----	--

Glej dodatne primere v Dodatku C.

3.

997	21	d /P\ <i>n</i> 1233\ <i>s</i> 1991 f 200000516 j God.\9 k 1991 mbr. \1-9
997	21	d /P\ <i>n</i> 1233\ <i>s</i> 1991/š.u.izd. f 200000517 j God.\9 k 1991 h Šumadijsko izdanje mbr. \1-9 (<i>Naslova v več izdajah.</i>)

996/997 i – OBSEG ENOTE

Podatek beležimo za enote, ki jim manjkajo oznake. Uporablja se predvsem pri monografskih publikacijah in pri obdelavi publikacij z nevezanimi listi z zamenljivo vsebino. Serijske publikacije imajo ponavadi posebne oznake (številčenje ali časovno štetje). Obseg se kaže kot popolni zbir vseh delov, ki spremljajo termin (vol., let., št., no., ...) in kažejo na specifično vrsto gradiva. Za enote, ki imajo veliko število delov, lahko podamo oceno njihovega skupnega števila. Obsega ni treba navajati, če je enota enodelna in je naveden njen naziv.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	i2 avdio kaseti
-----	----	-----------------

2.

996	□1	i5 mikrofišev
-----	----	---------------

3.

996	□1	i179 listov
-----	----	-------------

4.

996	□1	ica. 1000 enot
-----	----	----------------

5.

997	01	i2 mapi
-----	----	---------

6.

215	□□	a71 različnih kock e1 slikanica (15 str.)
300	1□	aKocke in slikanica v škatli 56 x 47 x 11 cm
996	□1	c#019930352#1#1/2## d/P\n45613\kock f019930352 i71 kock va
996	□1	c#019930352#1#2/2## d/P\n45613\k f019930327 gts\oar va

997 j - ŠTEVILČENJE – DRUGI NIVO (LETNIK)

Podatek vpišemo pri serijskih publikacijah in se ne prenese na vzajemni nivo. Najpogosteje vpisujemo v to podpolje letnik. Če obstajata več kot dva nivoja številčenja, vpisujemo tretji nivo številčenja v 997l.

Pred številčenjem - drugi nivo vnašamo oznako številčenja drugega nivoja (npr. Let., God., Vol., ...) in ločilo "\", ki razdvaja besedilo in številčni podatek. Oznako številčenja drugega nivoja vnašamo za potrebe prezentacije (gl. primer 1).

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se izpisujejo tudi v segmentu *COBISS+*. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni.

Pri izpisih (kataložni listki, *COBISS+* ...) podpolj 997ljm se ločilo "\" nadomesti s presledkom, oznaka številčenja pa se izpiše v obliki, kot je vnesena (npr. Let. 2, knj. 3 (1981), št. 1-10). Pri oznaki številčenja znaka za okrajšavo "." ni mogoče programske dodajati, zato moramo znak "." vnesti, če ga želimo videti na izpisu.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	d/P\ř3\ñ142\s1990 f010001025 jLet.\5 k1990 mno.\1-8
-----	----	---

997/998 k – LETNICA

Podatek vnašamo samo za serijske publikacije.

V podpolje 997k vnesemo samo eno letnico ali pa lomljeno letnico (gl. primera 1 in 2).

Na vzajemnem nivoju je vnos obvezen. V podpolje 998k vnašamo podatke o letnici ročno, in to v čim bolj strnjeni obliki, ustrezno oznaki popolnosti. Pri tem uporabljamo oznake za določanje posameznih letnic in intervalov.

Za vnos letnice v podpolje 998k so dovoljene naslednje oblike:

- letnica1-letnica2
Označuje začetno in končno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Letnica2 mora biti večja od letnice1.
k1976-1988
- letnica1-
Označuje začetno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki bi mu sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno.
k1985-
- letnica1
Označuje zaključeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene.
k1985
- letnica1/letnica2-letnica3/letnica4
Označuje zaključeno obdobje beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Lomljena letnica letnica1/letnica2 predstavlja začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo, lomljena letnica letnica3/letnica4 pa končno. Letnica3 mora biti večja ali enaka letnici2. Letnica2 mora biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let. Isto velja za lomljeno letnico letnica3/letnica4.
k1983/1984-1989/1990
- letnica1/letnica2-
Označuje začetno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Znak "-" brez letnice, ki bi mu sledila, pomeni, da serijska publikacija še izhaja in jo ima ustanova naročeno. Letnica2 mora biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let.
k1980/1981-
- letnica1/letnica2
Označuje zaključeno lomljeno letnico beleženja zaloge za serijsko publikacijo. Serijska publikacija je prenehala izhajati ali pa je ustanova nima več naročene. Letnica2 mora biti večja od letnice1 vsaj za eno leto in največ za 9 let.
k1989/1990

Prekinitev zaloge (letnice) v polju 998 se rešuje s ponavljanjem podpolja 998k.

Pred prvim podpoljem 998k se mora nahajati element *c – oznaka popolnosti* podpolja 998g. Podatki, vneseni v podpolje 998g, veljajo za vsa naslednja podpolja 998k do naslednjega podpolja 998g oziroma do konca polja. Za vsak nov podatek o popolnosti (drugačen od predhodnega) sta potrebni novi podpolji 998g in 998k.

Če ima ustanova na voljo večje število primerkov (oznaka števila primerkov je večja od ena), se podatek na vzajemnem nivoju (998) nanaša na najpopolnejši primerek, ki se uporablja za medknjižnično izposajo (gl. primere 3, 4 in 5).

Če se letnica, za katero je serijska publikacija izšla, razlikuje od letnice izida, dodamo v podpolje 997k tudi letnico izida, in sicer v lomljenem oklepaju "< >" (gl. primer 6).

Podpolja, v katerih se beležijo podatki o številčenju in časovnem številu serijskih publikacij (997l jmk), se izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo ta podpolja izpolnjevati še posebej pazljivo in dosledno.

Pri poročanju podatkov o popolnosti serijske publikacije (element *c* – *oznaka popolnosti* podpolja 998g), ki se nanašajo na eno ali več letnic, je priporočljiv vnos v podpolja 998k v ČIM BOLJ STRNJENI OBLIKI.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	d/Pn333 f300002422 jVol.\5 k1990 mbr.\1-8
-----	----	---

2.

997	01	d/Pn14562 f219930123 jVol.\3 k1992/1993 mbr.\1-12
-----	----	---

3.

998	□1	a19910210 b20001 c0 gc9 k1950-1980 k1982-
-----	----	---

4.

998	□1	a19910805 b40001 c0 gc2 k1972-1976 k1978-1979 gc1 k1980-1982 gc2 k1983 gc1 k1984-1989 gc2 k1990-
-----	----	---

5.

998	□1	a19910709 b10000 c0 gc9 k1950/1951 gc3 k1952/1953-1955/1956 gc1 k1958/1959-
-----	----	--

6.

997	21	d/Pn423 f219900231 c1 gc9 k1990<izšlo 1989>
-----	----	---

997 1 - ŠTEVILČENJE – TRETJI NIVO

Podatek vnesemo le pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997.

Podatek vnesemo, če obstajata več kot dva nivoja številčenja (npr. Let. 2, knj. 3, št. 1).

Pred številčenjem - tretji nivo vnesemo oznako številčenja tretjega nivoja in ločilo "\", ki razdvaja besedilo in številčni podatek. Oznako številčenja tretjega nivoja vnašamo za potrebe prezentacije (gl. primer 1).

Podpolja, v katerih se beležijo podatki o številčenju in časovnem številu serijskih publikacij (997ljmk), se izpisujejo tudi v segmentu *COBISS+*. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo ta podpolja izpolnjevati še posebej pazljivo in dosledno.

Pri izpisih (kataložni listki, *COBISS+...*) podpolj 997ljm se ločilo "\" nadomesti s presledkom, oznaka številčenja pa se izpiše v obliki, v kakršni je vnesena (npr. Let. 2, knj. 3 (1981), št. 1-10). Pri oznaki številčenja znaka za okrajšavo "." ni mogoče programsko dodajati, zato moramo znak "." vnesti, če ga želimo videti na izpisu.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	k1981 l	Let.\2 j	knj.\3 m	št.\1-10
-----	----	---------	----------	----------	----------

997 m – ŠTEVILČENJE – PRVI NIVO (ZVEZEK)

Podatek vnašamo pri serijskih publikacijah, in to samo v polje 997. V okviru podpolja lahko nastopa več interpunkcijskih znakov:

"\" oznaka številčenja

Pred interpunkcijskim znakom "\" se vnese oznaka številčenja - prvi nivo (npr. št., br., no. itd.), ki se vnaša za potrebe prezentacije.

997	11	jVol.\3 k1990 mno.\8-10
-----	----	-------------------------

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko označimo z interpunkcijskimi znaki "-", "+" ali "_". Katero med njimi bomo izbrali, je odvisno predvsem od postavljene vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave.

"-" neprekinjen niz stanja zaloge

Številčenje teče, obstajajo vsi zvezki v vpisanem intervalu od-do.

Indikator 1 = "0"

Če je indikator 1 postavljen na "0", zvezki od-do niso vezani - izposodimo lahko vsak zvezek posebej.

997	01	jVol.\4 k1992 mno.\1-3 (Izposodimo lahko zvezke 1, 2 ali 3.)
-----	----	---

Indikator 1 = "1"

Če je indikator 1 postavljen na "1", so v podpolju 997m vezani in nevezani zvezki (enote, ki jih je mogoče izposoditi, so ločene z znakom "+"). Predpostavimo, da se na koncu leta vežejo zvezki od 1 do 13 in posebej zvezki od 14 do 24. Če smo med letom imeli postavljen indikator 1 na "0" (izposojali smo posamezne zvezke), moramo sedaj spremeniti vrednost indikatorja 1 na "1".

997	11	jVol.\7 k1991 mšt.\1-13+14-24 (Zvezki od 1 do 13 so vezani posebej in zvezki od 14 do 24 so vezani posebej; izposodimo lahko dve enoti.)
-----	----	---

Indikator 1 = "2"

Če je indikator 1 postavljen na "2", so vsi zvezki od-do vezani skupaj in jih kot posamezne ni mogoče izposoditi.

997	21	jVol.\2 k1990 mno.\1-24 (Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 24.)
-----	----	---

Neprekinjen niz stanja zaloge lahko vnašamo z interpunkcijskim znakom "-" samo v primeru, ko številčenje narašča za ena (en zvezek). Če številčenje ne narašča za ena, je treba vnašati vsak zvezek posebej, posamezne zvezke pa med seboj ločiti z interpunkcijskim znakom "+" (če zvezki niso vezani) oziroma z "_" (če so zvezki vezani skupaj).

997	21	jVol.\1 k1991 mno.\1-3_4/5_6-12 (Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov – številke od 1 do 12, pri čemer je 4/5 dvojna številka.)
-----	----	---

"+" neprekinjen niz stanja zalogeIndikator 1 = "0"

Če številčenje ne narašča za eno enoto (npr. zaradi kombinacije dvojnih ali izrednih števil), posamezne številke povežemo z interpunkcijskim znakom "+" (namesto z "-").

997	01	jGod.\3 k1980 mbr.\1,3-6+jun+7/8+9-12 (Izposodimo lahko enote 1,3,4,5,6,jun,7/8,9,10,11 ali 12 – vsako zase.)
-----	----	--

"+" neprekinjen niz stanja zaloge**"_" neprekinjen niz stanja zaloge**Indikator 1 = "1"

Indikator 1 se postavi na "1", če so nekateri zvezki v 997m vezani, vendar ne vsi skupaj. Pri spremembi indikatorja iz "0" na "1" ostane interpunkcijski znak "+" nespremenjen le, če se zvezki, ki jih loči ta znak, vežejo posebej (če se vežejo skupaj, ga moramo nadomestiti z interpunkcijskim znakom "_").

997	11	jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun+7/8_9-12 (Zvezki 1,3-6_jun so vezani ločeno od zvezkov 7/8_9-12; izposodimo lahko dve enoti.)
-----	----	--

Indikator 1 = "2"

Indikator 1 se postavi na "2", če so vsi zvezki v podpolju 997m vezani skupaj. Pri postavitvi indikatorja na vrednost "2" moramo vse interpunkcijske znake "+" nadomestiti z znaki "_").

997	21	jGod.\30 k1980 mbr.\1,3-6_jun_7/8_9-12 (Izposodimo lahko samo ves komplet zvezkov.)
-----	----	--

", " praznina

Prekinitiv v stanju zaloge.

997	01	jLet.\5 k1992 mšt.\,3-5 (Primer prekinitve v stanju zaloge na začetku. Podrobneje lahko opredelimo prekinitiv v opombah v lomljenem oklepaju (npr. <št.1 in 2 nismo prejeli> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enote 3, 4 ali 5.)
-----	----	--

997	01	jLet.\7 k1991 mšt.\1-4,6-10 (Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,6,7,8,9,10 – številke 5 nimamo.)
-----	----	---

997	11	jVol.\7 k1991 mšt.\1-4,6+7-10 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 6 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitiv v stanju zaloge med številka 4 in 6. Izposodimo lahko dve enoti.)
-----	----	---

997 11 jVol.\7 k1991 mšt.\1-4+6-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 6 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitve v stanju zaloge) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je razvidna prekinitve v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 5 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.5 nismo prejeli>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)

997 21 jVol.\7 k1991 mbr.\1-4,6-10
 (Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidna prekinitve v stanju zaloge. Izposodimo lahko eno enoto.)

";" praznina

Ni izdano.

997 01 jLet.\2 k1992 mšt.\;3-4
 (Primer, ko prve številke nekega letnika niso bile izdane. Podrobneje lahko opredelimo prekinitve v opombah v lomljenem oklepaju (npr. <št.1/2 ni bila izdana> ali pa <št.1 ni bila izdana, št.2 nismo prejeli>). Izposodimo lahko enoti 3 ali 4.)

997 11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-4+5;7-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 4 v eno enoto in zvezkov od 5 do 10 v drugo enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je še vedno razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko dve enoti.)

997 11 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5+7-10
 (Pri vezavi zvezkov od 1 do 5 v eno enoto in zvezkov od 7 do 10 v drugo enoto (to je na mestu prekinitve izhajanja) moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "1" in spremeniti zapis zvezkov v podpolju 997m. Iz zapisa je sicer še razvidno, da imamo prekinitve v stanju zaloge, vendar ni več razvidno, zakaj zvezka številka 6 nimamo (ni bil izdan, nismo prejeli,...). Lahko si pomagamo z vpisom opomb v lomljeni oklepaj (npr. <št.6 ni izdana>). Kot v prejšnjem primeru, lahko izposodimo dve enoti.)

997 21 jVol.\3 k1991 mno.\ 1-5;7-10
 (Pri vezavi vseh zvezkov v eno enoto moramo postaviti vrednost indikatorja 1 na "2". Iz zapisa zvezkov v podpolju 997m je razvidno, da zvezek številka 6 ni bil izdan. Izposodimo lahko eno enoto.)

"/" spojeno številčenje

Označuje dvojno številčenje npr. 1/2 ali 5/6 in podobno.

997	01	jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 (Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko enote 1/2, 3/4 ali 5/6 - vsako zase.)
-----	----	---

997	21	jGod.\5 k1991 mbr.\1/2-5/6 (Številčenje narašča za eno enoto - eno dvojno številko; izposodimo lahko samo vse tri dvojne številke skupaj.)
-----	----	---

997	01	jVol.\8 k1991 mbr.\1/3+4/6+7/9+10/12 (Številčenje ne narašča za eno enoto; izposodimo lahko katero koli trojno številko.)
-----	----	--

997	01	jVol.\8 k1991 mbr.\1-3+4/5 (Izposodimo lahko enote 1,2,3 in dvojno številko 4/5.)
-----	----	--

"=" alternativno številčenje

Označuje alternativno (dvojno) številčenje. Številčenje za interpunkcijskim znakom "=" je samo za informacijo.

997	01	jVol.\2 k1990 mno.\5-10,13=20-25,28 (Izposodimo lahko samo enote 5,6,7,8,9,10 in 13; tako npr. enote s številko 20 ne moremo izposoditi, ker je to alternativna oznaka za številko 5.)
-----	----	---

"()" ločevanje številčenja od časovnega štetja

Časovno štetje ločimo od številčenja z okroglim oklepajem "()". Časovno štetje se vnaša samo za informativne potrebe, ne moremo ga pa uporabiti kot iskalni podatek.

997	01	jLet.\3 k1985 mšt.\501(1.jan)-866(31.dec) (Izposodimo lahko enote s številkami od 501 do 866.)
-----	----	---

"[]" podatek ni vzet s predloge

Označi se podatek, ki ni vzet s predloge.

997	01	jLet.\30 k1991 mšt.\1-7+[8]+9-12 (Izposodimo lahko enote 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12.)
-----	----	--

"#" pričakovane dodatne številke

Interpunkcijski znak "#" na koncu podpolja 997m pomeni, da pričakujemo dodatne številke zvezkov. Je informativnega pomena in namenjena samo za iskanje.

997	01	jLet.\6 k1992 mšt.\1-2# (Prejeli smo prva dva zvezka 6. letnika. Pričakujemo še dodatne zvezke.)
-----	----	---

"< >" opombe za javnost (COBISS+)

Glede opomb, ki so javnega značaja, je smiselno kriterije in tekste poenotiti.

997	01	jLet.\30 k1980 mšt.\1-13<št. 11 je poškodovana> (Izposodimo lahko enote od 1 do 13 - tudi enoto 11, ki je poškodovana. Opomba se izpiše tudi v programskem segmentu COBISS+.)
-----	----	--

"<< >>" interne opombe

997	01	jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5>> (Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Opomba, da smo številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ ne izpiše.)
-----	----	--

Več internih opomb določene številke zvezka zapišemo znotraj enega dvojnega oklepaja ter jih ločimo z znakom "; ".

997	01	jLet.\11 k1992 mšt.\1-4<<Rekl. za št. 5; številčenje 4. zvezka je v kolofonu>> (Izposodimo lahko enote od 1 do 4. Poleg opombe, da smo številko 5 reklamirali, se v programskem segmentu COBISS+ ne izpiše tudi opomba, da je številčenje četrtega zvezka zavedeno v kolofonu.)
-----	----	--

Neoštevilčene priloge vnašamo z logičnim imenom, ki lahko vsebuje samo črke, številke, znak "|" in znak ".". Logično ime vnesemo brez presledkov, njegova dolžina je največ 10 znakov (gl. primer 1 in primere v Dodatku C).

V podpolju se ne moreta ponoviti niti številka niti logično ime (gl. primer 0).

Če serijska publikacija nima številčenja in ima samo časovno štetje, je smiselno določiti interno številčenje za potrebe izposoje (gl. primer 3).

Za serijske publikacije, ki izhajajo letno in nimajo številčenja na nivoju zvezka, vnos v podpolje 997m ni potreben. Indikator 1 naj bo postavljen na "0" (gl. primera 4 in 5).

Podpolja, v katerih beležimo podatke o številčenju in časovnem štetju serijskih publikacij (997ljmk), se izpisujejo tudi v segmentu COBISS+. Ker je ta programski segment namenjen najširšemu javnemu dostopu, moramo biti pri izpolnjevanju teh podpolj še posebej pazljivi in dosledni.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	jLet.\6 k1990 mšt.\1-2+feb+3-12 (Izposodimo lahko zvezke 1,2, feb,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ali 12. Za februar je, razen redne številke zvezka, izšel še neoštevilčen zvezek, ki ga vnesemo pod logičnim imenom "feb".)
-----	----	--

2.

997	01	j Let.\8 k 1991 mšt. \1-6+pril1+7-12+pril2 (Primer vnosa logičnih imen.)
-----	----	--

3.

997	01	j Let.\12 k 1992 mšt. \[1](3.jan)+[2](4.jan)+[3](6.jan) (Izposodimo lahko zvezke 1, 2, ali 3.)
-----	----	--

4.

997	01	ILet. \3 j knj.\2 k 1991
-----	-----------	---

5.

997	01	j Let.\9 k 1990
-----	-----------	-------------------------------

99X n – OPOMBE O STANJU ZALOGE

Pri serijskih publikacijah vnašamo v polje 998 informacije, ki imajo značaj opomb in so namenjene za vzajemni nivo. Največja dolžina opomb v polju 998 je 50 znakov.

Vse opombe, ki se nanašajo na celotno področje podatkov o stanju zaloge, povežemo v eno samo območje opomb v polje 997 ali 996. Največja dolžina podpolja je 79 znakov.

Opombe lahko vsebujejo podatke, kot so: omejen pristop, fizični pogoji itd. Če je podatek že v območju identifikacije bibliografske celote ali nekje drugje v podatkih o stanju zaloge, ga v območju opomb o zalogi ni potrebno ponavljati. Podatka, ki se nanaša na formalni bibliografski opis, ni potrebno vnesti v območje opomb o zalogi, razen, kadar gre za pojasnilo.

Kadar posebej številčimo tiste dele bibliografske celote, ki jih v knjižničnem fondu ni, ali kadar označujemo prekinitve v izhajanju ali številčenju, lahko opombo vnesemo na področju opomb o zalogi.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998	□1	c0 gc2 k1989 nPovprašujemo po: Vol.3, l.1989, no.4 (Povprašujemo za dano serijsko publikacijo Vol. 3, l.1989, no. 4.)
-----	----	--

2.

997	01	df/2\n3115\s1987 f300007483 k1987 lLet.\2 jknj.\3 mno.\1-3,5-12 nLet.2, knj. 3,1.1.1987, no. 4
-----	----	--

3.

996	□1	df/2\n1223 f100002003 nmanjka str. 345
-----	----	--

4.

996	□1	df/2\n4031 f100003034 nNa pergamentu. Ilustracije in deli robov ročno obarvani.
-----	----	---

996/997 o – DATUM INVENTARIZACIJE

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	d/Č\ f2\ n18110\ s1999 f019990221 o19990523 k1999 mšt.\1-12 p4
-----	----	--

996/997 p – STOPNJA DOSTOPNOSTI

Publikaciji dodelimo podatek o stopnji dostopnosti z namenom, da bi izposojevalca opozorili na posebne omejitve, ki veljajo za to publikacijo pri izposoji (da jo, npr., lahko izposodimo za zelo kratek rok, da jo lahko izposodimo samo pod posebnimi pogoji ali pa da je sploh ni dovoljeno izposoditi ipd.).

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.

Podatek o omejitvi dostopnosti je šifriran po enotnem šifrantu:

1	<i>časovno omejena dostopnost – do 7 dni</i>
2	<i>časovno omejena dostopnost – 7 dni</i>
3	<i>časovno omejena dostopnost – 14 dni</i>
4	<i>omejena dostopnost – čitalnica</i>
5	<i>omejena dostopnost – z dovoljenjem avtorja</i>
6	<i>vsebina dokumenta nedostopna (posebno obravnavanje)</i>
7	<i>popolna nedostopnost (arhivski izvod)</i>
8	<i>izposoja s knjigomatom ni možna</i>

"Običajne" roke izposoje, ki naj veljajo za posamezne vrste gradiva (npr. za monografske publikacije bo rok izposoje 1 mesec, za serijske publikacije npr. 14 dni ipd.), določimo v segmentu COBISS/Izposoja. Če programska oprema COBISS/Izposoja še ni nameščena, lahko te roke izposoje določimo z izborom opcije 7. *Posebne funkcije* v osnovnem meniju sistema COBISS.

Časovno omejeno dostopnost, kode "1", "2" ali "3" pa vpisujemo samo pri tistih izvodih, ki jih ne izposojamo za "običajen" rok izposoje. Če npr. v okviru monografskih publikacij velja za izposajo učbenikov drugačen rok (npr. samo 14 dni) kot za izposajo poljudnoznanstvenih knjig (za katere pa velja npr. rok izposoje 1 mesec), bomo podpolje 996p izpolnili samo za učbenike (če jih izposojamo za 14 dni, bomo izbrali kodo "3").

V segmentu COBISS/Izposoja je mogoče s posebno nastavitvijo parametrov kontrolo omejitve dostopnosti tudi izpustiti (tako bomo lahko npr. publikacijo, ki ima v podpolju 996/997p vrednost "6", kljub temu izposodili ipd.).

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	df2 \n1223 f019910805
996	□1	df2 \n1223\da f019910806 p7 (Prvi izvod nima pri izposoji nobene posebne omejitve, zato podpolja 996p sploh nismo navedli; pri drugem izvodu smo vpisali šifro "7" zato, da bi izposojevalca in uporabnika opozorili, da izvod ni namenjen izposoji.)

996/997 q - STATUS

Podatek o statusu vnašamo samo tedaj, ko želimo označiti, da je določena fizična enota gradiva v posebnem statusu oziroma postopku.

Podatek je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.

Če se v podpolju 996/997q pojavi eden od statusov od "1" do "14", "+" ali "-", te enote praviloma ni mogoče izposoditi.

Podatek vnesemo v kodirani obliki. Šifrant je enoten.

1	<i>naročeno</i>
2	<i>v obdelavi</i>
3	<i>v vezavi</i>
4	<i>v reviziji</i>
5	<i>preusmerjeno</i>
6	<i>poškodovano</i>
7	<i>založeno</i>
8	<i>izgubljeno</i>
9	<i>odpisano</i>
10	<i>reklamirano</i>
11	<i>ni prejeto (kljub intervenciji)</i>
12	<i>razprodano</i>
13	<i>poslano v zameno</i>
14	<i>drugo</i>
+	<i>prosto za zameno</i>
-	<i>deziderat</i>

Kode "5" – *preusmerjeno* ne vnašamo, če smo enoto preusmerili (ponavadi za daljši čas) na lokacijo, kjer imajo avtomatizirano izposojlo. V takšnem primeru izpolnimo le podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Kadar pa enoto začasno preusmerimo na drugo lokacijo (npr. oddaljeno skladišče, razstavni prostor), kjer izposoja ni možna, vnesemo v podpolje 996/997q kodo "5" – *preusmerjeno*. Če je takšnih lokacij več, izpolnimo tudi podpolje 996/997e – *Preusmeritev gradiva*.

Oznaka "+" pomeni, da je izvod prost za zameno, oznaka "-" pa, da želimo primerek pridobiti od drugih ustanov.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	q- (<i>deziderat</i>)
-----	----	-----------------------------------

2.

996	□1	q1 (<i>naročeno</i>)
-----	----	----------------------------------

3.

996	□1	d lČ\2\n8111 f 100001965
996	□1	d lČ\2\n8111\da f 100001966 q+ (<i>Izvod prost za zameno.</i>)

996/997 r – INVENTARNE OPOMBE

Podatek se uporablja za natančno identifikacijo fizičnega primerka in izraža njegovo specifičnost.

Podatek se lahko izpiše v inventarni knjigi v stolpec opomb, kamor se izpiše tudi vsebina podpolja 996/997q - *Status*. Dolžina podpolja je največ 79 znakov.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□2	rz avtorjevimi popravki
-----	----	-------------------------

2.

997	12	rizloženo po enem letu
-----	----	------------------------

3.

996	□1	d/N\2\n158652 f500008667 ravtorj. posvetilo na nasl. str.
-----	----	---

996/997 s - VEZAVA

Podatek vnesemo v kodirani obliki po enotnem šifrantu:

a ¹	<i>mehka, enostavna platnica</i>
b ²	<i>mehka, z zavihki (portugalska)</i>
c	<i>fascikel</i>
d	<i>trda, cel papir (italijanska)</i>
e ³	<i>trda, kombinacija z umetnimi materiali</i>
f	<i>trda, platno</i>
g	<i>trda, polplatno</i>
h	<i>trda, polusnje</i>
i	<i>spiralna</i>
j	<i>trda, usnje</i>
k	<i>trda, umetni material</i>
l	<i>druge</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

997	01	d /P\ñ1317\s1998 f 019980697 sb p7 vd 2 nuk (Vezava je mehka, z zavihki (portugalska).)
-----	----	---

¹ Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za bibliofilsko vezavo.

² Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za broširano vezavo (trde platnice, mehke platnice).

³ Pred preimenovanjem kode (februar 2012, Spremembe št. 17) se je koda uporabljala za miniaturno vezavo.

996/997 t – DATUM STATUSA

Datum vnesemo v obliki "DD.MM.LLLL", po standardu ISO 2014 pa se prenese v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

Podatek v podpolju se upošteva pri pripravi seznama in statistike odpisanega gradiva v segmentu *COBISS/Izpisi*, kjer z vpisom datuma statusa določimo datum za začetek in konec obdobja, za katero pripravljamo izpis.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□2	d /NV\u784.66\`aBlack rain f 600010704 o 19980612 va q 3 t 19980620 (Enota je v ponovni vezavi od 20.6.1998.)
-----	----	--

996/997 u – OMEJITEV DOSTOPNOSTI

Podpolje 996/997u je bilo sprva predvideno za vnos retrospektive urednikov.

Retrospektivni podatki za serijske publikacije, ki se nanašajo na nekatere tipe sekundarnega avtorstva (npr. uredništvo serijske publikacije), so sedaj v bazi podatkov za retrospektivo serijskih publikacij CORES (*priročnik COMARC/B, dodatek F.3*).

Podatek vnašamo, kadar želimo za določene fizične enote omejiti dostopnost za izposojanje, pa tega ne moremo storiti z vnosom stopnje dostopnosti v podpolje 996/997p oz. s časovnimi parametri izposoje (npr. za učbenike, gradivo za domače branje ipd.).

Podatek o omejitvi dostopnosti je eden izmed pogojev v algoritmu polnjenja podpolja 998c na vzajemnem nivoju in vpliva na izpis podatkov o dostopnosti zaloge v COBISS+.

Z vnosom podatkov v podpolje 996/997u lahko torej določimo rok izposoje in/ali rok podaljšanja za posamezno enoto pri monografskih publikacijah oz. za posamezni letnik pri serijskih publikacijah.

Struktura podpolja je naslednja: **rok_izposoje,rok_podaljšanja**

Struktura posameznega podatka je: **[*]nnz**

- vnos "*" na začetku podatka pomeni, da se štejejo le delovni dnevi; če "*" ne vnesemo, program upošteva tudi dela proste dneve
- eno ali dvomestna številka
- z vnosom "d" ali "m" povemo, ali število pred to oznako pomeni število dni ali število mesecev.

Pred začetkom dela v pravem okolju COBISS/Izposoja vpišemo v tabelo časovnih parametrov običajne roke izposoje, podaljšanja ipd., ki veljajo za posamezno vrsto gradiva. Podatka o roku izposoje in o roku podaljšanja bomo v podpolje 996/997u vpisali samo pri tistih izvodih gradiva, ki jih smemo izposoditi oz. zanje podaljšati rok izposoje za čas, ki je drugačen od običajnega. Če npr. pri monografskih publikacijah velja za izposojanje gradiva za domače branje drugačen rok kot za izposojanje preostalih monografskih publikacij, podaljšanje roka izposoje za to gradivo pa sploh ni mogoče, bomo podpolje 996u izpolnili samo za monografske publikacije za domače branje.

Če želimo za neki izvod onemogočiti izposojanje oz. podaljšanje roka izposoje, vpišemo pred oznako obdobja število 0 (nič).

Ob izposoji oz. podaljšanju roka izposoje za izvode, ki imajo omejitev določeno na ta način, se v okolju izposoje upoštevajo ti časovni roki, v vrstici sporočil pa se izpiše opozorilo. V okolju kataloga se izpiše, kakšna je dostopnost izvoda.

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

u*5d,13d

- Rok izposoje za fizično enoto je 5 delovnih dni, rok podaljšanja pa 13 dni (veljajo tudi dela prosti dnevi).
- 2.
- u1m,0d**
Rok izposoje za fizično enoto je 1 mesec, podaljšanje ni mogoče.
- 3.
- u,*10d**
Fizična enota ima privzet rok izposoje, rok podaljšanja pa je 10 delovnih dni.
- 4.
- u20d**
Rok izposoje za fizično enoto je 20 dni (veljajo tudi dela prosti dnevi), rok podaljšanja pa je enak privzeti vrednosti.
- 5.
- 996 □1 **d/Pf 2\h71234 f100002013 u21d,0d**
(Izvod je možno izposoditi za 21 dni, roka izposoje pa ni možno podaljšati.)

99X v – NAČIN NABAVE

Podatek pripada skupini podatkov o nabavi in ga vnašamo v kodirani obliki. Šifrant je enoten.

a	<i>nakup</i>
b	<i>zamena</i>
c	<i>dar</i>
d	<i>obvezni izvod</i>
e	<i>stari fond</i>
f	<i>lastna izdaja</i>
g	<i>kotizacija</i>
h	<i>subvencija</i>
i	<i>članstvo</i>
u	<i>obvezni izvod ustanove</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	d/Pyf2\n71234 f100002013 va
-----	----	-----------------------------

996/997 w – NAMEN NABAVE

Podatek pripada skupini podatkov o nabavi in ga vnašamo v kodirani obliki. Šifrant je enoten.

a	<i>lastni fond</i>
b	<i>zamena</i>
c	<i>dar</i>
d	<i>obnova nacionalnega fonda</i>
e	<i>nadomestilo izgubljenega izvoda</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996 □1 d/Č\2\n6234 f200000233 wa
--

996/997 x – ŠTEVILKA IN DATUM NAROČILA

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
x		Številka in datum naročila	
	b	Številka naročila	30
	e	Datum naročila	8
	X	Opomba naročila	

OPIS ELEMENTOV

\b – številka naročila

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu *COBISS2/Izpisi* je treba pri vrsti izpisa *nabava* v element *b* vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v priročniku *COBISS/Izpisi*, poglavje 12.1.4 *Vnos ustreznih označb v polja 996/997* (gl. primer 4).

\e – datum naročila

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	x bP-12342\e19910508
-----	----	-----------------------------

2.

996	□2	x b4314\e19910413
-----	----	--------------------------

3.

996	□1	d /H\2\n146177 f 100000172 o 19970206 va x b05-179/90\e19900302\XAkcijaska ponudba 2 mk 1 m0354374\e19900302 3 EUR 72,89
-----	----	--

4.

997	11	x bNAROČILO\e20030915
-----	----	------------------------------

996/997 y – ŠTEVILKA IN DATUM PREJEMA

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
Y		Številka in datum prejema	
	g	Številka dobavnice/seznama	30
	h	Datum dobavnice/seznama	8

OPIS ELEMENTOV

\h – datum dobavnice/seznama

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	ygPR789\h19910412
-----	----	-------------------

2.

996	□2	yg1792\h19911012
-----	----	------------------

3.

996	□1	d/JH\2\h130845 f100000211 o20000210 ygPR-4910/008722\h20000112 va 2mk 3EUR 66,96
-----	----	---

996/997 z – ŠTEVILKA IN DATUM REKLAMACIJE

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
z		Številka in datum reklamacije	
	j	Številka reklamacije	30
	k	Datum reklamacije	8
	Z	Opomba reklamacije	

OPIS ELEMENTOV

\j – številka reklamacije

Za pripravo izpisov za potrebe nabave knjižničnega gradiva v segmentu *COBISS/Izpisi* je treba pri vrsti izpisa *nabava* v element *j* vnesti ustrezno označbo, kot je to prikazano v priročniku *COBISS/Izpisi*, poglavje 12.1.4 *Vnos ustreznih označb v polja 996/997* (gl. primer 4).

\k – datum reklamacije

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	zjRek142\k19900202
-----	----	--------------------

2.

997	01	zk*\jR208
-----	----	-----------

3.

997	01	d/D\73829\s1994 f219950465 jAnno\1 k1994 mno.\1-3 p4 rClaming 1-3/94,19960515 zjrekl 2-3\k19960515Zzamujen dobavni rok va 4mk 3EUR 33,50
-----	----	--

4.

997	11	zjREKLAMACIJA\k200201102
-----	----	--------------------------

996/997 0 – ŠTEVILKA IN DATUM PREDRAČUNA

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
0		Številka in datum predračuna	
	S	Številka predračuna	30
	G	Datum predračuna	8
	C	Cena predračuna	30

OPIS ELEMENTOV

\G – datum predračuna

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

\C – cena predračuna

Oznaka valute pred vnosom cene je obvezna. Kontrolirana je po šifrantu, ki je enak šifrantu pri podpolju 99X3 – *Cena (z računa)*. Pri vnosu cene tisočice označujemo, in sicer s piko. Vnos decimalk ni obvezen, če pa jih vnašamo, jih ločimo z vejico.

PRIMERI

1.

997	11	0SPR-568\G19921508\CEUR 45
-----	----	----------------------------

2.

996	□2	0S4317\G19981113
-----	----	------------------

3.

996	□2	d/NP\u821.111\αBURNINGHAM J.\5Cannonball f100362588 o19990929 xbNAR990\ē19990622 0SPR-23\G19990329\CEUR 55,41 va 2mk 3EUR 55,41
-----	----	--

996/997 1 – ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim računom, ponovimo podpolje 9971. Vsakemu ponovljenemu podpolju 9971 pa mora neposredno slediti podpolje 9973 s ceno, ki se nanaša na številko računa v podpolju 9971 (gl. primer 4).

Vnos cen in računov v ponovljivi podpolji 996/9971 in 99X3 bo omogočal samo evidenco in izpis kontrolnega seznama po obdobjih.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
1		Številka in datum računa	
	m	Številka računa	30
	q	Datum računa	8

OPIS ELEMENTOV

\q – datum računa

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	1mR-665\q19910131
-----	----	-------------------

2.

996	□2	1mR-212\q19910828
-----	----	-------------------

3.

996	□1	d/Hf 2\ñ146177 f100002281 o19981222 va 1m49100366091\q19981222 3EUR 77,07 2mk
-----	----	--

4.

997	01	1mD-18162\q19920115 3EUR 50<avans>1mE-00427\q19920507 3EUR 27<doplačilo>
997	01	1mR0011240\q19910301 3EUR 70<1. obrok>1mR00112645\q19910601 3EUR 70<2. obrok>1mR0014002\q19910901 3EUR 70<3. obrok>

99X 2 – DOBAVITELJ

Za potrebe evidence o dobaviteljih na vzajemnem nivoju vnesemo v podpolje 9982 podatek o dobavitelju z uporabo globalnega šifranta. Globalni šifrant definiramo samo za pomembnejše dobavitelje, vse druge pa vnašamo pod skupno šifro "other".

adit	<i>Distriest (prej: Adit)</i>
al	<i>Azil, Knjigarna ZRC</i>
alt	<i>Markom, Ljubljana (prej: Altech, Ljubljana)</i>
cz	<i>Cankarjeva založba, Ljubljana</i>
czant	<i>Cankarjeva založba, Antikvariat, Ljubljana</i>
czmb	<i>Cankarjeva založba, Maribor</i>
del	<i>DELBANCO, Lueneburg</i>
delb am	<i>American Scientific Publ., Fort Lee (NJ)</i>
dn	<i>neposredno naročilo iz tujine</i>
dnslo	<i>neposredno naročilo iz Slovenije (založbe, firme, društva ...)</i>
dzs	<i>Državna založba Slovenije</i>
ebsco	<i>EBSCO, Muenchen</i>
ebscobr	<i>EBSCO, Berlin</i>
jkb	<i>Jugoslovanska knjiga, Beograd</i>
LS	<i>Lange & Springer, Berlin</i>
min	<i>MINERVA, Dunaj</i>
mk	<i>Mladinska knjiga, Ljubljana</i>
mkce	<i>Mladinska knjiga, Celje</i>
mkmb	<i>Mladinska knjiga, Maribor</i>
moh	<i>Mohorjan</i>
mzg	<i>Mladost, Zagreb</i>
nbg	<i>Nolit</i>
other	<i>drugi dobavitelji</i>
OVID	<i>OVID Technologies Inc. England</i>
pbg	<i>Prosveta, Beograd</i>
pt	<i>Primorski tisk</i>
pvb	<i>Privredni vjesnik, Beograd</i>
sortiment	<i>Schweitzer Sortiment, Wien, Austria</i>
swets	<i>Swets, Frankfurt</i>
tan tien	<i>Tan Tien, Milada Djaniš s.p.</i>
val	<i>J. V. Valvasor, Ljubljana</i>
zomb	<i>Založba Obzorja, Maribor</i>

V polji 997 in 996 lahko vnašamo šifro dobavitelja prek lokalnega šifranta, ki omogoča tudi vnos naslova dobavitelja (naziv#ulica in hišna številka#poštna številka in kraj#država). Interpunkcija "#" pomeni izpis v novi vrstici.

cz	<i>Cankarjeva založba#Kopitarjeva 2#1000 Ljubljana#Slovenija</i>
kz	<i>Kleine Zeitung#Schönaugasse 64#A-8011 Graz#Österreich</i>
mk	<i>Mladinska knjiga#Titova 3#1000 Ljubljana#Slovenija</i>
sln	<i>Slovenske novice, d.o.o.#Titova 33#1000 Ljubljana#Slovenija</i>
stb	<i>Steiermärkische Landesbibliothek am Joanneum#Kalchberggasse 2#A-8011Graz#Pf 861#Österreich</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998	□1	a19910103 b40013 c0 gc9 k1950/1951- va 2swets 3EUR 29
-----	----	---

2.

997	01	c1 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120
997	01	c2 jVol. \3 k1990 mšt.\1-8 va 2mk 3EUR 120

3.

997	01	jVol. \4 k1991 mšt.\1-2 va 2cz 3EUR 73
-----	----	--

99X 3 – CENA (Z RAČUNA)

Za potrebe koordiniranja nabave vnesemo ceno v podpolje 9983. To je praviloma bruto cena z računa dobavitelja in zajema osnovno ceno, popuste, stroške poštnine in posredovanja ter tudi maržo in DDV.

Vnos oznake za valuto je **obvezen**:

ALL	<i>albanski lek</i>
ATS	<i>avstrijski šiling** (glej EUR)</i>
AUD	<i>avstralski dolar</i>
BAD	<i>bosansko-hercegovski dinar** (glej BAM)</i>
BAM	<i>konvertibilna marka</i>
BEF	<i>belgijski frank** (glej EUR)</i>
BGN	<i>bolgarski lev</i>
BRL	<i>brazilski real</i>
CAD	<i>kanadski dolar</i>
CHF	<i>švicarski frank</i>
CNY	<i>kitajski juan renminbi</i>
CSD	<i>srbski dinar** (glej RSD)</i>
CZK	<i>češka krona</i>
DEM	<i>nemška marka** (glej EUR)</i>
DKK	<i>danska krona</i>
EEK	<i>estonska krona** (glej EUR)</i>
EGP	<i>egiptovski funt</i>
ESP	<i>španska pezeta** (glej EUR)</i>
EUR	<i>evro</i>
FIM	<i>finska marka** (glej EUR)</i>
FRF	<i>francoski frank** (glej EUR)</i>
GBP	<i>britanski funt</i>
GRD	<i>grška drahma** (glej EUR)</i>
HKD	<i>hongkonški dolar</i>
HRK	<i>hrvaška kuna</i>
HUF	<i>madžarski forint</i>
IDR	<i>indonezijska rupija</i>
IEP	<i>irski funt** (glej EUR)</i>
IFV¹	<i>vavčer IFLA</i>
INR	<i>indijska rupija</i>
IRC²	<i>poštni kupon</i>
ITL	<i>italijanska lira** (glej EUR)</i>
JPY	<i>japonski jen</i>
KRW	<i>južnokorejski won</i>
LTL	<i>litvanski litas</i>
LVL	<i>latvijski lats</i>
MKD	<i>denar</i>
MXN	<i>mehiški peso</i>
MYR	<i>malezijski ringgit</i>
NLG	<i>nizozemski gulden** (glej EUR)</i>
NOK	<i>norveška krona</i>
NZD	<i>novozelandski dolar</i>
PHP	<i>filipinski peso</i>

¹ Koda se uporablja v segmentu COBISS3/Medknjižnična izposoja.

² Gl. opombo pod št. 1.

PLN	<i>poljski zlot</i>
PTE	<i>portugalski escudo** (glej EUR)</i>
RON	<i>novi romunski lev</i>
RUB	<i>ruski rubelj</i>
RSD	<i>srbski dinar</i>
SEK	<i>švedska krona</i>
SGD	<i>singapurski dolar</i>
SIT	<i>slovenski tolar** (glej EUR)</i>
SKK	<i>slovaška krona** (glej EUR)</i>
THB	<i>tajski baht</i>
TRY	<i>turška lira</i>
USD	<i>ameriški dolar</i>
ZAR	<i>južnoafriški rand</i>
YUD	<i>jugoslovanski dinar** (glej MKD)</i>
YUM	<i>jugoslovanski dinar**</i>

Ceno lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 1). Če je podatek **cena** celo število, lahko izpustimo decimalno vejico in ničle, ki predstavljajo decimalni del števila (gl. primer 2).

Za publikacije, ki jih dobimo avtomatsko z včlanjenjem v asociacijo, vnesemo ceno v višini članarine (kotizacije). V tem primeru mora biti koda v podpolju 99Xv – *Način nabave* enaka "g". Članarina se vnese samo, če je nižja od cene publikacije; če je višja, se vnese cena v višini stroškov nabave.

V polje 997 in 996 vnesemo ceno za lokalne potrebe posamezne ustanove:

- Če vnesemo ceno v posebnem oknu **Nabavni podatki** ali če uporabljamo segment COBISS3/Nabava ali segment COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko. Cena v podpolju 996/9973 poleg DDV, poštne in drugih posrednih stroškov vključuje tudi popust, kar omogoča pripravo seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi. V ponovljivo podpolje 996/9973 se programsko vpiše podatek o popustu kot opomba (gl. primer 3).
- Če ceno vnesemo ročno in vpišemo podatek o popustu v ponovljivo podpolje 996/9973, ki sledi podpolju 996/9973 s ceno (gl. primer 4), se pri pripravi seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpisi popust ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973.

Če smo serijsko publikacijo plačali z več računi, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno pred vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9971 s številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973. Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 5). Na osnovi nabavnih dokumentov, ki jih urejamo v segmentu COBISS3/Serijske publikacije, se podpolje 996/9973 izpolni programsko.

Pri kombiniranih naročilih (skupni abonma), ko cena posameznega izvoda v računu ni znana, vpišemo skupno ceno v eno podpolje 996/9973, v preostala podpolja 996/9973 pa vpišemo ničlo ter med lomljena oklepaja komentar "CS", ki pomeni "Combined Subscription", ločilo "\" in ID polja 996/997, kjer je podana skupna cena (gl. primer 6). V polje 998 vpišemo pri eni od publikacij celotni znesek, pri preostalih pa ničlo. V nadaljevanju med lomljena oklepaja vnesemo komentar "CS", ločilo "\" in ISSN publikacije, kjer je podana skupna cena (gl. primer 7).

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998	□1	3EUR 1.215,50
-----	----	---------------

2.

998	□1	3EUR 70.300
-----	----	-------------

3.

997	01	dlČ √2\456688 f000003509 3EUR 32,40 3 <10,0%> (V ceni je zajet popust in DDV. Popust se kot opomba vpiše v ponovljivo podpolje.)
-----	----	---

4.

996	□1	dlČ √2\456688 f000003509 3EUR 1.215,50 315% (V ceno je zajet DDV, poštnina in drugi posredni stroški nabave, ne pa popust.) Opomba: Pri pripravi seznamov in statistik v segmentu COBISS/Izpis se popust ne odšteje od cene, ki je vpisana v prvo podpolje 996/9973.
-----	----	--

5.

997	01	f 219940125 j Vol.3 k 1994 mno. 1-12 va 1mD -162\q19940115 3USD 120<avans> 71L-150\219940116 1mD -180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 71L - 220\219940325 2mk
-----	----	--

6.

001	□□	an bm cm d0
215	□□	a 271 str. d 22 cm
215	□□	a 4 zvočne kasete
300	1□	a Učbenik in 4 zvočne kasete v škatli, 5 x 18 x 26 cm
996	□2	c #019960255#1#1/5## dlČ u80\KESLER Tomaž\5Poslovna\xk f 019960255 goar va xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 3EUR 40,55 61038313
996	□2	c #019960255#1#2/5## dlČ u80\KESLER Tomaž\5Poslovna\xzk1 f 019960256 goic va xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 30 <CS\1038313> 61038314
996	□2	c #019960255#1#3/5## dlČ u80\KESLER Tomaž\5Poslovna\xzk2 f 019960257 goic va xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 30 <CS\1038313> 61038315
996	□2	c #019960255#1#4/5## dlČ u80\KESLER Tomaž\5Poslovna\xzk3 f 019960258 goic va xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 30 <CS\1038313> 61038316
996	□2	c #019960255#1#5/5## dlČ u80\KESLER Tomaž\5Poslovna\xzk4 f 019960259 goic va xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 30 <CS\1038313> 61038317 (Skupna cena računa, ki velja za komplet učbenika in štirih zvočnih kaset, je vpisana pri učbeniku.)

7.

011	□□	e 0003-3944
997	□2	xb 13-00142\20130309 yg 13-00156\h20130409 1m 36/2013\q20130409 3EUR 2.821,82 61038318
998	□1	3EUR 2.821,82<CS> (Combined Subscription – skupna cena za več publikacij.)

011	□□	e0753-9053
997	□2	xb13-00142\ e20130309 yg13-00156\ h20130409 1m36/2013\ q20130409 30<CS\1038318> 61038319
998	□1	30<CS\0003-3944> <i>(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z ISSN 0003-3944.)</i>
011	□□	e0003-4401
997	□2	xb13-00142\ e20130309 yg13-00156\ h20130409 1m36/2013\ q20130409 30<CS\1038318> 61038320
998	□1	30<CS\0003-3944> <i>(Combined Subscription – cena za to publikacijo je zajeta v ceni za publikacijo z ISSN 0003-3944.)</i>

99X 4 – FINANCER

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo podatek v polje 998, in sicer za tekoče leto, za interno evidenco in potrebe arhiviranja pa v polje 997 oziroma 996.

Če je financerjev več, vnašamo podatke o njih v ponovljiva podpolja 9984 (gl. primer 2), oz. v ponovljiva podpolja 996/9974. Opombe lahko vnašamo v podpolja samo v lomljenem oklepaju (gl. primer 5).

V polje 997 oziroma 996 vpisujemo opombe (npr. nakup izredno dragih publikacij) in je namenjeno internim evidencam. Vpisuje se nestrukturirano. Največja dolžina podpolja je 40 znakov (gl. primera 3 in 4).

V polje 998 vpisujemo podatek samo za tuje serijske publikacije. Namenjen je koordinaciji nabave, zato se prenaša na vzajemni nivo. Kadar je način nabave nakup ali kotizacija, je vnos v podpolje za tuje serijske publikacije obvezen.

Elementi & dolžina

Elemente vnašamo le v podpolju 9984.

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
4		Financer	
	F	<i>Financer</i>	5
	P	<i>Odstotek financiranja</i>	6

OPIS ELEMENTOV

\F – financer

V element *F* vpišemo naziv financerja v šifrirani obliki. Šifrant je enoten:

mk	<i>Ministrstvo za kulturo</i>
mizš	<i>Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport</i>
mšš	<i>Ministrstvo za šolstvo in šport (do 23. 12. 2000, od 1. 1. 2005)</i>
mzt	<i>Ministrstvo za znanost in tehnologijo (do 23. 12. 2000)</i>
mšzš	<i>Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (od 23. 12. 2000 do 1. 1. 2005)</i>
mvzt	<i>Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (od 1. 1. 2005)</i>
ARRS	<i>Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije</i>
kocla	<i>preostali člani konzorcija</i>
nnnnn	<i>sigla knjižnice/institucije</i>

Če je financer institucionalna enota z dodeljeno siglo (knjižnica, INDOK center ...), vpišemo v element *F* siglo te enote.

Za vpis lastne sigle in stoodstotnega financiranja zadostuje, da vpišemo znak "*", za vpis financerja **mzt** (do 23. 12. 2000) ali **mšzš** in stoodstotnega financiranja pa znak "m". V podpolje 9984 v teh primerih ni treba vnašati elementov.

\P – odstotek financiranja

Odstotek financiranja vpišemo v element *P* kot vrednost med 1 in 100 brez znaka za odstotke. Podatek lahko vnesemo na dve decimalni mesti natančno (gl. primer 6). Pravilnost vpisa se programsko preveri (seštevek odstotkov vseh financerjev mora biti 100).

PRIMERI

1.

998	□1	a19920331 b50300 c0 gc2 k1984 va 2dzs 3EUR 32 4F50300\P100
-----	----	--

2.

998	□1	a20010430 b50300 c0 gc2 k1978- va 2mk 3EUR 29 4Fmšzš\P70 4F50300\P30 (Publikacijo financirata dva financerja MŠZŠ in knjižnica sama.)
-----	----	--

3.

997	11	dIPf2\1456688 f200000123 3EUR 23 311% 4MZT<40%>
-----	----	---

4.

996	□1	dIČf1\136002 f019990963 3EUR 51,50 4MK<55%>
-----	----	---

5.

997	11	dISf2\11201 f200000318 3EUR 35,50 38% 4MŠZŠ<30%> 4MK<40%>
-----	----	---

6.

998	□1	a20110430 b50300 c0 gc2 k2011- va 2mk 3EUR 290 4FARRS\P75,55 4F50300\P24,45 (Odstotek financiranja je vnesen na dve decimalni mesti natančno.)
-----	----	--

996/997 5 – VRSTA OBDELAVE (USMERJANJE)

Podatek opisuje proces obdelave, ki poteka za določeno publikacijo. Uporablja se za periodični statistični pregled. Vnos je kodiran na osnovi lokalnega šifranta.

Primer šifranta NUK Ljubljana:

c	<i>slovenika</i>
dt	<i>drobni tisk</i>
lo	<i>lokalna obdelava</i>
np	<i>domača tiskarska produkcija tujih publikacij</i>
rl	<i>tuja referenčna literatura</i>
tp	<i>tuje publikacije</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	d /Č\ŷ2\n431052 f 019910263 o 19911129 p 5 5c va sf 1mRp468/91 3EUR 11,15 2adit (Publikacija je del slovenske nacionalne bibliografije.)
-----	----	---

2.

997	01	d /E\n1034\s2006 f 420060061 o 20060213 k 2006 m no.1-2 va p4 5tp vc 3EUR 750,00 2adit (Koda "tp" označuje tujo publikacijo.)
-----	----	--

996/997 7 – INTERNA ŠTEVILKA IN DATUM RAČUNA

Če smo serijsko publikacijo plačali z več kot enim internim računom, ponovimo podpolje 9973 s ceno. Neposredno za vsakim podpoljem 9973 s ceno pa mora biti podpolje 9977 z interno številko in datumom računa, ki se nanaša na ceno v podpolju 9973 (gl. primer 4).

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
7		Interna številka in datum računa	
	1	<i>Številka računa</i>	30
	2	<i>Datum računa</i>	8

OPIS ELEMENTOV

\2 – datum računa

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	71RI-342\219910502
-----	----	--------------------

2.

996	\2	718844\219911013
-----	----	------------------

3.

996	\2	d/NV\u784.66\@BLACK R. f100010704 o19990612 va 3EUR 29,10 3<10%> 71Rač.-1299\219990524
-----	----	---

4.

997	01	f219940125 jVol.3 k1994 mno.\1-12 va 1mD-162\q19940115 3USD 120<avans> 71L-150\219940116 1mD-180\q19940320 3USD 120<doplačilo> 71L-220\219940325 2mk
-----	----	--

996/997 8 – NASLOVNIK ZA DAR ALI ZAMENO

Podatek ima informativni namen in ga uporablja oddelek za nabavo pri zamenjavi in darovanju knjižničnega gradiva.

Elementi & dolžina

PODPOLJE/ELEMENT			DOLŽINA
8		Naslovnik za dar ali zamenó	
	3	<i>Naziv institucije</i>	68
	4	<i>Datum pošiljanja</i>	8

OPIS ELEMENTOV

\3 – naziv institucije

Vnesemo naziv institucije, ki publikacijo prejme ali pridobi kot dar ali izvod pri zameni.

Za vnos elementa 3 - *naziv institucije* lahko uporabimo lokalni šifrant.

\4 – datum pošiljanja

Po standardu ISO 2014 vpisujemo datum v obliki "LLLLMMDD". Vnos datuma je programsko kontroliran.

PRIMERI

1.

997	11	83NUK\419910805
-----	----	-----------------

2.

996	01	q13 va wb 2Založba Obzorja, Maribor 3EUR 76 83Österreichische Nationalbibliothek, Dunaj\41999013
-----	----	--

996/997 9 – ŠTEVILKA ZA IZPOSOJO

Podpolje 996/9979 lahko uporabljamo pri izposoji monografskih ali serijskih publikacij kot alternativo inventarni številki. Namenjeno je predvsem vnosu številke, natisnjenih na črtni kodi, če se le-te razlikujejo od inventarne številke. Če je številka izpisana na črtni kodi, jo lahko vnesemo avtomatsko s pomočjo čitalca črtne kode, lahko jo pa tudi ročno vpišemo.

Številka za izposajo je indeksirana v dodatnem indeksu "CN=". Številke za izposajo se v bazi podatkov ne smejo prekrivati z inventarnimi številkami.

Dolžina podpolja 996/9979 je lahko enaka, večja ali manjša od dolžine podpolja 996/997f – *Številčna oznaka publikacije – Inventarna številka*. Prekrivanju z inventarnimi številkami se izognemo, če je dolžina podpolja 996/9979 različna od dolžine podpolja 996/997f. Če pa sta dolžini podpolj enaki, mora prvi znak v podpolju povedati, ali gre za inventarno številko ali za številko za izposajo.

Vsako polje 996/997, na osnovi katerega izposojamo gradivo, mora imeti izpolnjeno podpolje 996/997f, podpolje 996/9979 pa je neobvezno. Tako je mogoča kombinirana izposoja znotraj ustanove, saj lahko gradivo izposojamo s pomočjo inventarne številke ali s pomočjo številke za izposajo.

Pri **monografskih publikacijah** podpolje 9969 ni ponovljivo (gl. primer 1).

Pri **serijskih publikacijah** je podpolje 9979 ponovljivo. Vnos v podpolje je odvisen od vrednosti 1. indikatorja - indikator vezave:

- Indikator 1 = "0" (nevezani zvezki)
Struktura vnosa je naslednja: **številka_za_izposajo#številka_zvezka**
Vsaka številka zvezka lahko ima številko za izposajo, ni pa nujno (gl. primer 2).
- Indikator 1 = "1" (vezani in nevezani zvezki)
Struktura vnosa je naslednja: **številka_za_izposajo#številke_skupaj_vezanih_zvezkov** (gl. primer 3).
- Indikator 1 = "2" (vezani zvezki)
Vnos v podpolje je enak kot pri monografijah (gl. primer 4).

Če smo imeli najprej med seboj nevezane zvezke, ki smo jih kasneje zvezali v komplet, moramo vrednost indikatorja 1 postaviti na "2" in v podpolju 997m vse znake "+" nadomestiti z znaki "_". Zbrisati moramo tudi vsa pred tem določena podpolja 9979 za posamezne zvezke in kompletu dodeliti samo eno dodatno številko za izposajo. Le-ta je lahko nova ali pa ena od številke katerega od prejšnjih nevezanih zvezkov. Struktura podpolja 9979 postane taka kot pri monografskih publikacijah - brez znaka za ločevanje "#" in brez številke zvezka (gl. primer 5).

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

996	□1	df2 \n121231 f0 19910124 va 3EUR 30,20 900001612 (<i>Monografsko publikacijo lahko izposodimo, če vtipkamo številko "019910124" ali "00001612".</i>)
-----	----	---

2.

997	01	f200000234 j Let.\5 k1992 mšt. \1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 900024980#pril1 (<i>Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposoj "00024480" ali s pomočjo inventarne številke in številke zvezka "200000234,5". Zvezki 2, 7, 8 in 10 nimajo številke za izposoj.</i>)
-----	----	---

3.

997	11	f200000240 j Let.\4 k1991 mšt. \1-5_7+10-12_pril1 900013344#1-5_7 900013354#10-12_pril1 (<i>Vezane zvezke "1-5_7" lahko izposodimo na osnovi številke za izposoj "00013344" ali na osnovi inventarne številke in številke vezanih zvezkov "200000240,1-5_7".</i>)
-----	----	---

4.

997	21	f200000179 j Let.\3 k1990 mšt. \1-7_10-12_pril1 900008354 (<i>Celoten letnik izposodimo na osnovi številke za izposoj "00008354" ali s pomočjo inventarne številke "200000179".</i>)
-----	----	--

5. Zapis pred vezavo:

997	01	f300000234 j Let.\5 k1992 mšt. \1-10,12+pril1 90002344#1 90002354#3 900024450#4 900024480#5 900024482#6 900024514#9 900024912#12 900024980#pril1 (<i>Zvezek 5 lahko izposodimo na osnovi številke za izposoj "00024480" ali na osnovi inventarne številke in številke zvezka "300000234,5".</i>)
-----	----	--

Zapis po vezavi:

997	21	f300000234 j Let.\5 k1992 mšt. \1-10,12_pril1 90002344 (<i>Zvezane zvezke lahko izposodimo na osnovi številke za izposoj "0002344", ki je bila pred vezavo dodeljena nevezanemu zvezku s številko 1, ali na osnovi inventarne številke "300000234".</i>)
-----	----	--

998 A – KONZORCIJ

Za potrebe koordinacije nabave vpisujemo v polje 998 podatek o konzorciju z uporabo globalnega šifranta.

nd	<i>ni v konzorciju</i>
oth	<i>drugo</i>
Sage	<i>Sage</i>
SD	<i>Science Direct</i>
TF	<i>Taylor/Francis</i>
Wiley	<i>Wiley</i>

Elementi & dolžina

Podpolje nima elementov.

PRIMERI

1.

998	□1	a20220829 b50001 c0 eo gc1 k2006- va 2dn 3EUR 12.900 4FARRS\p100 ASage (Publikacija je del konzorcija Sage.)
-----	----	---

2.

998	□1	a20220829 b50001 c0 eo gc2 k2014- va 2dn 3EUR 1.325 4FARRS\p100 And (Publikacija ni del nabavnega konzorcija.)
-----	----	---

VNOS PODATKOV O PRILOGAH

Pomembnejše sekundarne bibliografske enote lahko opišemo kot samostojne bibliografske enote in jih povežemo z matičnim naslovom.

Če obdelamo sekundarno publikacijo znotraj osnovne bibliografske enote serijske publikacije, je postopek naslednji:

1. Sekundarna bibliografska enota ima svoje številčenje:

- Vsaka sekundarna enota se vnese v posebno polje 997.
- Obvezen je vnos elementa *t* – *oznaka tipa enote* v podpolju 997g
 - - "s" – *sekundarna bibliografska enota: priloga, posebna številka*
 - - "d" – *sekundarna bibliografska enota: kazalo*
- V podpolje 997f vnesemo inventarno številko sekundarne enote. Če enoti ni dodeljena lastna inventarna številka (letnik kot celota), uporabimo variabilni del inventarne številke.
- V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.
- V podpolja 997jklm vnašamo enako kot pri osnovni bibliografski enoti.

997	01	d /P\n1233\s1990 f 2100300 j Vol.\4 k 1990 mno .\1-12
997	01	gts d /P\n1233\s1990/dod.1 f 2100300.1 j Vol.\4 k 1990 mšt .\1-2 h Moj mali vrt

2. Sekundarna bibliografska enota nima svojega številčenja:

- Podatke za prilogo vpišemo v polje 997 skupaj z osnovno bibliografsko enoto.
- V podpolje 997h vnesemo naslov sekundarne enote za potrebe iskanja.
- Naslov priloge je smiselno vnesti za potrebe izpisa tudi kot opombo za javnost (COBISS+) v podpolje 997m, med znake "< >".

997	01	d /P\n1233\s1990 f 2100300 j Vol.\4 k 1990 h Poletna dela mno .\1-12+pril.1<Poletna dela>
-----	----	---

REFERENČNA LITERATURA

1. Idejni projekat sistema naučnih i tehnoloških informacija Jugoslavije do 1991. godine (I. faza izgradnje), RCUM, Maribor, septembar 1989.
2. Vzajemna katalogizacija / Izposoja gradiva / OPAC (Priročnik za uporabnike programske opreme ATLASS), IZUM, Maribor, junij 1991.
3. Centralni katalog serijskih publikacija kao sastavni deo Jugoslovenske bibliografsko-kataloške baze podataka (radni material za sastanak dana 7. i 8. 11. 1989 u Mariboru).
4. Priročnik za UNIMARC, Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana, Ljubljana, 1989.
5. Draft proposal ISO/TC46/SC9 N34, Information and documentation - Summary holdings statements, 1989.
6. ANSI Z39.44-1986 - American National Standard for Information Sciences - Serial Holdings Statements, American National Standards Institute, Inc, New York 1986.
7. ANSI/NISO Z39.57-1989 - American National Standard for Information Sciences - Holdings Statements for Non-Serial Items, National Information Standards Organization, New Brunswick (U.S.A.) and London (U.K.), 1989.
8. USMARC format for holdings data, Network Development and MARC Standards Office, Washington, December 1989.

VSEBINA PODATKOV O STANJU ZALOGE

Podpolje	998(V) M/S	998(L) M/S	996 M	997 S	OP.	Pon. 998 M/S	Pon. 996/997 M/S	Izp.
a Datum poročanja	-/O	-/O	-	-	(1)	-/NR	-/-	L
b Oznaka ustanove - sigla	O/O	O/O	-	-	(1)	NR/NR	-/-	L
c Število primerkov / Oznaka primerka/enote kompleta	O/O	O/O	N	O	(1,2)	NR/NR	NR/NR	L
d Signatura (Postavitev)	-/-	N/N	-	-		NR/NR	-/-	SIG1
d Signatura (Postavitev)	-/-	-/-	O	O	(3,5)	-/-	NR/NR	
\l Oznaka podlokacije v signaturi	-/-	-/-	O	O	(3)	-/-	NR/NR	SIG1
\f Format	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	L
\n Tekoča številka	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\s Številčenje v signaturi	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\x Številčenje v signaturi – oznaka dela	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\d Dvojnica	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\i Interna oznaka	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG1
\u UDK prosti pristop	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\a ABC in druge oznake – 1.del	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
\5 ABC in druge oznake – 2.del	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/NR	SIG2
e Indikator nabave ¹	-/O	-/O	-	-		-/NR	-/-	PO
e Preusmeritev gradiva	-/-	-/-	P	P	(3)	-/-	NR/NR	
\E Oznaka podlokacije	-/-	-/-	P	P	(3)	-/-	NR/NR	SIG1
\D Datum preusmeritve gradiva	-/-	-/-	P	P	(3)	-/-	NR/NR	L
f Številčna oznaka publikacije - Inventarna številka	-/-	-/-	O	O	(3)	-/-	NR/NR	L
g Splošni podatki o zalogi	-/P	-/P	N	N	(1,4)	-/R	NR/NR	
\t Oznaka tipa enote	-/-	-/N	N	N		-/NR	NR/NR	-/PO
\o Oznaka fizične oblike	-/-	-/N	N	N		-/NR	NR/NR	-/PO
\c Oznaka popolnosti	-/P	-/P	N	N	(1,4)	-/NR	NR/NR	-/PO
\p Oznaka rednosti dotoka	-/-	-/N	-	N		-/NR	NR/NR	-/PO
\r Oznaka hranjenja	-/-	-/N	N	N		-/NR	NR/NR	-/PO
\I Oznaka integrirnega vira	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	-/PO
h Naslov enote	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/R	P
i Obseg enote	-/-	-/-	N	-		-/-	NR/NR	PO
j Številčenje – drugi nivo (letnik)	-/-	-/-	-	O	(5)	-/-	-/NR	P
k Letnica	-/O	-/O	-	O	(1,5)	-/R	-/NR	L
l Številčenje – tretji nivo	-/-	-/-	-	O	(5)	-/-	-/NR	P
m Številčenje – prvi nivo (zvezek)	-/-	-/-	-	O	(3,5)	-/-	-/NR	P
n Opombe o stanju zaloge	-/N	-/N	N	N		-/R	R/R	PO
o Datum inventarizacije	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	L
p Stopnja dostopnosti	-/-	-/-	P	P	(3)	-/-	NR/NR	-/PO
q Status	-/-	-/-	P	P	(3,6)	-/-	NR/NR	-/PO
r Inventarne opombe	-/-	-/-	P	P	(6)	-/-	R/R	PO
s Vezava	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	-/PO
t Datum statusa	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
u Omejitev dostopnosti	-/-	-/-	P	P		-/-	NR/NR	PO

¹ Podpolje 998e se na vzajemnem nivoju doda programsko.

Podpolje	998(V) M/S	998(L) M/S	996 M	997 S	OP.	Pon. 998 M/S	Pon. 996/997 M/S	Izp.
v Način nabave	-/O	-/O	O	O	(1,6)	-/NR	NR/NR	-/PO
w Namen nabave	-/-	-/-	N	N	(6)	-/-	NR/NR	-/PO
x Številka in datum naročila	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	
\b Številka naročila	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
\e Datum naročila	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
\X Opomba naročila	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
y Številka in datum prejema	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	
\g Številka dobavnice/seznama	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	PO
\h Datum dobavnice/seznama	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	L
z Številka in datum reklamacije	-/-	-/-	N	N		-/-	R/R	
\j Številka reklamacije	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
\k Datum reklamacije	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
\Z Opomba reklamacije	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
0 Številka in datum predračuna	-/-	-/-	N	N		-/-	R/R	
\S Številka predračuna	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
\G Datum predračuna	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
\C Cena predračuna	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
1 Številka in datum računa	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	R/R	
\m Številka računa	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	PO
\q Datum računa	-/-	-/-	O	O	(6)	-/-	NR/NR	L
2 Dobavitelj	-/O	-/O	O	O	(1,6)	-/NR	NR/NR	-/PO
3 Cena (z računa)	-/O	-/O	O	O	(1,6)	-/NR	R/R	L
4 Financer	-/P	-/P	N	N	(1)	-/R	R/R	
\F Financer	-/P	-/P	-	-	-	-/NR	-/-	-/PO
\P Odstotek financiranja	-/P	-/P	-	-	-	-/NR	-/-	L
5 Vrsta obdelave (usmerjanje)	-/-	-/-	N	-	-	-/-	NR/NR	-/PO
6 ²	-/-	-/-	-	-	-	-/-	-/-	
7 Interna številka in datum računa	-/-	-/-	N	N		-/-	R/R	
\1 Številka računa	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
\2 Datum računa	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
8 Naslovnik za dar ali zamenj	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	
\3 Naziv institucije	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	PO
\4 Datum pošiljanja	-/-	-/-	N	N		-/-	NR/NR	L
9 Številka za izposoj	-/-	-/-	O	O		-/-	NR/R	L
A Konzorcij	-/P	-/-	-	-		-/NR	-/-	L

Legenda:

998(V)	: Zbirni podatki na vzajemnem nivoju
998(L)	: Zbirni podatki na lokalnem nivoju
997	: Podatki o stanju zaloge serijskih publikacij
996	: Podatki o stanju zaloge monografskih publikacij
M	: Monografske publikacije
S	: Serijske publikacije
O	: Vnos je obvezen
P	: Vnos je obvezen, če podatek obstaja
N	: Vnos ni obvezen
R	: Ponovljivo
NR	: Ni ponovljivo

2 Podpolje 99X6 se uporablja kot povezovalno podpolje.

- OP. : Opombe o obveznosti vnosa v podpolja za različne funkcije in stopnje avtomatizacije
- (1) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga in koordinaciji nabave tujih serijskih publikacij.³
- (2) : Podpolje je obvezno v polju 997, kadar evidentiramo več primerkov.
- (3) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji izposoje. V polje 998(L) se ob koncu leta vnaša status za naročene publikacije.
- (4) : Podpolje je obvezno v polju 998 pri avtomatizaciji online kataloga. V podpolju 998g je obvezna samo oznaka popolnosti (element c), če podatek obstaja. Podpolje je ponovljivo samo v okviru polja 998.
- (5) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji internih evidenc o stanju zaloge serijskih publikacij (kontrolni kartoni v akcesiji, obdelavi, topografskem oddelku, listki v javnem katalogu,...). Podpolje 998k je ponovljivo samo v okviru polja 998.
- (6) : Podpolje je obvezno pri avtomatizaciji inventarne knjige. Če je znana le skupna cena za več publikacij, se vnese samo pri prvi publikaciji, pri vseh drugih pa samo številka računa.
- Izp. : Skupina za pisavo izpisa⁴
- PO : Pisava predmetnih oznak
- /PO : Koda se izpiše v latinici, pomen kode pa je skladen s pravili za pisavo predmetnih oznak (PO)
- P : Podatki, prepisani s predloge
- L : Pisava latinica
- SIG1 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo)
- SIG2 : Pisava, odvisna od indikatorja postavitve (2. ind.) (gl. spodnjo tabelo)

Postavitev po ...	2. ind.	SIG1	SIG2
<i>tekoči številki</i>	1 ⁵	<i>LAT</i>	<i>LAT</i>
	3	<i>LAT</i>	<i>CYR</i>
	5	<i>CIR</i>	<i>LAT</i>
	7 ⁵	<i>CIR</i>	<i>CIR</i>
<i>področjih</i>	2 ⁵	<i>LAT</i>	<i>LAT</i>
	4	<i>LAT</i>	<i>CYR</i>
	6	<i>CIR</i>	<i>LAT</i>
	8 ⁵	<i>CIR</i>	<i>CIR</i>

Splošna opomba:

Vsako odstopanje od zgornjih pravil za pisave se lahko spremeni z vnosom znakov za krmiljenje pisave. V podpolju 996/997d se pisava krmili z indikatorjem postavitve. V podpolju 998d pa, razen z indikatorjem postavitve, po potrebi krmilimo pisavo tudi z vnosom znakov za krmiljenje pisave (gl. primer 6).

3 Za ustanove, za katere se opravlja poročanje o stanju zaloge za online kataloge, so potrebni podatki pod oznako (1) in morda še signatura (998d).

4 Za podrobnejše informacije o pisavi izpisa gl. priročnik COMARC/B, Dodatek D.1

5 Indikatorji, ki so predvideni za polje 998 serijske publikacije.

PRIMERI

1.

001	□□	an ba cm d0 7vv
010	□□	a0-14-062105-9
100	□□	c1994 g1 hmac ek ib1 lba
101	0□	aeng
200	0□	aOthello fWilliam Shakespeare
675	□□	a821.111-21=20 c821.111 b82
700	□1	aShakespeare bWilliam 4070
996	□7	dlČ\idl\2\129340 f019904906 t20020510 va
996	□7	dlČ\idl\2\129340\da f019904907 t20020510 va
996	□7	dlČ\idl\2\129340\db f019904908 t20020510 va
996	□7	dlČ\idl\2\129340\dc f019904909 t20020510 va
<i>(Izpis podpolja 996d: Ч дл II 129340 a-у)</i>		

2.

001	□□	ac ba cm d0 7vv
010	□□	a0-8240-5748-1
100	□□	c1988 hsccl ib1 lba
101	0□	aeng
200	0□	aOthello ecritical essays fSusan Snyder
675	□□	a821.111(091) c821.111.09
700	□1	aSnyder bSusan 4070
996	□3	dlČ\idl\2\129340 f019904906 t20020510 va
996	□3	dlČ\idl\2\129340\da f019904907 t20020510 va
996	□3	dlČ\idl\2\129340\db f019904908 t20020510 va
996	□3	dlČ\idl\2\129340\dc f019904909 t20020510 va
<i>(Izpis podpolja 996d: Č dl II 129340 a-у)</i>		

3.

001	□□	ac ba cm d0 7cc
010	□□	a86-369-0197-9
100	□□	c1991 g1 hmac ib1 lcc
101	0□	amac
200	0□	aPoetski tvorbi fKočo Racin gizbor i predgovor Gane Todorovski g[likovno-grafička oprema Kosta Bojadžievski]
675	□□	a821.163.3-1 b821-1 c821.163.3
700	□1	aRacin bKočo 4070
996	□8	dlČ\ipo\821-1A-Ž\arACIN K.\5Poetski f019904909 t20020510 va
<i>(Izpis podpolja 996d: Ч no 821-1A-Ж РАЦИН К. Поетски)</i>		

4.

001	□□	ac ba cm d0 7vv
100	□□	c1989 hsccl lba
101	0□	Ascc
200	0□	aAndrić i Krleža kao pisci detinjstva fRade Prelević
675	□□	a821.163.4.09 b821 c821.163.4.09
700	□1	aPrelević bRade 4070
996	□4	dlČ\idl\821.163.4.09\apRELEVIĆ R.\5Andrić f019904906 t20020510 va
<i>(Izpis podpolja 996d: Č dl 821.163.4.09 ППЕЛЕВИЋ Р. Андрић)</i>		

5.

001	□□	an ba cm d0 7vv
010	□□	a86-7762-001-X
100	□□	bd c2004 ea g1 hslv ib lcb
200	0□	a Igra brojeva i oblika 1 e matematika za 1. razred osnovne škole i Priručnik za učitelje f Jasna Žic, Martina Rajšp g [priredila] Marina Jovanović
675	□□	a372.47(076.1) b3 c372.4 s3
700	□1	31355107 a Žic b Jasna 4070
996	□2	d /Č\ipr\u372\ a ŽIC J.\5Igra brojeva f 019904906 t 20020510 va (Izpis podpolja 996d: Č pr 372 ŽIC J. Igra brojeva)

6.

001	□□	ac ba cc d0 7vv
011	□□	e1452-3337
100	□□	ba c2006 d9999 hsccl ib1 lba
101	0□	ascc
102	□□	asrb bcs
200	1□	a Nacionalni registar lekova f glavni i odgovorni urednik Ljiljana Đukić
207	□0	a2006-
675	□□	a615 b61 c615 s61
997	07	c1 d /CO\ip\2\2771\2006 f 100602457 k2006 o 20060206
997	07	c2 d /CO\ip\2\2771\2006\da f 100602459 k2006 o 20060206
997	07	c3 d /CO\ip\2\2771\2006\db f 100602461 k2006 o 20060206 p7
998	□7	a20060206 b70000 c0 d CO p ^{L_F} II 2771 ^{C_R} a,b k2006- vd eo (Izpis podpolja 997d: LJO n II 2771\2006 a-6 Izpis podpolja 998d: LJO n II 2771 a,6)

PRIPOROČENE KRAJŠAVE¹

pril.	priloga
dod.	dodatek
supl.	suplement
index	indeks

jan.	januar
feb.	februar
mar.	marec
apr.	april
maj	maj
jun.	junij
jul.	julij
avg.	avgust
sep.	september
okt.	oktober
nov.	november
dec.	december

L.	leto
Let.	letnik
G.	godina
God.	godište
Jg.	Jahrgang
Vol.	volume
Tom	Tom
Bd.	Band
Hft.	Heft
knj.	knjiga
sv.	sveska
zv.	zvezek
št.	številka
br.	broj
no.	number
nr.	Nummer

¹ Splošnih mednarodnih krajšav v tem seznamu ni.

POSEBEN PRIMER VEČNIVOJSKEGA VNOSA

V okviru ruske revije Referativnyj žurnal je v letu 1991 izšlo 24 rednih števil. Vsaka od števil je izšla v treh ali štirih delih (ločeni snopiči). Poleg rednih števil so izšle še naslednje priloge in indeksi:

- *Predmetnyj ukazatelj*. Izšlo je 8 števil, vsaka številka v dveh ločenih delih (ločena snopiča).
- *Avtorski ukazatelj*. Izšlo je 24 števil in dva zvezka letnega avtorskega kazala, označena s "Tom I" in "Tom II".
- *Ponomernoj predmetnyj ukazatelj*. Izšlo je 24 števil.
- *Patentnyj ukazatelj*. Izšli sta 2 številki, vsaka v dveh ločenih delih (ločena snopiča).
- *Formulnyi ukazatelj*. Prejeli smo dve številki, pričakujemo pa jih še več, kar smo označili z znakom "#" v podpolju 997m.

Če izposojamo posamezne številke zvezkov (ne izposojamo pa posameznih snopičev), vnašamo podatke v naslednji obliki:

997	01	f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom m1 I.II.III+2 I.II.III+3 I.II.III+4 I.II.III+5 I.II.III.IV+6 I.II.III.IV+7 I.II.III.IV+8 I.II.III.IV+9 I.II.III.IV+10 I.II.III.IV+11 I.II.III+12 I.II.III+13 I.II.III+14 I.II.III+15 I.II.III+16 I.II.III+17 I.II.III+18 I.II.III+19 I.II.III+20 I.II.III+21 I.II.III+22 I.II.III+23 I.II.III+24 I.II.III
997	01	f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj m1 I.II+2 I.II+3 I.II+4 I.II+5 I.II+6 I.II+7 I.II+8 I.II
997	01	f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorski ukazatelj mno.\1-24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo>
997	01	f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mno.\1-24
997	01	f100001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1 I.II+2 I.II
997	01	f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2#
998	□1	a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 5.394

Če izposojamo vsak snopič posebej, moramo vnesti podatke v naslednji obliki:

997	01	f100001038 j19 k1991 hSvoduyi tom m1 I+1 II+1 III+2 I+2 II+2 III+3 I+3 II+3 III+4 I+4 II+4 III+5 I+5 II+5 III+5 IV+6 I+6 II+6 III+6 IV+7 I+7 II+7 III+7 IV+8 I+8 II+8 III+8 IV+9 I+9 II+9 III+9 IV+10 I+10 II+10 III+10 IV+11 I+11 II+11 III+12 I+12 II+12 III+13 I+13 II+13 III+14 I+14 II+14 III+15 I+15 II+15 III+16 I+16 II+16 III+17 I+17 II+17 III+18 I+18 II+18 III+19 I+19 II+19 III+20 I+20 II+20 III+21 I+21 II+21 III+22 I+22 II+22 III+23 I+23 II+23 III+24 I+24 II+24 III
997	01	f100001038.1 gtd j19 k1991 hPredmetnyj ukazatelj m1 I+1 II+2 I+2 II+3 I+3 II+4 I+4 II+5 I+5 II+6 I+6 II+7 I+7 II+8 I+8 II
997	01	f100001038.2 gtd j19 k1991 hAvtorskyj ukazatelj mno.\1-24+Tom1<let.avt.kazalo>+Tom2<let.avt.kazalo>
997	01	f100001038.3 gtd j19 k1991 hPonomernoj predmetnyj ukazatelj mno.\1-24
997	01	f100001038.4 gtd j19 k1991 hPatentnyj ukazatelj m1 I+1 II+2 I+2 II
997	01	f100001038.5 gtd j19 k1991 hFormulnyi ukazatelj mTom\1-2#
998	□1	a19920310 b50002 c0 dR 3922 gc9 k1965-1967 k1970-1991 va 2dzs 3USD 5.394

Izdal

IZUM

Institut informacijskih znanosti
2000 Maribor, Prešernova 17, Slovenija

telefon: +386 (0)2 25 20 331

faks: +386 (0)2 25 24 334

e-pošta: podpora@izum.si

spletna stran priročnika: <http://e-prirocniki.izum.si/>

Vsebina se dopolnjuje občasno.

pomoč po telefonu

od ponedeljka do petka od 7.30 do 20.00

ob sobotah od 7.30 do 13.00

+386 (0)2 25 20 333

|