

Programska oprema COBISS3

Opis dopolnitev Orodja za izvoz podatkov

V6.28-00, 27.–28. februar 2021

- Iz seznama atributov razreda **Transakcije** so odstranjeni atributi "Vključenost posamezne transakcije v statistiko obiska", "ID transakcije", "Upoštevanje transakcije pri statistiki obiska" in "Vrsta transakcije".

V6.27-00, 17.–18. oktober 2020

- Če izvoz podatkov shranimo med opravila, bo v urejevalniku opravil v imenu opravila *exportDatabase* odslej pred zaporedno številko opravila izpisano še ime datoteke, ki smo ga določili ob izvozu podatkov (npr. *exportDatabase_Inventarna_knjiga_<zaporedna št.>*).

V6.26-00, 25.–26. april 2020

- V imenu datoteke z izvoženimi podatki se pred 7-mestno naključno številko odslej izpiše še uporabniško ime uporabnika sistema, ki je izvozil podatke.

V6.24-00, 7.–8. december 2019

- V oknu **Izvoz podatkov** je preimenovan gumb **Dodaj podpolja** (prej **Dodaj podpolje**), dodan pa gumb **Upor. atributi**. Ta omogoča, da v razredih **Bibliografski zapis**, **Normativni zapis (CONOR)**, **Normativni zapis (SGC)** in **CORES** dodamo uporabniške attribute, ki smo jih predhodno definirali z metodo **Prikazi rezultatov iskanja**. Dodani uporabniški atribut se v segmentu Katalogizacija uvrsti za atributi posameznega razreda.
- Odslej se v seznamu atributov v vseh razredih segmenta Katalogizacija izpisujejo vsi atributi.
- Obdobje hranjenja izvoženih datotek je spremenjeno; datoteke se zdaj hranijo sedem dni (in ne več tri).
- Če izvoz podatkov shranimo med opravila (opravilo *exportDatabase_<zap. št.>*) in določimo, da naj se opravilo izvaja periodično (npr. *vsak dan*), bo v imenu datoteke z izvoženimi podatki vsakič izpisana nova 7-mestna naključna številka.
- V shranjeno definicijo za izvoz podatkov se odslej shranijo tudi podpolja, ki smo jih dodali v razredih **Bibliografski zapis**, **Normativni zapis (CONOR)**, **Normativni zapis (SGC)** in **CORES** ter jih vključili v definicijo.
- Popravki:

- ob izbiri shranjene definicije za izvoz podatkov se povezave s števnostjo razmerja ena proti več (1:M) ne podvajajo več;
- pri filtriranju podatkov na povezavi na drugem nivoju.

V6.23-01, 12. september 2019

- Besedilna datoteka z izvoženimi podatki je odslej dostopna samo 3 dni. V obvestilu, ki ga prejmemo po e-pošti, ko je izvoz podatkov zaključen, zato čim prej kliknemo na povezavo do datoteke z izvoženimi podatki, odpremo datoteko in jo shranimo v poljubno mapo na svojem računalniku.

V6.22-00, 8.–9. junij 2019

- V seznam atributov razreda **Polje 996/997** je dodan atribut "Dvojnica (d\d)".

V6.21-00, 16.–17. marec 2019

- Iz seznama atributov razreda **Transakcije** je odstranjen atribut "Obisk po statusih".

V6.20-00, 24.–25. november 2018

- V seznam atributov razreda **Član** je dodan atribut "Oddelek vpisa".

V6.12-00(08), 23. avgust 2017

- Pri izvozu podatkov iz vhodnih razredov **Transakcije** in **Urbana** je treba obvezno definirati poizvedbo. V nasprotnem primeru izvoz podatkov ni mogoč.

V6.12-00, 17.–18. junij 2017

- Definicije za izvoz podatkov lahko shranimo tudi na nivo knjižnice; to omogoča, da lahko te definicije uporabijo tudi drugi sodelavci v knjižnici.
- Pri shranjevanju definicije za izvoz podatkov je mogoče dodati kratek opis definicije.

V6.11-00, 15.–17. april 2017

- V segmentu COBISS3/Izposoja je dodan vhodni razred **Info**, ki omogoča izvoz podatkov o disciplini članov.

V6.10-01, 18.–19. februar 2017

- Odpravljena napaka pri delovanju možnosti FILTER, ko je pri oblikovanju poizvedbe uporabljen logični operator OR
- Iskanje v izvozu podatkov je optimizirano.

- V povezanem razredu **Pogoji za številčenja** (razred **Števci v zalogi**) je dodan atribut "Vrednost".

V6.10-00, 28.–29. januar 2017

- Za potrebe izvoza podatkov o medknjižnično izposojenem gradivu domače knjižnice je v seznam razredov, ki se izpišejo med povezavami pri razredu **Zahtevek za MI**, dodan razred **Polja 996/997 (podatki za izvoz)**.

V6.8-00(04), 9.–10. november 2016

- Odpravljena je napaka pri iskanju podatkov za izvoz na osnovi poizvedb, oblikovanih v razredih, ki so povezani z izbranim (vhodnim) razredom.

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016

- Pripravljene definicije za izvoz podatkov lahko shranimo in ponovno uporabimo (zaženemo nov izvoz podatkov, jih pogledamo, preoblikujemo in shranimo kot nove definicije). Shranjene definicije za izvoz podatkov so vezane na uporabniško ime. Ko jih ne potrebujemo več, jih zberemo.
- Shranimo lahko opravila za več izvozov podatkov. Ko nastavimo datum in čas začetka izvajanja izvoza, ker želimo, da se izvoz izvede kasneje, se izvoz shrani med opravila z imenom *exportDatabase_<zaporedna_št._opravila>* (npr. *exportDatabase_1*, *exportDatabase_2* ...).
- Spremenjeno je programsko opozorilo, ki se izpiše pred izvozom podatkov, če pri pripravi definicije za izvoz podatkov nismo oblikovali nobene poizvedbe.
- Odpravljena je napaka pri izpisu sporočila "Sprožili ste izvoz podatkov. Obvestilo o zaključku postopka boste prejeli po e-pošti." To sporočilo se zdaj izpiše takoj po sprožitvi izvoza.
- Pri kodiranih poljih s podatki o zalogi se zdaj v primeru, da kode ni v lokalnem šifrantu, izpiše samo koda.

V6.7-00, 25.–26. junij 2016

- V oknu **Izvoz podatkov** je dodan gumb **Dodaj podpolje**. Ta omogoča, da v razredu **Bibliografski zapis** (ko je ta izbran kot vhodni ali kot povezani razred) dodamo podpolje, katerega vrednost želimo vključiti v izvoz podatkov. Dodano podpolje se uvrsti za atributi razreda **Bibliografski zapis** in je na razpolago le pri pripravi aktualne definicije za izvoz podatkov. To pomeni, da se z izhodom iz orodja za izvoz podatkov ne shrani.