



Programska oprema COBISS3

Opis dopolnitev v segmentu Zaloga

V9.0, 2.–3. april 2022

- Dodana je nova koda *lk – USB-ključ v:*
 - element "996/997g\o – Oznaka fizične oblike";
 - tabelo kombinacij podpolj za izračun fizične oblike, ki je dostopna na povezavi [Pravila določitve fizične oblike gradiva](#);
 - razvrstitev elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih, razvrščenih po navodilih NUK;
 - razvrstitev *oznaka fizične oblike_1 (statična; knjižno, neknjižno (podrobno))*.
- Vključeno je preverjanje obstoja polja 998 pri razmnoževanju polja 997 za serijsko publikacijo. Če polje 998 ne obstaja, se programsko kreira in shrani. Podatke v polju 998 dopolnimo.
- Pri iskanju zapisov v COBIB-u se filter za odpisano gradivo ne upošteva.
- V pregledovalniku razredov **Gradivo** in **Polje 996/997** je dodan gumb **Naslovnica**.
- Popravki:
 - pri pripravi inventurnih izpisov, upošteva se ustrezno pooblastilo;
 - pri inventuri serijskih publikacij s časovnim štetjem "(") v podpolju 997m.

V8.0.10, 12. februar 2022

- Izpis *Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov* vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 7. 2021 in 15. 3. 2022.

V8.0.7, 4. januar 2022

- Popravek:
 - pri preskakovanju zasedenih inventarnih števil ob inventarizaciji.

V8.0, 27.–28. november 2021

- Pri metodi **Polje 996/997 / Razmnoži polje 996/997** smo omogočili razmnoževanje kompletov. Ko izberemo metodo pri polju, ki je del kompleta, se lahko odločimo za eno od možnosti:
 - razmnoževanje celega kompleta, pri čemer lahko naenkrat razmnožimo en komplet ali
 - razmnoževanje le tistega polja 996/997, pri katerem smo izbrali metodo.

Razmnoževanje polja 996/997, ki ni del kompleta, se ni spremenilo.

- V šolskih knjižnicah z učbeniškim skladom je omogočen odpis zastarelih učbenikov in beril z novo metodo **Polje 996/997 / Odpiši učbenike**.
- Pri določanju inventarne številke v polju 996/997 s pomočjo števca se lahko omogoči preskakovanje zasedenih inventarnih števil. Nastavitev se vključi na zahtevo knjižnice s posebnim parametrom.
- Dodana je možnost pregleda transakcij v izposoji za posamezno enoto gradiva z objektno metodo **Polje 996/997 / Pokaži transakcije**. Nova metoda omogoča samo vpogled v transakcije, izpis transakcij pa je še vedno na voljo v segmentu *COBISS3/Izpis* s pripravo izpisa *I-TR-03: Transakcije gradiva*. Za uporabo nove metode je potrebno pooblastilo *RPT_SPC – posebna pooblastila*.
- V oknu brskalnika je dodana možnost uporabe tipk na tipkovnici za naslednji metodi:
 - <D> = **Gradivo / Kontrola dotoka**
 - <P> = **Polje 996/997 / Preglej**
- Dodana je kontrola pri vnosu podatkov o financirjih in odstotkih financiranja v polju 998, ki onemogoča vnos odstotka financiranja 0.
- Oznaka integrirnega vira v podpolju 996/997g\l se lahko določi tudi pri zalogi serijskih publikacij.
- Pri izvedenih delih je onemogočen vnos zaloge (dodajanje in razmnoževanje polj 996/997).
- Pri določanju dostopnosti zaloge za prikaz v COBISS+ je vključena tudi zaloga privezkov (adligatov) iz polja 482 – Privezano k, če ima izpolnjena podatka o ustanovi v podpolju 4825 in inventarni številki v podpolju 4829.
- Črtna koda CODE93, ki jo v sistemu COBISS uporabljamo za nalepke za gradivo, podpira le ASCII znake. Zaradi težav pri odčitavanju črtnih kod posameznih delov serijskih publikacij smo uvedli kontrolo pri izpisovanju črtna kode. Če se vpiše napačni znak, se bo na nalepki izpisala črtna koda le do vejice, torej inventarna številka in vejica, podobno kot se izpiše pri predolgem vnosu posameznih delov v podpolje 997m.
- Vključeno je preverjanje obstoja polja 998 pri dodajanju polja 997 za serijsko publikacijo. Če polje 998 ne obstaja, se programsko kreira in shrani. Podatke v polju 998 dopolnimo.
- Popravek:
 - pri vpisu predloge za dodajanje polj 996/997.

V7.0.8, 15. september 2021

- Popravek:
 - v izpisu *Z-SEZ-04: Seznam serijskih publikacij*.

V7.0.4, 22. julij 2021

- Popravek:
 - pri vnosu več cen za serijsko publikacijo v polju 997.

V7.0.2, 17. junij 2021

- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 7. 2021 in 30. 8. 2021.

V7.0.1, 17. junij 2021

- Popravek:
 - pri tiskanju nalepke za gradivo.

V7.0, 12.–13. junij 2021

- Pri metodi **Gradivo / Prezemi v lokalno bazo zapis iz vzajemne baze** se lahko onemogoči odpiranje iskalnika za prevzem naslednjega zapisa. Nastavitev se vključi na zahtevo knjižnice s posebnim parametrom.
- Pri metodah **Gradivo / Prezemi v lokalno bazo zapis iz vzajemne baze** in **Gradivo / Uredi omejeni nabor bibliografskih podatkov** je, kadar v bibliografskem zapisu ne spremenimo nobenega podatka in zapremo okno **Bibliografski zapis** z gumbom **X** ali z metodo **Zapis / Zapusti zapis brez shranjevanja**, umaknjeno sporočilo o zapuščanju zapisa brez shranjevanja.
- V predlogah, ki jih lahko uporabimo pri dodajanju novega polja 996/997, lahko odslej določimo tudi vrednost atributa "Št. in datum naročila".
- V izpisu *Z-SEZ-25: Predlagane tuje serijske publikacije in baze podatkov* smo dodali:
 - oznako za tiskano ali elektronsko revijo,
 - oznako, ali je revija v zlatem odprtem dostopu (po kriteriju DOAJ),
 - povprečno število objav slovenskih avtorjev v zadnjih dveh letih v posamezni reviji.

Dodali smo tudi dva obrazca s podatki o tujih serijskih publikacijah in tujih bazah podatkov. Podatki v obeh obrazcih so primerni za nadaljnjo obdelavo (npr. v Excelu).

Zaradi teh sprememb se je spremenil identifikator tega izpisa. Če je izpis *Z-SEZ-25* med vašimi priljubljenimi izpisi, ga morate zbrisati iz seznama priljubljenih in ga ponovno dodati.

- V COBISS3/Izpisi je mapa **BibSiSt (NUK – CeZaR)**, kjer so statistike zaloge za izpolnjevanje vprašalnika BibSiSt, preimenovana v **BibSiSt (NUK)**.
- Popravka:
 - pri določanju dostopnosti zaloge publikacij v tisku (001a=p – predhodni nepopolni zapis (CIP)) za prikaz v COBISS+, kadar je vsa zaloga odpisana ali je vsa zaloga del učbeniškega sklada,
 - pri kontroli vnosa v celotnem podpolju 997m, če je vnesen znak < \ > (backslash).

V6.28-00(05), 8. april 2021

- Sprememba sporočila o besedilu, ki je predolgo za izpis na nalepki in ga je treba skrajšati.

V6.28-00, 27.–28. februar 2021

- V seznamu podpolj za kopiranje nabavnih podatkov se zraven oznake izpiše tudi ime podpolja.
- Odpravljena je omejitev tiskanja nalepk za gradivo samo na oddelke, za katere ima uporabnik dostop za potrebe kontrole dotoka gradiva.
- Umaknjena je metoda za kreiranje dodatnih lokalnih zapisov.
- V izpisu *Z-SEZ-14: Izvoz podatkov v formatu MFERAC – prevzemni zapisnik* dodana možnost izpisa spremenljivk za amortizacijsko skupino in konto drobnega inventarja.
- Izpis *Z-SEZ-26: Sofinancirane tuje serijske publikacije in baze podatkov* vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 10. 2020 in 15. 3. 2021.
- Popravek:
 - pri metodi **Polje 996/997 / Odpiši gradivo iz datoteke.**

V6.27-03(03), 30. januar 2021

- Popravek:
 - pri shranjevanju predlog za dodajanje polja 996/997.

V6.27-02, 19. december 2020

- Pripravljene so naslednje nove definicije statistik v mapi **Izpisi / Sistemске definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve)** in v mapi **Izpisi / Sistemске definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke**:
 - *Z-STA-102: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (odrasli/otroci)*
 - *Z-STA-103: Zbirka po podlokacijah/namembnosti (stroka/leposlovje)*
 - *Z-STA-104: Zbirka po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve)*
 - *Z-STA-105: Zbirka po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip razvrstitve)*V mapi **Izpisi / Sistemске definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke** sta pripravljene še dve novi definiciji statistik:
 - *Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve)*
 - *Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip razvrstitve)*

V6.27-00(08), 14. november 2020

- Popravek:

- pri razredni metodi **COBIB.SI / Preveri podatke o gradivu** (preverjanje odpisanega gradiva, ki ga knjižnice ponudijo NUK-u).

V6.27-00(05), 27. oktober 2020

- Popravek:
 - pri razredni metodi **Polje 996/997 / Pošlji**.

V6.27-00, 17.–18. oktober 2020

- Pri kopiranju nabavnih podatkov med polji 996/997 lahko zbrisemo nabor preostalih podpolj za kopiranje.
- Pri razmnoževanju polja 996/997 in kopiranju podatkov med polji 996/997 je pri kopiranju podpolja 996/997d\ u vključena kontrola obstoja kode v lokalnem šifrantu *UDK prosti pristop v signaturi (CODE 89)*. Kontrola je vključena le v knjižnicah, ki pri tem podpolju dovoljujejo vnos kode samo iz lokalnega šifranta.
- Pri vpisu podatkov o preusmeritvi gradiva v polju 996/997 je vključena kontrola vnosa podatkov pri "Podlokacija preusm. (e\E)" in "Datum preusm. gradiva (e\D)"; lahko sta vnesena samo oba ali pa nobeden od teh podatkov.
- Pri brisanju bibliografskega zapisa so dodane kontrole, ki brisanja ne dopustijo, če obstaja polje 998 ali če obstaja licenca za izposajo e-knjige, paketa ali samostojnega e-vira.
- V iskalniku **Polje 996/997** sta dodana novo iskalno polje "Inv. št. vodilne enote kompleta" in nova predpona za iskanje enot kompleta po inventarni številki vodilne enote HPID=.
- V razredu **Polje 996/997** je metoda **Oblikuj komplet** premaknjena na konec seznama metod.
- Pripravljena je rešitev za inventarizacijo RFID.
- V oknu **Evidentiranje pretoka gradiva v bralne pakete in iz njih** je dodan gumb **Odčitaj RFID**.
- Pripravljene so naslednje nove definicije statistik v mapi **Izpisi / Systemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve)**:
 - *Z-STA-229: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve)/675s (nizovni tip razvrstitve)*
 - *Z-STA-230: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/UDK prostem pristopu (nizovni tip razvrstitve)*
 - *Z-STA-231: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c (nizovni tip razvrstitve)*
- Popravki:
 - pri razvrščanju v izpisu *Z-SEZ-01: Inventarna knjiga*;
 - pri kopiranju indikatorja vezave in opombe (n) ob razmnoževanju polja 996/997.

V6.26-01(08), 8. oktober 2020

- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 10. 2020 in 23. 10. 2020.
- Popravek:
 - pri izpisu nalepke za gradivo.

V6.26-00(07), 20. junij 2020

- Popravek:
 - pri določitvi števca inventarnih števil ob razmnoževanju polja 996/997 in ob kopiranju podatkov med polji 996/997.

V6.26-00, 25.–26. april 2020

- Dodana je metoda **Sistem / Nastavitve / Nastavi iskalni filter za odpisano gradivo**, ki omogoča, da iz iskanja v razredu **Polje 996/997** izključimo polja s statusom *9 – odpisano*. Če nastavimo iskalni filter za odpisano gradivo, sta po odpiranju iskalnika **Iskalnik – Polje 996/997** pri iskalnem polju "Status (q)" že določena operator NOT in vrednost *9 – odpisano*. Iskalno zahtevo lahko pred iskanjem po potrebi še dopolnimo. Če po izvedenem iskanju vpisane iskalne zahteve in rezultate iskanja zberemo s klikom na gumb **Novo iskanje**, se zberše tudi iskalna zahteva pri iskalnem polju "Status", medtem ko iskalni filter za odpisano gradivo ostane vključen (in se upošteva pri ponovnem odpiranju iskalnika razreda **Polje 996/997**).
- Pri kopiranju podatkov med polji 996/997 in razmnoževanju polj 996/997 je omogočeno kopiranje posameznih nabavnih podatkov. V okno za kopiranje podatkov so dodane oznake podpolj za posamezne nabavne podatke, ki jih označimo s klikom. Dodana je tudi možnost "Kopiraj vse nabavne podatke"; ta možnost je pri razmnoževanju polja 996/997 že označena.
- Pri prevzemu zapisa v lokalno bazo podatkov ni več treba potrditi sporočila o indeksiranju zapisa, saj se okno s sporočilom zapre samodejno.
- V iskalniku **Polje 996/997** sta dodana novo iskalno polje "Oddelek za izposajo" in nova predpona za iskanje po oddelku za izposajo HDP=.
- V oknu s prikazom zapisa v formatu COMARC je omogočeno iskanje določenega besedila z gumbom **Poišči**.
- Dodana je možnost pregleda dnevnika sprememb podatkov v poljih 996/997 z metodo **Polje 996/997 / Prikaži dnevnik sprememb podatkov**. Dnevnik sprememb lahko pregledamo za določeno obdobje, za posamezni zapis ali za posamezno polje 996/997. Prikazani so podatki, kdaj in kdo je spremembo izvedel, status spremembe (ali je bila uspešno izvedena ali ne), COBISS.SI-ID zapisa ter podatki, ki so bili v času shranjevanja vpisani v polju. Če želimo rezultate iskanja uporabiti za nadaljnjo obdelavo, jih lahko skopiramo v datoteko v Excelu.
- V statistikah za področje zaloge za šolske knjižnice, ki ustrezajo podatkom iz vprašalnika BibSiSt (*Z-BibSiSt-01: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva*, *Z-BibSiSt-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva* in *Z-BibSiSt-03: Odpis*

knjižnega in neknjižnega gradiva), se odslej ne upošteva gradivo s podlokacij, ki opredeljujejo gradivo učbeniškega sklada.

- V izpisu o izposoji in odpisu gradiva v učbeniškem skladu, pridobljenem z metodo **Gradivo / Prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada**, se odslej upošteva samo gradivo s podlokacij, ki opredeljujejo gradivo učbeniškega sklada.
- Popravki:
 - pri določitvi dostopnosti zaloge publikacij v tisku (001a=p – *predhodni nepopolni zapis (CIP)*) za prikaz v COBISS+;
 - v stolpcu "Št. računa / Datum / Cena" v izpisu Z-SEZ-01: *Inventarna knjiga*;
 - pri brisanju enot knjižničnega gradiva (polj 996), ki so bile povezane v komplet in evidentirane v izposoji.

V6.25-00(02), 15. februar 2020

- Popravek:
 - pri privzeti vrednosti števila polj 996/997 v metodi **Razmnoži polje 996/997**.

V6.25-00, 1.–2. februar 2020

- Pri metodi **Polje 996/997 / Razmnoži polje 996/997** je spremenjena omejitev števila polj z 99 na 500.
- Izpis Z-SEZ-26 vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 13. 9. 2019 in 15. 3. 2020.

V6.24-00, 7.–8. december 2019

- Pripravljene so nove statistike na področju zaloge za visokošolske, specialne in splošne knjižnice, ki ustrezajo podatkom iz vprašalnika BibSiSt. Knjižnice vsako leto izpolnijo ta vprašalnik v okviru statističnih meritev Centra za razvoj knjižnic (NUK – CeZaR). Definicije novih statistik so v mapi **Izpisi / Sistemске definicije / BibSiSt (NUK – CeZaR)** razdeljene v skupine glede na vrsto knjižnice. V vsaki skupini so pripravljene tri statistike: ena za zbirko knjižnega in neknjižnega gradiva, ena za prirast knjižnega in neknjižnega gradiva ter ena za odpis knjižnega in neknjižnega gradiva. Vse statistike (vhodni parametri, vsebina posameznih statistik, vsebina sistemsko definiranih razvrstitev) so opisane v priročniku *COBISS3/Zaloga*, v dodatku [F – Statistični podatki za vprašalnik BibSiSt \(NUK – CeZaR\)](#). Statistike je pregledal in potrdil Center za razvoj knjižnic.
- Pripravljene so nove definicije statistik v mapi **Izpisi / Sistemске definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve)**:
 - Z-STA-213: *Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./načinu nabave/vrsti gradiva*
 - Z-STA-214: *Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/namembnosti (odrasli/otroci)*

- Z-STA-215: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/675s
- Z-STA-216: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/UDK prosti pristop/675s
- Z-STA-217: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci)/675s
- Z-STA-218: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./675s/namembnosti (odrasli/otroci)/načinu nabave
- Z-STA-219: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./stopnji dostopnosti
- Z-STA-220: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./interni oznaki/namembnosti (odrasli/otroci)
- Z-STA-221: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/vrsti kontin. vira/načinu nabave
- Z-STA-222: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/literarni vrsti/UDK za iskanje 675c
- Z-STA-223: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./vrsti vsebine/namembnosti (odrasli/otroci)
- Z-STA-224: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./namembnosti (odrasli/otroci)/675s
- Z-STA-225: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./jezikih/namembnosti (odrasli/otroci)
- Z-STA-226: Po podlok./podlok. preusm./sedanji podlok./oznaki fizične oblike/UDK prosti pristop
- Z-STA-227: Po podlokacijah/675s (nizovni tip razvrstitve)
- Z-STA-228: Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s (nizovni tip razvrstitve)
- V razvrstitvi **knjižno gradivo** (vrste knjižnega gradiva, razvrščene po navodilih NUK za statistike zaloge) so v kategorijo *knjige in brošure (1.1)* dodane tipologije 2.26, 2.27 in 2.28. Tipologiji 2.14 in 2.15 sta prestavljeni iz kategorije *knjige in brošure (1.1)* v kategorijo *disertacije, magistrske, diplomske, raziskovalne naloge (1.2)*.
- V razvrstitvi **način nabave_BibSiSt_1** (načini nabave, razvrščeni po navodilih NUK za statistike zaloge za šolske knjižnice) je način nabave *lastna izdaja (lastne publikacije šole)* zamenjan z načinom nabave *obvezni izvod ustanove (lastne publikacije vzgojno-izobraževalnega zavoda)*, kamor se uvrščata načina nabave *u – obvezni izvod ustanove* in *f – lastna izdaja*.
- Umaknjena je metoda **Gradivo / Uskladi podatke o zalogi v bazi MARC z bazo COBISS3**. V primeru neskladja podatke odslej na zahtevo knjižnice usklajuje IZUM.
- Umaknjene so metode za:
 - brisanje polj 996/997 in 998, ki so bila označena za brisanje;
 - prenos in prikaz polj 996/997 in 998 v vmesnem pomnilniku.
- Popravki:
 - pri preklicu izvedbe metode **Polje 996/997 / Odpiši gradivo iz datoteke**;
 - pri prikazu nabavnih postavk z gumbom **Pokaži** pri izvedbi metode **Prenesi zalogo na drugo gradivo**.

V6.23-01, 12. september 2019

- V seznamu evidentiranega učnega gradiva (metoda **Evidentirano učno gradivo / Prikaz seznama učnega gradiva**) se v stolpcu *Razred/letnik* izpišeta koda in razrešitev kode iz globalnega šifranta.
- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 13. 9. 2019 in 2. 10. 2019.
- V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva, ali v seznam, ki se za izbrano polje 998 pripravi po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS**, se razvrstijo knjižnice, pri katerih je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum poročanja od 13. 9. 2019 dalje.

V6.23-00, 21. avgust 2019

- Za evidentiranje gradiva, ki je zagotovljeno učencem v okviru učbeniškega sklada, in pripravo seznama delovnih zvezkov, ki jih kupijo starši, je dodan nov razred **Evidentirano učno gradivo**. Podatke, ki se zbirajo v okviru tega razreda, določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Podatke o novem učnem gradivu dodamo z metodo **Evidentirano učno gradivo / Nov objekt**. Odpre se iskalnik za iskanje po bibliografskih zapisih. Privzeto iščemo po lokalni bazi podatkov. Če zapisa za izbrano učno gradivo ne najdemo v lokalni bazi podatkov, v iskalniku izberemo gumb **COBIB.SI** in zapis prevzamemo iz vzajemne baze podatkov po pravilih bibliotekarske stroke (za to potrebujemo ustrezno pooblastilo). Odpre se okno **Evidentirano učno gradivo**, v katero vnesemo obvezne podatke: šolsko leto, razred/letnik, predmet/program in vir financiranja. Glede na izbrani vir financiranja (učbeniški sklad oz. starši) vnesemo še podatke o količini, ceni na enoto (bruto cena) in datumu računa, ki jih določa MIZŠ. Znesek se izračuna kot zmnožek med količino in ceno na enoto.

Če smo po izbiri metode **Evidentirano učno gradivo / Nov objekt** izbrali zapis iz lokalne baze podatkov in je pri tem zapisu že evidentirano učno gradivo, nam programska oprema ponudi seznam oz. evidenco tega učnega gradiva za pretekla šolska leta in možnost kreiranja novega objekta o učnem gradivu (to je privzeto že izbrano). Če izberemo evidentirano učno gradivo preteklih šolskih let, lahko to gradivo po potrebi uredimo.

Vidnost tega razreda je za šolske knjižnice vključena s posebnim parametrom, ki hkrati omogoča vidnost metode **Gradivo / Prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada**.

- Za pripravo seznama učnega gradiva je pripravljena metoda **Evidentirano učno gradivo / Prikaz seznama učnega gradiva**. Po izbiri metode se odpre okno **Vnos vhodnih parametrov za prikaz seznama učnega gradiva**, v katerem vnesemo obdobje datuma računa ali obdobje šolskih let in po potrebi še vir financiranja. S klikom na gumb **V redu** zaženemo pripravo podatkov. Odpre se okno za shranjevanje izpisa, v katerem vnesemo ime datoteke in določimo mapo, v katero želimo shraniti izpis. Po kliku na gumb **V redu** se izpiše sporočilo, da je izpis

pripravljen. Izpis se shrani v besedilno datoteko, podatki so med seboj ločeni z znakom "|". Za nadaljnjo obdelavo podatke uvozimo v druga orodja (npr. Excel). V izpisu so naslednji stolpci: Naziv knjižnice, Akronim, Sigla knjižnice, Vrsta knjižnice, Davčna številka, Matična številka, Naslov, Avtor, COBISS.SI-ID, ISBN, Založnik, Leto izida, ID polja, Šolsko leto, Razred/letnik, Predmet/program, Vir financiranja, Količina, Cena na enoto, Znesek in Datum računa.

- Za potrebe šolskih knjižnic pri vodenju učbeniškega sklada je dodana metoda **Gradivo / Prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada**, s katero pripravimo izpis o izposoji in odpisu gradiva v učbeniškem skladu. Po izbiri metode določimo obdobje, za katero želimo pripraviti prikaz izposoje in odpisa učbeniškega sklada. S klikom na gumb **V redu** zaženemo pripravo podatkov. Odpre se okno za shranjevanje izpisa, v katerem vnesemo ime datoteke in določimo mapo, v katero želimo shraniti izpis. Po kliku na gumb **V redu** se izpiše sporočilo, da je izpis pripravljen. Izpis se shrani v besedilno datoteko, podatki so med seboj ločeni z znakom "|". Za nadaljnjo obdelavo podatke uvozimo v druga orodja (npr. Excel). V izpisu so naslednji stolpci: Naziv knjižnice, Akronim, Sigla knjižnice, Vrsta knjižnice, Davčna številka, Matična številka, Naslov, Avtor, COBISS.SI-ID, ISBN, Založnik, Leto izida, Število odpisanih izvodov v oddelku učbeniškega sklada v izbranem obdobju, Število izposoj v oddelku učbeniškega sklada v izbranem obdobju in Skupno število polj 996/997 v oddelku učbeniškega sklada.

V stolpcu Število odpisanih izvodov v oddelku učbeniškega sklada v izbranem obdobju so zajeti podatki o poljih 996/997, ki imajo status *9 – odpisano* in datum statusa v izbranem obdobju.

V stolpcu Število izposoj v oddelku učbeniškega sklada v izbranem obdobju se upoštevajo transakcije izposoje na dom in podaljšanja roka izposoje (11, 16, 21, 26, 66) v izbranem obdobju.

V stolpcu Skupno število polj 996/997 v oddelku učbeniškega sklada je prikazano število polj 996/997, ki so del učbeniškega sklada.

Nabor podatkov o posamezni knjižnici in gradivu določi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ).

- V urejevalniku **Dodajanje multimedijske vsebine** sta preimenovana atributa za opis multimedijske vsebine, ki je dodana k zapisu ("Opis" in "Opis (ang)").
- Popravek:
 - pri vrstnem redu zvezkov pri metodi **Polje 996/997 / Veži zvezke**.

V6.22-00(03), 29. junij 2019

- Popravki:
 - pri preverjanju seznama ponujenega odpisanega gradiva,
 - pri prenosu zaloge na drugo gradivo v knjižnicah, ki še ne uporabljajo segmenta COBISS3/Izposoja,
 - pri pripravi izpisov Z-SEZ-26 in Z-SEZ-27.

V6.22-00, 8.–9. junij 2019

- Spremenjen je način urejanja omejenega nabora bibliografskih podatkov, pri čemer se nabor bibliografskih podatkov ni spremenil. Namesto dosedanjega okna se odpre okno **Bibliografski zapis**. V zapisu lahko urejamo podatke v poljih in podpoljih, ki so v levem podoknu izpisana z modro barvo.
Vnos v podpolji 610a in 992b ter v podpolja od 9930 do 9939 z uporabo lokalnega šifranta je treba nastaviti v vmesniku za katalogizacijo. Če nihče od zaposlenih v knjižnici nima pooblastil za delo v segmentu COBISS3/Katalogizacija, nastavitve uredi IZUM na zahtevo knjižnice.
- Pripravljene so nove statistike za področje zaloge za šolske knjižnice, ki ustrezajo podatkom iz vprašalnika BibSiSt. Ta vprašalnik knjižnice vsako leto izpolnjujejo v okviru statističnih meritev Centra za razvoj knjižnic (NUK – CeZaR). Definicije novih statistik so v mapi **Izpisi / Sistemske definicije / BibSiSt (NUK – CeZaR) / Šolske knjižnice**.
Pripravljene so tri statistike: ena za zbirko knjižnega in neknjižnega gradiva, ena za prirast knjižnega in neknjižnega gradiva in ena za odpis knjižnega in neknjižnega gradiva.
Vse statistike (vhodni parametri, vsebina posameznih statistik, vsebina sistemsko definiranih razvrstitev) so opisane v priročniku *COBISS3/Zaloga*, v dodatku [F – Statistični podatki za vprašalnik BibSiSt \(NUK – CeZaR\)](#).
Statistike je pregledal in potrdil Center za razvoj knjižnic.
- V razvrstitvi elektronskih publikacij na fizičnih nosilcih (2.2), razvrščenih po navodilih NUK, je dodana kategorija 996/997g\o=lz.
- V predlogah, ki jih lahko uporabimo pri dodajanju novega polja 996/997, lahko odslej določimo tudi vrednost atributa "UDK prosti pristop (d\u)".

V6.21-00(09), 18. april 2019

- Popravek:
 - pri vrstnem redu enot v kompletu.

V6.21-00(07), 4. april 2019

- Popravek:
 - pri izpisu inventarne knjige.

V6.21-00(03), 21. marec 2019

- Popravek:
 - pri osveževanju delovnega področja ob prenosu zaloge na drugo gradivo.

V6.21-00, 16.–17. marec 2019

- V razredu **Polje 996/997** je dodana metoda **Predloge za dodajanje polja 996/997**; ta metoda omogoča kreiranje in urejanje predlog, ki jih lahko uporabimo pri

dodajanju novega polja 996/997 (metoda **Gradivo / Dodaj novo polje 996/997**). Kadar moramo vnesti večje število polj 996/997, ki vsebujejo večinoma enake podatke (npr. datum inventarizacije in način nabave pri vnašanju starega fonda; podlokacija, financer in dobavitelj pri vnašanju učbeniškega sklada itd.), si delo lahko olajšamo tako, da pred dodajanjem polj 996/997 kreiramo predlogo s temi podatki in jo nato uporabimo (nastavimo kot privzeto). Ko želimo, da bodo pri dodajanju novega polja 996/997 vneseni drugačni podatki kot doslej, spremenimo podatke v predlogi, ki je pri dodajanju polja 996/997 nastavljena kot privzeta, ali pa kreiramo novo predlogo in jo uporabimo. Kreiramo lahko več predlog. Kadar je predlog več, se pri dodajanju polja 996/997 upošteva tista, ki je nastavljena kot privzeta. Ko določene predloge ne potrebujemo več, jo lahko zberemo. Če zberemo vse predloge, ki smo jih kreirali, bodo pri dodajanju polja 996/997 ponovno privzeto veljale sistemske nastavitve. Predloge so vezane na uporabniško ime.

- V iskalniku **Polje 996/997**:
 - so dodana naslednja nova iskalna polja: "Št. računa (1\m)", "Interna številka računa (7\1)" in "Cena (3)"; iskalna polja niso indeksirana, zato se pred imenom izpiše znak !; iskanje po teh poljih v povezavi z logičnim operatorjem EMPTY omogoča iskanje polj 996/997, ki nimajo vpisanega računa ali cene;
 - se v seznamu iskalnih polj namesto "ID polja" prikaže "Podlokacija (d\l)";
 - je spremenjen vrstni red atributov v privzetem prikazu rezultatov iskanja; na začetek so premaknjeni "Indikator postavitve (2)", "Vsi elementi signature", "Inventarna številka (f)", "Datum inventarizacije (o)", "Status (q)", "Datum statusa (t)", "Stopnja dostopnosti (p)", "Način nabave (v)", "Dobavitelj (2)", "Cena (3)" ...
- Če smo za nacionalno bibliografijo izbrali že redigiran zapis, se pri prevzemu zapisa iz vzajemne v lokalno bazo podatkov odslej več ne izpiše opozorilo.
- Izpisi Z-INV-A03, Z-INV-A04, Z-INV-A05, Z-INV-A06, Z-INV-B06, Z-INV-A07 in Z-INV-B07 ne vključujejo integriranih virov z oznako *i* – v osnovno enoto integriran dodatek, dopolnilo, del itd.; se ne izpiše v COBISS+ v elementu \l pri podpolju 996/997g, se pa le-ti razvrstijo v izpisa Z-INV-A08 in Z-INV-B08.
- Pri pripravi naslednjih izpisov, kjer je med parametri poizvedbe kateri od parametrov obvezen, je gumb **Ukazno iskanje** umaknjen: Z-SEZ-01, Z-SEZ-02, Z-SEZ-12, Z-SEZ-13, Z-SEZ-15, Z-SEZ-25, Z-SEZ-26, Z-SEZ-27, Z-SEZ-28, Z-PS-01, Z-PS-02, Z-STA-02, Z-STA-03, Z-STA-04, Z-STA-05, Z-STA-06, Z-STA-07, Z-STA-09, Z-STA-21, Z-STA-22, Z-STA-23 in Z-STA-24.

V6.20-01, 23.–24. februar 2019

- Izpis Z-SEZ-26 vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 21. 3. 2018 in 15. 3. 2019.
- Pri izvajanju inventure z metodo direktnega odčitavanja so dodana zvočna obvestila ob izločitvi gradiva, za katero želimo, da se ne uvrsti v popis.

V6.20-00(07), 20. december 2018

- Popravek pri razvrščanju inventarnih števil v inventarni knjigi.

V6.20-00, 24.–25. november 2018

- Pri integrirnih virih je omogočeno označevanje osnovnih enot (npr. fasciklov, ovojev) ter delov in dopolnil, ki so integrirani v celoto.

V razredu **Polje 996/997** je dodan nov atribut **Oznaka integrirnega vira (g\I)**, ki je v urejevalniku dostopen na drugem zavihku. Z oznako integrirnega vira lahko označimo:

- vrsto enote, ki je lahko osnovna enota (npr. fascikel, ovoj; dopolnjuje in/ali spreminja se z dodatki, dopolnili, ki ne ostanejo ločeni, ampak se zlijejo v celoto), ali dodatek, dopolnilo, del itd. (integrira se v osnovno enoto) in
- način izpisa podatkov o zalogi integrirnih virov v COBISS+ (izpišejo se podatki o izvodu ali o zvezkih ali pa se podatki ne izpišejo).

Oznaka integrirnega vira je vključena tudi v format COMARC/H (podpolje 996/997g, element I – Oznaka integrirnega vira).

V6.19-01, 9. oktober 2018

- Pri pripravi statistik *Z-STA-21: Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)*, *Z-STA-22: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)* in *Z-STA-23: Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)* je pri parametrih proizvodbe "Interna oznaka (d\i)" in "UDK prosti pristop (d\u)" pri krajšanju z zvezdico možno vpisati le en znak.

V6.19-00, 29.–30. september 2018

- V razredu **Polje 996/997** je dodan novi atribut "Oznaka fizične oblike", katerega vrednost se programsko določi iz kombinacije podpolj za določitev fizične oblike. Če je oznaka fizične oblike določena v elementu o – oznaka fizične oblike podpolja 99Xg – Splošni podatki o zalogi, se pri določanju vrednosti atributa upošteva vsebina tega elementa. Če element 996/997g\o ni določen, se pri določitvi upošteva vsebina podpolja 001b – Vrsta zapisa v povezavi z vsebino ustreznih podpolj za fizično obliko iz bloka 1XX – *Blok kodiranih podatkov*. Tabela kombinacij podpolj za izračun fizične oblike je dostopna na povezavi [Pravila določitve fizične oblike gradiva](#).

Atribut je namenjen pripravi seznamov in statistik za potrebe podrobnega prikaza podatkov po fizični obliki gradiva (npr. statistika izposoje neknjižnega gradiva) in v razredu **Polje 996/997** ni viden. Na razpolago je v *Orodju za izvoz podatkov* v razredu **Polje 996/997**, kar omogoča podrobno pripravo seznamov in statističnih podatkov po oznaki fizične oblike gradiva. Prav tako je uporabljen pri pripravi novih definicij statistik izposoje in zaloge, ki bodo v programski opremi COBISS3 nameščene z verzijo 6.19-00.

- Pripravljene so nove definicije statistik, v katerih so podatki razvrščeni po oznaki fizične oblike gradiva. Razvrstitve po oznaki fizične oblike gradiva v programski opremi COBISS3 nadomeščajo razvrščanje po tabeli NBM v programski opremi COBISS2. Definicije novih statistik so v mapi **Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve)**:
 - Z-STA-209: *Po podlokacijah/oznaki fizične oblike*
 - Z-STA-210: *Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (odrasli/otroci)*
 - Z-STA-211: *Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/namembnosti (stroka/leposlovje)*
 - Z-STA-212: *Po podlokacijah/oznaki fizične oblike/675s*
- Knjižnice, ki ne uporabljajo segmentov COBISS3/Nabava in COBISS3/Serijske publikacije, imajo pa določen odbitni delež vstopnega DDV, ga lahko odslej vključijo pri ročnem vnosu nabavnih podatkov v polju 996/997. Najprej je treba vnesti odbitni delež vstopnega DDV-ja v odstotkih pri domači knjižnici (gl. priročnik *COBISS3/Upravljanje aplikacij*, pogl. [2.1.2](#)). Pri vnosu nabavnih podatkov v oknu **Nabavni podatki** (okno se odpre, ko v urejevalniku **Polje 996/997 – nabavni podatki** kliknemo gumb **Nabavni poda...**) se iz podatkov o domači knjižnici prenese odbitni delež vstopnega DDV v odstotkih; upošteva se pri programskem izračunu zneska DDV in posledično pri izračunu cene izvoda.
- Pri statistikah Z-STA-21: *Zbirka knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)*, Z-STA-22: *Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)* in Z-STA-23: *Odpis knjižnega in neknjižnega gradiva (šolske knjižnice)* sta dodana parametra poizvedbe "Interna oznaka (d\i)" in "UDK prosti pristop (d\u)".

V6.17-00, 21.-22. april 2018

- Za potrebe statistik je omogočeno naslednje:
 - Pripraviti je mogoče uporabniško definirane razvrstitve.
Za razvrščanje podatkov v statistikah lahko pripravimo uporabniške definicije razvrstitev, ki so prilagojene potrebam knjižnice. Uporabniško definicijo razvrstitve pripravimo s kopiranjem sistemske definicije, s podvajanjem uporabniške razvrstitve pa pripravimo poljubno število novih razvrstitev, prilagojenih potrebam knjižnice.
 - Pri pripravi izpisa statistike je mogoče namesto razvrstitve, ki je določena sistemsko, izbrati drugo razvrstitev (lahko sistemsko ali uporabniško definirano).
 - V izpisih statistik se v primeru, ko za neko kategorijo v razvrstitvi ni podatkov o zalogi, izpiše znak "-" (črtica).

Delo z razvrstitvami je opisano v navodilih [COBISS3/Izpisi – razvrstitve](#), ki so na voljo na portalu *Izobraževanje*.

Pripravljen je začetni nabor definicij statistik, ki vključujejo zgoraj navedene možnosti. Nove definicije statistik bomo sproti dodajali glede na potrebe knjižnic. Definicije novih statistik so v podmapi **Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve)**. Pripravljena je ena statistika za zbirko knjižničnega gradiva s stanjem na določen dan, preostale statistike so statistike za

podatke o stanju zaloge po različnih razvrstitvah. Z ustreznim iskanjem podatkov ob pripravi statistike določamo, ali pripravljamo statistike za prirast ali pa statistike za odpis zaloge.

Definicije novih statistik v podmapi **Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike (uporabniške razvrstitve) / Iz arhivske datoteke** omogočajo pripravo in izpis statistik za daljše časovno obdobje oziroma za večji obseg knjižničnega gradiva. Pred njihovo pripravo moramo v segmentu COBISS3/Zaloga pripraviti ustrezne podatke (gl. pogl. [15](#)).

Vse definicije izpisov statistik, ki so bile na razpolago doslej, so ostale nespremenjene in jih je mogoče uporabljati še naprej. Shranjene so v podmapi **Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike** in **Izpisi / Sistemske definicije / Zaloga / Statistike / Iz arhivske datoteke**.

Glede potreb knjižnic po pripravi izpisov in statistik v formatu .xls (MS Excel) vas obveščamo, da se izpisi in statistike lahko preoblikujejo v ta format iz formata .pdf z ustrežno verzijo programa Adobe Acrobat (npr. Adobe Acrobat Pro DC). Program Adobe Acrobat namreč omogoča, da vsebino datoteke z možnostjo *Datoteka / Izvozi v / Preglednica* shranimo kot delovni zvezek v programu MS Excel, tam pa podatke nadalje urejamo.

- Pripravljen je nov izpis:
 - *Z-STA-02: Prirast knjižnega in neknjižnega gradiva (iskalnik)*
- V statistiki *Z-STA-08: Prirast gradiva po financerjih* se podatki ne prikažejo več samo za financerja iz prvega podpolja 996/9974, ampak za financerje iz vseh podpolj 996/9974.

V16.16-03, 17. april 2018

- Če je med izvajanjem metode **Polje 996/997 / Spremeni podatke: q, e\E, e\D, r, u ali p** prekoračena dopustna dolžina zapisa, nas program na to opozori šele, ko končamo s spreminjanjem podatkov. V tem primeru je treba kreirati dodaten lokalni zapis (ali več zapisov) in nanj prenesti tisti del zaloge, ki je vpisan v lokalno bazo.
- Popravek:
 - če smo bibliografski zapis z metodo **Gradivo / Prezemi v lokalno bazo podatkov zapis iz vzajemne baze** ponovno prevzeli iz COBIB-a, se pri prikazu zapisa v formatu COMARC sistemski podatki pri poljih 996/997 ne izpisujejo več.

V6.16-00, 10.–11. marec 2018

- Pri postopku izvajanja inventure je onemogočena metoda **Popis / Odstrani vse odčitke**. Za izvedbo tega postopka se je treba obrniti na IZUM.
- Popravek:

- če je v inicializacijski datoteki knjižnice nastavljena kontrola dolžine ročno vpisane inventarne številke, se ta omejitev pri določanju inventarne številke knjižničnega gradiva ali inventarja ponovno upošteva.

V6.15-01, 19.–20. februar 2018

- V izpisih *Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva* in *Z-SEZ-02: Seznam odpisanega gradiva (iskalnik)* so urejena ločila med atributi, ki se izpišejo v stolpcu "Opis enote".

V6.15-00, 10.–11. februar 2018

- Dodana je možnost, da se lahko v knjižnici odločijo, da se ob dodajanju novega polja *996/997d – Signatura (postavitev)* samodejno vpiše oznaka podlokacije v signaturi (element *I*). Za vključitev te možnosti mora knjižnica IZUM-u poslati zahtevo z informacijo o tem, katera naj bo privzeta oznaka podlokacije.
- Le uporabnikom s pooblastilom *CAT_A_MON* se pri urejanju podatkov o zalogi v zapisu, ki ima status *predhodni nepopolni zapis (CIP)* ali *prvi vnos zapisa*, izpiše programsko sporočilo, da takšen zapis ne sme vsebovati inventarne številke.
- V orodni vrstici brskalnika je mogoče z možnostjo **Nastavitev orodne vrstice** (desni klik na miški v orodni vrstici) dodati gumb za hiter dostop do razredne metode **Gradivo / Prezemi v lokalno bazo podatkov zapis iz vzajemne baze**.
- Izpis *Z-SEZ-26* vključuje seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 22. 5. 2017 in 15. 3. 2018.
- Pripravljena sta nova izpisa:
 - *Z-SEZ-16: Seznam serijskih publikacij glede na jezik enote*, kjer je kriterij za razvrščanje jezik besedila iz prvega podpolja *101a – jezik enote*;
 - *Z-SEZ-17: Seznam serijskih publikacij glede na državo izida ali izdelave*, kjer je kriterij za razvrščanje država izida ali izdelave iz prvega podpolja *102a – država izida ali izdelave*.
- Popravki:
 - po prenosu nabavnih postavk na drugo gradivo se osvežijo objekti na delovnem področju;
 - po urejanju bibliografskih podatkov z metodo **Gradivo / Uredi omejeni nabor bibliografskih podatkov** se v sistemskem polju podatka *lokalna številka zapisa ("LN")* in *datum zadnjega prevzema iz COBIB-a in ime osebe, ki je zapis prevzela ("Copied")* ne spremenita več; spremeni se le podatek *datum zadnje spremembe in ime osebe, ki je zapis spremenila ("Updated")*;
 - če se izpis statistike *Z-STA-01* pripravi iz arhivske datoteke, v njem ni več zajeto odpisano gradivo, ne glede na to, ali je vpisan datum statusa ali ne; s tem je izpis poenoten z definicijo statistike *Z-STA-01*, ki je shranjena v mapi *Izpisi / Sistemski / Zaloga*.

V6.14-01(03), 13.–14. januar 2018

- Popravki:
 - pri izvedbi metode **Polje 996/997 / Pripravi podatke za izpise**; s tem se datoteka s podatki za izpise ustrezno pripravi;
 - v izpisih statistik *Z-STA-30* in *Z-STA-31* – podatki v tretji tabeli so ponovno razvrščeni glede na knjižno gradivo, neknjižno gradivo in drugače razporejeno gradivo.

V6.14-01(02), 6.–7. januar 2018

- Velikost okna **Kontrola dotoka** je prilagojena dolžini naslova publikacije, za katero beležimo dotok.
- V izpisih statistik *Z-STA-06*, *Z-STA-07*, *Z-STA-09*, *Z-STA-30* in *Z-STA-31* je odpravljena napaka pri razvrščanju po vrsti gradiva.

V6.14-00, 9.–10. december 2017

- Prenos zaloge v zapis za drugo gradivo ni možen, če je enota povezana v komplet.

V6.13-02, 17. oktober 2017

- Po kopiranju podatkov v izbrana polja 996/997 je odpravljena napaka pri osveževanju podatkov pri teh objektih na delovnem področju.

V6.13-00(01), 3. oktober 2017

- Popravek pri vnosu vrednosti atributa "Št. za izp. (9) " v urejevalniku **Polje 996/997**, če smo številko za izposojlo vnašali s čitalnikom črtne kode.
- V oknu **Kontrola dotoka** je ponovno na voljo kopiranje vrednosti atributa »Oddelki«.

V6.13-00, 30. september–1. oktober 2017

- Pripravljen je novi izpis inventarne knjige *Z-STA-09: Prirast gradiva po jeziku enote, ločeno po podlokacijah*.
- Pripravljen je novi izpis inventarne knjige *Z-STA-31: Delitev gradiva po namembnosti*.
- V izpisu *Z-SEZ-24* je dodan stolpec s podatki o signaturi – postavitvi.
- V izpisu *Z-SEZ-27* se izpišeta tudi stolpca s podatkom o kategoriji serijske publikacije in podatkom o točkah, ki se določijo glede na to, v katero kategorijo serijska publikacija spada.
- V iskalniku na razredu **Polje 996/997 – nabavni podatki** iskanje po številki ni več mogoče.

- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 9. 10. 2017 in 26. 10. 2017.
- V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva, ali v seznam, ki se pripravi po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS** za izbrano polje 998, se razvrstijo knjižnice, pri katerih je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum poročanja od 9. 10. 2017 dalje.

V6.12-00(04), 8.–9. julij 2017

- Popravek pri kreiranju dodatnega lokalnega zapisa.

V6.12-00(02), 27.-28. junij 2017

- Popravek pri pripravi izpisa Z-SEZ-01.

V6.12-00(01), 20. junij 2017

- Popravek pri postopku prenosa zaloge na drugo gradivo.

V6.12-00, 17.–18. junij 2017

- V izpisu Z-SEZ-13 se v stolpcu z inventarno opombo izpiše več znakov.
- V izpisu Z-SEZ-14 je vključen izpis atributov: COBISS.SI-ID, inventarna številka in UDK prosti pristop iz signature.
- V izpisu Z-SEZ-24 so podatki znotraj tekoče številke v signaturi urejeni naraščajoče po inventarni številki.
- Tudi pri izvodu, ki ima v izposoji status *O*, ni mogoče spreminjati statusa (*q*) in tekoče številke v signaturi (*d\n*).
- Globalni šifrant 9982 je dopolnjen z dobaviteljem *tan tien – Tan Tien, Milada Djaniš s.p.*

V6.11-03, 20-21. maj 2017

- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 vključujeta seznam gradiva, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa in pri katerem je datum poročanja med 22. 5. 2017 in 14. 6. 2017.
- V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva, ali v seznam, ki se pripravi po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS** za izbrano polje 998, se razvrstijo knjižnice, pri katerih je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum poročanja od 22. 5. 2017 dalje.
- V izpisih Z-SEZ-25, Z-SEZ-26, Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28 je urejeno vrednotenje revij.

V6.11-02, 10. maj 2017

- Ureditev izpisov Z-SEZ-25 in Z-SEZ-28 za potrebe aktualnega razpisa ARRS.

V6.11-01, 3. maj 2017

- Vnos podatkov v oknu **Sofinanciranje ARRS** za nakup, ki ga sofinancira ARRS, je možen le v času, ko se vnašajo podatki o sofinanciranju ARRS.
- V seznam knjižnic, navedenih v izpisu Z-SEZ-28 pod naslovom posameznega gradiva, ali v seznam, ki se pripravi po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS** na izbranem polju 998, se razvrstijo knjižnice, pri katerih je med zbirnimi podatki publikacije poleg podatka o financerju ARRS določen datum poročanja, ki je znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS.
- Izpisa Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 že vključujeta seznam gradiva z datumom poročanja znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS, zato pri pripravi izpisov ni treba določiti obdobja, za katero naj se v seznamu upoštevajo podatki.
- Pri pripravi izpisa Z-SEZ-28 prav tako ni treba določiti obdobja, za katero naj se v seznamu upoštevajo podatki. V izpis se uvrsti gradivo, ki ustreza pogojem za pripravo izpisa, in to ne glede na datum poročanja.
- Pri pripravi izpisov Z-SEZ-25, Z-SEZ-26 in Z-SEZ-28 je obvezen vnos parametra "Financer (4)".
- Pripravljena sta nova izpisa inventarne knjige Z-SEZ-01, ki ju lahko pripravimo tako, da podatke poiščemo in izberemo v iskalniku.
- Pripravljen je nov izpis Z-SEZ-29: *Zapisi v lokalni bazi s seznamom knjižnic, kjer obstaja bibliografski zapis.*
- Pri pripravi izpisa Z-STA-04 lahko izberemo "Oznaka ustanove - sigla (b)", če želimo pripraviti izpis po določeni ustanovi.
- V izpisih Z-INV-A10 in Z-INV-B10 več ni opombe o medoddelčni izposoji in podatka o tem, ali je gradivo popisano ali ne. V izpisu Z-INV-A10 je dodan podnaslov izpisa.
- Odpravljena je napaka pri postopku inventure, kadar je gradivo medknjižnično izposojeno.

V6.11-00, 15.–17. april 2017

- Odpravljena je napaka pri postopku inventure, kadar je gradivo medoddelčno izposojeno.

V6.10-02(01), 8. marec 2017

- V izpisih Z-SEZ-25 in Z-SEZ-26 se v stolpcu "E-dostop" lahko izpiše *E* tudi pri serijskih publikacijah, kjer je poleg veljavnega ISSN-ja v podpolju 011e v podpolje 011c vpisana tudi interna številka kontinuiranega vira.
- Po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, v katerih to publikacijo sofinancira ARRS** za izbrano polje 998 se v seznam razvrstijo vse knjižnice v sistemu COBISS.SI, pri katerih je pri izbrani publikaciji med zbirnimi podatki poleg financerja ARRS datum poročanja znotraj časovnega intervala tekočega razpisa ARRS. Te knjižnice so navedene tudi pod naslovom posameznega gradiva v izpisu Z-SEZ-28.
- Odpravljena je napaka pri prikazu seznama knjižnic po izbiri metode **Prikaži seznam knjižnic, ki imajo naročeno to publikacijo** za izbrano polje 998 in pri prikazu knjižnic, ki so navedene pod naslovom posameznega gradiva v izpisu Z-SEZ-27.
- Urejanje podatkov z metodo **Vpiši sofinanciranje ARRS** za izbrano polje 998 je možno le v času urejanja podatkov o sofinanciranju ARRS.

V6.10-01, 18.–19. februar 2017

- Odpravljena je napaka pri prikazu seznama knjižnic, v katerih publikacijo financira ARRS, in pri prikazu seznama knjižnic, ki imajo publikacijo naročeno.
- Odpravljena je napaka pri prikazu knjižnic, ki so navedene pod naslovom posameznega gradiva v izpisih Z-SEZ-27 in Z-SEZ-28.
- Omogočeno je oblikovanje kompletov pri zalogi, ki (na osnovi posebnega parametra) ni prikazana v COBISS/OPAC-u.

V6.10-00(01), 30.–31. januar 2017

- Odpravljena je napaka pri indeksiranju zapisov, prevzetih iz vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov.

V6.10-00, 28.–29. januar 2017

- Pripravljen je novi izpis inventarne knjige *Z-SEZ-15: Inventarna knjiga (razširjena)*.
- Pripravljeni sta dve novi poročili o porabi sredstev *Z-PS-01: Plačila računov – po skladih/vrstah gradiva (iskalnik)* in *Z-PS-02: Plačila računov z odbitkom vstopnega DDV – po skladih/vrstah gradiva (iskalnik)*.
- Pri grafičnem načinu tiskanja nalepke za gradivo je odpravljena napaka, če je v podatkih o številčenju na nivoju zvezka znak "|".
- Omogočeno je iskanje po podatku o letnici v podpolju 998k in odpravljena je napaka pri pripravi izpisa Z-SEZ-04 po tem podatku.

V6.8-00(05), 19.–20. november 2016

- Odpravljena je napaka pri shranjevanju ročno vpisanih podatkov v podpolje 998c, kadar knjižnica o zalogi serijske publikacije poroča za drugo knjižnico.

V6.8-00(02), 12.–13. oktober 2016

- Odpravljena je napaka pri iskanju v razredu **Polje 996/997 – nabavni podatki**.

V6.8-00, 4.–5. oktober 2016

- Izpisi za inventuro, ki jih pripravljamo in izpisujemo v segmentu COBISS3/Izpisi, so odslej razdeljeni v dve skupini: *Seznami (mapa Izpisi / Sistemске definicije / Inventura / Seznami)* in *Podatki za nadaljnjo obdelavo (mapa Izpisi / Sistemске definicije / Inventura / Podatki za nadaljnjo obdelavo)*. Izpisi so označeni z oznako segmenta (Z), oznako, da spadajo v skupino izpisov za inventuro (INV), in oznako podskupine (A – sezname ali B – podatki za nadaljnjo obdelavo).
- Pripravljena sta dva nova izpisa *Z-INV-A04: Seznam gradiva v obsegu inventure* in *Z-INV-A05: Seznam prostega gradiva v obsegu inventure*.
- Izpisi inventurnega manka so dopolnjeni s podatkom o ceni. V izpisih *Z-INV-B06* in *Z-INV-B07*, ki sta namenjena izvozu podatkov v program Excel in nadaljnji obdelavi teh podatkov, je prikazan tudi podatek o inventarni opombi.
- Izpisi *Z-INV-A08: Inventurni višek*, *Z-INV-A10: Izposojeno med oddelki* in *Z-INV-B10: Izposojeno med oddelki (.txt)* so dopolnjeni s podatkom o signaturi postavitve.
- V izpisu *Z-INV-A01: Podatki o inventuri* je prikazan opis obsega inventure, ki ga vpišemo v urejevalniku **Podatki o inventuri**.
- Omogočena je priprava statistike odčitkov posameznega popisa in seznama odčitkov popisa.
- Pri izvajanju kontrole dotoka za posamezno polje 997 je dodano vnosno polje za vpis opombe, priloge, časovnega štetja, oznake, da podatek ni vzet s predloge, ter zvezka, ki ga prejmemo v več delih, in zvezka, pri katerem ugotovimo napako v številčenju.
- Z dopolnitvijo programske opreme COBISS/OPAC so dobro razvidni vsi nivoji številčenja serijskih publikacij že pri pregledu letnikov.