



Programska oprema COBISS

Opis dopolnitev v aplikaciji COBISS Cat

([Navodila za delo v aplikaciji COBISS Cat](#))

V1.5, 22. april 2024

- Vključen je izvoz bibliografskih zapisov.
- Vključeno je prevzemanje zapisov iz baze METADAT.
- Dodan je gumb za samodejno prijavo v COBISS Lib.
- V prijavnem oknu ostane vpisan akronim knjižnice, v bazo katere smo bili nazadnje prijavljeni.
- V iskalniku je omogočeno označevanje zadetkov iskanja v določenem območju.
- Po ponovnem odprtju iskalnika ostane baza podatkov ista, kot je bila izbrana nazadnje.
- V iskalniku se prikažejo le gumbi, ki so relevantni za izbrano bazo podatkov. Ob zožanju okna se odslej gumbi pod seznamom rezultatov iskanja izpišejo v več vrsticah.
- Omogočeno je spreminjanje lastnosti polj in podpolj.
- V urejevalniku sta tudi pri poljih dodana gumba za dodajanje oz. brisanje.
- V urejevalniku je odslej možno razširiti določena vnosna polja in izpisati vsebino v več vrsticah.
- Za zapis, ki ga urejamo, je možno preveriti, ali je morda dvojnik že obstoječega zapisa.
- Spletne povezave (npr. v podpolju 017a, 856u...) so odslej aktivne tudi v prikazovalniku, pregledovalniku in oknu za povezovanje z normativnimi zapisi.
- Dodana je možnost prikaza polj za zalogo v pregledovalniku in v novem zavihku brskalnika.
- V pregledovalniku je dodana možnost prikaza izhodiščnega zapisa s polji za zalogo.
- V oknu za povezovanje z zapisi iz baze podatkov CONOR je dodan gumb za iskanje po zapisih v bazi LC/NAF.
- Omogočen je prevzem in preklic odgovornosti za normativne zapise iz baze CONOR.
- Pri nastavitvah je dodana možnost osvežitve prikaza takoj po shranjevanju.
- Prikaz predlog je možno omejiti le na predloge, ki smo jih kreirali sami.
- Predloge, ki jih kreiramo za dodajanje privzetih vrednosti, moramo odslej shranjevati pod imenom *DEFAULT* (prej *DEFAULT_uporabniško ime*).

- Popravki:
 - pri preverjanju podpolja 020b, če v zapisu že obstaja podpolje 020a;
 - pri vnosu inventarne številke v podpolje 992y;
 - statusa programske kontrole, ki preverja pravilnost ISSN v podpoljih 225x, 321x in 4XXx, iz "F" – *Fatal* na "W" – *Warning*;
 - pri prenosu podatkov za zbornik iz bibliografskega zapisa v podpolje 810a pri normativnih zapisih;
 - pri urejanju omejenega nabora podatkov iz COBISS Lib (neodvisno od pooblastil, ki jih imamo v katalogizaciji);
 - pri shranjevanju zapisa v bazi CORES, če v bazi že obstaja zapis z isto številko ISSN;
 - pri kreiranju in izpisu systemskega polja;
 - pri shranjevanju prikaza rezultatov iskanja, če ime prikaza že obstaja;
 - pri iskanju po območju pri "Leto izida" v izbirnem iskanju.

V1.4.2, 22. januar 2024

- Popravek:
 - pri izpisu oznake sistema v systemskem polju ob prevzemanju zapisa iz COBISS.net.

V1.4.1, 8. januar 2024

- Popravek:
 - pri izpisu sporočila, da je ob prevzemanju zapisa iz COBISS.net povezovanje polj 70X3 obvezno.

V1.4, 19. december 2023

- COBISS Cat je povezan s COBISS Lib: po shranjevanju bibliografskega zapisa v COBISS Cat je zapis na voljo v zgodovini v COBISS Lib.
- COBISS Cat je povezan s COBISS+: omogočen je prikaz bibliografskih in normativnih zapisov v COBISS+ (iz iskalnika in z delovnega področja).
- Dodane so bližnjice (vroče tipke) za gumba Prikaži/Skrij iskalnik, Shrani, Preveri zapis in za odpiranje seznama kopiranih oz. izbranih polj in podpolj.
- Implementirane so uporabniško definirane vrednosti, ki jih lahko privzamemo.
- Izboljšan je postopek za vnos vira v polje 810 v normativnih zapisih.
- V pregledovalniku so pri zapisih iz COBISS.net dodane povezave.
- Ukinjeno je samodejno odpiranje nekaterih menijev.
- Umaknjena je bila privzeto vpisana iskalna predpona SN= v iskalniku, ki se odpre pri vnosu podpolja 011a.
- Pri prevzemanju bibliografskih zapisov, ki so bili izvorno v formatu MARC 21, se v polju za ISBN ohrani vrstni red podpolj.

- Uporabniki brez pooblastil za polne normativne zapise ne morejo več spremeniti podatkov, ki so jih v normativne zapise vpisali katalogizatorji s pooblastili za ažuriranje polnih normativnih zapisov.
- V urejevalniku CONOR je v zavihek "Katalogizatorjeve opombe" dodano polje 992.
- Popravki:
 - pri izpisu podatkov o viru v poljih 011 in 464 v formatu COMARC;
 - pri prikazu zapisov iz COBISS.net v ISBD;
 - pri zaklepanju zapisa, ki ga ureja uporabnik s pooblastilom CAT_610.

V1.3.3, 22. november 2023

- Popravek:
 - pri shranjevanju zapisov, kadar je v bazi CORES več ponovljenih polj 702 za istega avtorja

V1.3.2, 6. november 2023

- Popravek:
 - pri izpisu sporočila ob napačni prijavi

V1.3.1, 5. november 2023

- V bibliografskih bazah je v masko K dodano polje 539.
- Popravka:
 - pri odpiranju priročnika COMARC, kadar je aktiven iskalnik;
 - pri prikazu bibliografskih zapisov na delovnem področju, ki vsebujejo isto identifikacijsko številko v različnih sistemih COBISS

V1.3, 14.–15. oktober 2023

- V prijavnem oknu ostane izbrani jezik vmesnika enak tudi pri naslednji prijavi.
- Poenoten je izgled ikon na gumbih.
- Dodan je gumb za upravljanje uporabniških nastavitev.
- Gumb za dostop do dokumentacije je premaknjen na desno stran vmesnika in omogoča tako dostop do priročnikov COMARC kot tudi dostop do preostale dokumentacije za katalogizacijo.
- Omogočeno je shranjevanje poizvedb in privzetih iskalnih polj.
- Vnaprej je možno določiti, po katerem podatku naj se razvrstijo rezultati iskanja.
- V iskalniku je dodan gumb za prenos rezultatov iskanja v tekstovno datoteko, ki so pozneje primerni za uvoz v Excel.
- V pregledovalnik so dodane povezave na druge zapise.
- Reorganizirani so gumbi na delovnem področju.

- Na delovnem področju je odslej možno hitro primerjati verziji zapisa iz lokalne in vzajemne baze podatkov ter v pregledovalnik dodati zapis in slediti povezavam pod njim.
- Pri prevzemanju zapisa iz COBISS.net je v prikazu rezultatov iskanja in na delovnem področju dodana oznaka določenega sistema COBISS. Če prevzamemo zapis v cirilici, se vanj samodejno doda koda za transliteracijo.
- V urejevalniku je omogočeno premikanje polj in podpolj s "povleci in spusti".
- V zavihek "Opombe" v urejevalniku je dodano polje 992.
- Pri podpolju 001x – *Številka nadomestnega zapisa* se izpišejo osnovni podatki o nadomestnem zapisu. Dodan je tudi iskalnik, s katerim lahko ta zapis poiščemo.
- V oknu za povezovanje z normativnimi zapisi so v prikazu COMARC izpisane vrednosti iz šifrantov.
- Dodano je opozorilo, ki se pojavi, kadar zapis zapustimo, ne da bi ga shranili.
- Onemogočeno je prirejanje normativnih zapisov za osebna imena v nove zapise.
- V standardnem prikazu zapisov iz SGC so vidni tudi ožji izrazi.
- Popravki:
 - pri prikazu podatka o OSIC-u, ki je verificiral tip dokumenta;
 - pri kreiranju systemskega polja v nekaterih zapisih;
 - pri izpisu systemskega polja v prikazu COMARC;
 - pri prenosu vrednosti indikatorjev iz baze CONOR (iz polja 210) v bibliografsko bazo (v polje 71X);
 - pri brisanju predlog;
 - pri zaporednem večkratnem shranjevanju istega zapisa;
 - pri preverjanju ujemanja podatkov o državi in regiji;
 - pri preverjanju vsebine podpolja 105b (prisotnost kode za zbornik);
 - pri preverjanju pravilne uporabe polj 701 in 711, kadar so avtorji več kot trije;
 - pri preverjanju kode v podpolju 001b – *Vrsta zapisa*, kadar gre za zapise za e-vire;
 - pri izvajanju iskalne zahteve, če je v njej vpisana rezervirana beseda (npr. and);
 - pri priklicu predhodne iskalne zahteve;
 - pri izpisu uvodnih fraz in sledišča kazalk v standardnem formatu;
 - pri izpisu vira v rezultatih iskanja;
 - pri imenih baz v iskalniku, ki je na voljo ob vnosu v nekatera podpolja;
 - pri zapisih z nabavnimi podatki, ker jih odslej ni več možno brisati;
 - pri bibliografskih zapisih, v katere ni več možno ročno vnašati podatkov o sorodnih in vzporednih značnicah

V1.2, 16. junij 2023

- Omogočeno je prirejanje normativnih zapisov v nove zapise.
- Dodana je možnost pretvorbe besedila iz velikih v male tiskane črke in obratno ter možnost pretvorbe pisave iz latinice v srbsko/makedonsko cirilico in obratno.

- Akcije, povezane z urejanjem vsebine podpolja, so zbrane pod skupnim gumbom v orodni vrstici.
- Pri zapisih v urejanju je dopolnjen prikaz podatkov o avtorjih. Sproti so vidne vse variantne oblike imen iz normativne baze.
- V standardnem prikazu pri bibliografskih zapisih je identifikator handle odslej zapisan kot povezava (podpolje 017a).
- Vzpostavljena je podpora za normativno kontrolo v sistemih z vzporednimi točkami dostopa.
- Popravki:
 - pri definiranju prikaza rezultatov iskanja z uporabniškimi atributi;
 - pri skeniranju, kadar iskalna zahteva vsebuje oglate oklepaje;
 - odslej se v zapise v urejevalniku programsko doda prazno podpolje 3 v tista polja 70X, ki imajo vpisano ime avtorja, a so še nepovezana z normativno bazo podatkov;
 - pri prevzemanju zapisov iz COBISS.net se podatki o avtorjih iz cirilice prepišejo v latinico.

V1.1.3, 8. maj 2023

- Popravek:
 - pri vzpostavitvi povezav z globalnimi šifranti za pomoč pri vnosu v bazi KNT.

V1.1.2, 5. maj 2023

- Popravek:
 - statusa programske kontrole, ki preverja leto izida v podpoljih 100c in 100d, iz "F" – *Fatal* na "W" – *Warning*;
 - statusa programske kontrole, ki preverja vrednost drugega indikatorja v polju 856, iz "W" – *Warning* na "F" – *Fatal*.

V1.1.1, 24. april 2023

- Popravek:
 - pri preverjanju in shranjevanju zapisov, ki imajo vnesen ISBN in so prevzeti iz baze Katalog LC oz. WorldCat.

V1.1, 19. april 2023

- Vključeno je paketno povezovanje bibliografskih zapisov iz COBIB-a z normativnimi zapisi.
- Vključeno je prevzemanje zapisov iz Svaroga.
- Vključena je verifikacija tipologije.

- Omogočeno je spreminjanje maske bibliografskih zapisov iz M v N in obratno, pri prirejanju zapisov pa je možnost izbire maske dodana.
- Omogočeno je kopiranje polj iz zapisov na delovnem področju ter dodajanje kopiranih polj ter brisanih polj in podpolj v zapis.
- Na delovno področje sta dodana gumba za prikaz zapisov v standardnem formatu in za izbiro polj za prenos v odložišče. Oblikovno so spremenjeni gumbi za kreiranje novega zapisa, za brisanje zapisa in za odpiranje zapisa v novem zavihku brskalnika.
- V pregledovalniku sta oblikovno spremenjena gumba za prikaz zapisa v standardnem formatu in formatu COMARC. Pri kodiranih podatkih je odslej izpisan pomen kod, pri povezavah pa naslovi iz povezanih zapisov.
- Znak za nesortiranje (‡) in oznako LaTeX (\square) je sedaj možno vnesti tudi s tipkami.
- Poenotena je uporaba gumba za zapiranje okna (x).
- Gumb za novo iskanje sedaj zbríše tudi predhodne rezultate iskanja.
- Pri prirejanju v nov zapis se polja z identifikatorji (DOI, ISSN ...) ne prenesejo več.
- Onemogočeno je brisanje zapisov iz baze CONOR.
- Dopolnjen je postopek indeksiranja predmetnih oznak SGC.
- Popravki:
 - pri razvrščanju po COBISS-ID v seznamu rezultatov iskanja;
 - pri izpisu variantnih točk dostopa iz baze CONOR v seznamu rezultatov iskanja;
 - pri izpisu zapisov iz tujih baz v standardnem formatu;
 - pri izpisu odprte letnice v seznamu imen iz baze CONOR;
 - pri prikazu imena baze v zapisih na delovnem področju;
 - pri preverjanju kod za jezike, letnice za leto izida, prisotnosti pojasnila pri številki ISBN, skladnosti kod v zapisu za članek in zapisu za vir, prisotnosti opombe o separatu, prisotnosti indikatorja v polju 856, ponovljivosti polj 4XX za kontinuirane vire;
 - pri preverjanju zapisov v bazi CONOR, ki so označeni kot brisani ali razdruženi;
 - pri pretvorbi zapisov, ki vsebujejo znak "#", iz formata MARC 21 v COMARC;
 - pri izpisu verzije zapisa pri prevzemanju iz COBIB-a;
 - pri izpisu kodiranih podatkov v pregledu pojmov v bazi ISSN.

V1.0.1, 4.–5. marec 2023

- V iskalnik po Online katalogu Kongresne knjižnice je dodano iskalno polje "LC ID".