000 SISTEMSKO POLJE

Polje vsebuje podatke, ki se nanašajo na pripravo in obdelavo zapisa.

Podpolja & ponovljivost

POLJE/PODPOLJE			PONOVLJIVOST
000		Sistemsko polje	nr
	a	*Maska in verzija*	nr
	b	*Datum kreiranja in zadnje spremembe*	nr
	c	*Kreator*	nr
	d	*Redaktor*	nr
	e	*Status*	nr
	f	*Datum prevzema iz COBIB-a*	nr
	g	*Lokalna številka***	nr
	h	*Uporabnik, ki je prevzel zapis iz COBIB-a*	nr
	i	*Datum prvega prevzema iz COBIB-a*	nr
	j	*Datum vpisa zapisa v COBIB*	nr
	k	*Datum zadnje sinhronizacije z normativnim zapisom*	nr
	m	*Datum prevzema zapisa iz COBISS.net*	nr
	n	*Uporabnik, ki je prevzel zapis iz COBISS.net*	nr
	o	*Datum prenosa podatkov o zalogi*	nr
	p	*Uporabnik, ki je sprožil prenos podatkov o zalogi*	nr
	q	*Izvorni ID*	nr
	r	*Datum verifikacije tipologije*	nr
	s	*OSIC, ki je verificiral tipologijo*	nr
	t	*Oznaka programske opreme*	nr
	u	*Datum konverzije*	nr
	v	*Paket*	nr
	w	*Vrsta zapisa*	nr
	y	*Izvorni sistem*	nr

Indikatorji

Polje nima indikatorjev.

OPIS PODPOLJ

000a Maska in verzija

Prva tri mesta v podpolju označujejo masko, v kateri je bil zapis kreiran. Maske so označene z zaporedno številko:

001	*M*

	Maska za zapise za tiskane monografske publikacije in izvedena dela.
002	*M2*** Maska se je uporabljala pri stopenjskem opisu monografij v več delih za zapise na drugem nivoju in na nižjih nivojih.
003	*M3*** Maska se je uporabljala za hierarhično povezane zapise znotraj knjižne zbirke.
004	*K* Maska za zapise za kontinuirane vire.
005	*Z, S2*** Maska za zbirne zapise. Maska S2, ki je bila v preteklosti pod to številko, se je uporabljala za zapise za knjižne zbirke.
006	*A* Maska za zapise za članke in druge sestavne dele.
007	*N* Maska za zapise za monografsko neknjižno gradivo in izvedena dela.
008	*C*** Maska se je uporabljala za zapise za zbrana dela posameznih avtorjev.
009	*D*** Maska se je uporabljala za zapise za doktorske disertacije.
010	*R*** Maska se je uporabljala za zapise za redke knjige.
011	*INV* Maska za zapise za inventar.

Preostala mesta v podpolju zavzema eno- ali dvomestna številka, ki pomeni verzijo zapisa. Ob nastanku ima zapis verzijo 01, ob vsakem ažuriranju se verzija poveča za 1.

000b Datum kreiranja in zadnje spremembe

V podpolju sta združena dva datuma v obliki LLLLMMDD. Na prvih osmih mestih je datum kreiranja zapisa, na naslednjih osmih mestih pa datum zadnje spremembe v zapisu. Če zapis ni bil še nikoli spremenjen, so od 9. do 16. mesta vpisane ničle.

000c Kreator

V podpolju je uporabniško ime kreatorja zapisa, pred imenom pa še akronim knjižnice. Ločuje ju dvojno dvopičje.

Pri zapisih, ki so bili preneseni iz COBISS.net, sta na koncu niza dodana še "-COBIB" in koda države; pri zapisih, ki so bili preneseni iz drugih zunanjih virov, pa je dodan podčrtaj in akronim vira (npr. "_LC", "_DNB", "_AI"). Pri zapisih, prenesenih iz Registra ISSN, je za uporabniškim imenom dodan le podčrtaj.

000d Redaktor

V podpolju je uporabniško ime osebe, ki je zapis ažurirala zadnja, pred imenom pa še akronim knjižnice. Ločuje ju dvojno dvopičje. Če zapis ni bil še nikoli spremenjen, je v podpolju vpisan en presledek.

Pri zapisih, ki so bili nazadnje ažurirani z metodo za paketno povezovanje zapisov, je na koncu dodan še niz "_LA".

000e Status

Podpolje služi za upravljanje dostopa do zapisa. Možni statusi zapisa so:

␣	*običajni zapis*
only	*lokalni zapis* Status "only" dobijo zapisi, ki so le v lokalni bazi, v COBIB-u pa jih ni. Navadno so bili taki zapisi v sistem COBISS vpisani s konverzijo.
inv	*zapis za inventar* Status "inv" dobijo zapisi za inventar, tj. za predmete, kot so tehnični pripomočki, ključi za najem omaric ipd., ki niso del knjižnične zbirke. Ti zapisi so le v lokalni bazi, v COBIB-u pa jih ni.
L<nnn>	*zapis, zaklenjen z LOCK1*** Oznaka je bila vpisana s programsko opremo COBISS2 in je sestavljena iz črke "L" in trimestne oznake knjižnice, ki je zapis zaklenila.
X<nnn>	*zapis, zaklenjen z LOCK2*** Oznaka je bila vpisana s programsko opremo COBISS2 in je sestavljena iz črke "X" in trimestne oznake knjižnice, ki je zapis zaklenila.

V starejših zapisih so možne še druge vrednosti, vendar gre v vseh takih primerih za običajne zapise.

000f Datum prevzema iz COBIB-a

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko je bil zapis prevzet iz COBIB-a. Podatek je pomemben le v lokalnih bazah. Knjižnica, ki je posamezni zapis kreirala, ima v njem v svoji lokalni bazi v podpolju 000f vpisano številko "0".

000g Lokalna številka**

V podpolju je vpisana zaporedna številka, ki jo dobi zapis ob vpisu v lokalno bazo. Podatek je le v starejših zapisih, v nove zapise pa se več ne vpisuje.

000h Uporabnik, ki je prevzel zapis iz COBIB-a

V podpolju je uporabniško ime osebe, ki je zapis prevzela iz COBIB-a, pred imenom pa še akronim knjižnice. Ločuje ju dvojno dvopičje. Podatek je pomemben le v lokalnih bazah.

000i Datum prvega prevzema iz COBIB-a

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko je bil zapis prvič prevzet iz COBIB-a. Podatek je pomemben le v lokalnih bazah.

000j Datum vpisa zapisa v COBIB

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko je bil zapis vpisan v COBIB. Kreira se le ob shranjevanju lokalnih zapisov v COBIB (000e = "only") in se načeloma razlikuje od datuma kreiranja.

000k Datum zadnje sinhronizacije z normativnim zapisom

V podpolju je vpisan datum samodejne sinhronizacije z normativno bazo podatkov v obliki LLLLMMDD. Sinhronizacija se izvaja dnevno. Vse točke dostopa, ki so bile prejšnji dan v normativnih bazah spremenjene, se posodobijo v bibliografskih zapisih. Pri več zaporednih spremembah točk dostopa v normativnih bazah se v bibliografskem zapisu ohrani le datum zadnje sinhronizacije.

000m Datum prevzema zapisa iz COBISS.net

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko je bil zapis prevzet iz COBISS.net. Podatek se načeloma razlikuje od datuma kreiranja, ki se pri prevzemanju iz COBISS.net ohrani oz. prenese iz izvornega zapisa.

000n Uporabnik, ki je prevzel zapis iz COBISS.net

V podpolju je uporabniško ime osebe, ki je zapis prevzela iz COBISS.net, pred imenom pa še akronim knjižnice. Ločuje ju dvojno dvopičje, na koncu pa sta dodana še niz "-COBIB" in koda države. Podatek se načeloma razlikuje od podatka o kreatorju, ki se pri prevzemanju iz COBISS.net ohrani oz. prenese iz izvornega zapisa.

 © IZUM, september 2026

000o Datum prenosa podatkov o zalogi

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko so bila v lokalni aplikaciji vpisana ali spremenjena polja 996 in 997 ter dodana bibliografskemu zapisu. Po več zaporednih spremembah podatkov o zalogi v lokalni aplikaciji se ohrani le datum zadnjega prenosa.

000p Uporabnik, ki je sprožil prenos podatkov o zalogi

V podpolju je uporabniško ime osebe, ki je vpisala podatke o zalogi, pred imenom pa še akronim knjižnice. Ločuje ju dvojno dvopičje. Pri več zaporednih spremembah podatkov o zalogi v lokalni aplikaciji se ohrani le podatek o zadnjem uporabniku, ki je vpisal podatke o zalogi in sprožil prenos.

000q Izvorni ID

Podatek označuje identifikacijsko številko iz drugega sistema in se vpiše le v zapisih, ki so bili prevzeti iz tujih baz podatkov ali COBISS.net.

000r Datum verifikacije tipologije

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum, ko je bil v podpolju 001t preverjen in zaklenjen podatek o tipu dokumenta/dela.

000s OSIC, ki je verificiral tipologijo

V podpolju je vpisan akronim osrednjega specializiranega informacijskega centra, ki je preveril in zaklenil podatek o tipu dokumenta/dela v podpolju 001t, in osebna oznaka verifikatorja. Ločuje ju dvojno dvopičje.

000t Oznaka programske opreme

Oznaka pomeni, s katero programsko opremo je bil zapis nazadnje shranjen:

C3	*COBISS3/Katalogizacija***
C4	*COBISS Cat*

Starejše generacije programske opreme tega podatka niso vpisovale.

000u Datum konverzije

Podatek v obliki LLLLMMDD označuje datum paketnega vpisa zapisov v sistem COBISS. Podpolje se vpiše v zapise, ki so v sistem dodani s konverzijo brez posredovanja katalogizatorjev.

000v Paket

Podpolje z imenom paketa, iz katerega so bili pridobljeni zapisi, se vpiše v zapise, ki so v sistem dodani s konverzijo brez posredovanja katalogizatorjev.

000w Vrsta zapisa

Informacija o bazi podatkov, iz katere je zapis:

LOCAL-<akronim>	*zapis iz lokalne baze* Zapis je iz lokalne baze knjižnice, katere akronim je naveden za oznako "LOCAL-".
COBIB.<država>	*zapis iz COBIB-a* Zapis je iz vzajemne baze. Za oznako "COBIB." je navedena še dvočrkovna oznaka države.

V starejših zapisih lahko to podpolje vsebuje tudi druge kode, ki pa niso pomembne za določanje vrste zapisa.

000y Izvorni sistem

Informacija o tem, od kod je bil zapis prevzet. Podpolje se vpiše v zapise, ki jih katalogizatorji prevzamejo iz drugih virov:

COBIB.<država>	*COBISS.net* Zapis je bil prevzet iz COBISS.net, in to iz države, katere dvočrkovna oznaka je navedena za oznako "COBIB.".
LC	*katalog Kongresne knjižnice*
WCAT	*WorldCat* Zapis je bil prevzet iz OCLC-jevega svetovnega kataloga WorldCat.
DNB	*katalog Nemške nacionalne knjižnice*
OXF	*katalog knjižnic Univerze v Oxfordu*
ISSN	*Register ISSN*
METADAT	*baza podatkov METADAT* Zapis je bil prevzet iz baze z metapodatki, ki jih knjižnice uporabljajo pri pripravi bibliografskih zapisov in jih pridobivajo od založnikov ali drugih virov.
NCIP	*Portal za založnike* Zapis je bil prevzet s portala, kjer slovenski založniki oddajajo zahtevke za

 © IZUM, september 2026

	pripravo zapisov CIP in številk ISBN za elektronske monografske publikacije.
dCOBISS	*Digitalni repozitorij dCOBISS* Zapis je bil prevzet iz repozitorija dCOBISS.
AI	*AI* Osnutek zapisa za monografsko publikacijo ali članek je bil pripravljen z umetno inteligenco.

OPOMBE O VSEBINI POLJA

Celotno polje se kreira programsko, podatkov v njem ni mogoče spreminjati.

PRIMERI

1. *

000	␣␣	**a**00707 **b**2025061320250616 **c**IJS::ANJAB_DNB **d**IJS::ANJAB **e** **q**1368355234 **w**COBIB.SI **y**DNB **r**20250627 **s**OSICT::KOSEM **t**C4 *(Zapis za monografsko neknjižno gradivo je bil s programsko opremo COBISS Cat (000t) prevzet iz kataloga Nemške nacionalne knjižnice, zato ima v podpolju 000q vpisano identifikacijsko številko zapisa iz sistema DNB (000y). Tipologijo je potrdil Osrednji specializirani informacijski center za tehniko (000rs).)*

2. *

000	␣␣	**a**00105 **b**1991081620231006 **c**SIKNM::IDA **d**CTK::TJASAU **e** **f**20230904 **h**CTK::BREDA **i**20230904 **k**20210819 **o**20231006 **p**CTK::TJASAU **t**C3 *(Zapis je bil kreiran leta 1991 (datum v 000b – prvih osem številk) v knjižnici SIKNM (000c). V bazo CTK (000h) je bil prevzet 4. 9. 2023 (000fi), kjer je bil tudi dopolnjen (datum v 000b – drugih osem številk in redaktor (000d)) in opremljen s podatki o zalogi (000op). V podpolju 000k je zapisan datum zadnje sinhronizacije zapisa z normativno bazo CONOR. Zapis je bil nazadnje shranjen s programsko opremo COBISS3/Katalogizacija (000t).)*

3. *

000	␣␣	**a**00106 **b**1998092320251216 **c**PMFSK::PETKANA-COBIBMK **d**UKM::BOZAJ **e** **m**20251216 **n**UKM::BOZAS **q**378436 **t**C4 **w**COBIB.SI **y**COBIB.MK *(Zapis za monografsko publikacijo je bil prevzet v sistem COBISS.SI (000w) iz sistema COBISS.MK (000y). Prevzel ga je katalogizator iz UKM, dne 16. 12. 2025 (000mn), kar je hkrati tudi datum zadnjega ažuriranja zapisa.)*

4. *

000	␣␣	**a**00701 **b**2025041420250417 **c**UPLSI::TAYLORFRANCIS **d**CTK::COSERVISSI **f**20250417 **h**CTK::COSERVISSI **i**20250417 **t**C3 **u**20250414 **v**TAYLORFRANCIS *(Gre za zapis za e-knjigo, ki je bil pridobljen s konverzijo iz formata MARC 21. Podpolje 000u vsebuje datum paketnega vpisa, podpolje 000v pa ime paketa.)*

5. *

000	␣␣	**a**00101 **b**1985070100000000 **c**UKM::OLD **d** **e**only **f**0 **g**0000005937 *(Gre za lokalni zapis (000e = "only"), ki je nastal s konverzijo podatkov iz prejšnjega lokalnega sistema, kar označuje kreator UKM::OLD (000c). Zapis še ni bil spremenjen (000b – na zadnjih osmih mestih so ničle, podpolje 000d je prazno) in je v lokalni bazi dobil lokalno številko (000g).)*

6. *

000	␣␣	**a**01103 **b**2026062420260707 **c**IZUM::IZUM_SIMONAT **d**IZUM::IZUM_SIMONAT **e**inv **f**0 **o**20260707 **p**IZUM::IZUM_SIMONAT **t**C4 **w**LOCAL *(Gre za zapis za inventar (000e = "inv"), ki je bil opremljen s podatki o zalogi (000op) in shranjen le v lokalno bazo podatkov (000w).)*

7. *

000	␣␣	**a**00101 **b**2026070600000000 **c**IZUM::IZUM_SIMONAT_AI **d** **e** **f**0 **q**8ce1f4a4-eb2e-4094-acd0-efd4d0877b27 **t**C4 **w**LOCAL-IZUM **y**AI *(Zapis za monografsko publikacijo je bil ustvarjen s pomočjo umetne inteligence (000c in 000y).)*

 © IZUM, september 2026