

6.2 DODAVANJE ZAPISA U SPREMIŠTE

U spremište zapisa možemo dodati jedan ili više zapisa. U spremište dodajemo zapise iz pretraživača, različite varijante zapisa za isti bibliografski izvor i privremeno pohranjene zapise.

6.2.1 Dodavanje zapisa iz pretraživača

U spremište zapise možemo dodati aktiviranjem pretraživača u različitim bazama podataka (tj. u lokalnoj bazi podataka, odnosno COBIB-u, normativnoj bazi podataka CONOR i SGC, bazi podataka CORES, u nekoj drugoj uzajamnoj bibliografski bazi podataka u mreži COBISS.net ili drugoj stranjoj bazi podataka (Online katalog Kongresne biblioteke, WorldCat, ISSN)).

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / <akronim baze podataka>** (npr. **Pretraživanje / CONOR**).
Otvora se prozor **Pretraživanje – <...>** (npr. **Pretraživanje – Normativni zapis (CONOR)**).
2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljnije je opisan u pogl. 4.
Zapis, koji pretražujemo, nalazi se u rezultatima pretraživanja. U rezultatima može biti i više zapisa.
3. Na spisku rezultata pretraživanja označimo odgovarajući zapis, odnosno više zapisa, i kliknemo dugme **Izaberi**.
Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa. U spremište možemo dodati i više zapisa.

6.2.1.1 Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u

U lokalnoj bazi podataka možemo da pretražimo zapise koji su dopunjeni u COBIB-u i da ih po potrebi ažuriramo.

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u**.
Otvora se prozor **Pretraživanje – Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u**.
2. Upišemo zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje.
Otvora se prozor **Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u** u kojem se nalaze samo zapisi koji su, nakon upisivanja u našu lokalnu bazu, dopunjeni u uzajamnoj bazi.
3. Zapise proverimo i izaberemo one koje želimo da ažuriramo.

Izabrani zapisi se učitavaju u spremište. Metodom **Zapis / Uredi zapis** ponovo ih preuzimamo da bi se dopune iz COBIB-a pohranile i u našu lokalnu bazu.



Upozorenje:

Pretraživanje dopunjenih zapisa ograničeno je na 5.000 zapisa. Preporučujemo da se pretraživanje podeli na manje delove; npr. na period od nekoliko meseci ili godina (u zavisnosti od veličine lokalne baze), kada su zapisi kreirani.

Mogućnosti ...

Zapise, koji su dopunjeni u COBIB-u, možemo da pretražimo i klasnom metodom **Bibliografski zapis / Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u** u brauzeru.

6.2.2 Dodavanje zapisa za isti bibliografski izvor

Izabranom zapisu u spremištu možemo dodati pripadajuću verziju zapisa iz lokalne baze podataka ili COBIB-a. Na taj način možemo porediti različite verzije zapisa za isti bibliografski izvor.

6.2.2.1 Verzija zapisa iz COBIB-a

Radnom zapisu možemo dodati trenutno pohranjenu verziju zapisa iz COBIB-a, a da pri tom ne aktiviramo pretraživanje u pretraživaču. Verziju zapisa iz COBIB-a možemo dodati i nekim drugim zapisima iz spremišta.

Postupak

1. Potražimo i izaberemo zapis.
2. Izaberemo metodu **Spremište / Prikaži verziju zapisa iz COBIB-a**.
Pripadajući zapis iz COBIB-a dodaje se u spremište zapisa.



Upozorenje:

Ako u COBIB-u ne postoji pripadajući zapis, program nas na to upozorava.

6.2.2.2 Verzija zapisa iz lokalne baze podataka

Radnom zapisu možemo dodati trenutno pohranjenu verziju zapisa iz lokalne baze podataka, a da pri tom ne aktiviramo pretraživanje u pretraživaču. Verziju zapisa iz lokalne baze podataka možemo dodati i nekim drugim zapisima iz spremišta.

Postupak

1. Potražimo i izaberemo zapis.
2. Izaberemo metodu **Spremište / Prikaži verziju zapisa iz lokalne baze podataka**.

Pripadajući zapis iz lokalne baze podataka dodaje se u spremište zapisa.



Upozorenje:

Ako u lokalnoj bazi ne postoji pripadajući zapis, program nas na to upozorava.

6.2.2.3 Izvorna verzija zapisa

Radnom zapisu u spremište možemo dodati stanje zapisa pre početka uređivanja. Izvorna verzija zapisa ne mora da se slaže s pohranjenim stanjem u bazi podataka. Tu verziju možemo proveriti sve dok radni zapis ne pohranimo.

Uslov

Zapis mora biti u editoru.

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / Prikaži izvorni zapis**.

Izvorni zapis se dodaje u spremište zapisa. On se slaže sa zapisom koji je pre uređivanja upisan u editor (stanje zapisa pre dopunjavanja).



Upozorenje:

*Ako u editoru kreiramo novi zapis, metoda **Pretraživanje / Prikaži izvorni zapis** nije aktivna.*

6.2.3 Dodavanje privremeno pohranjenog zapisa

U spremište zapisa možemo dodati i privremeno pohranjeni zapis (v. pogl. 11.1 i pogl. 11.2).

Postupak

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / Privremeno pohranjeni zapisi**.

Otvora se prozor **Privremeno pohranjeni zapisi**.

2. Potražimo i izaberemo zapis (v. pogl. 11.3).

Privremeno pohranjeni zapis dodaje se u spremište zapisa.