

9.4 SPREMIŠTE ZAPISA

Normativne zapise iz baze podataka CONOR možemo dodati u spremište interfejsa za katalogizaciju bibliografskih ili normativnih zapisa. U meniju **Spremište**, za zapise iz baze podataka CONOR na raspolaganju su slične metode kao i za bibliografske zapise, a dodate su i metode: **Preuzmi odgovornost za zapis**, **Otkazi odgovornost za zapis**, **Poveži s bibliografskim zapisima** i **Povezani bibliografski zapisi**. Izostavljene su metode koje se ne uzimaju u obzir u radu s normativnim zapisima.

9.4.1 Preuzimanje odgovornosti za zapis

Pojedina biblioteka može preuzeti odgovornost za određeni normativni zapis.



Upozorenje:

Za postupak preuzimanja odgovornosti za zapis potrebna nam je privilegija CAT_NEWPN ili CAT_NEWCB.

Postupak

Polazimo iz prozora **Normativni zapis (CONOR)**.

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / CONOR**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Normativni zapis (CONOR)**.

2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljno je opisan u pogl. 4 i pogl. 9.2.

Zapis za entitet, koji pretražujemo, nalazi se u rezultatima pretraživanja.

3. Označimo odgovarajući zapis na spisku rezultata pretraživanja i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa.

4. Izaberemo metodu **Spremište / Preuzmi odgovornost za zapis**.

Dobijamo poruku o tome da smo preuzeli odgovornost za zapis.

Od tog trenutka, katalogizatori iz drugih biblioteka ne mogu više da uređuju taj zapis, osim ako imaju privilegiju CAT_CONOR. Svi ostali katalogizatori u zapis mogu dodavati samo podatke o varijantnim pristupnim tačkama.



Upozorenje:

Ako je odgovornost za zapis već preuzela neka druga biblioteka, naša biblioteka odgovornost ne može preuzeti.

5. Kliknemo dugme **U redu**.

Mogućnosti... Odgovornost za normativni zapis možemo preuzeti i u prozoru **Bibliografski zapis**.

9.4.2 Otkazivanje odgovornosti za zapis

Biblioteka, koja je u normativnoj bazi podataka preuzela odgovornost za određeni normativni zapis, tu odgovornost može i da otkáže.



Upozorenje:

Za postupak otkazivanja odgovornosti za zapis potrebna nam je privilegija CAT_NEWPN ili CAT_NEWCB.

Postupak

Polazimo iz prozora **Normativni zapis (CONOR)**.

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / CONOR**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Normativni zapis (CONOR)**.

2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljno je opisan u pogl. 4 i pogl. 9.2.

Zapis, za koji je biblioteka preuzela odgovornost, nalazi se u rezultatima pretraživanja.

3. Označimo odgovarajući zapis na spisku rezultata pretraživanja i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapis koji smo izabrali dodaje se kao jezičak u spremište zapisa.

4. Izaberemo metodu **Spremište / Otkáži odgovornost za zapis**.

Dobijamo poruku o tome da je odgovornost za zapis otkazana.

Na taj način svim bibliotekama ponovo je omogućeno dopunjavanje zapisa.



Upozorenje:

Ako je za zapis već odgovorna neka druga biblioteka, odgovornosti ne možemo da otkážemo.

5. Kliknemo dugme **U redu**.

Mogućnosti... Odgovornost za normativni zapis možemo otkazati i u prozoru **Bibliografski zapis**.

9.4.3 Paketno povezivanje normativnih i bibliografskih zapisa

Postupak povezivanja, odnosno prevezivanja polja 7XX za lična imena, odnosno nazive korporacija u više bibliografskih zapisa istovremeno možemo upotrebiti:

- kada polja 7XX u bibliografskim zapisima još nisu povezana s normativnim zapisima (tj. u polju nedostaje potpolje 3, v. pogl. 7.3.4.1.1);
- kada su polja 7XX u bibliografskim zapisima povezana s pogrešnim normativnim zapisom;
- kada u bibliografskim zapisima nedostaju polja 7xx.

Polja u bibliografskim zapisima sa odgovarajućim normativnim zapisom možemo povezati i pojedinačno u prozoru **Bibliografski zapis** (v. pogl. 7.3.4.1.2). Polja se pojedinačno mogu i prevezati (v. pogl. 7.3.4.1.3).



Upozorenje:

Za postupak povezivanja, odnosno prevezivanja polja u više bibliografskih zapisa istovremeno, potrebna nam je privilegija CAT_LINKAU.

Postupak

Polazimo iz prozora **Normativni zapis (CONOR)**.

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / CONOR**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Normativni zapis (CONOR)**.

2. Upišemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljno je opisan u pogl. 4 i pogl. 9.2.

Zapis za entitet, koji tražimo, nalazi se u rezultatima pretraživanja.

3. Označimo odgovarajući zapis na spisku rezultata pretraživanja i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa.

4. Označimo odgovarajući jezičak u spremištu i izaberemo metodu **Spremište / Poveži s bibliografskim zapisima**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Bibliografski zapis (COBIB)**, u kojem se, kod "Komandno pretraživanje" u polje za unos automatski upiše zahtev za pretraživanje oblikovan na osnovu pristupne tačke iz normativnog zapisa u označenom jeziku.



Primer:

Polje 70X povezujemo s normativnim zapisom za pisca Izidora Cankara.


Kod "Komandno pretraživanje" automatski se upisuje sledeći zahtev za pretraživanje: *AU=Cankar, Izidor not AR=5887587*.

5. Po potrebi adekvatno promeni zahteve za pretraživanje i potražimo bibliografske zapise koje želimo da povežemo sa izabranim normativnim zapisom, odnosno da ih prevežemo na njega. Zatim kliknemo dugme **Pretraži**.

Na spisku rezultata pretraživanja nalaze se bibliografski zapisi koje želimo da povežemo ili prevežemo.

6. Pretraživanje možemo izvesti i u lokalnoj bazi podataka tako što kliknemo dugme **<akronim lokalne baze podataka>** i zatim dugme **Pretraži**.
7. Na spisku označimo bibliografske zapise koje želimo da povežemo s izabranim normativnim zapisom, odnosno da prevežemo na njega i kliknemo dugme **Izaberi**.

Otvora se prozor **Povezivanje: tekući br. nn**. U gornjem delu prozora je u formatu COMARC/B prikazan prvi od izabranih zapisa, pri čemu je u levom delu prozora prikazana verzija zapisa iz COBIB-a, a u desnom delu verzija iz lokalne baze podataka, ukoliko postoji. U donjem sivom delu nalazi se spisak polja za potvrđivanje s mogućnostima za povezivanje.



Slika 9.4-1: Prozor Povezivanje

8. Ako zapis ne povežemo, nastavljamo s korakom 10, inače prelazimo na sledeći korak
9. Klikom označimo odgovarajuće polje za potvrđivanje ili samo u zapisu iz lokalne baze podataka ili samo u zapisu iz COBIB-a ili u oba zapisa. Potom kliknemo dugme **Poveži**.

U jedan ili u oba bibliografska zapisa upisuju se podaci iz normativnog zapisa. U prozor se učitava nova verzija zapisa, a pritom se pokriva sivi deo prozora sa spiskom polja za povezivanje.

Prilikom povezivanja, u bibliografski zapis, u potpolje 7XX3 upisuje se identifikacioni broj normativnog zapisa. Prilikom prevezivanja, prethodni sadržaj potpolja 3 zamenjuje se novim sadržajem. Prilikom dodavanja u zapis se dodaje novo polje 7XX. Ujedno se iz normativnog zapisa u polje 7XX prenosi normativna pristupna tačka, kod ličnih imena autora i šifra istraživača, a u zapis se dodaju i eventualne varijantne i srodne pristupne tačke.



Upozorenje:

*Kod lokalnih zapisa i zapisa označenih za brisanje dugme **Poveži** nije aktivno.*

10. Kliknemo dugme **Napred**.

Otvora se sledeći bibliografski zapis sa spiska rezultata pretraživanja.

11. Ponovimo korake 8 do 10 i povežemo, odnosno prevežemo zapise ili dodamo polja i u preostale bibliografske zapise.

12. Kada završimo s povezivanjem odnosno prevezivanjem, kliknemo dugme **Izlaz**. Dugmetom i tako bilo kada možemo prekinuti postupak.

U prozoru **Poruka** ispisuje se broj povezanih zapisa u COBIB-u i u lokalnoj bazi podataka.

13. Dok smo još uvek na istom jeziku u spremištu prozora **Normativni zapis (CONOR)**, po potrebi više puta ponovimo korake od 4 do 12, tako što pretražujemo i po svim mogućim varijantnim oblicima imena. Na taj način pretražimo i druge bibliografske zapise koje bi trebalo povezati sa istim normativnim zapisom, odnosno koje bi trebalo na njega prevezati.

Mogućnosti...

Više bibliografskih zapisa možemo istovremeno da povežemo, odnosno prevežemo s normativnim zapisom i u prozoru **Bibliografski zapis**.

9.4.4 Prikaz povezanih bibliografskih zapisa

Metoda **Spremište / Povezani bibliografski zapisi** omogućuje prikaz i pregled bibliografskih zapisa koji su povezani sa izabranim normativnim zapisom.

Postupak

Polazimo iz prozora **Normativni zapis (CONOR)**.

1. Izaberemo metodu **Pretraživanje / CONOR**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Normativni zapis (CONOR)**.

2. Upisujemo odgovarajući zahtev za pretraživanje i izvedemo pretraživanje. Postupak pretraživanja detaljno je opisan u pogl. 4, pogl. 9.2 i pogl. 10.2.

3. Označimo odgovarajući zapis na spisku rezultata pretraživanja i kliknemo dugme **Izaberi**.

Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa.

4. Izaberemo metodu **Spremište / Povezani bibliografski zapisi**.

Otvora se prozor **Pretraživanje – Bibliografski zapis (COBIB)** u koji je već upisan broj normativnog zapisa iz baze podataka CONOR.

5. Kliknemo dugme **Pretraži** i izaberemo odgovarajući zapis (ili više zapisa) sa spiska rezultata pretraživanja.

Zapis, koji smo izabrali, dodaje se kao jezičak u spremište zapisa.

Mogućnosti ...

Povezane bibliografske zapise možemo da pretražimo i proverimo i u brauzeru.