

---

## D SPISAK PREČICA ZA IZVOĐENJE NEKIH POSTUPAKA I METODA

U nekim operativnim sistemima (npr. Linux), određene vruće tipke, ili kombinacije tipki, rezervisane su za druge zadatke, te zato ne funkcionišu u programskoj opremi COBISS3. U takvim slučajevima, prečice uz naziv metode u menijima programske opreme nisu navedene, a može se izabrati samo metoda (npr. umesto kombinacijom tipki <Ctrl> + <Alt> + <S> zapis pohranjujemo samo metodom **Zapis / Pohrani zapis**).

Tabela D-1: Spisak prečica (vrućih tipki) za izvođenje nekih postupaka i metoda

Prečica (vruće tipke)	Postupak, metoda	Prozor
<D>	upis tekućeg datuma i časa ili datuma koji je za jedan dan noviji od upisanog datuma	eksport zapisa
	upis tekućeg datuma u obliku GGGGMMDD; istu vrednost ima metoda iz priručnog menija <b>Unesi trenutni datum</b>	editor zapisa
<W>	upis datuma i časa koji su za jednu sedmicu noviji od tekućeg ili upisanog datuma	eksport zapisa
<M>	upis datuma i časa koji su za jedan mesec noviji od tekućeg ili upisanog datuma	eksport zapisa
tipka za razmak	brisanje upisanog datuma i časa	eksport zapisa
<Alt> + <M>	aktiviranje reda menija i otvaranje menija <b>Sistem</b> ; druge menije zatim otvaramo tipkama za pomeranje <levo>, <desno>; metod iz menija biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole> i aktiviramo je pritiskom na tipku za razmak ili tipku <Enter>	brauzer
<Alt> + <C>	aktiviranje prozora sa segmentima i klasama; segmente i klase zatim biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brauzer
	zatvaranje svih polja istovremeno; istu vrednost ima metoda <b>Pogled / Sužen prikaz</b>	editor zapisa

<Alt> + <W>	aktiviranje radnog prostora; zapise za dalju obradu zatim biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brauzer
<Alt> + <R>	aktiviranje prozora s relacijama; zapise za dalju obradu zatim biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izbrani zapis prenosimo na radni prostor dvojnim klikom	brskalnik
<Alt> + <E>	otvaranje svih polja istovremeno; istu vrednost ima metoda <b>Pogled / Proširen prikaz</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <C>	kopiranje označenog teksta u spremište teksta, odnosno kopiranje sadržaja potpolja kopiranje kompletnog sadržaja (programskih poruka) iz prozora <b>Poruka</b>	interfejs za katalogizaciju, pretraživač
Dvostruki klik	označavanje teksta	interfejs za katalogizaciju, pretraživač
Trostruki klik	označavanje reda	interfejs za katalogizaciju, pretraživač
<Alt> + dvostruki klik	kopiranje označenog teksta u spremište teksta	brauzer (samo u atributima klase i radnom prostoru), pretraživač (samo u spisku rezultata pretraživanja), prikazivač (samo u jezičku Osnovni prikaz)
<F2> ili <Alt> + dvostruki klik	otvaranje polja za unos za indikatore	editor zapisa
<F2> ili <Enter>	otvaranje polja za unos kod potpolja	editor zapisa
<Ctrl> + <E>	prenos zapisa s radnog prostora u spremište zapisa; istu vrednost ima metoda <b>Objekt / Uredi</b>	brauzer
<Ctrl> + <X>	prenos označenog teksta u spremište teksta	pretraživač, editor zapisa
<Ctrl> + <V>	ubacivanje teksta iz spremišta teksta na izabrano mesto	pretraživač, editor zapisa
<Ctrl> + <P>	štampanje zapisa na štampač	brauzer, spremište zapisa
<F1>	pomoć, prikaz polja u COMARC formatu; istu vrednost ima metoda <b>Pogled / COMARC pomoć</b>	interfejs za katalogizaciju
<F3>	pretraživanje zapisa u pretraživaču; istu vrednost ima metoda <b>Klasa / Pretraži</b>	brauzer, editor zapisa
<F4>	pretraživanje zapisa po ključu; istu vrednost ima metoda <b>Klasa / Pretraži po ključu</b>	brauzer
<F5>	osvežavanje spiska zapisa na radnom prostoru, odnosno osvežavanje zapisa u editoru	brauzer, editor zapisa
<F7>	dodavanje polja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Dodaj polje</b>	editor zapisa
	uklanjanje svih objekata s radnog prostora; istu vrednost ima metoda <b>Radni prostor / Ukloni sve objekte</b>	brauzer

<F9>	dodavanje potpolja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Dodaj potpolje</b>	editor zapisa
<PgUp>	prethodno strana	prethodni pregled ispisa, šifrnik u padajućem spisku, šifrnik u odvojenom prozoru
<PgDn>	sledeća strana	prethodni pregled ispisa, šifrnik u padajućem spisku, šifrnik u odvojenom prozoru
<Home>	prva strana	prethodni pregled ispisa, šifrnik u padajućem spisku, šifrnik u odvojenom prozoru
<End>	poslednja strana	prethodni pregled ispisa, šifrnik u padajućem spisku, šifrnik u odvojenom prozoru
<Ctrl> + <A>	označavanje sadržaja u polju za unos i celog sadržaja jezička u spremištu, odnosno prikazivaču	interfejs za katalogizaciju, prikazivač (samo u jezičima MARC i Standardni prikaz)
<Ctrl> + <A> i <Delete>	brisanje sadržaja u polju za unos	editor zapisa
<Ctrl> + <D>	dodavanje unapred definisane vrednosti u potpolje; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Dodaj definisanu vrednost</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <F7>	brisanje polja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Izbrisi polje</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <F9>	brisanje potpolja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Izbrisi potpolje</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F7>	lepljenje polja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Zalepi polje</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <F9>	lepljenje potpolja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Zalepi potpolje</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <Alt> + <S>	pohranjivanje zapisa; istu vrednost ima metoda <b>Zapis / Pohrani zapis</b>	editor zapisa
<Ctrl> + <N>	kreiranje novog zapisa; istu vrednost ima metoda <b>Zapis / Kreiraj zapis</b>	interfejs za katalogizaciju
<Ctrl> + <S>	unos dijakritičkih znakova (skup COBISS znakova)	pretraživač, editor zapisa
<Ctrl> + <Enter>	aktiviranje pretraživanja; istu vrednost ima klik na dugme <b>Pretraži</b>	pretraživač (komandni način pretraživanja)
<Ctrl> + <tipka za razmak>	unos znaka za sortiranje "≠" (NSB/NSE)	editor zapisa
<Alt> + <F7>	kopiranje polja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Kopiraj polje</b>	editor zapisa
<Alt> + <F9>	kopiranje potpolja; istu vrednost ima metoda <b>Uređivanje / Kopiraj potpolje</b>	editor zapisa
<Enter>	potvrđivanje i zaključivanje unosa u polje za unos	editor zapisa
<Escape>	otkazivanje unosa u polje za unos	editor zapisa

	zatvaranje prozora	interfejs za katalogizaciju, pretraživač, prikazivač, skup znakova COBISS, šifrniki u padajućem spisku, šifrnici u posebnom prozoru
<Tab>, zatim tipka za razmak	otvaranje prozora za prikaz šifrnika	editor zapisa
tipka za pomeranje <desno>	pomeranje atributa iz spiska na levoj strani u izabrane attribute na desnoj strani; istu vrednost ima dugme <b>Dodaj</b>	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja
tipka za pomeranje <levo>	pomeranje atributa iz spiska na desnoj strani u neizabrane attribute na levoj strani; istu vrednost ima dugme <b>Ukloni</b>	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja
<Alt> + tipka za pomeranje <gore>	pomeranje izabranog atributa za prikaz rezultata pretraživanja za jedan red više u spisku na desnoj strani; istu vrednost ima dugme <b>Gore</b>	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja
<Alt> + tipka za pomeranje <dole>	pomeranje izabranog atributa za prikaz rezultata pretraživanja za jedan red niže u spisku na desnoj strani; istu vrednost ima dugme <b>Dole</b>	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja