

017 DRUGI IDENTIFIKATORI

Polje sadrži identifikator objavljen u jedinici koji ne odgovara nijednom drugom polju i objašnjenje koje dodatno određuje identifikator kada zapis sadrži više identifikatora. Polje odgovara području standardnog (ili drugog) broja i uslovima dostupnosti u ISBD-u. Polje može da sadrži uslove dostupnosti i/ili cenu, iako ne sadrži identifikator.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE		PONOVLJIVOST
017	Drugi identifikatori	r
	a <i>Identifikator</i>	nr
	b <i>Objašnjenje</i>	nr
	d <i>Uslovi nabavke i/ili cena</i>	nr
	z <i>Pogrešni identifikator</i>	r
	2 <i>Kod sistema</i>	nr

Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

OPIS POTPOLJA

017a Identifikator

Identifikator; oblik zavisi od sistema iz kojeg je preuzet.

017b Objašnjenje

Objašnjenje uz identifikator u potpolju a (ako postoji): obično naziv izdavača, oznaka poveza primerka ili objašnjenje odnosa identifikatora prema celini ili određenoj svesci.

017d Uslovi nabavke i/ili cena

Cena jedinice i bilo koja napomena o njenoj raspoloživosti.

017z Pogrešni identifikator

Identifikator za koji ustanovimo da je kod određene jedinice građe upotrebljen pogrešno ili je na drugi način nevažeći. Možda je dodeljen dvema različitim publikacijama i u tom slučaju poništen, a možda je i pogrešno odštampan.

0172 Kod sistema

Kod sistema iz kojeg je preuzet identifikator.

doi	<i>digitalni identifikator objekta</i>
hdl	<i>handle</i>
isan	<i>međunarodni standardni broj za audio-vizuelnu građu</i>

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U potpolje 2 unosimo kod sistema iz kojeg je preuzet identifikator.

DOI® Digital Object Identifier (digitalni identifikator objekta) je sistem za trajnu i funkcionalnu identifikaciju i upravljanje intelektualnim sadržajem i metapodacima u digitalnim mrežama. Identifikator DOI sačinjen je iz niza znakova koji jednoznačno određuje entitet u okviru sistema DOI.

ISAN – International Standard Audiovisual number (međunarodni standardni broj audio-vizuelnog dela) je sistem za doslednu identifikaciju audio-vizuelnog dela koje je sastavljano od pokretne slike sa pratećim zvukom ili bez njega. Pritom nije važno u kojem fizičkom obliku se delo distribuiraju. Određenu verziju audio-vizuelnog dela identifikuje V-ISAN – International Standard Audiovisual Number (ISAN) – Version identifier (međunarodni standardni broj audio-vizuelnog dela – identifikator verzije)

Hdl – Handle je sistem za trajnu identifikaciju digitalnih objekata, odnosno izvora onih organizacija koje su registrovane u Handle.Net Registry. Administrator za dodeljivanje prefiksa je organizacija CNRI – Corporation for National Research Initiatives. Na Handle sistemu zasniva se i DOI.

Struktura DOI

Sistem numerisanja DOI zasnovan je na standardu ISO 26324:2012.

DOI je sastavljen od prefiksa i sufiksa koji su odvojeni kosom crtom "/", npr. 10.1000/12345.

Prefiks (npr. 10.1000) sastavljen je iz dva dela koja su odvojena tačkom. Prvi deo "10" je broj direktorijuma i isti je kod svih DOI identifikatora. Drugi deo (npr. 1000) je niz brojeva koji su dodeljeni organizaciji koja želi da registruje DOI identifikatore. Drugi deo prefiksa može biti dodatno podeljen na podređene delove koji su odvojeni tačkom (npr. 1000.10). Ne postoje ograničenja u vezi s brojem DOI identifikatora koje može da zatraži registraciona agencija. Iz prefiksa DOI identifikatora ne možemo doći do informacije o vlasništvu, pravima i upravljanju intelektualnim vlasništvom.

Prefiksu iza kose crte "/" sledi jedinstveni sufiks (npr. 12345) koji označava entitet. Kombinacija prefiksa, koji označava podnosioca prijave, i jedinstvenog sufiksa, koji podnosioc prijave bira sam, ukida potrebu za centralizovanim dodeljivanjem DOI identifikatora.

Sufiks može biti proizvoljan niz znakova ili može da uključuje identifikator iz drugog sistema, npr. ISBN, ISSN, PII, SICI... (vidi primere: 1, 2). Postojeći identifikatori i/ili bibliografski podaci, koji su upotrebljeni za sufiks, unutar DOI sistema sami po sebi nemaju značaja.

Struktura ISAN

Sistem ISAN numerisanja zasnovan je na standardu ISO 15706:2002 i ISO 15706-2:2007 za V-ISAN.

ISAN može da zauzme 17 ili 26 mesta.

17-cifreni ISAN sačinjava 16 heksadecimalnih oznaka (znaci: 0 do 9 i A do F) podeljenih u dva segmenta i kontrolni znak. Za prvim segmentom, koji sadrži 12 znakova za osnovno delo, sledi drugi segment sa 4 znaka za epizode. Ako delo nije epizoda, koriste se nule za dopunjavanje. Nakon poslednjeg segmenta sledi alfanumerički kontrolni znak (znaci: 0 do 9 i A do Z).

26-cifreni ISAN (V-ISAN), pored 17-cifrenog ISAN-a, sačinjava još 8 heksadecimalnih brojeva koji predstavljaju oznaku verzije, a za njima sledi i alfanumerički kontrolni znak.

Primer ISAN 1881-66C7-3420-0000-7-9F3A-0245-U:

	osnovno delo												epizoda			k.z.	verzija					k.z.											
ISAN	1	8	8	1	-	6	6	C	7	-	3	4	2	0	-	0	0	0	0	-	7	-	9	F	3	A	-	0	2	4	5	-	U

Prefiks ISAN i kontrolni znak na 17. mestu (i 26. mestu kada je ISAN-u dodata i oznaka verzije) prisutni su uvek kada se ISAN predstavlja u obliku čitljivom golim okom. Svaka grupa od četiri heksadecimalne oznake i kontrolni znaci međusobno su odvojeni crticom ili razmakom.

V-ISAN je kombinacija međunarodnog standardnog broja za audio-vizuelnu građu (ISAN) i dodate oznake verzije (vidi primer 3).

Handle struktura

Handle sistem je definisan u dokumentima RFC 3650, 3651 i 3652 grupe Internet Engineering Task Force (IETF) i namenjen je razrešavanju URL-a pomoću centralnog registra Handle.Net Registry.

Handle identifikator je sastavljen od prefiksa i sufiksa koje odvaja kosa crta "/", npr. 20.1000/100.

Prefiks označava organizaciju za poimenovanje. Ako se prefiks sastoji iz više delova, odvojeni su tačkom, a predstavljaju više segmenata u hijerarhiji organizacije za poimenovanje. Svaki prefiks handle identifikatora počinje sa "20" i predstavlja organizaciju CNRI – Corporation for National Research Initiatives iza čega dolaze oznake organizacija registrovanih u Handle.Net Registry (vidi primere: 4, 5). Prefiks može da bude sastavljen iz svih znakova iz skupa znakova Unicode UCS-2 uz izuzetak znaka "/".

Prefiksu iza kose crte sledi sufiks koji označava lokalni naziv izvora. Sufiks može da bude sastavljen iz svih znakova iz skupa znakova Unicode UCS-2.

Oblik podataka

Skraćenicu sistema, koja je na jedinici obično odštampana zajedno sa identifikatorom, u polje 017 ne unosimo.

Svaki identifikator, koji je na jedinici odštampan pogrešno, možemo uneti u potpolje 017z – *Pogrešni identifikator*.

U potpoljima a i z ubačene crtice, odnosno kosa crta međusobno odvajaju pojedinačne delove identifikatora.

Da bismo mogli da razlikujemo identifikatore kada ih je više u zapisu, možemo da im dodamo pojašnjenja.

Svaki identifikator često ima svoje uslove dostupnosti i cenu. Stoga je taj podatak zapisan u istom polju.

Za svaki važeći identifikator polje mora da se ponovi. Polje mora da se ponovi i za nevažeći identifikator, osim ako se nedvosmisleno odnosi na važeći identifikator koji je unet u zapis; u ovom slučaju nevažeći identifikator biće unet u isto polje kao odgovarajući važeći identifikator.

SRODNA POLJA

- 010** *MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ KNJIGE (ISBN)*
- 011** *ISSN*
- 013** *MEĐUNARODNI STANDARDNI BROJ ŠTAMPANE MUZIKALIJE (ISMN)*
- 020** *BROJ U NACIONALNOJ BIBLIOGRAFIJI*
- 021** *BROJ OBAVEZNOG PRIMERKA*
- 022** *BROJ ZVANIČNE PUBLIKACIJE*
- 040** *CODEN*
- 041** *OSTALI KODOVI**
- 071** *IZDAVAČKI BROJ*

Ova polja koristimo za specifične brojeve.

PRIMERI

1. *

017 □□ **a10.3359/oz0702058 2doi**
(DOI za članak objavljen u "Organizaciji znanja".)

2. *

017 □□ **a10.4567/0028-0836(18770503)16:392 2doi**
(Budući da izdavač koristi SICI "0028-0836(18770503)16:392", izabrao ga je za sufiks u DOI-ju.)

3. *

017 □□ **a0000-0000-7570-0000-F-0000-0001-R 2isan**
(V-ISAN za video-snimak pod naslovom "Princeza i goblin".)

4. *

017 □□ **a20.1000/100 2hdl**
(Handle "20.1000/100" je identifikator za licencu programske opreme Handle.Net. Prefiks 20.1000 u ovom slučaju predstavlja samo organizaciju Handle.Net i sačinjen je od znakova za nadređenu i podređenu organizaciju. Nadređena organizacija je CNRI, a 1000 označava podređenu organizaciju za poimenovanje. Sufiks 100 je lokalni naziv unutar ovog imenskog prostora.)

5. *

017 □□ **a20.500.12556/DiRROS-13864 2hdl**
 017 □□ **a20.500.12556/dirros/50967165-baf4-47ee-8926-184895760f98 2hdl**

(Primer "20.500.12556/DiRROS-13864" je handle identifikator za zapis metapodataka izvora koji je uključen u repozitorijum DiRROS. Handle identifikator "20.500.12556/dirros/50967165-baf4-47ee-8926-184895760f98" određen je za izvor. Prefiks 20.500.12556 se sastoji od dela 20.500, koji predstavlja registrovane korisnike Handle sistema, i dela 12556, koji je dodeljen repozitorijumu otvorene nauke u Sloveniji.)