

## 215 FIZIČKI OPIS

Polje sadrži podatke o fizičkim karakteristikama jedinice. Odgovara području fizičkog opisa u ISBD-u. Kod opisa sastavnog dela, polje 215 sadrži fizički opis sastavnog dela i podatke o lokaciji u matičnoj jedinici.

### Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE		PONOVLJIVOST
215	Fizički opis	r
<b>a</b>	<i>Posebna oznaka građe i opseg</i>	nr
<b>c</b>	<i>Drugi fizički podaci</i>	nr
<b>d</b>	<i>Dimenzije</i>	nr
<b>e</b>	<i>Propratna građa</i>	r
<b>f</b>	<i>Posebno izdanje**</i>	nr
<b>g</b>	<i>Numerisanje – treći nivo*</i>	nr
<b>i</b>	<i>Numerisanje – drugi nivo*</i>	nr
<b>h</b>	<i>Numerisanje – prvi nivo*</i>	nr
<b>k</b>	<i>Hronologija*</i>	nr
<b>o</b>	<i>Alternativna paginacija*</i>	nr
<b>p</b>	<i>Alternativno numerisanje – treći nivo*</i>	nr
<b>q</b>	<i>Alternativno numerisanje – drugi nivo*</i>	nr
<b>r</b>	<i>Alternativno numerisanje – prvi nivo*</i>	nr
<b>s</b>	<i>Alternativna hronologija*</i>	nr

### Indikatori

Vrednosti indikatora nisu definisane.

## OPIS POTPOLJA

### 215a Posebna oznaka građe i opseg

Posebna oznaka građe i/ili podaci o broju delova (vidi primere: 16, 22–32). Kod štampanih monografskih publikacija u jednoj svesci, navodimo samo opseg (broj strana, vidi primere 1, 2, 5, 17, 33).

Kod sastavnih delova, navodimo opseg strana (prva i poslednja strana, vidi primere 36–39) ili posebnu oznaku građe (vidi primer 48).

---

### 215c Drugi fizički podaci

Fizičke karakteristike jedinice koje nisu opisane negde drugde u polju 215, npr. podaci o ilustracijama, boji, zvuku itd. (vidi primere: 11, 17, 28, 29, 31, 43).

---

### 215d Dimenzije

Dimenzije jedinice (vidi primere: 16, 19, 22, 30) i/ili dimenzije koje su značajne kada je za korišćenje jedinice potrebna oprema (vidi primer 8). Kod antikvarne građe navodimo bibliografski format (vidi primer 15).

---

### 215e Propratna građa

Kratak opis propratne građe koja je namenjena za korišćenje zajedno s jedinicom (vidi primere: 1, 4, 17, 22, 25, 26, 32, 33). Ponovljivo za različite vrste propratne građe (vidi primer 18).

U ovo potpolje unosimo podatke o manje značajnoj i manje obimnoj propratnoj građi. Obimniju propratnu građu, koja zbog svoje prirode zahteva precizniji bibliografski opis, opisujemo u polju 421 – *Prilog*.

---

### 215f Posebno izdanje\*\*

Potpolje je korišćeno do 1991. godine za unos suplementa kod sastavnih delova.

---

### 215g Numerisanje – treći nivo\*

Treći nivo numerisanja kod sastavnih delova, kada postoji više od dva nivoa numerisanja (vidi primer 52).

---

### 215i Numerisanje – drugi nivo\*

Drugi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično godište (vidi primere: 36, 38).

---

### 215h Numerisanje – prvi nivo\*

Prvi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično sveska (vidi primere: 36, 37, 38, 40, 44, 45, 48, 49, 50).

---

## 215k Hronologija\*

Godina, odnosno datum izdavanja kod sastavnih delova (vidi primere: 36, 37, 38, 42, 45, 49, 50).

---

## 215o Alternativna paginacija\*

Alternativni opseg strana kod sastavnih delova (prva i poslednja strana, vidi primer 38).

Potpolja 215opqrs popunjavamo samo kada je sastavni deo objavljen u serijskoj publikaciji koja je podserija ili privezani prilog druge serijske publikacije (popunjeno potpolje 011s).

---

## 215p Alternativno numerisanje – treći nivo\*

Treći nivo numerisanja kod sastavnih delova, kada postoji više od dva nivoa numerisanja.

---

## 215q Alternativno numerisanje – drugi nivo\*

Drugi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično godište (vidi primere: 39, 41).

---

## 215r Alternativno numerisanje – prvi nivo\*

Prvi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično sveska (vidi primere: 38, 39, 41).

---

## 215s Alternativna hronologija\*

Godina, odnosno datum izdavanja kod sastavnih delova (vidi primere: 38, 39, 41).

## NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U potpolja 215acde unosimo podatke o fizičkim karakteristikama jedinice (vidi primere 1–34). Polje ponavljamo kada za multimedijски komplet radimo fizički opis za svaki sastavni deo posebno (vidi primere: 14, 32). Ponovljena polja 215 prema ISBD-u ispisuju se jedno ispod drugog, uvučeno za jedan znak udesno.

Interpunkciju između potpolja ne unosimo, ali unosimo interpunkciju unutar pojedinačnog potpolja (vidi primere: 4, 16, 22, 26, 27). Druge informacije o podacima u ovom polju nalaze se u odgovarajućim ISBD-ovima. Veza između potpolja i elemenata ISBD-a prikazana je u donjoj tabeli.

POTPOLJE	NAZIV ELEMENTA	TAČKA ISBD(G)	INTERPUNKCIJA
<b>a</b>	Posebna oznaka građe i opseg	5.1	ново područje
<b>c</b>	Drugi fizički podaci	5.2	:

<b>d</b>	Dimenzije	5.3	;
<b>e</b>	Propratna građa	5.4	+

Kod jedinica u više svezaka/delova, koji izlaze više od jedne godine (u potpolju 100b je kod "g"), u potpolju 215a oštrougaonim zgradama "<>" označavamo da je podatak privremen (vidi primere: 20, 21). Po izlasku prve sveske/dela, u oštrougaone zgrade unosimo prvu svesku/deo i crticu. Kod više svezaka/delova, u oštrougaone zgrade unosimo prvu i privremeno poslednju svesku/deo, a između je crtica. Privremene podatke menjamo prilikom izlaska svake sledeće sveske/dela. Po izlasku poslednje sveske/dela zgrade brišemo i unosimo ukupan broj svezaka/delova.

### Fizički opis i lokacija sastavnog dela u matičnoj jedinici

Kod opisa sastavnih delova, u polje 215, pored fizičkog opisa sastavnog dela, unosimo i podatke o lokaciji sastavnog dela u matičnoj jedinici (vidi primere 36–51).

Obavezan je unos u potpolje 215a u koje unosimo opseg strana ili posebnu oznaku građe (vidi primer 48). Polje ponavljamo kada opisujemo sastavni deo u dva ili tri dela, odnosno nastavka (vidi primere: 40, 41). Kod sastavnih delova koji izlaze u više od tri nastavka, potpolje 215a ne popunjavamo (vidi primer 42).

Unos podataka o lokaciji (potpolja 215agihkopqrs), zavisi od vrste matične jedinice:

1. Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), koja je izašla u jednoj svesci/delu, popunjavamo samo potpolje 215a (vidi primere: 43, 51).
2. Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), koja je izašla u više svezaka/delova, popunjavamo potpolja 215agih (vidi primere: 44, 45, 48). Ako matična jedinica izlazi više godina, popunjavamo i potpolje 215k u koje unosimo godinu izlaska sveske/dela (vidi primer 45).
3. Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji popunjavamo potpolja 215agihk (vidi primere: 36, 37, 40, 42, 46, 49, 50).
4. Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji, koja je podserija ili privezani prilog druge serijske publikacije, pored potpolja 215agihk, popunjavamo i potpolja za podatke o alternativnoj paginaciji, numerisanju i hronologiji 215opqrs (vidi primere: 38, 39, 41). Podaci u potpoljima 215agihk moraju se slagati s podacima na publikaciji čiji je ISSN upisan u potpolje 011a. Alternativni podaci u potpoljima 215opqrs moraju se slagati s podacima na publikaciji čiji je ISSN upisan u potpolje 011s.

Prema ISBD-u, lokacija sastavnog dela (potpolja 215agihkopqrs) ispisuje se prilikom identifikacije matične jedinice, a drugi fizički podaci i dimenzije (potpolja 215cd) kod glavnog opisa sastavnog dela (vidi primere: 36, 40, 43).

Grupa alternativnih podataka označava se znakom jednakosti koji se formira prilikom ispisa na početku grupe alternativnih podataka. Ova grupa uključuje i naslov i ISSN (vidi primere: 38, 39, 41).

Dalja uputstva nalaze se u publikaciji *Uputstva za primenu ISBD-a u opisu komponentnih delova* i u odgovarajućim ISBD-ovima.

POTPOLJE	NAZIV ELEMENTA	INTERPUNKCIJA
<b>a</b>	Posebna oznaka građe i opseg	ново područje ili ,
<b>g</b>	Numerisanje – treći nivo	ново područje
<b>i</b>	Numerisanje – drugi nivo	ново područje ili ,
<b>h</b>	Numerisanje – prvi nivo	ново područje ili ,
<b>k</b>	Hronologija	(
<b>o</b>	Alternativna paginacija	,
<b>p</b>	Alternativno numerisanje – treći nivo	ново područje
<b>q</b>	Alternativno numerisanje – drugi nivo	ново područje ili ,

<b>r</b>	Alternativno numerisanje – prvi nivo	ново područje ili ,
<b>ss</b>	Alternativna hronologija	(

Oznake numerisanja stavljamo među znakove NSB/NSE "‡" da se ne bi uzimale u obzir prilikom sortiranja i pretraživanja (vidi primere: 36, 38, 44, 47, 49, 50).

### Veza matične jedinice i sastavnog dela

Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji vezu ostvarujemo preko potpolja 011a (vidi primere: 36, 37, 40, 46, 47, 49, 50).

Kod sastavnog dela u podseriji ili privezanom prilogu serijske publikacije vezu ostvarujemo preko potpolja 011a i 011s (vidi primere: 38, 39, 41).

Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), vezu ostvarujemo preko potpolja 4641 u koje upisujemo identifikacioni broj zapisa za matičnu jedinicu (vidi primere: 43, 44, 45, 46, 48, 51).

## SRODNA POLJA

- 011a** *ISSN, ISSN za članak\**  
U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ISSN matične jedinice.
- 011s** *ISSN, ISSN kod članka u seriji s podserijom ili u prilogu\**  
U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ISSN serije ili privezanog priloga.
- 4641** *MATIČNA JEDINICA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA), Identifikacioni broj*  
U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ID zapisa za matičnu jedinicu.
- 105a** *TEKSTUALNA GRAĐA - MONOGRAFIJE, Kodovi za ilustracije*  
Kodirani podaci o vrstama ilustracija u potpolju 105a moraju se slagati sa podatkom u potpolju 215c (vidi primere: 16, 17, 20, 32, 33).
- 106** *TEKSTUALNA GRAĐA – FIZIČKI OPIS*  
(vidi primer 24)
- 115** *GRAĐA ZA VIZUELNE PROJEKCIJE, VIDEOSNIMCI I FILMOVI*  
(vidi primere: 27, 28, 32)
- 116** *GRAFIKA*  
(vidi primere: 30, 32)
- 117** *TRODIMENZIONALNI PROIZVODI I PREDMETI*  
(vidi primer 31)
- 120** *KARTOGRAFSKA GRAĐA – OPŠTI PODACI*  
(vidi primere: 22, 23, 32)
- 121** *KARTOGRAFSKA GRAĐA – FIZIČKI OPIS*  
(vidi primere: 22, 23, 32)
- 124** *KARTOGRAFSKA GRAĐA – POSEBNA OZNAKA GRAĐE*  
(vidi primere: 22, 23, 32)
- 125** *ZVUČNI SNIMCI I MUZIKALIJE*

- (vidi primer 25)
- 126** *ZVUČNI SNIMCI – FIZIČKI OPIS*  
(vidi primere: 29, 32, 48)
- 130** *MIKROOBLICI – FIZIČKI OPIS*  
(vidi primer 24)
- 135** *ELEKTRONSKI IZVORI*  
(vidi primere: 26, 34, 47)
- 140** *ANTIKVARNA GRAĐA – OPŠTE*

## PRIMERI

1.

215 □□ **a264 p.**, 24 leaves of plates **cill.**, 17 facs. **d21 cm e1map**  
(Publikacija sa ilustracijama i faksimilima koja ima 264 strane i 24 lista priloga.  
Prpratna građa je geografska karta. Visina jedinice izmerena je duž hrpta.)

2.

215 □□ **ax**, 32, 73 p., [1] leaf of plates **cmaps d21 cm**  
(Publikacija sadrži geografske karte; ima tri različite paginacije strana i jedan nepaginisan list priloga.)

3.

215 □□ **a1 folder (6 p.) cmaps, plans, charts, portraits d21 x 30 cm**  
(Fascikla sa geografskim kartama, grafičkim prikazima i portretima. Kada je širina veća od visine, navodimo obe dimenzije.)

4.

215 □□ **a3 vol. (49, 37, 18 p.) cill., col. maps d22 cm esound disk (16 min) : 33 1/3 rpm., mono., 17.5 cm**  
(Publikacija u tri sveske. Paginaciju pojedinačnih svezaka navodimo u okruglim zagradama iza broja svezaka. Sveske sadrže ilustracije i geografske karte u boji. Prpratna građa je gramofonska ploča koju opisujemo u skladu s ISBD(NBM)-om.)

5.

215 □□ **a35 S. c16 graph. Darst. d24 cm**  
(Opis jedinice s grafičkim prikazima je na nemačkom jeziku.)

6.

215 □□ **a1 map cboth sides, col. d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm**  
(Obostrano štampana geografska karta u boji. Dimenzije složene geografske karte navedene su posle dimenzija raširene geografske karte.)

7.

215 □□ **a1 globe ccol., mounted on metal stand d31 cm in diam.**  
(Globus u boji prečnika 31 cm, koji je pričvršćen na metalni stalak.)

8.

215	uu	<b>a1</b> film reel (20 min., 570 m) <b>cn</b> itrate, b&w, si. <b>d16</b> mm <i>(Rolna 16-milimetarske nitratne filmske trake s nemim crno-belim filmom dužine 20 minuta. Traka je duga 570 m.)</i>
-----	----	---

9.

215	uu	<b>a1</b> videocassette (U-matic) (30 min.) <b>ccol.</b> , sd. <i>(Videokaseta na formatu U-matic; zvučni videosnimak u boji traje 30 minuta.)</i>
-----	----	---

10.

215	uu	<b>a1</b> sound reel (100 min.) <b>c19</b> cm/s., 4 track, adjacent <i>(Rolna magnetofonske trake s emitovanjem od 100 minuta i brzinom 19 cm/s.)</i>
-----	----	--

11.

215	uu	<b>a1</b> sound reel (50 min.) <b>c38</b> cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed <i>(Rolna magnetofonske trake. Zvuk je snimljen u stereo tehnici, vreme emitovanja je 50 minuta i brzina 38 cm/s. Za smanjenje šuma upotrebljen je Dolbysistem.)</i>
-----	----	---

12.

215	uu	<b>a1</b> sound disc <b>c33</b> 1/3 rpm, coarse <i>(Gramofonska ploča s brzinom emitovanja od 33 1/3 obrtaja u minuti i s grubim brazdama.)</i>
-----	----	--

13.

215	uu	<b>a1</b> sound disc <b>c78</b> rpm, vertical <i>(Gramofonska ploča s brzinom emitovanja od 78 obrtaja u minuti i s vertikalnim brazdama.)</i>
-----	----	---

14.

215	uu	<b>a3</b> filmstrips (96 fr.) <b>ccol.</b> <b>d35</b> mm
215	uu	<b>a1</b> map <b>ccol.</b> <b>d25</b> x 25 cm folding to 10 x 18 cm
215	uu	<b>a13</b> rocks and minerals <b>din</b> container, 14 x 9 x 2 cm
215	uu	<b>a1</b> wallchart <b>ccol.</b> <b>d48</b> x 90 cm folding to 24 x 15 cm <i>(Jedinicu čine tri dijafilma, geografska karta, trinaest kamena i minerala u kutiji i zidna karta. Kada jedinica sadrži sastavne delove na različitim medijima, a pri tom je za svaki sastavni deo potreban potpuni fizički opis, ponavljamo polje 215. Svaki sastavni deo opisujemo u skladu sa odgovarajućim ISBD-om.)</i>

15.

215	uu	<b>a340</b> p., 4 leaves of plates <b>cill.</b> <b>d4°</b> (19 cm) <i>(Ilustrovana publikacija iz perioda ručne štampe. Naveden je bibliografski format, a potom, u okruglim zagradama, dimenzije u centimetrima.)</i>
-----	----	---

16. \*

105	uu	<b>aa</b>
215	uu	<b>a2</b> zv. (72 str., [1] f. pril.; 72 str.) <b>cilustr.</b> <b>d30</b> cm <i>(Publikacija u dve sveske; prva sveska ima nepaginisan list priloga. Sveske su ilustrovane; podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim podacima u potpolju 105a. Visina jedinice izmerena je duž hrpta.)</i>

17. \*

105	uu	<b>aa</b>
215	uu	<b>aXXXIII</b> , 812 str. <b>cilustr.</b> , graf. prikazi <b>d27</b> cm <b>e1</b> f. errata

*(Strane su paginirane rimskim i arapskim brojevima. Publikacija sadrži ilustracije i grafičke prikaze; podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim podacima u potpolju 105a. Prorpatna građa je paginiran list s greškama.)*

18. \*

215    □□    **a1** zv. (loč. pag.) **cilustr. d17** cm **esestavljanika eškatla** (19 x 28 cm)  
*(Kada publikacija sadrži više od tri različite paginacije strana, navodimo oznaku "razl. pag." ili odgovarajući izraz na nelatiničnom pismu. Prorpatna građa je navedena u ponovljenim potpoljima e.)*

19. \*

215    □□    **a1** z**gibanka** ([6] str.) **cbarvne ilustr. d21** x 23 cm  
*(Prospekt sa ilustracijama u boji. Strane nisu paginirane, stoga ih navodimo u uglastim zgradama. Kada je širina veća od visine, navodimo obe dimenzije.)*

20.

105    □□    **ay**  
 210    □□    **aLjubljana cSlovenska akademija znanosti in umetnosti d1971-<1997>**  
 215    □□    **aZv. <1-2> d24** cm  
*(Publikacija izlazi više od jedne godine, a još uvek nije zaključena. Privremeni broj svezaka upisujemo u oštrogane zgrade. Po prijemu poslednje sveske upisujemo ukupan broj svezaka i zgrade brišemo. Ako jedinica nije ilustrirana, u potpolje 105a upisujemo kod "y".)*

21. \*

210    □□    **aLjubljana cDružina d2001-**  
 215    □□    **aZv. <1-> cilustr. d24** cm  
*(Izšla je samo prvi sveska publikacije koja će izlaziti više od jedne godine. U potpolje 215a u oštrogane zgrade upisujemo privremeni podatak: prva sveska i crtica.)*

22. \*

120    □□    **ab bb cy db dg**  
 121    □□    **aa caa db ga**  
 124    □□    **bd**  
 215    □□    **a1** zvd. **cbarve d68** x 78 cm, zložen na 13 x 23 cm **eseznam imen** (48 str. ; 20 cm)  
*(Geografska karta u boji. Dimenzije složene karte navedene su iza dimenzija raširene karte. Prorpatna građa je knjižica sa spiskom naziva. Prilikom opisa prorpatne građe, dodatne elemente navodimo u okruglim zgradama. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 120, 121 i 124.)*

23. \*

120    □□    **ab ba ca**  
 121    □□    **aa caa db gc**  
 124    □□    **ac ba**  
 215    □□    **a1 atlas** (144 str.) **cbarv. zvd. d34** cm  
*(Atlas je u polju 215 opisan kao monografska publikacija.)*

24. \*

106    □□    **ag**  
 130    □□    **ae ba dc fa ga hc**  
 215    □□    **a32** mikrofišev **esrebrov halid**, 35x **d11** x 15 cm  
*(Jednobojni mikrofiši sa 35-strukim smanjenjem, emulzija je srebrov halogenid. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 106 i 130.)*



25. \*

125	uu	<b>aa ba</b>
215	uu	<b>a1</b> partitura (24 str.) <b>e</b> note <b>d</b> 31 cm <b>e</b> 3 parti (22, 22, 20 str.) (Partitura, propratnu građu čine tri partiture. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 125.)

26. \*

135	uu	<b>av bh</b>
215	uu	<b>a1</b> optični disk (CD-ROM) <b>c</b> barve, zvok <b>d</b> 12 cm, v škatli 2 x 22 x 16 cm <b>e</b> 1 spremna knjižica (15 str. : ilustr. ; 12 cm) (CD-ROM koji ima zvuk i prikazuje boje. Kada je jedinica u kutiji s nestandardnim dimenzijama, navodimo ih posebno. Propratna građa je knjižica koju opisujemo u skladu s ISBD(M)-om. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 135.)

27. \*

115	uu	<b>ac b017 cc da eh fo hc kc lb oc</b>
215	uu	<b>a1</b> videokaseta (VHS, PAL) (ca 17 min) <b>c</b> č-b in barve, zvok (Videokaseta formata VHS, sa standardizovanim brojem linija (PAL). U okruglim zagradama navodimo robnu marku ili drugu oznaku tehničkog sistema, kada je podatak značajan za korišćenje jedinice. Ako je moguće, navodimo i vreme trajanja. Zvučna videokaseta delimično je u boji, a delimično crno-bela. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 115.)

28. \*

115	uu	<b>ac b172 cb da hb kb lk ei</b>
215	uu	<b>a2</b> video DVD-ja (172 min) <b>c</b> barve, zvok (Dolby Digital 5.1) <b>d</b> 12 cm (Dva videosnimka u boji sa zvukom, snimljenim u tehnici Dolby Digital. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 115.)

29. \*

126	uu	<b>ai bg eb eh hf ic jd le</b>
127	uu	<b>a050205</b>
215	uu	<b>a5</b> CD (ca 321 min) <b>c</b> stereo, DDD <b>d</b> 12 cm (Pet CD-ova s muzikom, snimljenom digitalno i u stereo tehnici, te s približnim ukupnim vremenom trajanja. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 126 i 127.)

30. \*

116	uu	<b>ad bi dc gad</b>
215	uu	<b>a2</b> plakata <b>c</b> barve <b>d</b> 99 x 67 cm, 97 x 136 cm (Dva plakata u boji s različitim dimenzijama. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 116.)

31. \*

117	uu	<b>aaq bea bba cc</b>
215	uu	<b>a1</b> garnitura (144 lesenih ploščic, 144 nalepk razliĉnih barv) <b>c</b> les, papir, barve <b>d</b> v lesen i škatli 23 x 21 x 5 cm <b>e</b> navodilo (Drvena igraĉka s nalepnicama u boji. Propratna građa je uputstvo. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 117.)

32. \*

105	uu	<b>aa</b>
-----	----	-----------

115	uu	<b>ab cb gl jf</b>
116	uu	<b>ad bi dc gad</b>
120	uu	<b>ab ba</b>
121	uu	<b>aa caa db</b>
124	uu	<b>aa bd</b>
126	uu	<b>ai bg eh hr ic</b>
215	uu	<b>a17</b> prosojnic <b>c</b> barve <b>d32</b> cm espremno besedilo (17 f.)
215	uu	<b>a2</b> zv. (56, 32 str.) cilustr. <b>d26</b> cm
215	uu	<b>a1</b> CD <b>cAAD</b> <b>d12</b> cm
215	uu	<b>a1</b> plakat <b>c</b> papir, barve <b>d79</b> x 116 cm, zložen na 20 x 29 cm
215	uu	<b>a2</b> zvd. <b>c</b> papir, barve <b>d42</b> x 30 cm, zložen na 21 x 30 cm <i>(Kada jedinica sadrži sastavne delove na različitim medijima, polje 215 možemo da ponovimo i na taj način opišemo svaki sastavni deo posebno, u skladu sa odgovarajućim ISBD-om.)</i>

33. \*

105	uu	<b>aa</b>
215	uu	<b>a164</b> str., [4] lista s tabelama <b>c</b> tabele <b>d23</b> cm <b>e</b> Amerikanski žurnal po dvojnomo knjigovodstvu ([4] presavijena lista) <i>(U publikaciji su i četiri nepaginisana lista s tabelama. Naslov propratne građe prepisan je s jedinice. Podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim podacima u potpolju 105a.)</i>

34. \*

135	uu	<b>av bh</b>
215	uu	<b>a1</b> elektronski optički disk (CD-ROM) <b>c</b> zvuk, boja <b>d12</b> cm <i>(CD-ROM koji ima zvuk i prikazuje boje. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 135.)</i>

35. \*

135	uu	<b>ad bi</b>
215	uu	<b>a1</b> spletni vir (1 datoteka PDF (480 str.)) <i>(Tekstualna datoteka u PDF formatu sa paginisanim stranicama.)</i>

**Fizički opis i lokacija sastavnog dela u matičnoj jedinici**

36. \*

011	uu	<b>a0353-5622</b>
215	uu	<b>astr. 95-123 c</b> Portret <b>i</b> Letn. #12 <b>h</b> št. #107/108 <b>k</b> maj/jun. 2000 <i>(Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Dvobroj označavamo kosom crtom. Drugi fizički podatak ispisuje se kod opisa sastavnog dela, a lokacija kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.)</i>

Ispis prema ISBD-u:

STEINER, George

Smrt tragedije / George Steiner ; prevedla Katarina Jerin. - Portret. - Besedilo je prevod devetega poglavja Steinerjeve Smrti tragedije.

V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 12, št. 107/108 (maj/jun. 2000), str. 95-123.

37. \*

011	□□	<b>a1854-3839</b>
215	□□	<b>astr. 437-467 h#Letn. #63 k2003</b> <i>(Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Prvi nivo numerisanja je godište.)</i>

Ispis prema ISBD-u:

ŠTIBLAR, Franjo

Vpliv lastništva na uspešnost vodilnih podjetij v Sloveniji / Franjo Štiblar. - Bibliografija: str. 461-462. - Summary.

V: Zbornik znanstvenih razprav. - ISSN 1854-3839. - Letn. 63 (2003), str. 437-467.

38. \*

011	□□	<b>a0352-0730 s1408-1601</b>
215	□□	<b>astr. [36-38] i#Leto #20 h#[št.] #8/9 k15. mar. 2001 ostr. XVI-XVIII r#Št. #1 s2001</b> <i>(Sastavni deo u privezanom prilogu serijske publikacije. ISSN privezanog priloga unosimo u potpolje 011s, a njenu numeraciju u potpolja za alternativne podatke. Opseg strana u potpolju 215a mora se slagati sa opsegom strana u potpolju 215o. Paginacija matične jedinice u prilogu nije odštampana, stoga je upisujemo u uglastim zagradama.)</i>

Ispis prema ISBD-u:

LITWAK, Mark

Internet - možnost in (pravne) pasti filmske distribucije / Mark Litwak ; prevedel Peter Kos.

V: PP. - ISSN 0352-0730. - Leto 20, [št.] 8/9 (15. mar. 2001), str. [36-38] = IP. - ISSN 1408-1601. - Št. 1 (2001), str. XVI-XVIII.

39. \*

011	□□	<b>a0353-4030 s0555-2419</b>
215	□□	<b>astr. E87-E89 h#Št. #3 k1990 q# Letn. #27 [i. e. 28] r#št. #6 s1990</b> <i>(Sastavni deo u podseriji serijske publikacije. ISSN podserije unosimo u potpolje 011a, a njenu numeraciju u potpolja 215ahk. Ispravku štamparske greške navodimo u uglastim zagradama sa izrazom "i. e." ili sa odgovarajućim izrazom na nelatiničnom pismu.)</i>

Ispis prema ISBD-u:

ŽIŽEK, Slavoj

Rojstvo ideala-jaza iz dvojnega zrcaljenja / Slavoj Žižek. - O zgodbi Ringa Lardnerja "Kdo je delil?".

V: Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 3 (1990), str. E87-E89 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 27 [i. e. 28], št. 6 (1990).

40. \*

011	□□	<b>a1318-4679</b>
215	□□	<b>astr. 32-35 i#Letn. #7 h#št. #63 kmar. 2000 cIlustr.</b>
215	□□	<b>astr. 33-37 i#Letn. #7 h#št. #64 kapr. 2000 cIlustr.</b>
215	□□	<b>astr. 19-22 i#Letn. #7 h#št. #65 kmaj 2000 cIlustr.</b>

*(Sastavni deo u tri nastavka koja su izašla u jednoj godini. Ako sastavni deo izlazi u dva ili tri nastavka, ponavljamo polje 215.)*

Ispis prema ISBD-u:

BILAN, Ozren

Povezovalni kabli zvočnikov / Ozren Bilan. - Ilustr.

V: Svet elektronike. - ISSN 1318-4679.

Letn. 7, št. 63 (mar. 2000), str. 32-35.

Letn. 7, št. 64 (apr. 2000), str. 33-37.

Letn. 7, št. 65 (maj 2000), str. 19-22.

41. \*

011 □□ a0350-9737 s1408-4600  
 215 □□ astr. 38-39 h#Št. #9 ksep. 2001 q#Leto #9 r#Št. #9 ssep. 2001  
 215 □□ astr. 34-35 h#Št. #10 kakt. 2001 q#Leto #9 r#Št. #10 sakt. 2001  
*(Sastavni deo u privezanom prilogu izašao je u jednoj godini, i to u dva nastavka. Ako sastavni deo izlazi u dva ili tri nastavka, ponavljamo polje 215.)*

Ispis prema ISBD-u:

KUŽNIK, Lea

Gremo v muzej! : družinski obisk muzeja / Lea Kužnik. - V prilogi revije Naša žena.

V: Naša žena. - ISSN 0350-9737.

Št. 9 (sep. 2001), str. 38-39 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 9 (sep. 2001).

Št. 10 (okt. 2001), str. 34-35 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 10 (okt. 2001).

42. \*

011 □□ a0038-0482  
 215 □□ cPortret i#Letn. #67 h#Št. #1-#št. #5/6 kjan. 2003-maj/jun. 2003  
*(Sastavni deo izašao je u jednoj godini, i to u pet nastavaka. Ako postoji više od tri nastavka, podatke unosimo u jedno polje 215 u kojem podatak o prvoj i poslednjoj svesci povezujemo crticom. Strane ne navodimo.)*

Ispis prema ISBD-u:

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-

Z Lorco pod pazduho po newyorških ulicah in gledališčih : 10. oktober - 29. november / Vinko Möderndorfer. - Portret. - Bibliografija z opombami na dnu strani.

V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 67, št. 1-št. 5/6 (jan. 2003-maj/jun. 2003).

43. \*

215 □□ aStr. 17-19 cIlustr.  
 464 □l 1125716480  
*(Sastavni deo u monografskoj publikaciji. Podatak o ilustracijama ispisuje se kod opisa sastavnog dela, a podatak o stranama kod identifikacije matične jedinice.)*

*Kada je matična jedinica monografska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 464.)*

Ispis prema ISBD-u:

KOKOLE, Metoda

Gabirello Puliti : prvi istrski monodik / Metoda Kokole. - Ilustr.

V: Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja / [avtorici besedil Alenka Bagari, Metoda Kokole]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. - ISBN 961-6500-02-3. - Str. 17-19.

44. \*

215 □□ **astr.** [41]-52 **h#Zv.** #2

464 □1 **1108933632**

*(Sastavni deo u monografskoj publikaciji u više svezaka. Navodimo broj sveske koja sadrži sastavni deo. Početna strana nije odštampana, stoga je upisujemo u uglastim zagradama.)*

Ispis prema ISBD-u:

ČOK, Lucija

Vrednotenje interkulture izkušnje / Lucija Čok. - Bibliografija: str. 51-52.

V: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / ur. Inka Štrukelj. - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000. - ISBN 961-90658-1-6. - Zv. 2, str. [41]-52.

45. \*

215 □□ **astr.** 74 **h#Zv.** #9 **k1960**

464 □1 **11859652**

*(Sastavni deo u monografskoj publikaciji u više svezaka, koja je izlazila više godina. Navodimo broj i godinu izlaska sveske koja sadrži sastavni deo.)*

Ispis prema ISBD-u:

VRIŠER, Sergej

Reiss Franc Krištof / Všr.

V: Slovenski biografski leksikon. - V Ljubljani : Zadružna gospodarska banka, 1925-1991. - ISBN 86-7131-047-7. - Zv. 9 (1960), str. 74.

46. \*

011 □□ **a1318-0509**

215 □□ **aStr.** 66-72

464 □1 **128238637**

*(Sastavni deo je izašao u tematskom broju serijske publikacije. Kada dodatno kreiramo zapis za tematski broj kao monografsku publikaciju, u zapisu za sastavni deo izuzetno istovremeno napravimo link preko polja 011 i 464.)*

001 □□ **an ba cm**

225 1□ **aMaska x1318-0509 v#letn.** #23, #št. #113/114

*(U zapis za tematski broj unosimo podatke o serijskoj publikaciji i njenom numerisanju u polje 225.)*

Ispis prema ISBD-u:

GRŽINIĆ, Marina

Na senčni strani Alp = On the dark side of the Alps / Marina Gržinić ; prevedla Tanja Passoni. - Ilustr. - Vzpor. besedilo v slov., prevod v angl. - Opombe pod besedilom. - Bibliografija: str. 72.

V: Pasaža pogleda / [uredili, editors Karla Železnik & Katja Praznik]. - Ljubljana : Maska, 2008. - (Maska, ISSN 1318-0509 ; letn. 23, št. 113/114). - Str. 66-72.

47. \*

001    □□    **an bl ca d2**  
 011    □□    **a1580-4240**  
 135    □□    **ad bi**  
 215    □□    **h#Št. #95 k9. dec. 1998**  
 230    □□    **aE-članek**

*(Sastavni deo je objavljen u serijskoj publikaciji na internetu. Zapis mora da sadrži sva polja koja odgovaraju vrsti građe prema ISBD(ER)-u.)*

Ispis prema ISBD-u:

BORAK, Neven

**Slovo neodvisnih [Elektronski vir] / Neven Borak. - E-članek.**

Način dostopa (URL): <http://www.finance-on.net/vpistem.php>. - Nasl. z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23.10.2000. - Rubrika: **Gospodarstvo in politika.**

V: Finance [Elektronski vir]. - ISSN 1580-4240. - Št. 95 (9. dec. 1998).

48. \*

001    □□    **an bj ca d2**  
 215    □□    **askladba 5 hCD 2**  
 464    □1    **1275335**

*(Sastavni deo je zvučni snimak. Matična jedinica je izašla u više delova. Lokaciju sastavnog dela navodimo pomoću izraza koji odgovaraju vrsti građe prema ISBD(NBM)-u. Zapis mora da sadrži i vsa polja koja odgovaraju vrsti građe. Kada je matična jedinica neknjižna građa, vezu ostvarujemo preko polja 464.)*

Ispis prema ISBD-u:

BACH, Johann Sebastian

Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591 [Zvočni posnetek] / Johann Sebastian Bach ; Peter Hurford.

V: The organ works [Zvočni posnetek] / Bach. - London : DECCA, 1995. - CD 2, skladba 5.

49. \*

011    □□    **a0032-7271**  
 215    □□    **astr. 219-244 i#God. #79 h#br. #3/4 k1990**

*(Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Dvobroj označavamo kosom crtom. Lokacija sastavnog dela ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.)*

Ispis prema ISBD-u:

MUJAN, Azem

Socijalno-psihološke implikacije huliganstva / Azem Mujan, Snježana Zuković.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 79, br. 3/4 (1990), str. 219-244.

50. \*

011 □□ **a0040-2176**  
 215 □□ **astr. M7-M13 i#God. #54 h#br. #3 k1999**  
*(Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Lokacija sastavnog dela ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.)*

Ispis prema ISBD-u:

VORONJEC, Dimitrije

Određivanje efektivnog koeficijenta prenosa toplote za uprošćeni termički proračun tunelskih peći u keramičkoj industriji / Dimitrije Voronjec, Kemal Tahirbegović, Nenad Radojković. - Bibliografija: str. M13.

U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 54, br. 3 (1999), str. M7-M13.

51. \*

215 □□ **aStr. 49-56**  
 464 □1 **1159427335**  
*(Sastavni deo u monografskoj publikaciji. Podatak o stranama ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica monografska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 464.)*

Ispis prema ISBD-u:

KLAŠNJA, Mile

Kvalitet vode za industriju pića : tehnoekonomski aspekt / Mile Klačnja. - Bibliografija: str. 56.

U: Zbornik radova / V savetovanje industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića i sirceta sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja 4-7 juni 2000. god. - Beograd : Poslovna zajednica Vrenje, 2000. - Str. 49-56.

52. \*

011 □□ **a0025-5939**  
 215 □□ **astr. 5 g#God. #184 i#knj. #481 h#sv. #1/2 kjan-feb. 2008**  
*(Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Matična jedinica ima 3 nivoa numerisanja.)*