

2.1 PRIPREMA ISPISA

Izborom ove opcije pokrećemo postupak s kojim određujemo oblik i sadržaj ispisa. Može da se izvede u dva ili tri koraka, i to:

- izbor ispisa,
- izbor zapisa (u slučaju određenih ispisa),
- unos parametara.

U segmentu COBISS2/Ispisi, svi ispisi (osim kataloških listića) oblikuju se **paketno** (batch). S obzirom da se obično radi o obradi veće količine podataka, priprema može da potraje neko vreme, s tim što je u međuvremenu moguće nesmetano izvoditi druge programe. Pri tom, s postupkom **priprema ispisa** ne smemo da pripremamo još jedan isti ispis. Ovo ograničavanje je, kod nekih kraćih i češće korišćenih ispisa, vezano za pojedinačnog korisnika, dok kod dužih ispisa, koje radimo povremeno, važi za sve saradnike određene biblioteke ili odeljenja, ako se ispis izrađuje za određeno odeljenje. Ako postupak pripreme ispisa, koji se u toku, pokušamo da ponovimo, ispisuje se jedna od sledećih poruka:

- "<naziv_postupka>: Postupak se izvodi ili čeka na izvođenje"
- "<naziv_postupka>: Postupak je aktiviran i biće izveden: DD-MMM-GGGG ČČ:MM"

IZBOR ISPISA

Biramo pojedinačni ispis u okviru izabrane vrste ili grupe ispisa. U poglavljljima, koja opisuju pojedinačne vrste ispisa, navedeni su ispisi koje možemo da izaberemo.

Svi nazivi ispisa po pravilu su šestomesni. Prva tri znaka su slova i označavaju vrste ispisa (npr. svi ispisi za pozajmicu počinju sa oznakom CIR, a ispisi za statistike sa oznakom STA), dok su sledeća tri znaka redni broj ispisa u okviru vrste ili grupe ispisa (npr. CIR201 iz grupe CIR2XX, STA504 iz grupe STA5XX).


IZBOR ZAPISA

Kod nekih ispisa najpre moramo da izaberemo građu, odnosno zapise koji će biti uključeni u ispis. Izbor može da se odnosi na bibliografske zapise, na zapise s podacima o stanju fonda ili na zapise s podacima iz pozajmice. Na raspolaganju su sledeće opcije:

- izbor građe - komanda SELECT,
- izbor građe - datoteka (unapred pripremljena datoteka),
- monografske publikacije,
- serijske publikacije,
- sva građa.


U slučaju zapisa vezanih za pozajmicu, članove možemo da biramo na sledeći način:

- izbor članova - komanda SELECT,
- svi članovi.



Slika 2.1 - 1: Upotreba komande SELECT

Od zapisa, koje smo potražili s komandom *SELECT*, biramo opseg zapisa koji će biti uključeni u ispis:



Slika 2.1 - 2: Izbor opsega zapisa

2.1.1 Unos parametara

Kod svih vrsta ispisa (osim kod kataloških listića), u poslednji prozor moramo da unesemo vrednosti parametara koji predstavljaju specifičnost pojedinačnog ispisa i utiču na njegov oblik i sadržaj. U poglavljima kod pojedinačnih vrsta ispisa, navedeno je koje parametre treba odrediti. U tom poglavlju opisan je samo parametar *vreme aktiviranja*, koji je jednak za sve vrste ispisa.

Po parametrima se pomeramo s tipkama  i , a unete vrednosti potvrđujemo s tipkom  ili . Upotreba tastature opisana je u poglavlju 1.3 *Podešavanje terminala i upotreba tastature*.

Parametri se dele na **obavezne** (vrednosti treba upisati) i **neobavezne** (možemo da ih preskočimo). Obavezni parametri ključni su za pripremu ispisa. Neki od njih sadrže preuzete vrednosti. Ako nam te vrednosti ne odgovaraju, možemo da ih obrišemo i da upišemo druge.

Kod nekih parametara imamo ograničen (unapred određen) izbor vrednosti koji je dat u zagradama. Ako su unapred određene vrednosti odvojene znakom " , ", moguće je navesti jednu ili više vrednosti istovremeno, a ako su odvojene znakom " / ", moguće je izabrati samo jednu od njih. Dozvoljene vrednosti opisane su u šifrniku. Kod takvog parametra, pritiskom na tipku , otvara se prozor u kojem se ispisuju sve moguće vrednosti. Po šifrniku se pomeramo pomoću strelica  i , a s tipkom  prenosimo vrednosti u polje za unos.

Ako nam ponuđene vrednosti odgovaraju i ako smo uneli sve obavezne parametre, s tipkama   ili  možemo da aktiviramo pripremu ispisa, s tim što se ispis aktivira posle potvrđivanja unosa vrednosti kod poslednjeg parametra.

Po zaključenom unosu parametara, na ekranu se ponovo ispisuje osnovni meni segmenta COBISS2/Ispisi.

Kada je priprema ispisa zaključena, u statusnom redu se ispisuje sistemska poruka *Priprema ispisa/postupka <naziv ispisa> je završena*.

Vreme aktiviranja

Kao poslednji, unosimo parametar *vreme aktiviranja*, koji je zajednički za sve ispise i zato nije opisan kod pojedinačnih ispisa. Sa ovim parametrom određujemo vreme u kojem bi trebalo da započne izvođenje programa. Vreme unosimo u obliku HH:MM (HH - čas, MM - minuti). Ako želimo da izvođenje programa aktiviramo na dan koji se razlikuje od tekućeg datuma, pre navođenja vremena (sat i minuti) moramo da unesemo i željeni datum:



Primer:

vreme aktiviranja: 01-mar-2001 22:00

Ako unos podatka preskočimo pritiskom na tipku Return, izvođenje programa počeće odmah. Kod većih ispisa (npr. statistike, duže bibliografije), preporučljivo je da se ispis aktivira u noćnim satima.



Upozorenje:

Za pripremu nelatiničkih ispisa potrebno je podesiti pojedino pismo na ON u parametru Script (v. poglavlje 3.9 Podešavanja). Za pravilno štampanje i prenos ispisa, podešavanja pisama moraju se podudarati s podešavanjima prilikom kreiranja tih ispisa.

U nelatiničkim ispisima, za pojedina potpolja iz zapisa pismo se odredi po algoritmu promene pisama u bibliografskim zapisima (v. priručnik COMARC/B Dodatak D1). Dešifriranja kodova iz šifrnika ispisuju se s obzirom na podešavanja pisama u parametru Script.