

9.1 OPIS PARAMETARA

Posle izbora zapisa, određujemo i vrednosti parametara od kojih je zavisi sadržaj i oblik ispisa.

COBISS2/Ispisi DD.MM.LLLL

katalogni li
bibliografij
inventarne k
nalepke
odpisi
> predmetne oz
> priprava i
> DSC001 -
> izbor

polja (0,1,2,5,6,7,8,9,K,N): 6
jezik/koda sistema: MESH
frekvenca (D/N): D
naslov: SEZNAM PREDMETNIH OZNAK
glava:
noga:
začetna stran: 1
število kolon (1/2): 2
format izpisa (C/H/L/A): C
čas aktiviranja: _____

Select cr="*" 7401 CR=*

7401 hit(s)
od: 1
do: 7401 S: 7401 CR="*"

Slika 9.1 - 1: Parametri za DSC001, DSC002 i DSC004

COBISS2/Ispisi DD.MM.LLLL

katalogni listki
bibliografije
inventarne knjige
nalepke
odpisi
> predmetne oznake
> priprava izpisov
DSC001 - abecedni seznam
DSC002 - strukturirani seznam
> DSC003 - statistični pregled

indikator: *
pretv. v velike črke (D/N): N
vključitev polj 610 (D/N): D
čas aktiviranja: _____

Select cr="*" 7401 CR=*

7401 hit(s)
od: 1
do: 7401 S: 7401 CR="*" ov

Slika 9.1 - 2: Parametri za DSC003

Polja

Sa ovim parametrom određujemo polja iz kojih će se ispisati predmetne odrednice. Možemo da navedemo jedno ili više polja.

"0" - polje 600 - Lično ime kao predmetna odrednica
 "1" - polje 601 - Naziv korporativnog tela kao predmetna odrednica
 "2" - polje 602 - Porodično ime kao predmetna odrednica
 "5" - polje 605 - Naslov kao predmetna odrednica
 "6" - polje 606 - Tematska predmetna odrednica
 "7" - polje 607 - Geografska predmetna odrednica
 "8" - polje 608 - Vremenska predmetna odrednica
 "9" - polje 609 - Formalna predmetna odrednica
 "K" - kontrolisane predmetne odrednice (polja 600-609)
 "N" - nekontrolisane, odn. slobod. oblik. predm. odrednice (polje 610)

Ako parametar ne unesemo, biće uzeta u obzir sva polja 600-610.



Primer:

polja (0,1,2,5,6,7,8,9,K,N) : 0, 6, N
 (U ispis će biti uključene predmetne odrednice iz polja 600, 606 i 610.)

Jezik/kod sistema

Pri poljima 600-609 možemo da izaberemo sistem predmetnih odrednica (potpolje 60x2 - *Kod sistema*), iz kojeg želimo da ispišemo predmetne odrednice. Kod sistema (tj. rečnik ili tezaurus) biramo iz šifrarnika koji se ispisuje po pritisku na tipku **[PF2]**. Možemo da navedemo i više kodova. Ako unesemo kod nacionalnog jezika (npr. u COBISS.SI kod *slv*, u COBISS.SR kod *scr*), uzimaju se u obzir predmetne odrednice kod kojih nije unet kod sistema. Ako parametar ne ispunimo, uzimaju se u obzir sve predmetne odrednice, bez obzira na kod sistema.

Pri poljima 610 možemo da izaberemo jezik predmetnih odrednica i to pored koda za engleski jezik i kod nacionalnog jezika.

U COBISS.SI dakle

"slv" - slovenački jezik
 "eng" - engleski jezik

Kodovi za nacionalni jezik (npr. *slv*) odnosno *eng* označavaju da će u ispis biti uključene predmetne odrednice iz onih polja 610, koja u potpolju 610z - *Jezik predmetne odrednice* imaju unet kod za nacionalni jezik (npr. *slv*), odnosno *eng*. Pri kodu za nacionalni jezik (npr. *slv*) uzimaju se u obzir i predmetne odrednice koje nemaju unet kod za jezik.



Primer:

jezik/kod sistema: MESH,MESH/slv

Permutovanje predmetnih pododrednica (D/N)

Određujemo da li će se kod permutovane liste zamenjivati i pododrednice (*D*) ili (*N*). Preuzeta vrednost je *N*.

Parametar se javlja samo pri ispisu DSC004 - permutovana lista.



Primer:

permutovanje predmetnih pododrednica (D/N) : *D*

Frekvenca (D/N)

Određujemo da li će se ispisati i broj pojavljivanja predmetnih odrednica u izabranim zapisima (*D*) ili ne (*N*). Preuzeta vrednost je *N*.



Primer:

frekvenca (D/N) : *D*

Naslov

Možemo upisati do 40 znakova dug tekst koji će se ispisati masnim slovima na prvoj strani ispisa. Preuzet tekst je LISTA PREDMETNIH ODREDNICA.



Primer:

naslov: *PREDMETNE ODREDNICE*

Zaglavlje

Upisujemo tekst koji će se ispisati u vrhu svake strane ispisa. Možemo da unesemo najviše do 30 znakova.



Primer:

zaglavlje: *DSC001*

Donje zaglavlje

Upisujemo tekst koji će se ispisati u dnu svake strane, ispred broja strane. Možemo da unesemo najviše do 30 znakova.



Primer:

donje zaglavlje: *Abecedna lista*

Početna strana

Određujemo s kojim će brojem biti paginirana prva strana ispisa. Parametar je obavezan, preuzeta vrednost je 1.



Primer:

```
početna strana: 4
```

Broj kolona (1/2)

Možemo da biramo jednu od opcija:

"1" - ispis u jednoj koloni

"2" – ispis u dve kolone

Parametar je obavezan, preuzeta vrednost je 2.



Primer:

```
broj kolona: 1
```

Format ispisa (C/H/L/A)

Možemo da biramo jednu od opcija:

"C" - COBISS

"H" - HTML

"L" - LaTeX

"A" - ASCII

Ispise u formatu COBISS ispisujemo samo iz sistema COBISS, a ispile u formatima HTML, LaTeX i ASCII možemo da prenesemo u druga okruženja. Preuzeta vrednost je C.



Primer:

```
format ispisa (C/H/L/A) : C
```

Indikator

Određujemo izbor predmetnih odrednica, prema vrednosti prvog indikatora. U ispis će biti uključene predmetne odrednice iz polja kod kojih je vrednost prvog indikatora jednaka vrednosti parametra indikator, odnosno sve predmetne odrednice, ako je vrednost parametra jednaka "*". Preuzeta vrednost je "*".

Parametar se javlja samo pri ispisu DSC003 - statistički pregled.



Primer:

indikator: *

Pretvaranje u velika slova (D/N)

Određujemo da li želimo uočavanje razlike između predmetnih odrednica pisanih s malim štampanim slovima i onih pisanih s velikim štampanim slovima (*N*), ili želimo da se sve predmetne oznake ispišu s velikim štampanim slovima (*D*). Preuzeta vrednost je *N*.

Parametar se javlja samo pri ispisu DSC003 - statistički pregled.



Primer:

pretv. u velika slova (D/N) : *N*

Uključivanje polja 610 (D/N)

Ako pri ovom parametru unesemo vrednost *D*, u ispis će biti uključene i predmetne odrednice iz polja 610, a ako to ne želimo vrednost je (*N*). Preuzeta vrednost je *D*.

Parameter se javlja samo pri ispisu DSC003 - statistički pregled.



Primer:

uključivanje polja 610 (D/N) : *N*