

## B.2 VARIJABLE

Varijable su delovi definicija ispisa koji određuju tekst u ispisu (npr. u dokumentu, statistici...). Korisnici mogu varijablama da odrede svoje vrednosti.

Varijable koje priprema IZUM pohranjene su u grupi sistemskih definicija varijabli u segmentu COBISS3/Ispisi. Ukoliko želimo da promenimo vrednost određene varijable, definiciju te varijable prekopiramo u grupu korisničkih definicija varijabli i tamo je uredimo.

Za uređivanje definicija varijabli moramo da imamo prifilegiju *RPT\_VAR – održavanje varijabli i sortiranja*.

### B.2.1 Sistemske definicije

U tabeli B.2-1 prikazane su varijable za serijske publikacije definisane u segmentu COBISS3/Ispisi. U prvom stupcu isписan je naziv varijable, u drugom stupcu isписana je njena vrednost, a u trećem stupcu nabrojani su ispisi u kojima se ova varijabla uvažava.

Tabela B.2-1: Varijable za segment COBISS3/Serijske publikacije

Naziv	Vrednost	Upotreba
1) <b>Rukovodilac SP</b>		svi ispisi (osim Zahvalnica darodavcu)
2) <b>Zvanje rukovodioca SP</b>		svi ispisi na domaćem jeziku (osim Zahvalnica darodavcu)
3) <b>Zvanje rukovodioca SP (eng)</b>		svi ispisi na engleskom jeziku (osim Zahvalnica darodavcu)
4) <b>Rukovodilac biblioteke</b>		Zahvalnica darodavcu
5) <b>Zvanje rukovodioca biblioteke</b>		Zahvalnica darodavcu na domaćem jeziku
6) <b>Zvanje rukovodioca biblioteke (eng)</b>		Zahvalnica darodavcu na engleskom jeziku
7) <b>Naučno zvanje rukovodioca biblioteke</b>		Zahvalnica darodavcu na domaćem jeziku
8) <b>Naučno zvanje rukovodioca biblioteke (eng)</b>		Zahvalnica darodavcu na engleskom jeziku

9) <b>Obavezni primerak – uvodni tekst</b>	Poštovani, Zakon o obaveznom primerku (Sl. Glasnik Republike Srbije br. 52/2011) obavezuje izdavača da najkasnije sedam dana po završenom štampanju, odnosno izradi ili uvozu, a pre stavljanja publikacije u promet Narodnoj biblioteci Srbije priloži pet primeraka svake publikacije koju izdaju bilo da je ona proizvedena u zemlji ili inostranstvu.  Kratka uputstva o slanju obaveznih primeraka i Zakon o obaveznom primerku publikacija možete da pročitate na internet stranici Narodne biblioteke Srbije: <a href="http://www.nb.rs/pages/article.php?id=1166">http://www.nb.rs/pages/article.php?id=1166</a>	Reklamacija za sveske koje nedostaju
10) <b>Obavezni primerak SP – završni tekst</b>	Obaveznom primerku treba priložiti dostavnicu u dva primerka (jedan ćemo potvrditi i vratiti). Ako ste nam brojeve već poslali ili ako je publikacija prestala da izlazi, molimo vas da nas obavestite da bismo izbegli dalje reklamacije.  Za sve informacije stojimo vam na raspolaganju.	Reklamacija za sveske koje nedostaju

## B.2.2 Korisničke definicije

Varijabla određujemo nove vrednosti u segmentu COBISS3/Ispisi. Segment je dostupan iz brauzera izborom **Sistem / Segment Ispisi**.

Ukoliko varijabli želimo da odredimo novu vrednost koja treba da se uvažava u ispisu, definiciju te varijable koja je pohranjena u grupi *sistemskih definicija* varijabli prekopiramo u grupu *korisničkih definicija* varijabli i tamo je uredimo.

### Postupak

1. U potprozoru **Grupe definicija** otvorimo direktorijum **Varijable / Sistemske definicije / Nabavka i SP**.

U desnom potprozoru ispisuje se spisak definicija izabrane grupe.

2. Na spisku definicija varijabli označimo definiciju varijable kojoj želimo da odredimo novu vrednost.
3. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj**.
4. U potprozoru **Grupe definicija** otvorimo direktorijum **Varijable / Korisničke definicije / Nabavka i SP** u koji ćemo pohraniti korisničku definiciju varijable (ako direktorijum **nabavka i SP** još ne postoji, kreiramo ga tako što označimo direktorijum **Korisničke definicije** i izaberemo metodu **Grupa / Nova**).
5. Izaberemo metodu **Uređivanje / Zalepi**.
6. U potprozoru **Definicije izabrane grupe** na spisku definicija varijabli označimo definiciju varijable kojoj želimo da odredimo novu vrednost.
7. Izaberemo metodu **Definicija / Karakteristike**.  
Otvara se prozor **Definicija varijable**.
8. Promenimo podatke. Kod "Naziv" možemo promeniti naziv varijable, a kod "Vrednost" njenu vrednost.



Primer:

Ako želimo da se na ispisima ispiše Marija Novak kao rukovodilac odeljenja serijskih publikacija, kod varijable **Rukovodilac SP** upišemo vrednost *Marija Novak*, a kod varijable **Zvanje rukovodioca SP** vrednost npr. *Rukovodilac odeljenja serijskih publikacija*.

9. Pohranimo podatke.