

## 998 c – BROJ PRIMERAKA

Podatak o broju primeraka ima informativni značaj i unosi se u polje 998 za potrebe COBISS+ i koordinacije nabavke.

Potpolje 998c za monografske publikacije postoji samo na uzajamnom nivou, a potpolje 998c za serijske publikacije na uzajamnom i lokalnom nivou.

Novo potpolje 998c formira se uvek kada za zapis, koji se nalazi u COBIB-u, u lokalnoj bazi postoji barem jedno polje 996/997 koje možemo da ubrojimo u stanje fonda.

U stanje fonda ne ubrajamo polja 996/997 koja:

- u potpolju 996/997q imaju upisan status "9" – *otpisano*
- u potpolju 996/997d, u elementu *l*, imaju upisanu oznaku podlokacije za udžbenički konto
- nemaju podatak o inventarskom broju u potpolju 996/997f ni podatak o signaturi (postavci) u potpolju 996/997d i istovremeno nemaju ispunjeno potpolje 996/997q ili potpolje 996/997p.

Novo potpolje 998c formira se i za zapis za serijsku publikaciju za koju ne postoji nijedno polje 997, a pri tom je dozvoljen ručni unos podataka u stanje fonda.

Potpolje 998c sačinjava 9 elemenata čije se vrednosti određuju programski (osim elementa 7) na osnovu podataka o pojedinačnim primercima monografskih publikacija u poljima 996 i pojedinačnim godištima serijskih publikacija u poljima 997.

Biblioteka ručno uređuje podatke u potpolju 998c samo u sledećim slučajevima: kada o fondu biblioteke, koja nije u COBISS-u, izveštava druga biblioteka koja jeste u sistemu; ili kada biblioteka vodi fond za taj zapis u nekom drugom sistemu, van COBISS-a; ili kada biblioteka vodi fond kod nekog drugog zapisa u okviru COBIB-a. U tim slučajevima, u potpolje 998c, u element 7, ručno upisuje dva broja koja odvajaju zarezom – broj primeraka za pozajmicu van biblioteke i broj primeraka za pozajmicu u čitaonicu.

### Elementi & dužina

Potpolje 998c sačinjeno je od 9 elemenata, 1. 2. i 7. element sačinjeni su iz dva dela.

POTPOLJE/ELEMENT/DEO ELEMENTA			
c	element	deo elementa	Broj primeraka
	1	1. deo	<i>za pozajmicu – van biblioteke</i>
		2. deo	<i>za pozajmicu – u čitaonicu</i>
	2	1. deo	<i>uslovno za pozajmicu</i>
		2. deo	<i>uslovno za pozajmicu – u čitaonicu</i>
	3		<i>u pripremi</i>
	4		<i>nije za pozajmicu</i>
	5		<i>naručeno</i>
	6		<i>za razmenu ili deziderat</i>
	7	1. deo	<i>za pozajmicu – van biblioteke</i>
		2. deo	<i>za pozajmicu – u čitaonicu</i>
	8		<i>samo za pregled u čitaonici</i>
	9		<i>info u biblioteci ili na vebu ili još u štampi</i>

U segmentu COBISS3/Fond, u atributima klase **Polje 998** i klase **Građa** elementi su prikazani u sledećoj strukturi: 0/0,0/0,0,0,0,+0-0,0/0,0,0. Elementi su odvojeni zarezom i označavaju broj primeraka

monografskih publikacija ili broj godišta serijskih publikacija (izuzetak je element 7 kod kojeg brojevi predstavljaju broj primeraka serijske publikacije) koje biblioteka ima u fondu i koje bezuslovno ili uslovno namenjuje za pozajmicu ili je za njih pozajmicu onemogućila. Ako je element sačinjen iz dva dela, između brojeva se nalazi znak "/".

Budući da se vrednosti određuju programski na osnovu podataka u poljima 996/997, ne postoji ograničenje u odnosu na dužinu pojedinog elementa.

Uslovi i algoritam za upis vrednosti elemenata prikazani su u tabeli *Način ažuriranja potpolja 998c i ispis podataka o dostupnosti fonda (Tabela 998 c-1)*. Program sa algoritmom za upis vrednosti elemenata potpolja 998c uvek konstatuje uslov koji neko polje 996/997 ispunjava. Pojedini uslov uvek čini 8 kriterijuma proveravanja, i to:

- postojanje inventarskog broja u potpolju 996/997f
- postojanje podatka o signaturi (postavci) u potpolju 996/997d
- upisan status u potpolje 996/997q
- upisan stepen dostupnosti u potpolje 996/997p
- upisana vrednost parametra (y) za način pozajmice van biblioteke u tabeli pq
- upisana vrednost parametra (z) za način pozajmice u čitaonicu u tabeli pq
- određena vrednost vremenskih parametara pozajmice
- sadržaj u potpolju 996/997u

Ako je u tabeli kod nekog kriterijuma upisano "bilo šta", sadržaj može biti proizvoljan, a takođe može biti prazno. Redosled konstatovanja uslova je takav da se najpre proveravaju uslovi koji su zapisani u prvom redu tabele, a ako oni nisu ispunjeni, proveravaju se uslovi u drugom redu itd. do 16. reda uslova.

Ako je biblioteka organizovana po odeljenjima, važe uslovi i algoritam za upis vrednosti elemenata potpolja 998c na uzajamnom nivou samo za primerke kod kojih u potpolje 996/997d, u element *l* upisana oznaka podlokacije s pripadajućom oznakom odeljenja po lokalnom šifrniku *Oznaka podlokacije u signaturi*.

Programski se menjaju vrednosti u odgovarajućim elementima u potpolju 998c onda kada:

- biblioteka doda novo polje 996 ili 997 ili ga izbriše
- biblioteka doda ili izbriše inventarski broj u potpolju 996/997f
- biblioteka doda ili izbriše signaturu (postavku) u 996/997d
- biblioteka promeni stepen dostupnosti u potpolju 996/997p
- biblioteka promeni status u potpolju 996/997q
- na zahtev biblioteke, IZUM u tabeli pq promeni način pozajmice (y – za pozajmicu van biblioteke ili z – za pozajmicu u čitaonicu) za neku kombinaciju vrednosti u potpolju 996/997p i u potpolju 996/997q (načini mogu biti: "0" – *bezuslovna pozajmica*, "1" – *uslovna pozajmica*, "2" – *pozajmica nije moguća*, "3" – *pozajmica na knjigomatu nije moguća*)
- na zahtev biblioteke, IZUM za pojedinu vrstu građe u vremenske parametre pozajmice upiše vrednost "0" ili "x" (čime se pozajmica određene vrste građe onemogućuje, bez obzira na vrednosti u potpolju 996/997p (osim p = 4) i vrednosti u potpolju 996/997q) ili vrednost "0" ili "x" izbriše.
- biblioteka u potpolje 996/997u (ograničenje dostupnosti) upiše vrednost "0" (čime se pozajmica određenog primerka onemogućuje, bez obzira na vrednosti u potpoljima 996/997p i 996/997q) ili vrednost "0" izbriše.

U *COBISS+*, u spisku kod "Fond po bibliotekama " ispisuju se one biblioteke kod kojih na uzajamnom nivou postoji potpolje 998c.

Prilikom pretraživanja COBIB-u, podaci o dostupnosti fonda po bibliotekama se u spisku rezultata prikazuju u stupcu *Dostupnost fonda*, a kod izabranog zapisa u stupcima *Namenjeno za pozajmicu* i *Preostali fond*. Komentar u vezi z dostupnošću fonda ispisuje se s obzirom na to koji element u potpolju 998c ima upisanu vrednost veću od "0". Prilikom ispisa komentara u spisku rezultata pretraživanja važi redosled u odnosu na rastući broj elementa. Najpre se ispisuje komentar koji odgovara vrednosti 1. elementa (*za pozajmicu – van biblioteke*), ako je ta vrednost "0", ispisuje se komentar koji odgovara vrednosti 2. elementa (*za pozajmicu – u čitaonicu*) itd. U stupcima *Namenjeno za pozajmicu* i *Preostali fond*, pored komentara, ispisuje se i broj i broj primeraka monografskih publikacija i skraćenica *prim.* ili broj godišta serijskih publikacija i skraćenica *god.* Za biblioteku, za koju se prilikom pretraživanja po COBIB-u prikazuju podaci o dostupnosti fonda na osnovu ručnog unosa u element 7, pored broja primeraka serijskih publikacija ispisuje se skraćenica *prim.*

Prilikom pretraživanja u lokalnoj bazi biblioteke podaci o statusima pojedinih primeraka ispisuju se na osnovu stanja u segmentima *COBISS2/Pozajmica* i *COBISS3/Pozajmica*. U spisku rezultata prikazuju se u stupcu *Status u pozajmici*, a kod izabranog zapisa u stupcu *Status primerka*. Prikazuju se isti komentari kao kod pretraživanja po uzajamnoj bazi.

Relacije između ispisa podataka o dostupnosti fonda kod rezultata pretraživanja na uzajamnom nivou u stupcu *Dostupnost fonda* i statusi u pozajmici na lokalnom nivou u stupcima *Status u pozajmici* i *Status primerka* prikazane su u tabeli *Tabela relacija između podataka o dostupnosti fonda i statusi pozajmice* (Tabela 998 c-2).

Tabela 998 c-1: Način ažuriranja potpolja 998c i ispis podataka o dostupnosti fonda

IN/ Sg	996/997 q	996/997 p	način požajmice - van biblioteke (y)	način požajmice - za čitaonicu (z)	vremen. parametri	996/997 u	Uslovi u algoritmu punjenja															
							998c 1 - 1. deo (mon/ser)	998c 2 - 1. deo (mon/ser)	998c 2 - 2. deo (mon/ser)	998c 3 (mon/ser)	998c 4 (mon/ser)	998c 5 (mon/ser)	998c 6 (mon/ser)	998c 7 - 1. deo (ser)	998c 7 - 2. deo (ser)	998c 8 (mon/ser)	998c 9 (mon/ser)					
1 da / da ili ne	bilo šta, osim (1,+,-)	bilo šta	0 ili 3	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	nije 0	br, prim/god.															
2 da / da ili ne	bilo šta, osim (1,+,-)	bilo šta	bilo šta	0 ili 3	nije 0 ili x ili prazno	nije 0																
3 da / da ili ne	bilo šta, osim (1,+,-)	bilo šta	1	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	nije 0	br, prim/god.															
4 da / da ili ne	bilo šta, osim (1,+,-)	bilo šta	bilo šta	1	nije 0 ili x ili prazno	nije 0					br, prim/god.											
5 da / da ili ne	2,3,4	bilo šta	2	2	nije 0 ili x ili prazno	nije 0					br, prim/god.											
6 da / da ili ne	5,6,7,8,10 11,12,13, 14, prazno	bilo šta	2	2	nije 0 ili x ili prazno	nije 0																
7 da / da ili ne	prazno	bilo šta	4	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
8 da / da ili ne	bilo šta	bilo šta	bilo šta	bilo šta	0 ili x ili prazno	bilo šta																
9 da / da ili ne / da ili ne	bilo šta	bilo šta	bilo šta	bilo šta	0 ili x ili prazno	bilo šta																
10 da / da ili ne / da ili ne	1	bilo šta	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
11 da / da ili ne / da ili ne	+	bilo šta	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
12 da / da ili ne	-	bilo šta	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
13 da / da ili ne	2,3,4	bilo šta	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
14 da / da ili ne	prazno, 6	4	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
15 da / da ili ne	prazno	prazno	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																
16 da / da ili ne	5,6,7,8,10 11,12,13, 14, prazno	bilo šta	bilo šta	bilo šta	nije 0 ili x ili prazno	bilo šta																

Legenda: "bilo šta" znači da sadržaj može biti bilo kakav, a može biti i prazno

**Napomena:** za biblioteke, koje nemaju COBISS/Požajmicu, elementi će biti napunjeni na osnovu podrazumevane tabele pq, za vremenske parametre biće uvažena njihova tabela vremenskih parametara, a ako je biblioteka nema, biće pretpostavljeno da vremenski parametri "nisu 0 ili x ili prazno". Objasništenja u vezi sa ispisom komentara na uzajamnom i lokalnom nivou data su u osnovnom delu dokumenta OPAC/V60-ANA-14 Opis promena kod dostupnosti fonda i statusa pozajmice

Tabela 998 c-2: Tabela relacija između podataka o dostupnosti fonda i statusi pozajmice

Red. br.	Elementi 998c	COBIB.SI Stubac "Dostupnost fonda"	Lokalna baza Stubac "Status u pozajmici"	Lokalna baza Stubac "Status primerka"
1	1 (1. deo), 7 (1. deo)	● za pozajmicu – van biblioteke ●	■ slobodno – van biblioteke	■ slobodno – van biblioteke; vreme pozajmice: dd dana ■ u bibliobusu xx: slobodno – van biblioteke, vreme pozajmice: dd dana ■ u odeljenju xx: slobodno – van biblioteke, vreme pozajmice: dd dana
2	1 (2. deo), 7 (2. deo)	● za pozajmicu – u čitaonicu	■ slobodno – za čitaonicu	■ slobodno – za čitaonicu ■ u bibliobusu xx: slobodno – za čitaonicu ■ u odeljenju xx: slobodno – za čitaonicu
3	1 (1. ili 2. deo)		■ pozajmijeno	■ pozajmijeno – van biblioteke, rok vraćanja: dd.mm.gggg ■ pozajmijeno – u čitaonicu, rok vraćanja: dd.mm.gggg ■ pozajmijeno – preko MP, rok vraćanja: dd.mm.gggg ■ pozajmijeno – van biblioteke, rok vraćanja: neodređen ■ u bibliobusu xx: pozajmijeno – van biblioteke, rok vraćanja: dd.mm.gggg ■ u odeljenju xx: pozajmijeno – van biblioteke, rok vraćanja: dd.mm.gggg ■ u odeljenju xx: pozajmijeno – van biblioteke, rok vraćanja: dd.mm.gggg
4	1 (1. ili 2. deo)		■ rezervisano	■ rezervisano, čeka do: dd.mm.gggg ■ u bibliobusu xx: rezervisano, čeka do: dd.mm.gggg ■ u odeljenju xx: rezervisano, čeka do: dd.mm.gggg
5	2 (1. deo)	● uslovno za pozajmicu – van biblioteke	■ slobodno – uslovno – van biblioteke	■ slobodno – uslovno – van biblioteke, vreme pozajmice: dd dana ■ u bibliobusu xx: slobodno – uslovno – van bibliot., vreme pozajm.: dd dana ■ u odeljenju xx: slobodno – uslovno – van bibliot., vreme pozajm.: dd dana
6	2 (2. deo)	● uslovno za pozajmicu – van biblioteke	■ slobodno – uslovno – za čitaonicu	■ slobodno – uslovno – za čitaonicu ■ u bibliobusu xx: slobodno – uslovno – za čitaonicu ■ u odeljenju xx: slobodno – uslovno – za čitaonicu
7	2 (1. ili 2. deo)		■ pozajmijeno	◀v. pod red. br. 3>
8	2 (1. ili 2. deo)		■ rezervisano	◀v. pod red. br. 4>
9	8	● samo za pregled u čitaonici	samo za pregled u čitaonici	samo za pregled u čitaonici
10	3	● u pripremi	■ u pripremi	■ u pripremi – u obradi ■ u pripremi – na povezu ■ u pripremi – u reviziji
11	5	naručeno	naručeno	naručeno
12	4	● nije za pozajmicu	■ nije za pozajmicu	■ nije za pozajmicu
13	9	u štampi <ispisuje se takođe ako nema el. 9, ali je 001a = p>	u štampi	u štampi
14	6	za razmenu	za razmenu	za razmenu
15	6	deziderat	deziderat	deziderat
16	9	info u biblioteci	info u biblioteci	info u biblioteci
17	9	na web-u <ispisuje se i ako nema el. 9, a postoji 856 (ind2 = 0 ili 1) ILL 0172 = doi>	na web-u <ispisuje se takođe ako nema el. 10, a postoji 856 (ind2 = 0 ili 1) ILL 0172 = doi>	na web-u <ispisuje se takođe ako nema el. 10, a postoji 856 (ind2 = 0 ili 1) ILL 0172 = doi>
18		fond postoji; nema COBIBSS/Pozajmice	nema COBIBSS/Pozajmice; i komentar primerici za van biblioteke ili primerici za čitaonicu ili primerici u pripremi ili primerici su naručeni ili nema primeraka za pozajmicu ili komentari pod red. br. 13 do 16	nema COBIBSS/Pozajmice i komentar (vreme pozajmice van biblioteke: dd dana) ili (vreme pozajmice van biblioteke: nije određeno) ili (za čitaonicu) ili komentari pod red. br. 10 do 16, ali bez oznaka u boji
19		vidi publikaciju <ako je zapis članak>	vidi publikaciju <ako je zapis članak>	
20		vidi godišta <ako je zapis ser. publ.>	vidi godišta <ako je zapis ser. publ.>	
21	nema polja 998c	nema fonda <ako su svi otpisani ili je reč o učbeničkom kontu ili izvedeno delo>	nema fonda <ako su svi otpisani ili je reč o učbeničkom kontu ili izvedeno delo>	