

COBISS[®]

Kooperativni online bibliografski sistem i servisi

COMARC/H[®] Format
za podatke o stanju fonda

Priručnik za korisnike

Institut informacijskih znanosti, Maribor, Slovenija

IZUM[®]

© IZUM, 2013.

Naslov originala: COMARC/H Format za podatke o stanju zaloge; maj 2012

COBISS, COMARC, COBIB, COLIB, IZUM su zaštićene robne marke u posedu javnog zavoda IZUM.

Druge upotrebljene robne marke pripadaju njihovim vlasnicima.

Priručnik uključuje sve dopune od izdanja prve verzije štampanog priručnika 1992. godine do danas. Sadržaj je usklađen sa funkcionisanjem programske opreme COBISS2/Katalogizacija, V8.9-05 i COBISS3, V5.2-04 i važi i za sve sledeće verzije programske opreme do opoziva ili do objavljivanja nove elektronske verzije priručnika.

© IZUM, poslednje promene sadržaja: maj 2013, prevod: septembar 2013.

ISSN 2232-4232

SADRŽAJ

UVOD	Uvod- 1
STRUKTURA PODATAKA O STANJU FONDA	Struktura - 1
Podaci o stanju fonda u odnosu na predlog standarda.....	Struktura - 1
Uzajamni i lokalni nivo podataka o stanju fonda	Struktura - 2
Obim podataka na uzajamnom nivou	Struktura - 3
Obim podataka na lokalnom nivou.....	Struktura - 5
998 ZBIRNI PODACI O STANJU FONDA	998 - 1
997 PODACI O STANJU FONDA SERIJSKIH PUBLIKACIJA	997 - 1
996 PODACI O STANJU FONDA MONOGRAFSKIH PUBLIKACIJA	996 - 1
99X PODACI O STANJU FONDA	99X - 1
Spisak polja	99X - 1
998 a – Datum izveštavanja.....	998 a - 1
998 b – Oznaka ustanove – sigla	998 b - 1
996/997 c – Oznaka primerka/jedinice kompleta	996/997 c - 1
998 c – Broj primeraka	998 c - 1
99X d – Signatura (Postavka).....	99X d - 1
996/997 e – Preusmeravanje građe	996/997 e - 1
998 e – Indikator nabavke	998 e - 1
996/997 f – Numerička oznaka publikacije – Inventarski broj.....	996/997 f - 1
99X g – Opšti podaci o fondu.....	99X g - 1
996/997 h – Naslov jedinice	996/997 h - 1
996/997 i – Obim jedinice	996/997 i - 1
997 j – Numerisanje – drugi nivo (godište).....	997 j - 1
997/998 k – Godina	997/998 k - 1
997 l – Numerisanje – treći nivo.....	997 l - 1
996 m – Oznaka izvora podataka.....	996 m - 1
997 m – Numerisanje – prvi nivo (sveska).....	997 m - 1
99X n – Napomene o stanju fonda	99X n - 1
996/997 o – Datum inventarisanja.....	996/997 o - 1
996/997 p – Stepen dostupnosti.....	996/997 p - 1
996/997 q – Status	996/997 q - 1
996/997 r – Inventarske napomene.....	996/997 r - 1
996/997 s – Povez.....	996/997 s - 1
996/997 t – Datum statusa	996/997 t - 1
996/997 u – Ograničenje dostupnosti	996/997 u - 1
99X v – Način nabavke	99X v - 1
996/997 w – Namena nabavke.....	996/997 w - 1
996/997 x – Broj i datum narudžbine	996/997 x - 1
996/997 y – Broj i datum prijema.....	996/997 y - 1
996/997 z – Broj i datum reklamacije.....	996/997 z - 1
996/997 0 – Broj i datum predračuna	996/997 0 - 1
996/997 1 – Broj i datum računa	996/997 1 - 1
99X 2 – Dobavljač.....	99X 2 - 1
99X 3 – Cena (sa računa)	99X 3 - 1
99X 4 – Finansijer	99X 4 - 1

996/997 5 – Vrsta obrade (usmeravanje).....	996/997 5 - 1
996/997 7 – Interni broj i datum računa.....	996/997 7 - 1
996/997 8 – Primalac za poklon ili razmenu	996/997 8 - 1
996/997 9 – Broj za pozajmicu	996/997 9 - 1

UNOS PODATAKA O PRILOZIMA.....Prilozi - 1

REFERENSNA LITERATURA Literatura - 1

Dodaci

A SADRŽAJ PODATAKA O STANJU FONDA A - 1

B PREPORUČENE SKRAĆENICE B - 1

C POSEBAN PRIMER UNOSA NA VIŠE NIVOVA..... C - 1

TABELE

Tabela 998 c - 1: Način ažuriranja potpolja 998c i ispis podataka o dostupnosti fonda.....	998 c - 4
Tabela 998 c - 2: Tabela veza između podataka o dostupnosti fonda i statusi pozajmice.....	998 c - 5

998 e – INDIKATOR NABAVKE

U potpolje 998e upisuje se indikator nabavke za trenutno naručene serijske publikacije, za serijske publikacije koje želimo da naručimo (deziderati) te za ogledne primerke serijskih publikacija.

Podatak se unosi u kodiranom obliku iz jedinstvenog šifrnika:

2000	<i>serijska publikacija je deziderat za 2000. godinu</i>
2001	<i>serijska publikacija je deziderat za 2001. godinu</i>
2002	<i>serijska publikacija je deziderat za 2002. godinu</i>
2003	<i>serijska publikacija je deziderat za 2003. godinu</i>
2004	<i>serijska publikacija je deziderat za 2004. godinu</i>
2005	<i>serijska publikacija je deziderat za 2005. godinu</i>
2006	<i>serijska publikacija je deziderat za 2006. godinu</i>
2007	<i>serijska publikacija je deziderat za 2007. godinu</i>
2008	<i>serijska publikacija je deziderat za 2008. godinu</i>
2009	<i>serijska publikacija je deziderat za 2009. godinu</i>
2010	<i>serijska publikacija je deziderat za 2010. godinu</i>
2011	<i>serijska publikacija je deziderat za 2011. godinu</i>
2012	<i>serijska publikacija je deziderat za 2012. godinu</i>
2013	<i>serijska publikacija je deziderat za 2013. godinu</i>
2014	<i>serijska publikacija je deziderat za 2014. godinu</i>
93	<i>serijska publikacija je deziderat za 1993. godinu</i>
94	<i>serijska publikacija je deziderat za 1994. godinu</i>
95	<i>serijska publikacija je deziderat za 1995. godinu</i>
96	<i>serijska publikacija je deziderat za 1996. godinu</i>
97	<i>serijska publikacija je deziderat za 1997. godinu</i>
98	<i>serijska publikacija je deziderat za 1998. godinu</i>
99	<i>serijska publikacija je deziderat za 1999. godinu</i>
o	<i>trenutno naručena serijska publikacija</i>
sc	<i>ogledna serijska publikacija</i>

Kod "o" upisuje se programski, na osnovu podataka o godinama u potpolju 998k. Za svako polje 998, program proverava da li je u poslednjem potpolju 998k poslednji znak "-". Ako jeste, u to polje 998 dodaje se potpolje 998e sa sadržajem "o". Ako je u potpolje već upisan drugi kod, program javlja grešku. Nema smisla ručno upisivati ili brisati kod "o".

Kod deziderata, kôd godine moramo uneti ručno. Čim je serijska publikacija koja je označena kao deziderat naručena, u potpolje 998k moramo uneti godinu i znak "-". To znači da je publikacija naručena. U potpolju 998e kod će se ažurirati programski. Kod nerealizovanih predloga narudžbina (deziderati za protekle godine), prilikom prenosa predloga za narudžbinu u sledeću godinu, kod (godinu) moramo promeniti.

Potpolje je prvenstveno namenjeno potrebama pretraživanja i zajedno s potpoljem 001a indeksira se u dodatni indeks "RS=" (status zapisa). U ustanovama, koje izveštavaju za druge ustanove, dodatni indeks "RS=" prilikom pretraživanja može da se kombinuje sa siglom ("SI="), jer je potpolje 998e za jednu reč "udaljeno" od potpolja 998b. Potpolja 998e i 998b pretraživa su samo u lokalnoj bazi!

Elementi & dužina

Potpolje nema elemente.

PRIMERI

1.

Select RS=o

Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija. Prilikom pretraživanja podatak o sigli nije značajan u lokalnim bazama u kojima ne izveštavaju za druge ustanove.

2.

Select SI=50003 (W) RS=o

Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija u CMK. Komanda ima smisla samo u lokalnoj bazi CMK.

3.

Select SI=50121 (W) RS=95

Pretraživanje nerealizovanih predloga narudžbina (deziderata) za 1995. godinu u ustanovi sa siglom 50212. Komanda ima smisla samo u NUK-ovoj lokalnoj bazi, u kojoj izveštavaju za tu instituciju.