

20.7 LOKALNA BAZA PODATAKA U COBISS2

Podaci o fondu dodaju se i uređuju u okruženju COBISS3, a istovremeno se ažuriraju i u okruženju COBISS2. Podaci su isti u obe lokalne baze, s tim da smo u COBISS3 dodali:

- oznaku numeratora tekućih brojeva (po kojem se određuje tekući broj u signaturi)
- oznaku numeratora inventarskih brojeva (po kojem se određuje inventarski broj)
- oznaku numeratora brojeva za pozajmicu (ako se određuje broj za pozajmicu)
- datum predviđenog otpisa serijskih publikacija
- period čuvanja
- broj svezaka koje se u odeljenjima čuvaju
- poresku stopu
- stopu popusta
- napomenu o ceni

Možemo da pogledamo polja koja nisu upisana u lokalnu bazu podataka (v. pogl. 3.2). Kod atributa klasa **Polje 996/997** i **Polje 998** "Upisano u lok. bibl. bazu pod." može da stoji:

- Nije zapisano u lokalnoj bazi (0)
- U lokalnoj bazi je zapisano (1)
- Nedostaje COBISS.XX-ID (2)
- Zapis je predugačak – potreban je uporedni zapis (3)
- Zaključan zapis u lokalnoj bazi podataka (4)

Identifikacioni brojevi polja 996, 997 i 998 upisuju se u lokalnu bazu podataka u potpolje 6 polja 996, 997 i 998.