
3 PODACI O FONDU

Segment COBISS3/Fond uključuje se u proces uzajamne katalogizacije obradom podataka o stanju fonda. Struktura podataka definisana je formatom COMARC/H koji određuje:

- zbirne podatke o stanju fonda koji su u uzajamnoj bibliografskoj bazi i lokalnoj bazi podataka i omogućuju funkciju online kataloga te funkciju koordinacije nabavke stranih serijskih publikacija;
- detaljne podatke o stanju fonda koji su samo u lokalnim bibliografskim bazama podataka i omogućuju automatizovanje postupaka inventarisanja i pozajmice građe, nabavke monografskih publikacija i praćenje dotoka serijskih publikacija te automatizaciju drugih internih postupaka.

Upotrebom segmenta COBISS3/Fond, kreiranje i ažuriranje podataka o fondu obavlja se u COBISS3, a sami podaci o fondu dostupni su i u okruženju COBISS2.

Prema formatu COMARC/H, za evidentiranje podataka o stanju fonda koriste se:

- polje 998 – zbirni podaci o stanju fonda,
- polje 996 – podaci o stanju fonda monografskih publikacija,
- polje 997 – podaci o stanju fonda serijskih publikacija.

Za pregled podataka o stanju fonda, u COBISS3 su pripremljene četiri klase koje su povezane s bibliografskim podacima iz klase **Građa**:

- klasa **Polje 998** za evidenciju zbirnih podataka o fondu serijskih publikacija,
- klasa **Polje 998 – koordinacija** za koordinaciju nabavke stranih serijskih publikacija,
- klasa **Polje 996/997** za evidenciju detaljnih podataka o fondu monografskih i serijskih publikacija,
- klasa **Polje 996/997 – podaci o nabavci** za podatke koji su povezani s nabavkom.

Struktura podataka o fondu je u lokalnoj bazi podataka u COBISS2 okruženju nepromenjena. Promene su u organizaciji podataka u COBISS3 okruženje gde su podaci o nabavci odvojeni od ostalih podataka. Podaci o nabavci, koji su nastali u postupku nabavke u segmentima COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije, zajednički su za sve primerke vezane za pojedinu stavku na jednom nabavnom dokumentu.

Polje 998 podeljeno je na zbirne podatke o fondu i na podatke koji se odnose na koordinaciju nabavke.

U COBISS3 dodali smo neke podatke koji se, zbog očuvanja strukture, ne prenose u lokalnu bazu podataka u COBISS2.

- U klasi **Polje 998:**
 - period čuvanja (predviđeni broj meseci čuvanja godišta serijske publikacije za celu biblioteku ili po pojedinim odeljenjima),
 - delimični otpis publikacije (broj svezaka koje se čuvaju u pojedinom odeljenju).
- Za koordinaciju nabavke:
 - cena u domaćoj valuti (ako je cena po jedinici u stranoj valuti, uvažava se kursna lista koja je programski uneta za potrebe konkursa ARRS)¹
 - udeo ARRS (iznos s kojim pri kupovini publikacije učestvuje ARRS)²
 - poreska stopa,
 - stopa popusta,
 - napomena o ceni.
- U klasi **Polje 996/997:**
 - oznaka numeratora tekućih brojeva u signaturi,
 - oznaka numeratora inventarskih brojeva,
 - oznaka numeratora brojeva za pozajmicu,
 - datum otpisa godišta serijske publikacije koji se programski određuje tokom postupka inventarisanja prilikom određivanja inventarskog broja posredstvom numeratora, i to na osnovu datuma inventarisanja i podatka o periodu čuvanja u polju 998.

Ako koristimo segmente COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije, u postupku nabavke nastaju polja 996/997. Polja 996/997 možemo dodavati i sami, što znači da možemo koristiti segment COBISS3/Fond bez upotrebe ili s delimičnom upotrebom segmenata COBISS3/Nabavka i COBISS3/Serijske publikacije.

Polje 998 za monografske i serijske publikacije nastaje programski. Podatke kasnije ručno dopunjujemo.

¹ Postupak se možda ne izvodi u vašoj državi.

² Idem.

Može se dogoditi da se podaci o fondu, koje upisujemo u okruženju COBISS3, ne upišu odmah i u lokalnu bazu podataka u okruženju COBISS2. Podaci se ne upisuju u sledećim slučajevima:

- zbog komunikacionih problema,
- kada je tokom održavanja podataka o fondu u COBISS2 prekoračena dopuštena dužina zapisa te je potrebno kreirati dodatni lokalni zapis i u njega preneti deo podataka o fondu,
- kada je zapis u COBISS2 zaključan, jer ga neko u tom trenutku ažurira,
- kada COBISS.XX-ID ne postoji.

U navedenim slučajevima ispisuje se odgovarajuća poruka. Neažurirani podaci o fondu nastoje da se automatski upišu u COBISS2 prilikom prvog sledećeg upisivanja podataka o fondu, a to možemo izvesti i sami pomoću posebne metode.

Potpoglavlja:

- Upis neažuriranih podataka u COBISS2
- Prikaz polja koja nisu upisana u lokalnu bazu podataka