

4.3 BRISANJE KORISNIČKIH PODEŠAVANJA

Korisnik sistema ponekad želi da svoja korisnička podešavanja ponovo podesi na podrazumevane vrednosti. Ta korisnička podešavanja su:

- veličina prozora
- pismo
- korisničke destinacije
- logičke destinacije
- lični imenik
- upiti
- prečice
- prikazi rezultata pretraživanja

U tom slučaju kod korisničkog imena moramo izbrisati podešavanja koja važe za to korisničko ime.

Za brisanje korisničkih podešavanja moramo imati privilegije *ADM – pristup segmentu COBISS3/Upravljanje aplikacijama te pregled i ispis podataka* i *ADM_USER – održavanje korisničkih imena*.

Postupak

1. U klasi **Korisnik sistema** potražimo i izaberemo korisničko ime.
2. Izaberemo metodu **Objekt / Izbriši korisnička podešavanja**.

Otvora se prozor **Korisnik sistema** s pitanjem "Da li stvarno želite da izbrišete sva korisnička podešavanja?".

3. Kliknemo dugme **Da**.



Upozorenje:

Korisnička podešavanja za izabrano korisničko ime brišemo kada korisnik sistema nije prijavljen u programsku opremu COBISS3 pod tim korisničkim imenom, jer će mu se, u suprotnom, prilikom izlaska iz programske opreme COBISS3, ponovo pohraniti postojeća podešavanja.