

Programska oprema COBISS3**Opis dopuna u segmentu Katalogizacija****V6.20-00, 24.–25. novembar 2018.**

- Kod linkova do arhivskih zapisa, osim datuma, vidljiv je i čas pohranjivanja zapisa.
- Kod normativnih zapisa, u standardnom ispisu je uređen redosled potpolja koja su deo pristupnih tačaka za korporacije. Umesto po abecednom redu, potpolja će se ispisivati u istom redosledu kao što su upisana u polje.
- Zapisi u SGC, koji su označeni za brisanje ili razdruživanje, obojeni su sivo u brauzeru, pretraživaču i prikazivaču.

V6.19-01, 9. oktobar 2018.

- U prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX** uređeno je pretraživanje po brojevima koji su deo imena korporacije.

V6.19-00, 29.–30. septembar 2018.

- U bibliografske baze u sistemu COBISS.SI uključeni su normativna kontrola polja 71X za imena korporacija i sinhronizacija tih polja s normativnim zapisima koja se izvodi svake noći.
- U bibliografske baze, u indeks AR= dodata su potpolja 71X3, a u indekse CB= i CP= polje 916.
- U bibliografske baze dodate su kontrole pravilnosti relacija između polja 71X i 91X.
- U potpolje 5103, u bazi CONOR, može se upisati samo ID zapisa za ime korporacije.
- Dodata je kontrola uniformnosti normativnih pristupnih tačaka za korporacije.
- Proverava se da li se sve pristupne tačke u pojedinim normativnim zapisima za imena korporacija međusobno razlikuju i da li sve počinju potpoljem a.
- Ručni upis pristupnih tačaka u polja 500 i 510 u bazi CONOR više nije moguć. Unos se od sada odvija preko spiska imena u prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX** kojim pristupamo iz potpolja 3.
- Kod zapisa za članke ukinuta je kontrola godina u potpoljima 100c i 100d.
- Prilikom prvog pohranjivanja zapisa u bazu COBIB, kod zapisa, preuzetih iz baze METADAT, datum pohranjivanja se upisuje u sistemsko polje kod "SaveToHost".
- Omogućeno je brisanje bibliografskih zapisa koji su označeni za brisanje.
- Dodat je parametar za imenovanje metode koja vodi do pravilnika za katalogizaciju.

- U potprozoru **Relacije**, kod bibliografskih zapisa dodata je relacija na polja sa internet vezom iz baze podataka ELINKS.
- U potprozoru **Relacije**, kod zapisa iz SGC uređen je abecedni redosled užih izraza.
- U indeks GA= za bazu SGC dodato je potpolje 160b.
- Promenjen je naziv prozora sa šifrnikom za vrstu sadržaja.
- Otklonjena je greška kod ispisa značenja koda prilikom uređivanja podataka u posebnom prozoru za unos.
- Otklonjena je greška kod ispisa kodiranih polja u prozoru **Poređenje zapisa**.
- Otklonjena je greška kod ispisa godina rođenja i smrti u spisku imena iz prozora **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX**.
- Otklonjena je greška kod upisa kreatora zapisa prilikom preuzimanja zapisa iz COBISS.Net.

V6.18-00(04), 23. jun 2018.

- Otklonjena je greška kod ispisa poruke o mogućnosti povezivanja sa normativnim zapisima za korporacije.

V6.18-00(03), 14. jun 2018.

- Otklonjena je greška kod dopunjavanja potpolja koja su povezana sa neobaveznim šifrnikom.

V6.18-00, 9.–10. jun 2018.

- U potpoljima s neobaveznim šifrnikom uključen je program za proveru pravopisa (spell checker).
- Omogućeno je kopiranje poruka iz prozora za dijalog.
- Dodata je nova kontrola koja sprečava nastanak dupliranih polja 950 u normativnim zapisima SGC.
- Podignuta je gornja granica kod broja zapisa koji su vidljivi kao relacije kod normativnih zapisa u bazi podataka SGC.
- Otklonjena je greška kod pretraživanja po ključnih rečima u izbornom pretraživanju.
- Otklonjena je greška kod određivanja maske za unos, kada istovremeno preuzmemo više zapisa iz stranih baza podataka.

V6.17-01, 22. maj 2018.

- Otklonjena je greška pri povezivanju bibliografskih zapisa, kreiranih pre uvođenja normativne kontrole, sa normativnim zapisima.

V6.17-00, 21.–22. april 2018.

- U COBISS.SI u brauzer je dodata nova klasa **Normativni zapis (SGC)** za bazu podataka Splošni geslovnik COBISS (Opšti indeks predmetnih oznaka COBISS). Omogućeno je:

pretraživanje normativnih zapisa po SGC, pregledanje i upoređivanje zapisa, proveravanje pravilnosti zapisa, navigacija po SGC i uvid u arhiv SGC.

- Za korporativna tela u klasi **Normativni zapis (CONOR)** dopunjen je rad metode **Zapis / Priredi u nov zapis**.
- Otklonjena je greška pri brisanju i osvežavanju zapisa u prozoru **METADAT**.

V6.16-01, 15. mart 2018.

- U METADAT, u tabeli sa zapisima omogućeno je sortiranje po pojedinim stupcima.

V6.15-01, 19.–20. februar 2018.

- U COBISS sistemima u kojima se još uvek koristi COBISS/OPAC otklonjena je greška kod prikaza fonda (metoda **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**, dugme **Fond**).

V6.15-00, 10.–11. februar 2018.

- U bazu CORES.SI uključena je normativna kontrola ličnih imena.
- Priručnik COMARC/B preoblikovan je u formatu *html* (metoda **Pogled / Pomoć COMARC**).
- U bibliografskim bazama dopunjena je kontrola tipa dokumenta s obzirom na sadržaj potpolja *001b – Vrsta zapisa*. Kod "2.20" – *zaključena naučna zbirka podataka ili korpus* možemo da upišemo samo u zapise za elektronske izvore.
- U COBISS.SI dugme **Fond**, kod metode **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**, po novom otvara zapis u COBISS+, a ne više u COBISS/OPAC.
- Otklonjena je greška u standardnom prikazu zapisa koji u poljima 215 ili 320 sadrže znak "<" ili ">".

V6.14-00, 9.–10. decembar 2017.

- U bibliografskim bazama, dodata je kontrola koja zahteva unos u potpolje 610a, ako postoji potpolje 610z.
- Promenjena je kontrola u potpolju 215a u zapisima za naučne monografije koje moraju da sadrže bar 20 strana.
- Promenjen je prikaz privremeno pohranjenih zapisa i predloga u spremištu. Jezičci sa zapisima, koji nemaju identifikacioni broj, dobili su naziv privremenog zapisa ili predloga.
- Dopunjen je prenos zapisa iz baze podataka METADAT koji je do sada omogućavao samo postupak izrade CIP zapisa.
- U CONOR su dodati indeksi za normativnu kontrolu korporacija.
- U pretraživaču po bazi podataka CONOR omogućeno je limitiranje.
- U attribute u bazi podataka CORES dodat je identifikacioni broj zapisa (CORES.XX-ID).
- Kod unosa u potpolja 70X3 uređeno je pretraživanje autora čije ime sadrži slovo ß.

- Pretraživanje je poboljšano, tako što možemo da upotrebimo znak za skraćivanje i u slučaju kada zahtev za pretraživanje upišemo u znacima navoda.
- U standardnom prikazu popravljen je ispis kod paralelnih podataka o podređenim delima.
- Otklonjena je greška u ispisu datuma u prozoru METADAT.
- U brauzeru je otklonjena greška u ispisu normativnih zapisa objektnom metodom **Pripremi zapise za ispis.**

V6.13-00, 30. septembar–1. oktobar 2017.

- U bibliografskim bazama dodata je kontrola koja zahteva unos u potpolje 330a, ako postoji potpolje 330z.
- Promenjena je kontrola kod unosa kodiranih polja za pojedinačne vrste neknjižne građe koja se u zapisima za sastavne delove više ne izvodi.
- U bibliografskim bazama i u normativnoj bazi dodata je kontrola koja s obzirom na kod za državu u potpolju 102a proverava pravilnost koda za regiju u potpolju 102b.
- U normativnoj bazi dodate su još tri kontrole. Prva proverava da li se u poljima za pristupne tačke za korporacije (210, 410, 510) vrednosti indikatora podudaraju. Druga zahteva da u zapisima za korporacije kod u potpolju 150b mora da se podudara sa sadržajem potpolja 210f. Treća zahteva da je u poljima za srodne pristupne tačke (5XX) potpolje 3 za povezivanje sa srodnim pristupnim tačkama obavezno popunjeno.
- Dopunjen je prenos rezultata pretraživanja u Excel, tako što se podaci koji počinju navodnikom pravilno prenose.
- Redaktorima normativnih zapisa za korporacije omogućeno je uređivanje i normativnih zapisa koji su označeni za brisanje.
- U gornjem delu prozora **METADAT** dodat je datum prvog upisa u bazu METADAT.
- U CORES.SI uključeno je pretraživanje serverom za pretraživanje SOLR.
- Otklonjena je greška pri ispisu korisnički definisanih atributa.
- Otklonjena je greška pri pozivanju priručnog menija u editoru.

V6.12-00, 17.–18. jun 2017.

- U pretraživaču po CORES bazi podataka omogućeno je skeniranje.
- U pretraživaču je otklonjena greška u funkcionisanju logičkih operatora kada je u korisničkom interfejsu izabrana veličina slova 20.
- Promenjena je kontrola prilikom unosa tipologije u zapise za integrativne izvore. Dozvoljen je unos tipa "2.26" i "2.27".

V6.11-03, 20.–21. maj 2017.

- U bibliografske baze podataka dodate su dve nove programske kontrole. U poljima 338 – *Napomena o finansiranju* i 856 – *Elektronska lokacija i pristup* proverava se da li je izabrana odgovarajuća vrednost indikatora.
- Promenjena je kontrola prilikom unosa tipologije u zapise za integrativne izvore. Dozvoljen je unos tipologije u zapise za neke baze podataka na webu.

- Prilikom pohranjivanja kratkih normativnih zapisa ukinuta je poruka o obaveznom unosu u potpolja 100b i 120b.
- Otklonjena je greška kod ispisa srodnih pristupnih tačaka.

V6.11-00, 15.–17. april 2017.

- Privilegija za kreiranje normativnih zapisa za korporacije (CAT_NEWCB) odvojena je od privilegije za kreiranje normativnih zapisa za lična imena (CAT_NEWPN).
- Prilagođena je veličina fonta kod ispisa arhivskih zapisa na štampač.

V6.10-03, 25.–26. mart 2017.

- Ujednačeno je funkcionisanje pretraživača kod izbornog i komandnog pretraživanja, kada su upotrebljeni znaci za skraćivanje.
- Otklonjena je greška u ispisu broja pogodaka nakon pretraživanja.

V6.10-02(03), 14. mart 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala pri usklađivanju bibliografskih zapisa sa normativnim zapisima u sistemima u kojim kataloge vode na više pisama.

V6.10-02(01), 8. mart 2017.

- Kod preuzimanja zapisa iz COBISS.Net, podaci o prvom i poslednjem preuzimanju iz COBIB-a ne prenose se više u sistemsko polje.
- U normativnoj bazi podataka sada se ispisuje tekst programske kontrole prilikom unosa u potpolje *001x – Broj originalnog zapisa**.

V6.10-02, 1. mart 2017.

- U brauzeru i spremištu zapisa omogućeno je poređenje pojedine verzije arhivskih bibliografskih i normativnih zapisa.
- Dodavanje arhivskih normativnih zapisa u spremište interfejsa za katalogizaciju omogućeno je katalogizatorima s privilegijom CAT_A_MON.
- U bibliografskim bazama podataka dodata je nova programska kontrola pri unosu u potpolje *5 – Ustanova na koju se odnosi sadržaj polja*. Od sada se u to potpolje može upisati samo sigla domaće biblioteke.
- Otklonjene su greške pri preuzimanju zapisa u lokalnu bazu podataka i pri povezivanju preko ISSN broja.

V6.10-01, 19. februar 2017.

- Ujednačeno je funkcionisanje metode **Spremište / Ispis iz arhiva**, bez obzira na vrstu zapisa.

V6.10-00(02), 1. februar 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala prilikom pripreme spiskova ispisa: KAT-SPI-01, KAT-SPI-02, KAT-SPI-03.

V6.10-00(01), 30. januar 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala pri prikazu znaka NSB/NSE.

V6.10-00, 29. januar 2017.

- I u neslovenačkim interfejsima dodate su ikone za arhivske zapise.

V6.9-00(01), 27. decembar 2016.

- Otklonjena je greška koja se javljala kod metode **Spremište / Prikaži u standardnom formatu**.

V6.9-00, 14.–15. decembar 2016.

- Omogućen je uvid u arhivsku bazu bibliografskih zapisa iz COBIB.SI i arhivsku bazu normativnih zapisa iz CONOR.SI.
- Omogućeno je brisanje zapisa iz baze podataka METADAT.
- U gornjem delu prozora **METADAT** u kojem je prikazan spisak zapisa dodati su stupci Status u COBISS-u i Status kod ponuđača. Vrednosti koje označavaju da zapis čeka redakciju ispisane su masnim slovima.
- U prozoru **METADAT** kod atributa "Ponuđač zapisa" dodat je datum upisa podataka u bazu podataka METADAT. Promenjen je prikaz datuma.
- Uređen je upis ponovljenog podatka o URL adresi u bazu podataka METADAT.
- Dodata je metoda **Spremište / Proveri duplikate** kojom možemo da proverimo da li je zapis iz spremišta duplikat jednog ili više zapisa u COBIB-u.
- U CONOR.SI uključeno je pretraživanje serverom za pretraživanje SOLR.
- Otklonjena je greška koja se javljala pri skeniranju po sadržaju koji počinje znakom "=".
- U sistemu COBISS.SI za Narodnu i univerzitetsku biblioteku (NUK) omogućeno je brisanje normativnih zapisa za korporacije.

V6.8-00(02), 12.–13. oktobar 2016.

- Otklonjena je greška koja se javljala prilikom proveravanja dupliranih pristupnih tačaka u normativnoj bazi podataka.
- Za normativne zapise koji su označeni statusom *izbrisani zapis* metoda **Zapis / Uredi zapis** nije aktivna.

V6.8-00, 4.–5. oktobar 2016.

- Za indeksiranje ISSN baze od sada se koristi server za pretraživanje SOLR.
- Otklonjena je greška koja se javljala nakon klika na dugme **LC/NAF** u prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX**.

V6.7-03, 7. septembar 2016.

- Pri unosu u ugrađena polja dopunjena je kontrola 43. Od sada se proverava i ponovljivost ugrađenih polja.
- Otklonjen je nedostatak pri potvrđivanju tipkom Enter pri unosu šifre istraživača i pri povezivanju s normativnim zapisima.
- Otklonjena je greška pri unosu u polja koja su biblioteke povezale sa šifrarnicima.
- Otklonjena je greška pri pohranjivanju bibliografskih zapisa koji sadrže šifru istraživača.

V6.7-02, 25.–26. avgust 2016.

- Uspostavljena je veza sa SICRIS sistemom prilikom unosa šifre istraživača. Odmah nakon upisa u SICRIS šifra istraživača je na raspolaganju i u COBISS šifrarniku.
- Otklonjena je greška koja se javljala nakon klika na dugme **Pristup** u prozoru **METADAT**.

V6.7-00, 25.–26. juni 2016.

- Programske kontrole su usklađene sa novom verzijom programske opreme *Bibliografije*, V5.4.
- Dopunjen je pretraživač po ISSN bazi podataka.

V6.5-00, 2.–3. april 2016.

- Omogućena je upotreba programa za proveru pravopisa za slovenački jezik, koji označava štamparske greške i pogrešno upisane reči. Proverava ih u onim delovima zapisa u kojima se očekuje tekst na slovenačkom jeziku: u potpoljima, koja uvek ispunjavamo na jeziku katalogizacije, a takođe u potpoljima u koja sadržaj prepisujemo sa izvora, kada je građa na slovenačkom jeziku. Program za proveru pravopisa može se uključiti ili isključiti u interfejsu za katalogizaciju, u meniju **Podešavanja**, i to tako što označimo ili ispraznimo okvir za aktiviranje "Program za proveru pravopisa (spell checker)".
- Omogućeno je preuzimanje bibliografskih podataka različitih ponuđača pomoću baze podataka METADAT. U klasu **Bibliografski zapis**, u meni **Pretraživanje**, dodata je metoda **METADAT** kojom pristupamo zapisima u toj bazi. Metoda je vidljiva samo za biblioteke koje su od ponuđača dobile podatke i pobrinule se za njihov upis u METADAT. Svaka biblioteka može pristupati samo zapisima svojih ponuđača. Za preuzimanje zapisa iz METADAT potrebna nam je privilegija **CAT_METADAT**.
- Umesto dugmeta **Sledećih 50**, u pretraživač je dodato dugme **Sledećih 200** kojim u rezultate pretraživanja možemo preneti po 200 zapisa odjednom.

V6.4-00, 5.–6. decembar 2015.

- U pretraživaču je promenjen položaj pojedinih elemenata i preimenovano je dugme za pretraživanje bibliografskih zapisa u lokalnoj bazi podataka. Pretraživač je takođe dopunjen dugmetom za izbor načina pretraživanja (izborno pretraživanje, komandno pretraživanje) i padajućim spiskom za izbor operatora AND ili OR. U pretraživač po bibliografskim zapisima u COBISS.Net dodato je i dugme za upotrebu operatora EMPTY, NOT ili NOTEMPTY i polje za sortiranje rezultata pretraživanja po izabranom atributu. U pretraživaču, podrazumevana vrednost je izborno pretraživanje, a dugmetom **Komandno pretraživanje** prelazimo na pretraživanje prefiksima i sufiksima za pretraživanje te logičkim i kontekstnim operatorima. Polja Limitiranje i Skeniranje, kojima dodatno ograničavamo pretraživanje, odvojena su od polja za pretraživanje.

V6.3-00, 4.–5. juli 2015.

- Za bibliografije iz grupa BIB2XX – personalne bibliografije, BIB5XX – bibliografije odeljenja i BIB6XX – bibliografije ustanova dodata je mogućnost pripreme parametarskih datoteka tipa *sel*. U njih možemo da upišemo duži zahtev za pretraživanje, odnosno zahtev koji više puta želimo da upotrebimo.

V6.1-00, 15. oktobar 2014.

- U zapisima za elektronske izvore omogućen je unos nekih kodiranih polja za neknjižnu građu.
- U bibliografijama i spiskovima predmetnih odrednica u spisku pripremljenih ispisa od sada se može izbrisati više datoteka istovremeno.

V6.0-03, 4. septembar 2014.

- Dopunjena su ovlašćenja za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (KAT_A_MON) i kontinuiranih izvora (KAT_B2_CON). Prvom privilegijom od sada uređujemo i zapise za tekstualne elektronske monografske publikacije, a drugom privilegijom i zapise za tekstualne elektronske serijske publikacije. Privilegija za neknjižnu građu (KAT_C_NBM) za katalogizaciju ovakve građe nam više nije potrebna.

V6.0-00, 14.–15. juni 2014.

- Kod numeratora u prefiksu se od sada mogu upisati oznake za tekuću godinu, mesec i dan, koje omogućuju automatsko upisivanje datuma u određeno potpolje.
- Indeks FR= dopunjen je tako da omogućuje pretraživanje po vrsti elektronskog izvora (u potpolju 135a).

V5.3-06, 8. maj 2014.

- Tipologija dokumenata/dela od sada se može verifikovati i u segmentu COBISS3/Katalogizacija. U klasu **Bibliografski zapis** dodata je metoda **Verifikacija tipologije** kojom dokumentima/delima potvrđujemo i zaključavamo tipologiju ili

otključavamo već potvrđenu tipologiju. Upotreba metode povezana je s privilegijom **KAT_LOCKTD** koju imaju centralni specijalizovani informacijski centri.

- Dodata je nova klasa **Numeratori u katalogizaciji** koja je namenjena definisanju numeratora u pojedinim potpoljima. Za definisanje i uređivanje numeratora potrebna nam je privilegija **KAT_EDITTYPE**.
- U potpolje *500m – Jezik (kada je deo odrednice)* dodat je globalni šifrniki za pomoć prilikom unosa. Sličan šifrniki koristimo i u potpolju *200b – Opšta oznaka građe*. Za brži unos unesemo samo kod jezika, a tekst se upisuje automatski. U polje za unos možemo upisati i tekst koji ne postoji u šifrniku.
- U poređenju s postojećim pretraživačem, iz pretraživača LUCENE/SOLR uklonjeno je dugme **Odredi limit** kojim smo određivali najveći broj pojmova za pretraživanje.

Promene u pretraživanju:

- zahtev za pretraživanje od sada se može skraćivati i znakom "%", i to na početku, u sredini ili na kraju reči,
- prilikom pretraživanja po ISSN broju crtice više ne treba unositi,
- prilikom unosa zahteva za pretraživanje koji sadrže dijakritičke i druge znake od sada imamo dve mogućnosti
 - zahtev za pretraživanje, koji sadrži znake č, š, ž, ć, đ, možemo upisati samo sa osnovnim znacima ili sa svim nabrojanim znacima
 - zahtev za pretraživanje, koji sadrži dijakritičke znake, možemo upisati sa svim dijakritičkim znacima, samo s nekim od njih ili bez dijakritičkih znakova
- proširen je skup znakova zbog kojih pojam za pretraživanje moramo da unesemo u znacima navoda (":", "*", "%", "<", ">", "#"),
- kontekstni operatori WITH i SUBFIELD u pretraživaču LUCENE/SOLR ne funkcionišu, a operator NEAR ne funkcioniše u kombinaciji sa skraćivanjem s leve strane,
- prefiks za pretraživanje ID= od sada se može kombinovati sa limitiranjem.

V5.3-02, 17.–19. januar 2014.

- Preuzimanje zapisa iz ISSN baze podataka od sada se odvija prema protokolu OAI-PMH, što omogućuje da se ISSN baza podataka ažurira češće, i to jednom dnevno (ranije jednom mesečno), a originalni zapisi su u MARC 21 formatu (ranije ISSN MARC). Zbog promene formata promenjen je i skup polja za pretraživanje u pretraživaču, a u prikazivaču spisak atributa u osnovnom prikazu. U prikazivaču je od sada aktivan i jezičak koji omogućuje prikaz zapisa u originalnom MARC 21 formatu.
- U skup potpolja, koja se prilikom priređivanja postojećeg zapisa, ne prenose u novi zapis, dodato je polje 017.
- U prikazivač je i kod jezičaka **MARC** i **Standardni prikaz** dodat deo prozora u kojem se vide linkovi na izabrani zapis.
- Kod grupa bibliografija BIB2XX – personalne bibliografije i BIB5XX – bibliografije odeljenja od sada imamo mogućnost da unosimo, dopunjavamo i ispravljamo parametarske datoteke. Koristimo metodu **Ispisivanje / Priprema parametarskih datoteka**.

V5.2-05, 30. juni 2013.

- Privilegije za kreiranje i uređivanje bibliografskih zapisa usklađene su sa dozvolama koje su definisane u dokumentu *Utvrdivanje osposobljenosti za uzajamnu katalogizaciju u sistemu COBISS.SI*. Kategorije dozvola za kreiranje i uređivanje bibliografskih zapisa su sledeće:
 - dozvola A – privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjige) te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
 - dozvola B – privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova i kontinuiranih izvora
 - B1 – privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
 - B2 – privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
 - dozvola C – privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
 - dozvola D – privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
- Programska oprema COBISS omogućuje preuzimanje zapisa iz normativne baze podataka LC/NAF. Zapisi su u MARC 21 formatu i, prilikom preuzimanja u bazu podataka CONOR.XX, programski se konvertuju u COMARC/A format.
- Za bibliografske zapise u spremištu može se proveriti u kojim se lokalnim bazama podataka biblioteka oni nalaze (metoda **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**). Od sada se spisak biblioteka može limitirati i po grupama srodnih biblioteka (dugme **Prikaži izbor**).
- Za polja za ugrađivanje 421, 423, 481 i 482, unos u potpolje 1 uređen je pomoću šifrnika. Iz šifrnika biramo broj polja koje ugrađujemo, zajedno s vrednostima indikatora.