



Programska oprema COBISS3

Opis dopuna u segmentu Katalogizacija

V13.0, 16–17. septembar 2023.

- U bibliografskim bazama u maske M, K, A i N dodata su potpolja 334bcd.
- Standardni prikaz kod bibliografskih zapisa dopunjen je potpoljima 334bc.

V12.1.6, 10. juni 2023.

- U standardnom prikazu kod bibliografskih zapisa identifikator handle od sada je zapisan kao link (potpolje 017a).

V12.1.5, 20. maj 2023.

- Dopuna ispisa šifranika istraživača s naukom i oblašću istraživanja. U COBISS sistemima koji koriste ćirilicu dopunjeno je pretraživanje u onim slučajevima kada u zahtev za pretraživanje (na ćirilici ili na latinici) upišemo i dijakritičke znake (npr. Ѓ, ќ na makedonskom jeziku).

V12.1, 4–5. mart 2023.

- U pretraživač Onlajn kataloga Kongresne biblioteke dodato je polje za pretraživanje "LC ID".

V12.0.4, 21. januar 2023.

- Standardni prikaz kod SGC zapisa dopunjen je prikazom pristupnih tačaka iz indeksa predmetih odrednica BNF, GND i NS.

V12.0.4, 14. januar 2023.

- U normativnoj bazi SGC u masku GNR dodato je potpolje 356a.
- Otklonjena je greška kod ispisa uvodne fraze u CIP prikazu za Svarog i kod izbora maske pri preuzimanju zapisa iz Svaroga.

V12.0.3, 21. decembar 2022.

- Popravka kod osvežavanja spiska korisničko definisanih formata za bibliografije.

V12.0, 10–11. decembar 2022.

- U normativnoj bazi podataka CONOR u masku CB za korporacije dodato je potpolje 340a.
- Otklonjena je greška kod preuzimanja zapisa iz mreže COBISS.net i povezivanja s normativnim zapisima, tako da se kôd za pismo iz potpoljâ 701s/702s više ne prenosi u zahtev za pretraživanje u prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX** (važi za sisteme u kojima se oblici imena unose na latinici i ćirilici).

V11.0, 8–9. oktobar 2022.

- U brauzer je dodata metoda **Ispisi / Korisnički formati za bibliografije**. Metoda omogućava pripremu korisnički definisanih formata koje možemo da koristimo prilikom ispisa bibliografija.
- Standardni prikaz kod bibliografskih zapisa dopunjen je potpoljem 321u, a kod SGC zapisa promenjen je znak interpuncije kod ispisa podataka iz potpolja X40t i X43t.
- U normativnoj bazi podataka CONOR u masci PN potpolje 120b od sada nije obavezno, a u bazi SGC iz maski ET i GER uklonjena su potpolja X43bcfiln.

V10.0, 18–19. juni 2022.

- Prilikom preuzimanja bibliografskih zapisa iz COBISS.SI u COBISS.net od sada se programsku brišu polja 913.
- Potpolje 334a dodato je u masku K u bibliografskim bazama.
- Otklonjena je greška zbog koje editor zapisa u nekim slučajevima nije bio vidljiv.

V9.1, 16–17. april 2022.

- Otklonjena je greška u standardnom prikazu bibliografskih zapisa.

V9.0, 2–3. april 2022.

- Poboljšano je pretraživanje koje prepoznaje i dijakritike koji su upisani kao kombinacija osnovnog znaka i kvačice.
- Kod za transliteraciju nije više obavezan, stoga je promenjena kontrola.
- U sistemu COBISS.SI u prikazivaču klasa **Bibliografski zapis** dodato je dugme **Naslovna strana**.

- U maske M, K i N u bibliografskim bazama dodato je potpolje 321u, a u masku N još i polja 012, 140, 141 i 518. Potpolje 856q je od sada ponovljivo.
- Standardni prikaz je dopunjen potpoljem 856q.
- Otklonjene su greške kod pohranjivanja korisničkih podešavanja.

V8.0.9, 26. januar 2022.

- Otklonjena je greška pri upotrebi metode **Proveri duplikate** za kontinuirane izvore, kao i pri upotrebi iste metode za članke i izvedena dela ako u naslovu sadrže znak NSB/NSE.
- Otklonjena je greška pri ispisu polja 856 kod članka u standardnom prikazu.

V8.0.5, 21. decembar 2021.

- Otklonjena je greška pri brisanju zapisa.

V8.0.4, 11. decembar 2021.

- Pri pretraživanju po Online katalogu Kongresne biblioteke od sada je moguće ispisati najviše 1.000 rezultata.
- Dopunjen je rad dugmeta **Zatvori** u prozoru **Privremeno pohranjeni zapisi**.

V8.0.2, 4. decembar 2021.

- Otklonjena je greška nakon izbora metode **Prenesi kod države za izvor**.

V8.0, 27–28. novembar 2021.

- Kod unosa u zapise otklonjeno je ograničenje na znake iz skupa COBISS znakova. Omogućen je unos proizvoljnih UNICODE znakova, kao i znakova iz stranih pisama.
- Omogućeno je pretraživanje po podacima koji su u zapise uneti samo na ćirilici. Izvodimo ga tako što u komandnom pretraživanju između prefiksa za pretraživanje i pojma za pretraživanje stavimo dva znaka jednakosti umesto jednog, a između pojma za pretraživanje i sufiksa za pretraživanje dve kose crte umesto jedne.
- Suštinski je poboljšano pretraživanje po sadržaju jer su usvojeni i brojni varijantni oblici iz SGC ekvivalentni prilikom pretraživanja.
- Proširene su mogućnosti za istovremeno povezivanje više bibliografskih zapisa sa normativnim zapisima. Metodu **Spremište / Poveži s bibliografskim zapisima** sada možemo koristiti i za povezivanje polja za korporativne autore sa CONOR zapisima, kao i za povezivanje polja za predmetne oznake sa SGC zapisima.

Metodom se mogu dodati i polja za autore ili predmetne oznake. Istovremeno možemo povezati zapise iz lokalne baze i zapise iz COBIB-a.

- Omogućen je pristup priručniku ISSN Manual.
- Dodata je metoda za prikaz standardnog formata zapisa u podrazumevanom internet brauzeru.
- U zahtevu za pretraživanje kod komandnog pretraživanja od sada se mogu kombinovati pretraživanje s prefiksima i sufiksima te pretraživanje po sadržaju proizvodnih polja i vrednostima indikatora.
- U bibliografskim bazama u indeks SU= dodata su potpolja 602c/962c, 604atxyzw /964atxyzw, 605rsuj/965rsuj, u indeks DX= dodato je potpolje 604x, u DY= potpolje 604y, u DZ= potpolje 604z i u indeks DW= potpolje 604w. Ista potpolja dodata su i u osnovni indeks /SU, /DX, /DY, /DZ i /DW. Dopunjen je i indeks PY=.
- U bibliografskim bazama u masku N dodato je potpolje 541z, a u normativnu bazu SGC u masku GNR polje 580.
- Od sada prilikom preuzimanja bibliografskih zapisa iz COBISS.SI u COBISS.net programski se brišu potpolja 60X3.
- Ponovo radi automatsko pohranjivanje zapisa u datoteku privremeno pohranjenih zapisa.
- Ponovo radi sortiranje arhivskih zapisa prema datumu nastanka.
- Otklonjene su teškoće kod unosa šifre istraživača.
- Otklonjena je greška kod učitavanja zapisa iz METADAT u editor.
- Otklonjena je greška koja se javljala kada su se prilikom uređivanja predmetnih oznaka povremeno izbrisale neke postojeće predmetne oznake.
- Otklonjena je greška kod pohranjivanja karakteristika polja i potpolja.

V7.0.2, 1. jul 2021.

- Ponovno je omogućeno kreiranje korisnički definisanih atributov.
- Ponovo je omogućeno dodavanje unapred definisanih vrednosti u potpolja.
- Popravljen je širina stubaca kod prikaza korisnički definisanih atributa na spisku rezultata.

V7.0.1, 17. juni 2021.

- Pomoć COMARC ponovo se prikazuje tipkom F1.
- Vraćeni su privremeno pohranjeni zapisi i šabloni zapisa kreirani pre instalacije V7.0.
- Otklonjena je greška kod prikaza naziva korisnički definisanih atributa.

V7.0, 12–13. juni 2021.

- Ponovo je omogućeno pretraživanje zahtevima za pretraživanje za čije izvođenje je potrebno više vremena. Program nas upozorava na one koji će se izvoditi duže vremena.
- Atribut "Predmetne odrednice" ujednačen je sa atributom "Predmetne odrednice SGC".
- Proširen je skup potpolja u uputnim zapisima SGC koja su dozvoljena u bloku 4XX. Od sada mogu se uneti sva potpolja za potpodele (potpolja x, y, z i j).
- Otklonjena je greška koja se javljala u bazi CONOR ako su isti normativni zapis neposredno jedan za drugim uređivala dva katalogizatora.

V6.28-00(06), 8. maj 2021.

- Otklonjena je greška prilikom pretraživanja po 13-cifrenom ISBN.

V6.28-00(05), 8. april 2021.

- Uklonjeni su suvišni razmaci u polju za unos zahteva za pretraživanje u prozoru **Pregledanje SGC** kada povezujemo postojeće predmetne oznake.
- Otklonjena je greška pri pretraživanju po "ISBN" u izbornom načinu pretraživanja.

V6.28-00(04), 27. mart 2021.

- U prozoru **Pregledanje SGC** u desnom delu od sada se prikazuje prvi zapis od svih SGC zapisa koji odgovaraju skraćenom zahtevu za pretraživanje.
- Otklonjena je greška u editoru kod kopiranja i lepljenja polja 60X.
- Otklonjena je greška kod upotrebe metode **Osveži zapis, Uporedi zapis, Prikaži verziju zapisa iz lokalne baze podataka** i **Prikaži verziju zapisa iz COBIB-a** na zapisima METADAT.

V6.28-00(02), 9. mart 2021.

- U prozoru **Pregledanje SGC** kod pretraživanja najveći broj zapisa povećan je na 10.000.

V6.28-00(01), 6. mart 2021.

- Otklonjena je greška kod ispisa iz arhiva u standardnom prikazu.
- Otklonjena je greška kod postupka verifikacije tipologije. Suvišna poruka sa prikazanim COBISS-ID-om ne ispisuje se više, a verifikovani zapisi se opet učitavaju u radni prostor.

- Otklonjena je greška kod dodeljivanja COBISS-ID u zapise METADAT.
- Otklonjena je greška kod ažuriranja zapisa BIBSER.

V6.28-00, 27–28. februar 2021.

- U sistemu COBISS.SI u bibliografskim bazama uključena je normativna kontrola polja 60X za predmetne oznake.
- Dodata su nova polja i potpolja 200jk, 251, 461 i 462 namenjena obradi savremene rukopisne građe, legata i veštački formiranih zbirki.
- U bibliografskim bazama promenjena je podrazumevana vrednost 1. indikatora u poljima 600, 602–609 i 960, 962–969. Podrazumevana vrednost je sada *prazno*.
- Zahtevi za pretraživanje se sada mogu ograničiti na spisak unapred izabranih zapisa. U komandnom načinu pretraživanja kod "Spisak COBISS-ID" treba navesti njihove identifikacione brojeve.
- Kod skeniranja omogućena je upotreba zagrada. Operacije kod skeniranja od sada se izvode po standardnom prioriternom redosledu, kao što određuju logički operatori i zagrade.
- Promenjena je kontrola kod unosa tipologije u zapise za članke. Upotreba tipova "1.04" i "1.05" nije više ograničena samo na članke objavljene u serijskim publikacijama.
- Kod povezivanja sa normativnim zapisima CONOR otklonjena je greška kod pretraživanja nekim znacima (œ, Ъ).
- Otklonjene su greške kod proveravanja kodiranih potpolja.
- Otklonjena je greška kod pretraživanja operatorom NEAR.
- Otklonjena je greška kod dodavanja potpolja 90X6 u bibliografske zapise.

V6.27-03, 6. januar 2021.

- U sistemu COBISS.SI, u bibliografskim bazama su promenjene vrednosti indikatora koje su određivale izradu dodatnih listića.

V6.27-01(01), 30. novembar 2020.

- Otklonjena je greška prilikom zaključavanja zapisa u METADAT.

V6.27-01, 25. novembar 2020.

- Dopunjena je kontrola koja proverava usklađenost kodiranih podataka u potpoljima 250m i 250n u SGC zapisima.

V6.27-00(08), 14. novembar 2020.

- Otklonjena je greška kod prikaza prve arhivske verzije određenih bibliografskih zapisa.

V6.27-00(06), 4. novembar 2020.

- Iz menija **Pretraživanje** uklonjena je metoda **SNIP**.
- Otklonjena je greška kod pohranjivanja karakteristika polja i potpolja.
- Otklonjena je greška kod prikaza ugrađenih polja u editoru.

V6.27-00(05), 27. oktobar 2020.

- Ponovo je uspostavljena provera kodova u potpoljima, u skladu sa šifrarnicima.

V6.27-00(04), 21. oktobar 2020.

- U editoru, u prikazu kodiranih potpolja, neki kodovi su dopunjeni značenjem koje je nedostajalo.
- Otklonjena je greška kod pohranjivanja maske zapisa koji su preuzeti iz METADAT.

V6.27-00(03), 20. oktobar 2020.

- Popravljen je pogrešan ispis značenja nekih kodova iz šifrnika.

V6.27-00, 17–18. oktobar 2020.

- Dodata je metoda **Spremište / Povezani bibliografski zapisi** kojom dobijamo sve bibliografske zapise koji su povezani sa određenim normativnim zapisom. Metoda je na raspolaganju i u brauzeru, u klasama **Normativni zapis (CONOR)** i **Normativni zapis (SGC)**.
- Promenjena je interpunkcija kod ispisa vrednosti atributa "Predmetne odrednice".
- U SGC zapise dodat je datum verifikacije zapisa.
- Onemogućeno je brisanje bibliografskih zapisa, onda kada je reč o elektronskim izvorima sa zakupljenom licencom i o građi u postupku nabavke.
- Dodati su novo polje 192 i potpolja 250m i 250n za unos kodiranih podataka u SGC zapise.
- U bibliografskim bazama je promenjena podrazumevana vrednost 1. indikatora u poljima 510, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518 i 520. Podrazumevana vrednost je sada 0.
- U brauzeru i pretraživaču, izbrisani ili razdvojeni zapisi obojeni su sivo.

- Ako u bibliografskom zapisu postoji više polja 210, 1. indikator u prvom polju ima vrednost *prazno*.
- Dopunjena je kontrola koja proverava broj strana u zapisima za naučne monografije.
- Polja 125, 127 i 128 sada se mogu ispunjavati i u zapisima za građu za vizuelne projekcije, filmsku i video građu.
- U bibliografskim bazama su u indeks TI= dodata potpolja 514e, 516e i 517e.
- U SGC je dodat novi indeks OR= za pretraživanje po potpolju 001x.
- U CONOR i SGC, polje 320 je po novom ponovljivo, a potpolje 320a nije ponovljivo.
- U CONOR je onemogućen unos polja 915.
- U polja 423 i 488 može se ugraditi i polje 510.
- U spisku pogodaka otklonjena je greška kod ispisa ponovljenih UDK za pretraživanje.
- Otklonjena je greška kod provere duplikata za zapise koje prenosimo iz METADAT.
- Otklonjena je greška kod unosa podataka koji su povezani sa šifrnikom za pomoć prilikom unosa.
- Otklonjena je greška kod brisanja zapisa koji su označeni za brisanje, a s kojima su povezani zapisi za članke.

V6.26-00, 25–26. april 2020.

- U editoru bibliografskih zapisa dodata je metoda **Uređivanje / Prenesi podatke (COBISS.XX-ID)** za prenos podataka iz drugih zapisa u ugrađena polja 481 i 482.
- Dodata je metoda **Pretraživanje / Zapisi koji su dopunjeni u COBIB-u** kojom u lokalnoj bazi podataka možemo potražiti zapise koji su dopunjeni u COBIB-u. Metoda je na raspolaganju i u brauzeru u klasi **Bibliografski zapis**.
- Za pretraživanje teksta u zapisima u spremištu u priručni meni dodata je metoda **Pretraži** a za pretraživanje u prikazivaču (prikaz zapisa u MARC formatu) dugme **Pretraži**.
- Kod kreiranja zapisa i preuzimanja iz COBIB-a zapisa se više ne dodeljuje lokalni broj.
- U masku N dodato je polje za ugrađivanje 488. Dopunjeno je i indeksiranje. Polja za ugrađivanje možemo pretraživati na isti način kao da nastupaju u zapisu samostalno
- Dopunjena je kontrola koja od sada omogućuje da u bibliografski zapis u potpolje 001x unesemo znak "-" kada ne postoji zamenjeni zapis.
- Polje 210 može se ponoviti u zapisima za kontinuirane izvore kod kojih se promeni izdavač.
- U polje 423 može se ugraditi i potpolje 200e i polja 712, 910, 911 i 912.
- Potpolje 675v povezano je sa šifrnikom za pomoć prilikom unosa.

- Unos polja 071 dopušten je i u zapisima za elektronske izvore.
- Dodata su nova polja 180, 280, 480, 580, 780 i nove maske FS i FSR za unos normativnih i uputnih zapisa za oblike, žanrove ili fizičke karakteristike u SGC.
- U klasi **Normativni zapis (SGC)** atributi i indeksi za pristupne tačke dopunjeni su novim poljima 280, 480, 580, 780.
- Otklonjena je greška kod indeksiranja UDK brojeva.

V6.25-00, 1–2. februar 2020.

- U spremištu je promenjen naziv jezička, ako smo zapise pretraživali pretraživačem po COBISS.Net (dodato je objašnjenje "(Net)").
- U polju 017 potpolje a više nije obavezno. Mora da bude prisutno jedno od potpolja – ili a ili z.
- U URL adresu u potpolju 856u sada se može upisati i znak "#".
- Ako je polje 200 u normativnom zapisu ponovljeno, jedno od polja 200 mora da sadrži potpolje 7 s kodom "ba". Dopuna je značajna samo za COBISS sisteme u kojima se koristi ćirilica i u kojima se lična imena autora unose preko normativne kontrole.
- Otklonjena je greška kod sortiranja po identifikacionom broju u pretraživaču COBISS.Net.

V6.24-00, 7–8. decembar 2019.

- U zapisima iz ISSN baze podataka, osim latiničnih znakova, vidljivi su i znaci iz drugih pisama.
- Kod određivanja karakteristika potpolja, može se definisati da je potpolje u polju obavezno (npr. neka polja koja u zapisu nisu obavezna, a bez potpolja nemaju smisla).
- Dodata je mogućnost izbora maske prilikom preuzimanja zapisa iz baze METADAT.
- Promenjen je sadržaj atributa "Frekvencija" u normativnoj bazi podataka CONOR. Umesto sadržaja potpolja 911c, u koje je upisana učestalost pojavljivanja imena autora u COBIB-u na dan inicijalne konverzije, sada je vrednost atributa broj zapisa u COBIB-u koji su trenutno povezani s normativnim zapisom.
- U zapisima iz COBIB-a, DOI je sada aktivni link.
- Kod pretraživanja po opsegu, znaci za skraćivanje nemaju smisla, zato je njihova upotreba onemogućena.
- U masku K dodata su polja 481 i 482, u maske M, K i N potpolja 514e, 516e i 517e, a u masku A potpolje 517e.
- Onemogućeno je brisanje zapisa za e-knjige s licencom za pozajmicu.
- U SGC je dodata maska CBR za unos uputnih zapisa za korporacije.
- Kod unosa URL adrese u potpolje 856u kontroliše se pravilnost sintakse.

- Otklonjena je greška kod pregleda pojmova, ako pojam za pretraživanje započinje slovom koje ima dijakritički znak.

V6.23-00, 21. avgust 2019.

- U CONOR su dodata dva indeksa za pretraživanje po ISNI broju (010a) i po drugim identifikacionim oznakama (017a).
- Otklonjena je greška u redosledu potpolja kod povezivanja s normativnim zapisima za korporativna tela.
- U standardnom prikazu otklonjena je greška kod ispisa formata u signaturi.

V6.22-00(05), 9. jul 2019.

- Otklonjena je greška kod ažuriranja zapisa bez privilegija za uređivanje punih normativnih zapisa u bazi podataka CONOR.

V6.22-00(02), 19. jun 2019.

- Dopunjen je ispis naslova u standardnom prikazu u okviru metode **Spremište / Pripremi zapise za ispis**, tako što se uvažava znak za sortiranje.

V6.22-00, 8–9. jun 2019.

- U sistemu COBISS.SI, u klasu **Bibliografski zapis**, dodata je metoda **Izbrisani zapisi** koja je namenjena pregledu i ispisu spiska izbrisanih zapisa za pojedinu biblioteku.
- U sistemu COBISS.SI, od sada se može eksportovati više od 5.000 zapisa bez unapred pripremljene datoteke za brži eksport.
- Maksimalan broj kopija polja u prozoru **Izbor polja i potpolja** povećan je na 10.
- Iz sistema COBISS.SI uklonjena je metoda **Spremište / Isključi iz lokalne/nacionalne bibliografije**, jer se nije koristila.
- Pre brisanja zapisa iz baze podataka CORES dodato je upozorenje.
- U bibliotekama, koje potpolja 675b i 675s nisu povezale ni sa jednim šifrnikom, potpolje 675b biće programski povezano sa šifrnikom UDK grupa (CODE 87), a potpolje 675s sa šifrnikom UDK za statistiku (CODE 85). Ako biblioteke žele da koriste i UDK brojeve koji se ne nalaze u tim šifrniciima, mogu da isprazne okvir za aktiviranje kod "Obavezni unos" ili da potpolje povežu s drugim šifrnikom.

V6.21-00(07), 4. april 2019.

- Otklonjeno je sporo funkcionisanje programske opreme prilikom uređivanja zapisa u kojima više autora ima šifru istraživača.

V6.21-00, 16–17. mart 2019.

- U bibliografskim bazama, od sada se u indeks RT= i indeks DT= indeksiraju svi kodovi iz potpolja 001b i potpolja 001c.
- U SGC je dodat indeks za pretraživanje po normativnim pristupnim tačkama na engleskom jeziku.
- U CONOR su, u masku CB, dodata polja 190 i 191.
- Dopunjeno je funkcionisanje programske opreme u slučaju eventualnog prekida komunikacije.
- Dopolnjen je standardni prikaz zapisa iz CONOR i SGC.
- U SGC je dodata kontrola dupliranih polja 7XX.
- Metodom **Pripremi zapise za ispis** može se pripremiti ispis CIP (samo u bibliotekama koje kreiraju CIP zapise za izdavače).
- Otklonjena je greška kod brisanja zapisa iz COBIB-a.
- Otklonjena je greška kod povezivanja s normativnim zapisima za korporacije.
- Sa portala Catsi, u COBISS se mogu preneti zapisi bez obzira na status.

V6.20-00, 24–25. novembar 2018.

- Kod linkova do arhivskih zapisa, osim datuma, vidljiv je i čas pohranjivanja zapisa.
- Kod normativnih zapisa, u standardnom ispisu je uređen redosled potpolja koja su deo pristupnih tačaka za korporacije. Umesto po abecednom redu, potpolja će se ispisivati u istom redosledu kao što su upisana u polje.
- Zapisi u SGC, koji su označeni za brisanje ili razdruživanje, obojeni su sivo u brauzeru, pretraživaču i prikazivaču.

V6.19-01, 9. oktobar 2018.

- U prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX** uređeno je pretraživanje po brojevima koji su deo imena korporacije.

V6.19-00, 29–30. septembar 2018.

- U bibliografske baze u sistemu COBISS.SI uključeni su normativna kontrola polja 71X za imena korporacija i sinhronizacija tih polja s normativnim zapisima koja se izvodi svake noći.
- U bibliografske baze, u indeks AR= dodata su potpolja 71X3, a u indekse CB= i CP= polje 916.
- U bibliografske baze dodate su kontrole pravilnosti relacija između polja 71X i 91X.

- U potpolje 5103, u bazi CONOR, može se upisati samo ID zapisa za ime korporacije.
- Dodata je kontrola uniformnosti normativnih pristupnih tačaka za korporacije.
- Proverava se da li se sve pristupne tačke u pojedinim normativnim zapisima za imena korporacija međusobno razlikuju i da li sve počinju potpoljem a.
- Ručni upis pristupnih tačaka u polja 500 i 510 u bazi CONOR više nije moguć. Unos se od sada odvija preko spiska imena u prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX** kojem pristupamo iz potpolja 3.
- Kod zapisa za članke ukinuta je kontrola godina u potpoljima 100c i 100d.
- Prilikom prvog pohranjivanja zapisa u bazu COBIB, kod zapisa, preuzetih iz baze METADAT, datum pohranjivanja se upisuje u sistemsko polje kod "SaveToHost".
- Omogućeno je brisanje bibliografskih zapisa koji su označeni za brisanje.
- Dodat je parametar za imenovanje metode koja vodi do pravilnika za katalogizaciju.
- U potprozoru **Relacije**, kod bibliografskih zapisa dodata je relacija na polja sa internet vezom iz baze podataka ELINKS.
- U potprozoru **Relacije**, kod zapisa iz SGC uređen je abecedni redosled užih izraza.
- U indeks GA= za bazu SGC dodato je potpolje 160b.
- Promenjen je naziv prozora sa šifrnikom za vrstu sadržaja.
- Otklonjena je greška kod ispisa značenja koda prilikom uređivanja podataka u posebnom prozoru za unos.
- Otklonjena je greška kod ispisa kodiranih polja u prozoru **Poređenje zapisa**.
- Otklonjena je greška kod ispisa godina rođenja i smrti u spisku imena iz prozora **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX**.
- Otklonjena je greška kod upisa kreatora zapisa prilikom preuzimanja zapisa iz COBISS.Net.

V6.18-00(04), 23. jun 2018.

- Otklonjena je greška kod ispisa poruke o mogućnosti povezivanja sa normativnim zapisima za korporacije.

V6.18-00(03), 14. jun 2018.

- Otklonjena je greška kod dopunjavanja potpolja koja su povezana sa neobaveznim šifrnikom.

V6.18-00, 9–10. jun 2018.

- U potpoljima s neobaveznim šifrarnikom uključen je program za proveru pravopisa (spell checker).
- Omogućeno je kopiranje poruka iz prozora za dijalog.
- Dodata je nova kontrola koja sprečava nastanak dupliranih polja 950 u normativnim zapisima SGC.
- Podignuta je gornja granica kod broja zapisa koji su vidljivi kao relacije kod normativnih zapisa u bazi podataka SGC.
- Otklonjena je greška kod pretraživanja po ključnih rečima u izbornom pretraživanju.
- Otklonjena je greška kod određivanja maske za unos, kada istovremeno preuzmemo više zapisa iz stranih baza podataka.

V6.17-01, 22. maj 2018.

- Otklonjena je greška pri povezivanju bibliografskih zapisa, kreiranih pre uvođenja normativne kontrole, sa normativnim zapisima.

V6.17-00, 21–22. april 2018.

- U COBISS.SI u brauzer je dodata nova klasa **Normativni zapis (SGC)** za bazu podataka Splošni geslovník COBISS (Opšti indeks predmetnih oznaka COBISS). Omogućeno je: pretraživanje normativnih zapisa po SGC, pregledanje i upoređivanje zapisa, proveravanje pravilnosti zapisa, navigacija po SGC i uvid u arhiv SGC.
- Za korporativna tela u klasi **Normativni zapis (CONOR)** dopunjen je rad metode **Zapis / Priredi u nov zapis**.
- Otklonjena je greška pri brisanju i osvežavanju zapisa u prozoru **METADAT**.

V6.16-01, 15. mart 2018.

- U METADAT, u tabeli sa zapisima omogućeno je sortiranje po pojedinim stupcima.

V6.15-01, 19–20. februar 2018.

- U COBISS sistemima u kojima se još uvek koristi COBISS/OPAC otklonjena je greška kod prikaza fonda (metoda **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**, dugme **Fond**).

V6.15-00, 10–11. februar 2018.

- U bazu CORES.SI uključena je normativna kontrola ličnih imena.
- Priručnik COMARC/B preoblikovan je u formatu *html* (metoda **Pogled / Pomoć COMARC**).

- U bibliografskim bazama dopunjena je kontrola tipa dokumenta s obzirom na sadržaj potpolja *001b – Vrsta zapisa*. Kod "2.20" – *zaključena naučna zbirka podataka ili korpus* možemo da upišemo samo u zapise za elektronske izvore.
- U COBISS.SI dugme **Fond**, kod metode **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**, po novom otvara zapis u COBISS+, a ne više u COBISS/OPAC.
- Otklonjena je greška u standardnom prikazu zapisa koji u poljima 215 ili 320 sadrže znak "<" ili ">".

V6.14-00, 9–10. decembar 2017.

- U bibliografskim bazama, dodata je kontrola koja zahteva unos u potpolje 610a, ako postoji potpolje 610z.
- Promenjena je kontrola u potpolju 215a u zapisima za naučne monografije koje moraju da sadrže bar 20 strana.
- Promenjen je prikaz privremeno pohranjenih zapisa i predloga u spremištu. Jezičci sa zapisima, koji nemaju identifikacioni broj, dobili su naziv privremenog zapisa ili predloga.
- Dopunjen je prenos zapisa iz baze podataka METADAT koji je do sada omogućavao samo postupak izrade CIP zapisa.
- U CONOR su dodati indeksi za normativnu kontrolu korporacija.
- U pretraživaču po bazi podataka CONOR omogućeno je limitiranje.
- U attribute u bazi podataka CORES dodat je identifikacioni broj zapisa (CORES.XX-ID).
- Kod unosa u potpolja 70X3 uređeno je pretraživanje autora čije ime sadrži slovo ß.
- Pretraživanje je poboljšano, tako što možemo da upotrebimo znak za skraćivanje i u slučaju kada zahtev za pretraživanje upišemo u znacima navoda.
- U standardnom prikazu popravljen je ispis kod paralelnih podataka o podređenim delima.
- Otklonjena je greška u ispisu datuma u prozoru METADAT.
- U brauzeru je otklonjena greška u ispisu normativnih zapisa objektnom metodom **Pripremi zapise za ispis**.

V6.13-00, 30. septembar–1. oktobar 2017.

- U bibliografskim bazama dodata je kontrola koja zahteva unos u potpolje 330a, ako postoji potpolje 330z.
- Promenjena je kontrola kod unosa kodiranih polja za pojedinačne vrste neknjižne građe koja se u zapisima za sastavne delove više ne izvodi.
- U bibliografskim bazama i u normativnoj bazi dodata je kontrola koja s obzirom na kod za državu u potpolju 102a proverava pravilnost koda za regiju u potpolju 102b.

- U normativnoj bazi dodate su još tri kontrole. Prva proverava da li se u poljima za pristupne tačke za korporacije (210, 410, 510) vrednosti indikatora podudaraju. Druga zahteva da u zapisima za korporacije kod u potpolju 150b mora da se podudara sa sadržajem potpolja 210f. Treća zahteva da je u poljima za srodne pristupne tačke (5XX) potpolje 3 za povezivanje sa srodnim pristupnim tačkama obavezno popunjeno.
- Dopunjen je prenos rezultata pretraživanja u Excel, tako što se podaci koji počinju navodnikom pravilno prenose.
- Redaktorima normativnih zapisa za korporacije omogućeno je uređivanje i normativnih zapisa koji su označeni za brisanje.
- U gornjem delu prozora **METADAT** dodat je datum prvog upisa u bazu METADAT.
- U CORES.SI uključeno je pretraživanje serverom za pretraživanje SOLR.
- Otklonjena je greška pri ispisu korisnički definisanih atributa.
- Otklonjena je greška pri pozivanju priručnog menija u editoru.

V6.12-00, 17–18. jun 2017.

- U pretraživaču po CORES bazi podataka omogućeno je skeniranje.
- U pretraživaču je otklonjena greška u funkcionisanju logičkih operatora kada je u korisničkom interfejsu izabrana veličina slova 20.
- Promenjena je kontrola prilikom unosa tipologije u zapise za integrativne izvore. Dozvoljen je unos tipa "2.26" i "2.27".

V6.11-03, 20–21. maj 2017.

- U bibliografske baze podataka dodate su dve nove programske kontrole. U poljima 338 – *Napomena o finansiranju* i 856 – *Elektronska lokacija i pristup* proverava se da li je izabrana odgovarajuća vrednost indikatora.
- Promenjena je kontrola prilikom unosa tipologije u zapise za integrativne izvore. Dozvoljen je unos tipologije u zapise za neke baze podataka na webu.
- Prilikom pohranjivanja kratkih normativnih zapisa ukinuta je poruka o obaveznom unosu u potpolja 100b i 120b.
- Otklonjena je greška kod ispisa srodnih pristupnih tačaka.

V6.11-00, 15–17. april 2017.

- Privilegija za kreiranje normativnih zapisa za korporacije (CAT_NEWCB) odvojena je od privilegije za kreiranje normativnih zapisa za lična imena (CAT_NEWPN).
- Prilagođena je veličina fonta kod ispisa arhivskih zapisa na štampač.

V6.10-03, 25–26. mart 2017.

- Ujednačeno je funkcionisanje pretraživača kod izbornog i komandnog pretraživanja, kada su upotrebljeni znaci za skraćivanje.
- Otklonjena je greška u ispisu broja pogodaka nakon pretraživanja.

V6.10-02(03), 14. mart 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala pri usklađivanju bibliografskih zapisa sa normativnim zapisima u sistemima u kojim kataloge vode na više pisama.

V6.10-02(01), 8. mart 2017.

- Kod preuzimanja zapisa iz COBISS.Net, podaci o prvom i poslednjem preuzimanju iz COBIB-a ne prenose se više u sistemsko polje.
- U normativnoj bazi podataka sada se ispisuje tekst programske kontrole prilikom unosa u potpolje *001x – Broj originalnog zapisa**.

V6.10-02, 1. mart 2017.

- U brauzeru i spremištu zapisa omogućeno je poređenje pojedine verzije arhivskih bibliografskih i normativnih zapisa.
- Dodavanje arhivskih normativnih zapisa u spremište interfejsa za katalogizaciju omogućeno je katalogizatorima s privilegijom CAT_A_MON.
- U bibliografskim bazama podataka dodata je nova programska kontrola pri unosu u potpolje *5 – Ustanova na koju se odnosi sadržaj polja*. Od sada se u to potpolje može upisati samo sigla domaće biblioteke.
- Otklonjene su greške pri preuzimanju zapisa u lokalnu bazu podataka i pri povezivanju preko ISSN broja.

V6.10-01, 19. februar 2017.

- Ujednačeno je funkcionisanje metode **Spremište / Ispis iz arhiva**, bez obzira na vrstu zapisa.

V6.10-00(02), 1. februar 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala prilikom pripreme spiskova ispisa: KAT-SPI-01, KAT-SPI-02, KAT-SPI-03.

V6.10-00(01), 30. januar 2017.

- Otklonjena je greška koja se javljala pri prikazu znaka NSB/NSE.

V6.10-00, 29. januar 2017.

- I u neslovenačkim interfejsima dodate su ikone za arhivske zapise.

V6.9-00(01), 27. decembar 2016.

- Otklonjena je greška koja se javljala kod metode **Spremište / Prikaži u standardnom formatu**.

V6.9-00, 14–15. decembar 2016.

- Omogućen je uvid u arhivsku bazu bibliografskih zapisa iz COBIB.SI i arhivsku bazu normativnih zapisa iz CONOR.SI.
- Omogućeno je brisanje zapisa iz baze podataka METADAT.
- U gornjem delu prozora **METADAT** u kojem je prikazan spisak zapisa dodati su stupci Status u COBISS-u i Status kod ponuđača. Vrednosti koje označavaju da zapis čeka redakciju ispisane su masnim slovima.
- U prozoru **METADAT** kod atributa "Ponuđač zapisa" dodat je datum upisa podataka u bazu podataka METADAT. Promenjen je prikaz datuma.
- Uređen je upis ponovljenog podatka o URL adresi u bazu podataka METADAT.
- Dodata je metoda **Spremište / Proveri duplikate** kojom možemo da proverimo da li je zapis iz spremišta duplikat jednog ili više zapisa u COBIB-u.
- U CONOR.SI uključeno je pretraživanje serverom za pretraživanje SOLR.
- Otklonjena je greška koja se javljala pri skeniranju po sadržaju koji počinje znakom "=".
- U sistemu COBISS.SI za Narodnu i univerzitetsku biblioteku (NUK) omogućeno je brisanje normativnih zapisa za korporacije.

V6.8-00(02), 12–13. oktobar 2016.

- Otklonjena je greška koja se javljala prilikom proveravanja dupliranih pristupnih tačaka u normativnoj bazi podataka.
- Za normativne zapise koji su označeni statusom *izbrisani zapis* metoda **Zapis / Uredi zapis** nije aktivna.

V6.8-00, 4–5. oktobar 2016.

- Za indeksiranje ISSN baze od sada se koristi server za pretraživanje SOLR.

- Otklonjena je greška koja se javljala nakon klika na dugme **LC/NAF** u prozoru **Povezivanje sa zapisima iz CONOR.XX**.

V6.7-03, 7. septembar 2016.

- Pri unosu u ugrađena polja dopunjena je kontrola 43. Od sada se proverava i ponovljivost ugrađenih polja.
- Otklonjen je nedostatak pri potvrđivanju tipkom Enter pri unosu šifre istraživača i pri povezivanju s normativnim zapisima.
- Otklonjena je greška pri unosu u polja koja su biblioteke povezale sa šifrarnicima.
- Otklonjena je greška pri pohranjivanju bibliografskih zapisa koji sadrže šifru istraživača.

V6.7-02, 25–26. avgust 2016.

- Uspostavljena je veza sa SICRIS sistemom prilikom unosa šifre istraživača. Odmah nakon upisa u SICRIS šifra istraživača je na raspolaganju i u COBISS šifrarniku.
- Otklonjena je greška koja se javljala nakon klika na dugme **Pristup** u prozoru **METADAT**.

V6.7-00, 25–26. juni 2016.

- Programske kontrole su usklađene sa novom verzijom programske opreme *Bibliografije, V5.4*.
- Dopunjen je pretraživač po ISSN bazi podataka.

V6.5-00, 2–3. april 2016.

- Omogućena je upotreba programa za proveru pravopisa za slovenački jezik, koji označava štamparske greške i pogrešno upisane reči. Proverava ih u onim delovima zapisa u kojima se očekuje tekst na slovenačkom jeziku: u potpoljima, koja uvek ispunjavamo na jeziku katalogizacije, a takođe u potpoljima u koja sadržaj prepisujemo sa izvora, kada je građa na slovenačkom jeziku. Program za proveru pravopisa može se uključiti ili isključiti u interfejsu za katalogizaciju, u meniju **Podešavanja**, i to tako što označimo ili ispraznimo okvir za aktiviranje "Program za proveru pravopisa (spell checker)".
- Omogućeno je preuzimanje bibliografskih podataka različitih ponuđača pomoću baze podataka METADAT. U klasu **Bibliografski zapis**, u meni **Pretraživanje**, dodata je metoda **METADAT** kojom pristupamo zapisima u toj bazi. Metoda je vidljiva samo za biblioteke koje su od ponuđača dobile podatke i pobrinule se za njihov upis u METADAT. Svaka biblioteka može pristupati samo zapisima svojih

ponuđača. Za preuzimanje zapisa iz METADAT potrebna nam je privilegija **CAT_METADAT**.

- Umesto dugmeta **Sledećih 50**, u pretraživač je dodato dugme **Sledećih 200** kojim u rezultate pretraživanja možemo preneti po 200 zapisa odjednom.

V6.4-00, 5–6. decembar 2015.

- U pretraživaču je promenjen položaj pojedinih elemenata i preimenovano je dugme za pretraživanje bibliografskih zapisa u lokalnoj bazi podataka. Pretraživač je takođe dopunjen dugmetom za izbor načina pretraživanja (izborno pretraživanje, komandno pretraživanje) i padajućim spiskom za izbor operatora AND ili OR. U pretraživač po bibliografskim zapisima u COBISS.Net dodato je i dugme za upotrebu operatora EMPTY, NOT ili NOTEMPTY i polje za sortiranje rezultata pretraživanja po izabranom atributu. U pretraživaču, podrazumevana vrednost je izborno pretraživanje, a dugmetom **Komandno pretraživanje** prelazimo na pretraživanje prefiksima i sufiksima za pretraživanje te logičkim i kontekstnim operatorima. Polja Limitiranje i Skeniranje, kojima dodatno ograničavamo pretraživanje, odvojena su od polja za pretraživanje.

V6.3-00, 4–5. juli 2015.

- Za bibliografije iz grupa BIB2XX – personalne bibliografije, BIB5XX – bibliografije odeljenja i BIB6XX – bibliografije ustanova dodata je mogućnost pripreme parametarskih datoteka tipa *sel*. U njih možemo da upišemo duži zahtev za pretraživanje, odnosno zahtev koji više puta želimo da upotrebimo.

V6.1-00, 15. oktobar 2014.

- U zapisima za elektronske izvore omogućen je unos nekih kodiranih polja za neknjižnu građu.
- U bibliografijama i spiskovima predmetnih odrednica u spisku pripremljenih ispisa od sada se može izbrisati više datoteka istovremeno.

V6.0-03, 4. septembar 2014.

- Dopunjena su ovlašćenja za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (KAT_A_MON) i kontinuiranih izvora (KAT_B2_CON). Prvom privilegijom od sada uređujemo i zapise za tekstualne elektronske monografske publikacije, a drugom privilegijom i zapise za tekstualne elektronske serijske publikacije. Privilegija za neknjižnu građu (KAT_C_NBM) za katalogizaciju ovakve građe nam više nije potrebna.

V6.0-00, 14–15. juni 2014.

- Kod numeratora u prefiksu se od sada mogu upisati oznake za tekuću godinu, mesec i dan, koje omogućuju automatsko upisivanje datuma u određeno potpolje.
- Indeks FR= dopunjen je tako da omogućuje pretraživanje po vrsti elektronskog izvora (u potpolju 135a).

V5.3-06, 8. maj 2014.

- Tipologija dokumenata/dela od sada se može verifikovati i u segmentu COBISS3/Katalogizacija. U klasu **Bibliografski zapis** dodata je metoda **Verifikacija tipologije** kojom dokumentima/delima potvrđujemo i zaključavamo tipologiju ili otključavamo već potvrđenu tipologiju. Upotreba metode povezana je s privilegijom **KAT_LOCKTD** koju imaju centralni specijalizovani informacijski centri.
- Dodata je nova klasa **Numeratori u katalogizaciji** koja je namenjena definisanju numeratora u pojedinim potpoljima. Za definisanje i uređivanje numeratora potrebna nam je privilegija **KAT_EDITTYPE**.
- U potpolje *500m – Jezik (kada je deo odrednice)* dodat je globalni šifarnik za pomoć prilikom unosa. Sličan šifarnik koristimo i u potpolju *200b – Opšta oznaka građe*. Za brži unos unesemo samo kod jezika, a tekst se upisuje automatski. U polje za unos možemo upisati i tekst koji ne postoji u šifrniku.
- U poređenju s postojećim pretraživačem, iz pretraživača LUCENE/SOLR uklonjeno je dugme **Odredi limit** kojim smo određivali najveći broj pojmova za pretraživanje.
Promene u pretraživanju:
 - zahtev za pretraživanje od sada se može skraćivati i znakom "%", i to na početku, u sredini ili na kraju reči,
 - prilikom pretraživanja po ISSN broju crtice više ne treba unositi,
 - prilikom unosa zahteva za pretraživanje koji sadrže dijakritičke i druge znake od sada imamo dve mogućnosti
 - zahtev za pretraživanje, koji sadrži znake č, š, ž, ć, đ, možemo upisati samo sa osnovnim znacima ili sa svim nabrojanim znacima
 - zahtev za pretraživanje, koji sadrži dijakritičke znake, možemo upisati sa svim dijakritičkim znacima, samo s nekim od njim ili bez dijakritičkih znakova
 - proširen je skup znakova zbog kojih pojam za pretraživanje moramo da unesemo u znacima navoda (":", "*", "%", "<", ">", "#"),
 - kontekstni operatori WITH i SUBFIELD u pretraživaču LUCENE/SOLR ne funkcionišu, a operator NEAR ne funkcioniše u kombinaciji sa skraćivanjem s leve strane,
 - prefiks za pretraživanje ID= od sada se može kombinovati sa limitiranjem.

V5.3-02, 17–19. januar 2014.

- Preuzimanje zapisa iz ISSN baze podataka od sada se odvija prema protokolu OAI-PMH, što omogućuje da se ISSN baza podataka ažurira češće, i to jednom dnevno (ranije jednom mesečno), a originalni zapisi su u MARC 21 formatu (ranije ISSN MARC). Zbog promene formata promenjen je i skup polja za pretraživanje u pretraživaču, a u prikazivaču spisak atributa u osnovnom prikazu. U prikazivaču je od sada aktivan i jezičak koji omogućuje prikaz zapisa u originalnom MARC 21 formatu.
- U skup potpolja, koja se prilikom priređivanja postojećeg zapisa, ne prenose u novi zapis, dodato je polje 017.
- U prikazivač je i kod jezičaka **MARC** i **Standardni prikaz** dodat deo prozora u kojem se vide linkovi na izabrani zapis.
- Kod grupa bibliografija BIB2XX – personalne bibliografije i BIB5XX – bibliografije odeljenja od sada imamo mogućnost da unosimo, dopunjavamo i ispravljamo parametarske datoteke. Koristimo metodu **Ispisivanje / Priprema parametarskih datoteka**.

V5.2-05, 30. juni 2013.

- Privilegije za kreiranje i uređivanje bibliografskih zapisa usklađene su sa dozvolama koje su definisane u dokumentu *Utvrdjivanje osposobljenosti za uzajamnu katalogizaciju u sistemu COBISS.SI*. Kategorije dozvola za kreiranje i uređivanje bibliografskih zapisa su sledeće:
 - dozvola A – privilegije za uzajamnu katalogizaciju monografskih publikacija (knjige) te za kreiranje zbirnih zapisa i zapisa za izvedena dela
 - dozvola B – privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova i kontinuiranih izvora
 - B1 – privilegije za uzajamnu katalogizaciju sastavnih delova
 - B2 – privilegije za uzajamnu katalogizaciju kontinuiranih izvora
 - dozvola C – privilegije za uzajamnu katalogizaciju neknjižne građe
 - dozvola D – privilegije za uzajamnu katalogizaciju antikvarne građe
- Programska oprema COBISS omogućuje preuzimanje zapisa iz normativne baze podataka LC/NAF. Zapisi su u MARC 21 formatu i, prilikom preuzimanja u bazu podataka CONOR.XX, programski se konvertuju u COMARC/A format.
- Za bibliografske zapise u spremištu može se proveriti u kojim se lokalnim bazama podataka biblioteka oni nalaze (metoda **Spremište / Prikaži spisak biblioteka**). Od sada se spisak biblioteka može limitirati i po grupama srodnih biblioteka (dugme **Prikaži izbor**).
- Za polja za ugrađivanje 421, 423, 481 i 482, unos u potpolje 1 uređen je pomoću šifrnika. Iz šifrnika biramo broj polja koje ugrađujemo, zajedno s vrednostima indikatora.