

B SPISAK PREČICA ZA IZVOĐENJE NEKIH POSTUPAKA I METODA

Tabela B-1: Spisak prečica (vrućih tipki) za izvođenje nekih postupaka i metoda

Prečica (vruće tipke)	Postupak, metoda	Prozor	Napomena
<D>	upis tekućeg datuma u prazno polje za unos ili datuma koji je za jedan dan noviji od upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<W>	upis datuma koji je za jednu nedelju noviji od tekućeg ili upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<M>	upis datuma koji je za jedan mesec noviji od tekućeg ili upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<Shift> + <D>	upis datuma koji je za jedan dan stariji od tekućeg ili upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<Shift> + <W>	upis datuma koji je za jednu nedelju stariji od tekućeg ili upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<Shift> + <M>	upis datuma koji je za jedan mesec stariji od tekućeg ili upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
tipka za razmak	brisanje upisanog datuma	pretraživač, editor	format polja za unos je <i>dd.mm.gggg</i>
<Alt> + <M>	aktiviranje reda menija i otvaranje menija Sistem ; druge menije potom otvaramo tipkama za pomeranje <levo>, <desno>; metodu iz menija biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole> i aktiviramo je pritiskom na tipku za razmak ili tipku <Return>	brauzer	
<Alt> + <C>	aktiviranje prozora sa segmentima i klasama; segmente i klase potom biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brauzer	
<Alt> + <W>	aktiviranje radnog prostora; za dalju obradu, objekte potom biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>	brauzer	

<Alt> + <R>	aktiviranje prozora s relacijama; za dalju obradu, objekte potom biramo tipkama za pomeranje <gore>, <dole>, <Home>, <End>, <PgUp>, <PgDn>; izabrani objekt na radni prostor prenosimo dvostrukim klikom	brauzer	
<Ctrl> + <C>	kopiranje označenog teksta u privremenu memoriju	editor, pretraživač	
<Alt> + dvostruki klik	kopiranje označenog teksta u privremenu memoriju	brauzer, pretraživač, prikazivač	
<Ctrl> + <X>	prenos označenog teksta u privremenu memoriju	editor, pretraživač	
<Ctrl> + <V>	ubacivanje teksta iz privremene memorije na izabrano mesto	editor, pretraživač	
<Ctrl> + <N>	kreiranje objekta; ima istu vrednost kao metoda Klasa / Novi objekt	brauzer	
<Ctrl> + <E>	uređivanje objekta; ima istu vrednost kao metoda Objekt / Uredi	brauzer	
<Ctrl> + <P>	štampanje ispisa na podrazumevanoj destinaciji (štampač); <i>destinacija, elektronska adresa ne uzima se u obzir</i> ; ima istu vrednost kao metoda Objekt / Odštampaj	brauzer	
<Ctrl> + <Enter>	pretraživanje objekata nakon unosa zahteva za pretraživanje; istu vrednost ima dugme Pretraži	pretraživač	
<F3>	pretraživanje objekata u pretraživaču; ima istu vrednost kao metoda Klasa / Pretraži	brauzer	
<F3>	otvaranje pretraživača za klasu iz koje je objekt koji uređujemo	editor	
<F4>	pretraživanje objekta po ključu; ima istu vrednost kao metoda Klasa / Pretraži po ključu	brauzer	
<F5>	osvežavanje spiska objekata na radnom prostoru; ima istu vrednost kao metoda Radni prostor / Osveži	brauzer	
<F7>	uklanjanje svih objekata na radnoj površini	brauzer	
<PgUp>	prethodna strana	Prethodni pregled ispisa, šifrnik, padajući spisak	
<PgDn>	sledeća strana	Prethodni pregled ispisa, šifrnik, padajući spisak	

<Home>	prva strana	Prethodni pregled ispisa, šifrnik, padajući spisak	
<End>	poslednja strana	Prethodni pregled ispisa, šifrnik, padajući spisak	
<Ctrl> + <S>	unos dijakritičkih znakova	editor, pretraživač	
<Tab>, potom tipka za razmak	otvaranje prozora za prikaz šifrnika	editor	
tipka za pomeranje <desno>	premeštanje atributa ili objekta iz spiska na levoj strani u izabrane attribute ili objekte na desnoj strani; istu vrednost ima dugme Dodaj	prozor sa duplim spiskom	
tipka za pomeranje <levo>	premeštanje atributa ili objekta iz spiska na desnoj strani u neizabrane attribute ili objekte na levoj strani; istu vrednost ima dugme Ukloni	prozor sa duplim spiskom	
<Alt> + tipka za pomeranje <gore>	premeštanje izabranog atributa u attribute prikaza rezultata pretraživanja (u spisku na desnoj strani) za jedan red više; istu vrednost ima dugme Gore	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja	
<Alt> + tipka za pomeranje <dole>	premeštanje izabranog atributa u attribute prikaza rezultata pretraživanja (u spisku na desnoj strani) za jedan red niže; istu vrednost ima dugme Dole	prozor za uređivanje prikaza rezultata pretraživanja	