

7.6 KOPIRANJE I LEPLJENJE

Možemo kopirati iz zapisa u spremištu zapisa (v. pogl. 6.6) i iz zapisa koji uređujemo u editoru.

7.6.1 Kopiranje

Iz zapisa u editoru kopiramo kada postojeći tekst, polje ili potpolje ponovo želimo da upotrebimo.

7.6.1.1 Kopiranje teksta

Možemo kopirati tekst ili deo teksta iz određenog potpolja.

Postupak

1. Otvorimo potpolje.
2. Mišem prevučemo preko izabranog teksta i označimo ga.
3. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj tekst**.

Tekst, koji smo označili u polju za unos, pohranjuje se u spremište tekstova.



Savet:

Ako tekst istovremeno želimo da kopiramo i uklonimo iz polja za unos, izaberemo metodu **Uređivanje / Izreži tekst**.

Mogućnosti ...

Tekst možemo kopirati i pritiskom na tipke <Ctrl> + <C>.

7.6.1.2 Kopiranje polja

Omogućeno je kopiranje polja po želji.

Postupak

1. Klikom označimo polje ili potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj polje**.
Izabrano polje i sadržaj potpolja pohranjuju se u spremište polja.

Mogućnosti ...

Polje možemo da kopiramo i pritiskom na tipke <Alt> + <F7>.

7.6.1.3 Kopiranje potpolja

Možemo kopirati određeno potpolje.

Postupak

1. Klikom označimo potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj potpolje**.
Izabrano potpolje sa sadržajem pohranjuje se u spremište potpolja.

Mogućnosti ...

Potpolje možemo da kopiramo i pritiskom na tipke <Alt> + <F9>.

7.6.1.4 Kopiranje sadržaja potpolja

Celokupni sadržaj potpolja možemo da kopiramo i bez označavanja teksta.

Postupak

1. Klikom označimo potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Kopiraj sadržaj potpolja**.
U spremište tekstova pohranjuje se ceo sadržaj potpolja.

7.6.2 Lepljenje

Izbrisani ili kopirani tekstovi, polja ili potpolja možemo zalepiti u zapis.

**Savet:**

Sadržaj iz spremišta možemo da upotrebimo više puta, jer ostaje nepromenjen do sledećeg brisanja ili kopiranja.

7.6.2.1 Dodavanje teksta lepljenjem

Lepljenjem možemo dodati kopirani ili izbrisani tekst koji je pohranjen u spremištu zapisa.

Postupak

1. Otvorimo potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Zalepi tekst**.
U polje za unos dodaje se tekst koji smo poslednji kopirali ili izbrisali.

**Upozorenje:**

Ako kopirani tekst sadrži znake koji ne postoje u skupu COBISS znakova, ti se znaci prilikom lepljenja zamenjuju znakom "%".

**Savet:**

Posebim lepljenjem možemo zalepiti sve tekstove koje smo kopirali u okviru jedne prijave u programsku opremu COBISS3 (v. pogl. 7.6.3).

Mogućnosti ...

Tekst možemo zalepiti i pritiskom na tipke <Ctrl> + <V>.

7.6.2.2 Dodavanje polja lepljenjem

Lepljenjem možemo dodati kopirano ili izbrisano polje koje je pohranjeno u spremištu polja.

Postupak

1. Klikom označimo polje ili potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Zalepi polje**.

U zapis se dodaje poslednje kopirano ili izbrisano polje.

Polje se uvek dodaje u zapis tako da bude sačuvan rastući redosled oznaka polja.

Ako se u zapisu nalazimo na mestu nakon kojeg se polje može zalepiti, polje se dodaje neposredno nakon izabranog polja.

Ako se u zapisu nalazimo na mestu nakon koga se polje ne može zalepiti, polje se dodaje u zapis tako da ostane sačuvan rastući redosled oznaka polja. Ako polje s tom oznakom već postoji i ujedno je ponovljivo, dodaje se nakon njega.



Upozorenje:

Ako neponovljivo polje u zapisu već postoji, ono se ne može zalepiti.



Primer:

U zapisu imamo jedno polje 675. Želimo da zalepimo još jedno polje 675 koje smo prethodno kopirali.

Ako se nalazimo na polju 610, nakon kojeg sledi polje 675, nakon izbora metode **Uređivanje / Zalepi polje** polje 675 dodaje se ispred postojećeg polja 675.

Ako se nalazimo na polju 200, nakon izbora metode **Uređivanje / Zalepi polje** kopirano polje 675 dodaje se nakon postojećeg polja 675.



Savet:

Posebним lepljenjem možemo zalepiti sva polja koja smo izbrisali ili kopirali u okviru jedne prijave u programsku opremu COBISS3 (v. pogl. 7.6.3).

Mogućnosti ...

Polje možemo zalepiti i pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F7>.

7.6.2.3 Dodavanje potpolja lepljenjem

Lepljenjem možemo dodati kopirano ili izbrisano potpolje koje je pohranjeno u spremištu potpolja.

Postupak

1. Klikom označimo polje ili potpolje.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Zalepi potpolje**.

U zapis se dodaje poslednje kopirano ili izbrisano potpolje.

Ako je označeno polje, potpolje se dodaje na prvo mesto u polju. Ako je označeno potpolje, potpolje se dodaje u zapis nakon označenog potpolja.



Upozorenje:

Ako neponovljivo potpolje u polju već postoji, ono se ne može zalepiti.



Savet:

Posebним lepljenjem možemo zalepiti sva potpolja koja smo izbrisali ili kopirali u okviru jedne prijave u programsku opremu COBISS3 (v. pogl. 7.6.3).

Mogućnosti ...

Potpolje možemo zalepiti i pritiskom na tipke <Ctrl> + <Alt> + <F9>.

7.6.3 Posebno lepljenje

Tekstove, polja i potpolja ostaju u spremištu dok se ne odjavimo iz programske opreme COBISS3. Posebnim lepljenjem, možemo ih zalepiti u zapis.

Postupak

1. Klikom označimo polje ili potpolje ili otvorimo polje za unos.
2. Izaberemo metodu **Uređivanje / Posebno lepljenje**.
Otvora se prozor **Spremište** s tri jezička.
3. Ako želimo da zalepimo **tekst**, željeni tekst označimo u spisku kopiranih ili izbrisanih tekstova u jezičku **Tekst**. U vrhu spiska tekstova vidljiv je tekst koji smo poslednji izbrisali, odnosno kopirali.

Ako želimo da zalepimo **polje**, željeno polje označimo u spisku kopiranih ili izbrisanih polja u jezičku **Polja**. U vrhu spiska polja vidljivo je polje koje smo poslednje kopirali, odnosno izbrisali. Pojedino polje, u spisku je prikazano s brojem polja, s numeričkim vrednostima indikatora, ako postoje, sa oznakama potpolja i sadržajem.

Ako želimo da zalepimo **potpolje**, željeno potpolje označimo u spisku kopiranih ili izbrisanih potpolja u jezičku **Potpolja**. U vrhu spiska potpolja vidljivo je potpolje koje smo poslednje kopirali, odnosno izbrisali. Pojedino potpolje u spisku je prikazano s brojem polja, sa oznakom potpolja i sadržajem.

4. Kliknemo dugme **U redu**.

Ako smo u zapisu na mestu nakon koga se polje može zalepiti (s obzirom na rastući redosled oznaka polja), polje se dodaje neposredno nakon izabranog polja.

Ako smo u zapisu na mestu, nakon koga se polje ne može zalepiti, polje se dodaje u zapis tako da ostane sačuvan rastući redosled oznaka polja. Ako polje s tom oznakom već postoji i ujedno je ponovljivo, ono se dodaje nakon njega.

Ako polje nije ponovljivo i u zapisu već postoji, ono se ne može dodati.

Prilikom lepljenja, potpolje se dodaje neposredno nakon označenog polja ili potpolja.

Kopirani tekst dodaje se u polje za unos izabranog potpolja.



Upozorenje:

Ako kopirani tekst sadrži znake koji ne postoje u skupu COBISS znakova, ti se znaci prilikom lepljenja zamenjuju znakom "%".