

215 FIZIČKI OPIS

Polje sadrži podatke o fizičkim karakteristikama jedinice. Odgovara području fizičkog opisa u ISBD-u. Kod opisa sastavnog dela, polje 215 sadrži fizički opis sastavnog dela i podatke o lokaciji u matičnoj jedinici.

Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE		PONOV LJIVOST
215	Fizički opis	r
a	<i>Posebna oznaka građe i opseg</i>	nr
c	<i>Drugi fizički podaci</i>	nr
d	<i>Dimenzije</i>	nr
e	<i>Propratna građa</i>	r
f	<i>Suplement**</i>	nr
g	<i>Numerisanje – treći nivo*</i>	nr
i	<i>Numerisanje – drugi nivo*</i>	nr
h	<i>Numerisanje – prvi nivo*</i>	nr
k	<i>Hronologija*</i>	nr
o	<i>Alternativna paginacija*</i>	nr
p	<i>Alternativno numerisanje – treći nivo*</i>	nr
q	<i>Alternativno numerisanje – drugi nivo*</i>	nr
r	<i>Alternativno numerisanje – prvi nivo*</i>	nr
s	<i>Alternativna hronologija*</i>	nr

Indikatori

Polje nema indikatore.

OPIS POTPOLJA

215a Posebna oznaka građe i opseg

Posebna oznaka građe i/ili podaci o broju delova (vidi primere: 16, 22–32). Kod štampanih monografskih publikacija u jednoj svesci, navodimo samo opseg (broj strana, vidi primere: 1, 2, 5, 17, 33).

Kod sastavnih delova, navodimo opseg strana (prva i poslednja strana, vidi primere 35–38) ili posebnu oznaku građe (vidi primer 47).

215c Drugi fizički podaci

Fizičke karakteristike jedinice koje nisu opisane negde drugde u polju 215, npr. podaci o

ilustracijama, boji, zvuku itd. (vidi primere: 11, 17, 28, 29, 31, 42).

215d Dimenzije

Dimenzije jedinice (vidi primere: 16, 19, 22, 30) i/ili dimenzije koje su značajne kada je za korišćenje jedinice potrebna oprema (vidi primer 8). Kod antikvarne građe navodimo bibliografski format (vidi primer 15).

215e Propratna građa

Kratak opis propratne građe koja je namenjena za korišćenje zajedno s jedinicom (vidi primere: 1, 4, 17, 22, 25, 26, 32, 33). Ponovljivo za različitu propratnu građu (vidi primer 18).

U ovo potpolje unosimo podatke o manje značajnoj i manje obimnoj propratnoj građi. Obimniju propratnu građu, koja zbog svoje prirode zahteva precizniji bibliografski opis, opisujemo u polju *421 – Prilog*.

215f Suplement**

Potpolje je korišćeno do 1991. godine za unos suplementa kod sastavnih delova.

215g Numerisanje – treći nivo*

Treći nivo numerisanja kod sastavnih delova, kada postoji više od dva nivoa numerisanja (vidi primer 51).

215i Numerisanje – drugi nivo*

Drugi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično godište (vidi primere 35, 37).

215h Numerisanje – prvi nivo*

Prvi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično sveska (vidi primere: 35, 36, 37, 39, 43, 44, 47, 48, 49).

215k Hronologija*

Godina, odnosno datum izdavanja kod sastavnih delova (vidi primere: 35, 36, 37, 41, 44, 48, 49).

215o Alternativna paginacija*

Alternativni opseg strana kod sastavnih delova (prva i poslednja strana, vidi primer 37).

Potpolja 215opqrs ispunjavamo samo kada je sastavni deo objavljen u serijskoj publikaciji koja je podserija ili privezani prilog druge serijske publikacije (ispunjeno potpolje 011s).

215p Alternativno numerisanje – treći nivo*

Treći nivo numerisanja kod sastavnih delova, kada postoji više od dva nivoa numerisanja.

215q Alternativno numerisanje – drugi nivo*

Drugi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično godište (vidi primere 38, 40).

215r Alternativno numerisanje – prvi nivo*

Prvi nivo numerisanja kod sastavnih delova, obično sveska (vidi primere: 37, 38, 40).

215s Alternativna hronologija*

Godina, odnosno datum izdavanja kod sastavnih delova (vidi primere: 37, 38, 40).

NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

U potpolja 215acde unosimo podatke o fizičkim karakteristikama jedinice (vidi primere 1–34). Polje ponavljamo kada za multimedijски komplet radimo fizički opis za svaki sastavni deo posebno (vidi primere 14, 32). Prema ISBD-u, ponovljena polja 215 ispisuju se jedno ispod drugog, uvučeno za jedan znak udesno.

Interpunkciju između potpolja ne unosimo, ali unosimo interpunkciju unutar pojedinačnog potpolja (vidi primere: 4, 16, 22, 26, 27). Druge informacije o podacima u ovom polju nalaze se u odgovarajućim ISBD-ovima. Veza između potpolja i elemenata ISBD-a prikazana je u donjoj tabeli.

POTPOLJE	NAZIV ELEMENTA	TAČKA ISBD(G)	INTERPUNKCIJA
a	Posebna oznaka građe i opseg	5.1	ново područje
c	Drugi fizički podaci	5.2	:
d	Dimenzije	5.3	;
e	Prpratna građa	5.4	+

Kod jedinica u više svezaka/delova, koje izlaze više od jedne godine (u potpolju 100b je kod "g"), u potpolju 215a oštrogonaonim zgradama "<" označavamo da je podatak privremen (vidi primere 20, 21). Po izlasku prve sveske/dela, u oštrogonaone zgrade unosimo prvu svesku/deo i zarez. Kod više svezaka/delova, u oštrogonaone zgrade unosimo prvu i privremeno poslednju svesku/deo, a između je crtica. Privremene podatke menjamo prilikom izlaska svake sledeće sveske/dela. Po izlasku poslednje sveske/dela zgrade brišemo i unosimo ukupan broj svezaka/delova.

Fizički opis i lokacija sastavnog dela u matičnoj jedinici

Kod opisa sastavnih delova, u polje 215, pored fizičkog opisa sastavnog dela, unosimo i podatke o lokaciji sastavnog dela u matičnoj jedinici (vidi primere 35–50).

Obavezan je unos u potpolje 215a u koje unosimo opseg strana ili posebnu oznaku građe (vidi primer 47). Polje ponavljamo kada opisujemo sastavni deo u dva ili tri dela, odnosno nastavka (vidi primere 39, 40). Kod sastavnih delova koji izlaze u više od tri nastavka, potpolje 215a ne ispunjavamo (vidi primer 41).

Unos podataka o lokaciji (potpolja 215agihkopqrs), zavisi od vrste matične jedinice:

1. Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), koja je izašla u jednoj svesci/delu, ispunjavamo samo potpolje 215a (vidi primere 42, 50).
2. Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), koja je izašla u više svezaka/delova, ispunjavamo potpolja 215agih (vidi primere: 43, 44, 47). Ako matična jedinica izlazi više godina, ispunjavamo i potpolje 215k u koje unosimo godinu izlaska sveske/dela (vidi primer 44).
3. Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji ispunjavamo potpolja 215agihk (vidi primere: 35, 36, 39, 41, 45, 48, 49).
4. Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji, koja je podserija ili privezani prilog druge serijske publikacije, pored potpolja 215agihk, ispunjavamo i potpolja 215opqrs za podatke o alternativnoj paginaciji, numerisanju i hronologiji (vidi primere: 37, 38, 40). Podaci u potpoljima 215agihk moraju se slagati s podacima na publikaciji čiji je ISSN upisan u potpolje 011a. Alternativni podaci u potpoljima 215opqrs moraju se slagati s podacima na publikaciji čiji je ISSN upisan u potpolje 011s.

Prema ISBD-u, lokacija sastavnog dela (potpolja 215agihkopqrs), ispisuje se prilikom identifikacije matične jedinice, a drugi fizički podaci i dimenzije (potpolja 215cd), kod glavnog opisa sastavnog dela (vidi primere: 35, 39, 42).

Grupa alternativnih podataka označava se znakom jednakosti koji se formira prilikom ispisa na početku grupe alternativnih podataka. Ova grupa uključuje i naslov i ISSN (vidi primere: 37, 38, 40).

Dalja uputstva nalaze se u publikaciji *Uputstva za primenu ISBD-a u opisu komponentnih delova* i u odgovarajućim ISBD-ovima.

POTPOLJE	NAZIV ELEMENTA	INTERPUNKCIJA
a	Posebna oznaka građe i opseg	ново područje ili ,
g	Numerisanje – treći nivo	ново područje
i	Numerisanje – drugi nivo	ново područje ili ,
h	Numerisanje – prvi nivo	ново područje ili ,
k	Hronologija	(
o	Alternativna paginacija	,
p	Alternativno numerisanje – treći nivo	ново područje

q	Alternativno numerisanje – drugi nivo	ново područje ili ,
r	Alternativno numerisanje – prvi nivo	ново područje ili ,
s	Alternativna hronologija	(

Oznake numerisanja stavljamo među znakove NSB/NSE "≠ " da se ne bi uzimale u obzir prilikom sortiranja i pretraživanja (vidi primere: 35, 37, 43, 46, 48, 49).

Veza matične jedinice i sastavnog dela

Kod sastavnog dela u serijskoj publikaciji vezu ostvarujemo preko potpolja 011a (vidi primere: 35, 36, 39, 45, 46, 48, 49).

Kod sastavnog dela u podseriji ili privezanom prilogu serijske publikacije vezu ostvarujemo preko potpolja 011a i 011s (vidi primere: 37, 38, 40).

Kod sastavnog dela u monografskoj publikaciji (knjižna i neknjižna građa), vezu ostvarujemo preko potpolja 4641 u koje upisujemo identifikacioni broj zapisa za matičnu jedinicu (vidi primere: 42, 43, 44, 45, 47, 50).

SRODNA POLJA

011a *ISSN, ISSN za članak**

U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ISSN matične jedinice.

011s *ISSN, ISSN kod članka u seriji s podserijom ili u prilogu**

U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ISSN serije ili privezanog priloga.

4641 *MATIČNA JEDINICA (MONOGRAFSKA PUBLIKACIJA), Identifikacioni broj*

U zapisu za sastavni deo, potpolje sadrži ID zapisa za matičnu jedinicu.

105a *TEKSTUALNA GRAĐA – MONOGRAFIJE, Kodovi za ilustracije*

Kodirani podaci o vrstama ilustracija u potpolju 105a moraju se slagati sa podatkom u potpolju 215c (vidi primere: 16, 17, 20, 32, 33).

106 *TEKSTUALNA GRAĐA – FIZIČKI OPIS* (vidi primer 24)

115 *GRAĐA ZA VIZUELNE PROJEKCIJE, VIDEOSNIMCI I FILMOVI* (vidi primere: 27, 28, 32)

116 *GRAFIKA* (vidi primere 30, 32)

117 *TRODIMENZIONALNI PROIZVODI I PREDMETI* (vidi primer 31)

120 *KARTOGRAFSKA GRAĐA – OPŠTI PODACI* (vidi primere: 22, 23, 32)

121 *KARTOGRAFSKA GRAĐA – FIZIČKI OPIS* (vidi primere: 22, 23, 32)

124 *KARTOGRAFSKA GRAĐA – POSEBNA OZNAKA GRAĐE* (vidi primere: 22, 23, 32)

125 *ZVUČNI SNIMCI I MUZIKALIJE* (vidi primer 25)

126 *ZVUČNI SNIMCI – FIZIČKI OPIS* (vidi primere: 29, 32, 47)

130 *MIKROOBLICI – FIZIČKI OPIS* (vidi primer 24)

135 *ELEKTRONSKI IZVORI* (vidi primere: 26, 34, 46)

140 *ANTIKVARNA GRAĐA – OPŠTE*

PRIMERI

1.

215 UU a264 p., 24 leaves of plates cill., 17 facs. d21 cm e1 map
(Publikacija sa ilustracijama i faksimilima koja ima 264 strane i 24 lista priloga. Prpratna građa je geografska karta. Visina jedinice izmerena je duž hrpta.)

2.

215 UU ax, 32, 73 p., [1] leaf of plates cmaps d21 cm
(Publikacija sadrži geografske karte; ima tri različite paginacije strana i jedan nepaginisan list priloga.)

3.

215 UU a1 folder (6 p.) cmaps, plans, charts, portraits d21 x 30 cm
(Mapa sa geografskim kartama, grafičkim prikazima i portretima. Kada je širina veća od visine, navodimo obe dimenzije.)

4.

215 UU a3 vol. (49, 37, 18 p.) cill., col. maps d22 cm esound disk (16 min) : 33 1/3 rpm., mono., 17.5 cm
(Publikacija u tri sveske. Paginaciju pojedinačnih svezaka navodimo u okruglim zagradama iza broja svezaka. Sveske sadrže ilustracije i geografske karte u boji. Prpratna građa je gramofonska ploča koju opisujemo u skladu s ISBD(NBM)-om.)

5.

215 UU a35 S. c16 graph. Darst. d24 cm
(Opis jedinice s grafičkim prikazima je na nemačkom jeziku.)

6.

215 UU a1 map cboth sides, col. d41 x 84 cm, folded to 22 x 10 cm
(Obostrano štampana geografska karta u boji. Dimenzije složene geografske karte navedene su posle dimenzija raširene geografske karte.)

7.

215 UU a1 globe ccol., mounted on metal stand d31 cm in diam.
(Globus u boji prečnika 31 cm, koji je pričvršćen na metalni stalak.)

8.

215 UU a1 film reel (20 min., 570 m) cnitrate, b&w, si. d16 mm
(Rolna 16-milimetarske nitratne filmske trake s nemim crno-belim filmom dužine 20 minuta. Traka je duga 570 m.)

9.

215 UU a1 videocassette (U-matic) (30 min.) ccol., sd.
(Videokaseta na formatu U-matic; zvučni videosnimak u boji traje 30 minuta.)

10.

215 UU a1 sound reel (100 min.) c19 cm/s., 4 track, adjacent
(Rolna magnetofonske trake s emitovanjem od 100 minuta i brzinom 19 cm/s.)

11.

215 UU a1 sound reel (50 min.) c38 cm/s., 2 track, stereo, Dolby processed
(Rolna magnetofonske trake. Zvuk je snimljen u stereo tehnici, vreme emitovanja)

- je 50 minuta i brzina 38 cm/s. Za smanjenje šuma upotrebljen je sistem Dolby.)*
- 12.
- | | | |
|-----|----|--|
| 215 | uu | a1 sound disc c33 1/3 rpm, coarse
<i>(Gramofonska ploča s brzinom emitovanja od 33 1/3 obrtaja u minuti i s grubim brazdama.)</i> |
|-----|----|--|
- 13.
- | | | |
|-----|----|---|
| 215 | uu | a1 sound disc c78 rpm, vertical
<i>(Gramofonska ploča s brzinom emitovanja od 78 obrtaja u minuti i s vertikalnim brazdama.)</i> |
|-----|----|---|
- 14.
- | | | |
|-----|----|---|
| 215 | uu | a3 filmstrips (96 fr.) c col. d35 mm |
| 215 | uu | a1 map c col. d25 x 25 cm folding to 10 x 18 cm |
| 215 | uu | a13 rocks and minerals d in container, 14 x 9 x 2 cm |
| 215 | uu | a1 wallchart c col. d48 x 90 cm folding to 24 x 15 cm
<i>(Jedinicu čine tri dijafilma, geografska karta, trinaest kamenova i minerala u kutiji i zidna karta. Kada jedinica sadrži sastavne delove na različitim medijima, a pri tom je za svaki sastavni deo potreban potpuni fizički opis, polje 215 ponavljamo. Svaki sastavni deo opisujemo u skladu sa odgovarajućim ISBD-om.)</i> |
- 15.
- | | | |
|-----|----|--|
| 215 | uu | a340 p., 4 leaves of plates c ill. d4° (19 cm)
<i>(Ilustrovana publikacija iz perioda ručne štampe. Naveden je bibliografski format, a potom, u okruglim zagradama, dimenzije u centimetrima.)</i> |
|-----|----|--|
16. * COBISS.SI-ID=107528192
- | | | |
|-----|----|---|
| 105 | uu | aa |
| 215 | uu | a2 zv. (72 str., [1] f. pril.; 72 str.) c ilustr. d30 cm
<i>(Publikacija u dve sveske; prva sveska ima nepaginisan list priloga. Sveske su ilustrovane; podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim podacima u potpolju 105a. Visina jedinice izmerena je duž hrpta.)</i> |
17. * COBISS.SI-ID=213463
- | | | |
|-----|----|--|
| 105 | uu | aa |
| 215 | uu | aXXXIII , 812 str. c ilustr., graf. prikazi d27 cm e1 f. errata
<i>(Strane su paginisanе rimskim i arapskim brojevima. Publikacija sadrži ilustracije i grafičke prikaze; podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim podacima u potpolju 105a. Prpratna građa je paginisan list s greškama.)</i> |
18. * COBISS.SI-ID=1626478
- | | | |
|-----|----|--|
| 215 | uu | a1 zv. (loč. pag.) c ilustr. d17 cm e sestavljanka e škatla (19 x 28 cm)
<i>(Kada publikacija sadrži više od tri različite paginacije strana, navodimo oznaku "razl. pag." ili odgovarajući izraz na nelatiničnom pismu. Prpratna građa je navedena u ponovljenim potpoljima e.)</i> |
|-----|----|--|
19. * COBISS.SI-ID=107085312
- | | | |
|-----|----|---|
| 215 | uu | a1 zgibanka ([6] str.) e barvne ilustr. d21 x 23 cm
<i>(Prospekt sa ilustracijama u boji. Strane nisu paginisanе, stoga ih navodimo u uglastim zagradama. Kada je širina veća od višine, navodimo obe dimenzije.)</i> |
|-----|----|---|
20. COBISS.SI-ID=1762305
- | | | |
|-----|----|--|
| 105 | uu | ay |
| 210 | uu | aL jubljana c Slovenska akademija znanosti in umetnosti d1971 -<1997> |

215	uu	aZv. <1-2> d24 cm (<i>Publikacija izlazi više od jedne godine, a još uvek nije zaključena. Privremeni broj svezaka upisujemo u oštrougaone zgrade. Po prijemu poslednje sveske upisujemo ukupan broj svezaka i zgrade brišemo. Ako jedinica nije ilustrovana, u potpolje 105a upisujemo kod "y".</i>)
-----	----	---

21. * COBISS.SI-ID=97723392

210	uu	aLjubljana cDružina d2001-
215	uu	aZv. <1-> cilustr. d24 cm (<i>Izašla je samo prvi sveska publikacije koja će izlaziti više od jedne godine. U potpolje 215a, u oštrougane zgrade upisujemo privremeni podatak: prva sveska i crtica.</i>)

22. * COBISS.SI-ID=4181299

120	uu	ab bb cy db dg
121	uu	aa caa db ga
124	uu	bd
215	uu	a1 zvd. cbarve d68 x 78 cm, zložen na 13 x 23 cm eseznam imen (48 str. ; 20 cm) (<i>Geografska karta u boji. Dimenzije složene karte navedene su iza dimenzija raširene karte. Proratna građa je knjižica sa spiskom naziva. Prilikom opisa proratne građe, dodatne elemente navodimo u okruglim zgradama. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 120, 121 i 124.</i>)

23. * COBISS.SI-ID=72607488

120	uu	ab ba ca
121	uu	aa caa db gc
124	uu	ac ba
215	uu	a1 atlas (144 str.) cbarv. zvd. d34 cm (<i>Atlas je u polju 215 opisan kao monografska publikacija.</i>)

24. * COBISS.SI-ID=47773184

106	uu	ag
130	uu	ae ba dc fa ga hc
215	uu	a32 mikrofišev csrebrov halid, 35x d11 x 15 cm (<i>Jednobojni mikrofiši sa 35-strukim smanjenjem, emulzija je srebrov halogenid. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 106 i 130.</i>)

25. * COBISS.SI-ID=512019073

125	uu	aa ba
215	uu	a1 partitura (24 str.) cnote d31 cm e3 parti (22, 22, 20 str.) (<i>Partitura, proratnu građu čine tri partiture. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 125.</i>)

26. * COBISS.SI-ID=3757342

135	uu	av bh
215	uu	a1 optični disk (CD-ROM) cbarve, zvok d12 cm, v škatli 2 x 22 x 16 cm e1 spremna knjižica (15 str. : ilustr. ; 12 cm) (<i>CD-ROM koji ima zvuk i prikazuje boje. Kada je jedinica u kutiji s nestandardnim dimenzijama, navodimo ih posebno. Proratna građa je knjižica koju opisujemo u skladu s ISBD(M)-om. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 135.</i>)

27. * COBISS.SI-ID=105808384

115	uu	ac b017 cc da eh fo hc kc lb oc
215	uu	a1 videokaseta (VHS, PAL) (ca 17 min) cč-b in barve, zvok

(Videokaseta formata VHS, sa standardizovanim brojem linija (PAL). U okruglim zagradama navodimo robnu marku ili drugu oznaku tehničkog sistema, kada je podatak značajan za korišćenje jedinice. Ako je moguće, navodimo i vreme trajanja. Zvučna videokaseta delimično je u boji, a delimično crno-bela. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 115.)

28. * COBISS.SI-ID=12699449

115 uu **ac b172 cb da hb kb lk ei**
 215 uu **a2** video DVD-ja (172 min) **c**barve, zvok (Dolby Digital 5.1) **d12** cm
(Dva videosnimka u boji sa zvukom, snimljenim u tehnici Dolby Digital. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 115.)

29.

126 uu **ai bg cb eh hf ic jd le**
 127 uu **a050205**
 215 uu **a5** CD (ca 321 min) **c**stereo, DDD **d12** cm
(Pet CD-ova s muzikom, snimljenom digitalno i u stereo tehnici, te s približnim ukupnim vremenom trajanja. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u poljima 126 i 127.)

30. * COBISS.SI-ID=124923648

116 uu **ad bi dc gad**
 215 uu **a2** plakata **c**barve **d99** x 67 cm, 97 x 136 cm
(Dva plakata u boji s različitim dimenzijama. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 116.)

31. * COBISS.SI-ID=7817266

117 uu **aaq bea bba cc**
 215 uu **a1** garnitura (144 lesenih ploščic, 144 nalepk različnih barv) **c**les, papir, barve **d**v leseni škatli 23 x 21 x 5 cm **e**navodilo
(Drvena igračka s nalepticama u boji. Prorpatna građa je uputstvo. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 117.)

32. * COBISS.SI-ID=5013512

105 uu **aa**
 115 uu **ab cb gl jf**
 116 uu **ad bi dc gad**
 120 uu **ab ba**
 121 uu **aa caa db**
 124 uu **aa bd**
 126 uu **ai bg eh hr ic**
 215 uu **a17** prosojnic **c**barve **d32** cm **e**spremno besedilo (17 f.)
 215 uu **a2** zv. (56, 32 str.) **c**ilustr. **d26** cm
 215 uu **a1** CD **c**AAD **d12** cm
 215 uu **a1** plakat **c**papir, barve **d79** x 116 cm, zložen na 20 x 29 cm
 215 uu **a2** zvd. **c**papir, barve **d42** x 30 cm, zložen na 21 x 30 cm
(Kada jedinica sadrži sastavne delove na različitim medijima, polje 215 možemo da ponovimo i na taj način opišemo svaki sastavni deo posebno, u skladu sa odgovarajućim ISBD-om.)

33. *

105 uu **aa**
 215 uu **a1**64 str., [4] lista s tabelama **c**tabelle **d23** cm **e**Amerikanski žurnal po dvojnomo knjigovodstvu ([4] presavijena lista)
(U publikaciji su i četiri nepaginisana lista s tabelama. Naslov proratne građe prepisan je s jedinice. Podatak u potpolju 215c mora se slagati s kodiranim

podacima u potpolju 105a.)

34. * COBISS.SR-ID=111214860

135	uu	av bh
215	uu	a1 elektronski optički disk (CD-ROM) czvuk , boja d12 cm (<i>CD-ROM koji ima zvuk i prikazuje boje. Podatak u polju 215 mora se slagati s kodiranim podacima u polju 135.</i>)

Fizički opis i lokacija sastavnog dela u matičnoj jedinici

35. * COBISS.SI-ID=109246720

011	uu	a0353-5622
215	uu	astr. 95-123 cPortret i≠Letn. ≠12 h≠št. ≠107/108 kmaj/jun. 2000 (<i>Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Dvobroj označavamo kosom crtom. Drugi fizički podatak ispisuje se kod opisa sastavnog dela, a lokacija kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.</i>)

Ispis prema ISBD-u:

STEINER, George

Smrt tragedije / George Steiner ; prevedla Katarina Jerin. - Portret. - Besedilo je prevod devetega poglavja Steinerjeve Smrti tragedije.

V: Literatura. - ISSN 0353-5622. - Letn. 12, št. 107/108 (maj/jun. 2000), str. 95-123.

36. *

011	uu	a1854-3839
215	uu	astr. 437-467 h≠Letn. ≠63 k2003 (<i>Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Prvi nivo numerisanja je godište.</i>)

Ispis prema ISBD-u:

ŠTIBLAR, Franjo

Vpliv lastništva na uspešnost vodilnih podjetij v Sloveniji / Franjo Štiblar. - Bibliografija: str. 461-462. - Summary.

V: Zbornik znanstvenih razprav. - ISSN 1854-3839. - Letn. 63 (2003), str. 437-467.

37.

011	uu	a0352-0730 s1408-1601
215	uu	astr. [36-38] i≠Leto ≠20 h≠[št.] ≠8/9 k15. mar. 2001 ostr. XVI-XVIII r≠Št. ≠1 s2001 (<i>Sastavni deo u privezanom prilogu serijske publikacije. ISSN privezanog priloga unosimo u potpolje 011s, a njenu numeraciju u potpolja za alternativne podatke. Opseg strana u potpolju 215a mora se slagati sa opsegom strana u potpolju 215o. Paginacija matične jedinice u prilogu nije odštampana, stoga je upisujemo u uglastim zagradama.</i>)

Ispis prema ISBD-u:

LITWAK, Mark

Internet - možnost in (pravne) pasti filmske distribucije / Mark Litwak ; prevedel Peter Kos.

V: PP. - ISSN 0352-0730. - Leto 20, [št.] 8/9 (15. mar. 2001), str. [36-38] = IP. - ISSN 1408-1601. - Št. 1 (2001), str. XVI-XVIII.

38. * COBISS.SI-ID=23135488

011	□□	a0353-4030 s0555-2419
215	□□	astr. E87-E89 h#Št. #3 k1990 q# Letn. #27 [i. e. 28] r#št. #6 s1990 (Sastavni deo u podseriji serijske publikacije. ISSN podserije unosimo u potpolje 011a, a njenu numeraciju u potpolja 215ahk. Ispravku štamparske greške navodimo u uglastim zagradama sa izrazom "i. e." ili sa odgovarajućim izrazom na nelatiničnom pismu.)

Ispis prema ISBD-u:

ŽIŽEK, Slavoj

Rojstvo ideala-jaza iz dvojnega zrcaljenja / Slavoj Žižek. - O zgodbi Ringa Lardnerja "Kdo je delil?".

V: Problemi. Eseji. - ISSN 0353-4030. - Št. 3 (1990), str. E87-E89 = Problemi. - ISSN 0555-2419. - Letn. 27 [i. e. 28], št. 6 (1990).

39. * COBISS.SI-ID=125034240

011	□□	a1318-4679
215	□□	astr. 32-35 i#Letn. #7 h#št. #63 kmar. 2000 cIlustr.
215	□□	astr. 33-37 i#Letn. #7 h#št. #64 kapr. 2000 cIlustr.
215	□□	astr. 19-22 i#Letn. #7 h#št. #65 kmaj 2000 cIlustr. (Sastavni deo u tri nastavka koja su izašla u jednoj godini. Ako sastavni deo izlazi u dva ili tri nastavka, polje 215 ponavljamo.)

Ispis prema ISBD-u:

BILAN, Ozren

Povezovalni kabli zvočnikov / Ozren Bilan. - Ilustr.

V: Svet elektronike. - ISSN 1318-4679.

Letn. 7, št. 63 (mar. 2000), str. 32-35.

Letn. 7, št. 64 (apr. 2000), str. 33-37.

Letn. 7, št. 65 (maj 2000), str. 19-22.

40. * COBISS.SI-ID=17852258

011	□□	a0350-9737 s1408-4600
215	□□	astr. 38-39 h#Št. #9 ksep. 2001 q#Leto #9 r#št. #9 ssep. 2001
215	□□	astr. 34-35 h#Št. #10 k okt. 2001 q#Leto #9 r#št. #10 sokt. 2001 (Sastavni deo u privezanom prilogu izašao je u jednoj godini, i to u dva nastavka. Ako sastavni deo izlazi u dva ili tri nastavka, polje 215 ponavljamo.)

Ispis prema ISBD-u:

KUŽNIK, Lea

Gremo v muzej! : družinski obisk muzeja / Lea Kužnik. - V prilogi revije Naša žena.

V: Naša žena. - ISSN 0350-9737.

Št. 9 (sep. 2001), str. 38-39 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 9 (sep. 2001).

Št. 10 (okt. 2001), str. 34-35 = Dediščina. - ISSN 1408-4600. - Leto 9, št. 10 (okt. 2001).

41. * COBISS.SI-ID=1285211

011	□□	a0038-0482
215	□□	cPortret i#Letn. #67 h#št. #1-#št. #5/6 kjan. 2003-maj/jun. 2003 (Sastavni deo izašao je u jednoj godini, i to u pet nastavaka. Ako postoji više od tri nastavka, podatke unosimo u jedno polje 215 u kojem podatak o prvoj i poslednjoj svesci povezujemo crticom. Strane ne navodimo.)

Ispis prema ISBD-u:

MÖDERNDORFER, Vinko, 1958-

Z Lorco pod pazduho po newyorških ulicah in gledališčih : 10. oktober - 29. november / Vinko Möderndorfer. - Portret. - Bibliografija z opombami na dnu strani.

V: Sodobnost. - ISSN 0038-0482. - Letn. 67, št. 1-št. 5/6 (jan. 2003-maj/jun. 2003).

42. * COBISS.SI-ID=126434304

215	□□	a Str. 17-19 c Ilustr.
464	□1	1125716480 (Sastavni deo u monografskoj publikaciji. Podatak o ilustracijama ispisuje se kod opisa sastavnog dela, a podatak o stranama kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica monografska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 464.)

Ispis prema ISBD-u:

KOKOLE, Metoda

Gabirello Puliti : prvi istrski monodik / Metoda Kokole. - Ilustr.

V: Glasbena dediščina slovenskih obalnih mest do 19. stoletja / [avtorici besedil Alenka Bagari, Metoda-Kokole]. - Ljubljana : Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Založba ZRC, 2003. - ISBN 961-6500-02-3. - Str. 17-19.

43. * COBISS.SI-ID=302803

215	□□	a str. [41]-52 h #Zv. #2
464	□1	1108933632 (Sastavni deo u monografskoj publikaciji u više svezaka. Navodimo broj sveske koja sadrži sastavni deo. Početna strana nije odštampana, stoga je upisujemo u uglastim zgradama.)

Ispis prema ISBD-u:

ČOK, Lucija

Vrednotenje interkulture izkušnje / Lucija Čok. - Bibliografija: str. 51-52.

V: Kultura, identiteta in jezik v procesih evropske integracije / ur. Inka Štrukelj. - Ljubljana : Društvo za uporabno jezikoslovje Slovenije, 2000. - ISBN 961-90658-1-6. - Zv. 2, str. [41]-52.

44. * COBISS.SI-ID=46878465

215	□□	a str. 74 h #Zv. #9 k 1960
464	□1	11859652 (Sastavni deo u monografskoj publikaciji u više svezaka, koja je izlazila više godina. Navodimo broj i godinu izlaska sveske koja sadrži sastavni deo.)

Ispis prema ISBD-u:

VRIŠER, Sergej

Reiss Franc Krištof / Všr.

V: Slovenski biografski leksikon. - V Ljubljani : Zadrúžna gospodarska banka, 1925-1991. - ISBN 86-7131-047-7. - Zv. 9 (1960), str. 74.

45. *

011	□□	a 1318-0509
215	□□	a Str. 66-72
464	□1	128238637 (Sastavni deo je izašao u tematskom broju serijske publikacije. Kada dodatno

kreiramo zapis za tematski broj kao monografsku publikaciju, u zapisu za sastavni deo izuzetno istovremeno napravimo link preko polja 011 i 464.)

*

001	□□	an ba cm
225	1□	a Maska x 1318-0509 v ≠letn. ≠23, ≠št. ≠113/114 (U zapis za tematski broj, u polje 225 unosimo podatke o serijskoj publikaciji i njenom numerisanju.)

Ispis prema ISBD-u:

GRŽINIĆ, Marina

Na senčni strani Alp = On the dark side of the Alps / Marina Gržinić ; prevedla Tanja Passoni. - Ilustr. - Vzpor. besedilo v slov., prevod v angl. - Opombe pod besedilom. - Bibliografija: str. 72.

V: Pasaža pogleda / [uredili, editors Karla Železnik & Katja Praznik]. - Ljubljana : Maska, 2008. - (Maska, ISSN 1318-0509 ; letn. 23, št. 113/114). - Str. 66-72.

46.

001	□□	an bl ca d2
011	□□	a 1580-4240
135	□□	ad bi
215	□□	h ≠Št. ≠95 k 9. dec. 1998
230	□□	a El. članek (Sastavni deo je objavljen u serijskoj publikaciji na Internetu. Zapis mora da sadrži sva polja koja odgovaraju vrsti građe prema ISBD(ER)-u.)

Ispis prema ISBD-u:

BORAK, Neven

Slovo neodvisnih [Elektronski vir] / Neven Borak. – El. članek.

Način dostopa (URL): <http://www.finance-on.net/vpistem.php>. - Naslov z nasl. zaslona. - Opis vira z dne 23.10.2000. - Rubrika: Gospodarstvo in politika.

V: Finance [Elektronski vir]. - ISSN 1580-4240. - Št. 95 (9. dec. 1998).

47. *

001	□□	an bj ca d2
215	□□	a skladba 5 h CD 2
464	□1	1 275335 (Sastavni deo je zvučni snimak. Matična jedinica je izašla u više delova. Lokaciju sastavnog dela navodimo pomoću izraza koji odgovaraju vrsti građe prema ISBD(NBM)-u. Zapis mora da sadrži i sva polja koja odgovaraju vrsti građe. Kada je matična jedinica neknjižna građa, vezu ostvarujemo preko polja 464.)

Ispis prema ISBD-u:

BACH, Johann Sebastian

Kleines harmonisches Labyrinth, BWV 591 [Zvočni posnetek] / Johann Sebastian Bach ; Peter Hurford.

V: The organ works [Zvočni posnetek] / Bach. - London : DECCA, 1995. - CD 2, skladba 5.

48. * COBISS.BH-ID=644887

011	□□	a 0032-7271
215	□□	a str. 219-244 i ≠God. ≠79 h ≠br. ≠3/4 k 1990 (Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Dvobroj označavamo kosom crtom.)

Lokacija sastavnog dela ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.)

Ispis prema ISBD-u:

MUJAN, Azem

Socijalno-psihološke implikacije huliganstva / Azem Mujan, Snježana Zuković.

U: Pregled. - ISSN 0032-7271. - God. 79, br. 3/4 (1990), str. 219-244.

49. * COBISS.SR-ID=20388367

011	□□	a0040-2176
215	□□	astr. M7-M13 i#God. #54 h#br. #3 k1999 (Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Lokacija sastavnog dela ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica serijska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 011.)

Ispis prema ISBD-u:

VORONJEC, Dimitrije

Određivanje efektivnog koeficijenta prenosa toplote za uprošćeni termički proračun tunelskih peći u keramičkoj industriji / Dimitrije Voronjec, Kemal Tahirbegović, Nenad Radojković. - Bibliografija: str. M13.

U: Tehnika. - ISSN 0040-2176. - God. 54, br. 3 (1999), str. M7-M13.

50. * COBISS.SR-ID=89161484

215	□□	aStr. 49-56
464	□1	1159427335 (Sastavni deo u monografskoj publikaciji. Podatak o stranama ispisuje se kod identifikacije matične jedinice. Kada je matična jedinica monografska publikacija, vezu ostvarujemo preko polja 464.)

Ispis prema ISBD-u:

KLAŠNJA, Mile

Kvalitet vode za industriju pića : tehnoeonomski aspekt / Mile Klašnja. - Bibliografija: str. 56.

U: Zbornik radova / V savetovanje industrije alkoholnih i bezalkoholnih pića i sirćeta sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja 4-7 juni 2000. god. - Beograd : Poslovna zajednica Vrenje, 2000. - Str. 49-56.

51. *

011	□□	a0025-5939
215	□□	astr. 5 g#God. #184 i#knj. #481 h#sv. #1/2 kjan-feb. 2008 (Sastavni deo u serijskoj publikaciji. Matična jedinica ima 3 nivoa numerisanja.)