

## 700 LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST

Polje sadrži ime osobe koja ima primarnu odgovornost za delo, opisano u bibliografskom zapisu. Ime unosimo u obliku koji je izabran za jedinstvenu odrednicu.

### Potpolja & ponovljivost

POLJE/POTPOLJE			PONOVLJIVOST
700		Lično ime – primarna odgovornost	nr
	<b>a</b>	<i>Početni element</i>	nr
	<b>b</b>	<i>Preostali deo imena</i>	nr
	<b>c</b>	<i>Dodaci imenu (ne datumi)</i>	r
	<b>d</b>	<i>Rimski brojevi</i>	nr
	<b>e</b>	<i>Mesto zaposlenja**</i>	nr
	<b>f</b>	<i>Datumi</i>	nr
	<b>s</b>	<i>Pismo*</i>	nr
	<b>3</b>	<i>Broj normativnog zapisa</i>	nr
	<b>4</b>	<i>Kod za vrstu autorstva</i>	r
	<b>7</b>	<i>Šifra istraživača*</i>	nr
	<b>8</b>	<i>Šifra ustanove/organizacije*</i>	r
	<b>9</b>	<i>Broj prethodnog normativnog zapisa*</i>	nr

### Indikatori

INDIKATOR	VREDNOST	ZNAČENJE
1		<b>Indikator za ispis*</b>
	□	<i>Ispisuje se u personalnoj bibliografiji</i>
	2	<i>Izdvađa se iz personalne bibliografije</i>
2		<b>Način unosa imena</b>
	0	<i>Unosi se samo ime ili ime i prezime</i>
	1	<i>Unosi se prezime i ime</i>

Prvim indikatorom određujemo da li se jedinica ispisuje, ili se ne ispisuje, u autorovoj personalnoj bibliografiji.

Drugi indikator označava oblik, odnosno način unosa ličnog imena. Indikator označava da li je ime uneto u prirodnom redosledu (samo ime ili ime i prezime), ili u invertovanom obliku (prezime i ime).

## OPIS POTPOLJA

### 700a Početni element

Deo imena koji se u odrednici koristi kao element za razvrstavanje (redalica), i koji omogućuje razvrstavanje i pretraživanje u katalogu. Najčešće je to prezime. Ako je prvi deo imena sastavljen iz dva ili više elemenata, tako ga i unosimo u potpolje a (vidi primere: 3, 4, 6, 7, 9,

17). Ako je polje 700 ispunjeno, obavezno mora da bude ispunjeno i potpolje a.

---

### **700b Preostali deo imena**

Preostali deo imena (ime ili imena), kada je element za razvrstavanje prezime. Ako je potpolje ispunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude 1 (vidi primere: 1–6, 8, 10–17, 19, 20).

---

### **700c Dodaci imenu (ne datumi)**

Bilo koji dodaci imenu (osim datuma), koji nisu sastavni deo imena, npr. titule, epiteti ili druge naznake (vidi primere: 8, 9, 18, 19). Ako ima više dodataka, potpolje ponavljamo.

Dodatak unosimo kada više autora ima isto ime, te ih je stoga potrebno međusobno razlikovati.

---

### **700d Rimski brojevi**

Rimski brojevi koji su deo imena nekih papa, vladara i crkvenih velikodostojnika. Ako je s brojem povezan epitet (ili dodatno ime), u ovo potpolje unosimo i broj i epitet. Ako potpolje ispunimo, vrednost drugog indikatora mora da bude 0 (vidi primer 9).

---

### **700e Mesto zaposlenja\*\***

Potpolje je ispunjavano do 1991. godine za ispis publikacije Bulletin Scientifique.

---

### **700f Datumi**

Datumi koji se odnose na lična imena. U potpolje možemo da unesemo i oznaku vrste datuma (npr. rođen, umro, period rada), i to u punom ili skraćenom obliku.

Datum ima ulogu elementa za razlikovanje, u slučaju kada se javlja više autora sa istim imenima. Datum obično unosimo u obliku "godina rođenja–" ili "godina rođenja–godina smrti" (vidi primere: 10, 12, 13).

---

### **700s Pismo\***

Potpolje sadrži kod za pismo osnovnog dela odrednice (vidi primere 21, 22). Koristi se samo u COBISS sistemima koji vode kataloge na više pisama.

---

### 7003 Broj normativnog zapisa

U potpolje unosimo identifikacioni broj normativnog zapisa za lično ime u polju (vidi primere 4–14).

---

### 7004 Kod za vrstu autorstva

U potpolje unosimo kod koji određuje odnos između osobe, čije je ime uneto u polje, i bibliografske jedinice (vidi primere 5–20). Koristi se globalni šifarnik (vidi *Dodatak H*).

---

### 7007 Šifra istraživača\*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija istraživača u sistemima COBISS.

U sistemu COBISS.SI koristi se u zapisima za sve dokumente, odnosno sva dela čiji su autori upisani u SICRIS sistem ili imaju evidencionu šifru koju im je dodelio IZUM. Globalni šifarnik istraživača sadrži sledeće podatke: šifru istraživača, prezime i ime istraživača, godinu rođenja i delokrug rada (vidi primere 12, 13).

---

### 7008 Šifra ustanove/organizacije\*

Potpolje je namenjeno vođenju bibliografija ustanova u sistemima COBISS. Obavezno je u zapisima koje određena ustanova želi da uvrsti u bibliografiju ustanove (vidi primer 13). Koristi se globalni šifarnik ustanova/organizacija (vidi *Dodatak F.7*).

---

### 7009 Broj prethodnog normativnog zapisa\*

Potpolje nastaje prilikom automatskog usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima koji su označeni za brisanje ili sadrže polje 990 – *Prevezivanja*.

Ako je polje 700 povezano s takvim normativnim zapisom, u potpolje 3 se, prilikom usklađivanja, programski upisuje identifikacioni broj normativnog zapisa koji se koristi umesto "brisanog" ili "razdruženog" zapisa, a prethodni sadržaj potpolja 3 prenosi se u potpolje 9 (vidi primer 14).

## NAPOMENE O SADRŽAJU POLJA

Na ispisu u obliku koji propisuje ISBD, iz polja 700 oblikuje se odrednica glavnog kataloškog listića. U zapisu, polje 700 ne sme da se pojavljuje istovremeno s poljem 710 – *Naziv korporacije – primarna odgovornost*, jer imenska i korporativna odrednica ne mogu istovremeno da predstavljaju odrednicu glavnog kataloškog listića.

U polju 700 obavezno moramo da ispunimo i potpolje 4 – *Kod za vrstu autorstva* (vidi *Dodatak H*).

U COBISS sistemima, u kojima se vode katalogi na više pisama i koji imaju uključenu normativnu kontrolu, polje 700 je ponovljivo (v. primere 21, 22). Normativni zapis, naime, može da sadrži po dve normativne pristupne tačke u alternativnim pismima (ćirilica, latinica), te je zato ponovljeno i polje 700 koje je povezano s takvim normativnim zapisom. U prvo polje 700 upisuje se odrednica na pismu koje se podudara s pismom stvarnog naslova.

Redalica mora da bude upisana u polje malim slovima koja se na ispisima programski pretvaraju u velika slova.

### Bibliografije istraživača

Ako je vrednost prvog indikatora 2, jedinica se izdvaja iz ispisa personalne bibliografije autora. Na ispis ostalih bibliografija indikator nema uticaja.

Potpolja 70X7 i 70X8 namenjena su vođenju i vrednovanju bibliografija istraživača. Specifičnosti prilikom unosa autora za vođenje bibliografija istraživača date su u *Dodatku F*.

## SRODNA POLJA

### 200f *NASLOV I PODACI O ODGOVORNOSTI, Prvi podaci o odgovornosti*

U polje 200 unosimo podatke u obliku u kojem su navedeni na jedinici. Ime osobe u potpolju f, koja ima primarnu odgovornost za nastanak dela, unosimo u polje 700.

### 701 *LIČNO IME – ALTERNATIVNA ODGOVORNOST*

Polje koristimo onda kada istu odgovornost za delo ima više autora. U polju 701 podatke oblikujemo prema istim pravilima koja važe za podatke u polju 700.

### 702 *LIČNO IME – SEKUNDARNA ODGOVORNOST*

Polje koristimo za osobe čiji je doprinos u nastanku dela manji od doprinosa osobe iz polja 700 i/ili 701. Podatke u polju 702 oblikujemo prema istim pravilima koja važe za podatke u polju 700.

### 900 *LIČNO IME – PRIMARNA ODGOVORNOST (VARIJANTNA ODREDNICA)\**

Varijantna odrednica, tj. varijantni, odnosno neusvojeni oblik imena autora, navedenog u polju 700.

### 903 *LIČNO IME (SRODNA ODREDNICA)\**

Srodna odrednica, tj. jedinstvena odrednica, koja je povezana sa jedinstvenom odrednicom u polju 70X.

### 904 *LIČNO IME (PARALELNA ODREDNICA)\**

Paralelna odrednica, tj. jedinstvena odrednica za osobu iz polja 70X na drugom jeziku ili pismu.

## PRIMERI

1.

700	□1	<b>a</b> Benson, <b>b</b> Rowland S. (Ovakav način unosa pogodan je za sisteme koji u ispisima ne generišu interpunkciju. U sistemima COBISS zarez na kraju potpolja a ne unosimo.)
-----	----	--

2.

700	□1	<b>a</b> Lawrence <b>b</b> D.H.
700	□1	<b>a</b> Lawrence <b>b</b> David Herbert
700	□1	<b>a</b> Lawrence <b>b</b> D.H. <b>g</b> David Herbert

*(Primer ilustruje različita moguća polja 700 za istu osobu, onako kako bi to uradili u više ustanova koje koriste različita kataloška pravila.)*

3.

700 □1 aDay Lewis, bCecil  
*(Cecil Day Lewis ima dva prezimena koja se pišu bez crtice. Njegovo ime je uneto u skladu s pravilima koja određuju unos u obliku Day Lewis, Cecil.)*

4.

700 □1 3014678 aBridges-Webb, bCharles  
*(U potpolje 3 unet je identifikacioni broj normativnog zapisa.)*

5. \* COBISS.SI-ID=115745280

200 0□ aAlamut fVladimir Bartol  
700 □1 350787 aBartol bVladimir 4070  
*(U potpolje 3 unet je identifikacioni broj normativnog zapisa u bazi podataka CONOR.SI.)*

\* CONOR.SI-ID=50787

200 □1 aBartol bVladimir

6. \* COBISS.SI-ID=66818560

200 0□ aCiganske romance fFederico García Lorca  
700 □1 3269411 aGarcía Lorca bFederico 4070

7. \* COBISS.SI-ID=6706

200 0□ aSamorastniki ekoroške povesti fPrežihov Voranc  
700 □0 3955235 aPrežihov Voranc 4070  
*(Ako potpolje b nije ispunjeno, vrednost drugog indikatora mora da bude 0.)*

8. \* COBISS.SI-ID=123914752

200 0□ aMojo ečas filmskih prospektov in cinefilije fMarcel Štefančič, jr.  
700 □1 31405283 aŠtefančič bMarcel cjr. 4070

9. \* COBISS.SI-ID=2830595

200 0□ aApostolsko pismo o družini fJanez Pavel II.  
700 □0 3427875 aJoannes Paulus dII cpapež 4070  
*(Ako je potpolje d ispunjeno, vrednost drugog indikatora je 0.)*

10. \* COBISS.SI-ID=43791361

200 0□ aZlodejeve žalostinke e[pesmi] fVinko Möderndorfer  
700 □1 3781923 aMöderndorfer bVinko f1958- 4070

11. \* COBISS.SI-ID=117814

200 0□ aČuk na palici f[napisala in narisala Svetlana Makarovič]  
700 □1 3680803 aMakarovič bSvetlana 4070 4440  
*(Autor je napisao tekst i nacrtao ilustracije; u slikovnici i jedno i drugo predstavlja doprinos iste vrednosti, te zbog toga potpolje 4 ponavljamo.)*

12. \* COBISS.SI-ID=68420864

200 0□ aProlog in umetna inteligenca fIvan Bratko  
700 □1 31897059 aBratko bIvan f1946- 702275 4070  
*(Šifra istraživača se iz potpolja 200r normativnog zapisa prenosi u potpolje 7007 bibliografskog zapisa.)*

\* CONOR.SI-ID=1897059

200 01 aBratko bIvan f1946- r02275  
(Istraživač Ivan Bratko ima šifru istraživača 02275.)

13. \* COBISS.SI-ID=2996601

200 01 aEnergija - za življenje in gospodarstvo fFranc Lobnik  
700 01 31649507 aLobnik bFranc f1942- 700952 4070 83-104.01  
(Istraživač sa šifrom 00952 je istraživač Oddelka za agronomiju Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani sa šifrom ustanove 3-104.01.)

14. \* COBISS.SI-ID=121645056

200 01 aAleksander Veliki iAmonove sipine fValerio Massimo Manfredi  
700 01 36006115 96945891 aManfredi bValerio Massimo 4070  
(Posle usklađivanja bibliografskih zapisa s normativnim zapisima, u potpolje 9 automatski se prenosi identifikacioni broj normativnog zapisa koji je označen za brisanje, a u potpolje 3 identifikacioni broj normativnog zapisa koji nadoknađuje "brisani" zapis.)

\* CONOR.SI-ID=6945891

001 00 ad bx ca x6006115  
200 01 aManfredi bMassimo Valerio  
835 00 aDuplikat bManfredi, Valerio Massimo d20030521

\* CONOR.SI-ID=6006115

200 01 aManfredi bValerio Massimo  
836 00 bManfredi, Massimo Valerio d20030521

15. \* COBISS.BH-ID=7550214

200 01 aPripovijetke fČamil Sijarić  
700 01 aSijarić bČamil 4070

16. \* COBISS.BH-ID=1099799

200 01 aGluha zemlja fAmir S. Pleho  
700 01 aPleho bAmir S. 4070

17. \* COBISS.BH-ID=955671

200 01 aRuža tmice dRose of darkness fMelika Salihbeg Bosnawi  
700 01 aSalihbeg Bosnawi bMelika 4070

18. \* COBISS.SR-ID=164858375

200 01 aMolitveni krinovi ezbornik članaka iz liturgičnog bogoslovlja fJeromonah Kiprijan g[preveo s ruskog đakon Grigorij Sapsaj gstihove preveo protođakon Dragan N. Protić]  
700 00 aKiprijan cJeromonah 4070  
(Ako potpolje b nije ispunjeno, vrednost drugog indikatora je 0.)

19. \* COBISS.SR-ID=162353415

200 01 aMrtva priroda sa satom fLaslo Blašković  
700 01 aBlašković bLaslo eml. 4070

20. \* COBISS.BH-ID=11326726

200 01 aUlice i trgovi Sarajeva etopografija, geneza i toponimija fAlija Bejtović g[fotosi Alija Bejtović gprijevod rezimea Branka Bokonjić]  
700 01 aBejtović bAlija 4070 4600  
(Autorov doprinos su tekst i fotografije koji u knjizi imaju istu vrednost; zbog toga

*ponavljamo potpolje 4.)*

21. \*

101	0□	<b>abul</b>
200	0□	<b>a</b> Ноев ковчег ероман <b>f</b> Йордан Димитров Радичков
700	□1	<b>31854053 sca a</b> Радичков <b>b</b> Йордан Димитров <b>f1929-2004 4070</b>
700	□1	<b>31854053 sba a</b> Radičkov <b>b</b> Jordan Dimitrov <b>f1929-2004 4070</b> <i>(Paralelna polja 70X koriste se samo u nacionalnim COBISS sistemima koji vode kataloge na ćirilici i latinici.)</i>

22. \*

100	□□	<b>bd c1985 hbul lba</b>
101	0□	<b>aeng</b>
200	0□	<b>a</b> Mr. William Shakespeares comedies, histories and tragedies, published according to the true original copies
700	□1	<b>3975717 sba a</b> Shakespeare <b>b</b> William <b>f1564-1616 4070</b>
700	□1	<b>3975717 sca a</b> Шекспир <b>b</b> Уилям <b>f1564-1616 4070</b> <i>(Kod paralelnih polja 70X potpolje s je obavezno. Pismo u prvom polju 700 podudara se s pismom stvarnog naslova.)</i>