

# C INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE

## OSNOVNI INDEKS

U osnovni indeks indeksira se većina polja i potpolja. Kod kodiranih potpolja po pravilu se indeksiraju razrešenja kodova iz šifrnika (a ne sami kodovi).

Po celom osnovnom indeksu može se pretraživati bez navođenja sufiksa za pretraživanje ili sa prefiksom KW=. Za potpolja, koja najbolje prikazuju sadržaj indeksiranog dokumenta, te se zato najčešće koriste za pretraživanje, stvoreni su prefiksi za pretraživanje. Njima se pretraživanje može ograničiti samo na određena potpolja.

### Osnovni indeks – bibliografski podaci

sufiks	značenje	pretraž.	potpolja
/AB	Sažetak ili apstrakt	rečima	330af
/AU	Autor – osoba	rečima	200f, 700abctf–702abctf, 900abctf–902abctf, 903abctf, 904abctf
/CB	Autor – korporacija	rečima	710abgh–712abgh, 910abgh– 912abgh, 916abgh
/CL	Zbirka	rečima	225adefhiv
/CP	Mesto sastanka/dodatak imenu korporacije	rečima	710ce–712ce, 910ce–912ce, 916ce
/GM	Opšta oznaka građe	rečima	200b, 539b
/NM	Proizvođač	rečima	210g
/NT	Napomene	rečima	300a, 301a, 317a, 321ax, 323a– 325a, 328adefg, 338abcdefg
/PM	Mesto proizvodnje	rečima	210ef
/PP	Mesto izdavanja	rečima	210ab, 620abcd
/PU	Izdavač	rečima	210c
/PY	Godina izdavanja	rečima	100cd, 210dh
/TI <sup>1</sup>	Naslov	rečima	200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514a– 517a, 518ae, 520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TO	Naslov originala	rečima	500ahi

<sup>1</sup> Ako uvodna fraza u potpolju 996h, odnosno 997h, glasi "ISBN\_", sadržaj potpolja se ne indeksira u indekse /TI i TI=, već se ISBN, koji sledi tom nizu znakova, indeksira u indeks BN=.

---

**Osnovni indeks – sadržinska obrada**

sufiks	značenje	pretraž.	potpolja
/PN	Predmetna odrednica – lično ime	rečima	600abcdef, 960abcdef
/CS	Predmetna odrednica – naziv korporacije	rečima	601abc, 961abc
/FN	Predmetna odrednica – porodično ime	rečima	602af, 962af
/TS	Predmetna odrednica – naslov	rečima	605ahiklnq, 965 ahiklnq
/TN	Tematska predmetna odrednica	rečima	606a, 966a
/GN	Geografska predmetna odrednica	rečima	607a, 967a
/CH	Vremenska predmetna odrednica	rečima	608a, 968a
/FS	Formalna predmetna odrednica	rečima	609a, 969a
/DX	Tematska pododrednica	rečima	600x–609x, 960x–969x
/DY	Geografska pododrednica	rečima	600y–609y, 960y–969y
/DW	Formalna pododrednica	rečima	600w–609w, 960w–969w
/DZ	Vremenska pododrednica	rečima	600z–609z, 960z–969z
/DU	Slobodno oblikovane predmetne odrednice	rečima	610abz
/SU	Predmetne odrednice	rečima	600–610, 960–969 (sva potpolja)
/GE	Predmetne odrednice – NUK	rečima	627a

---

## DODATNI INDEKSI

### Dodatni indeksi – podaci o zapisu

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
CR=	Kreator zapisa/Zapis preuzeo iz COBISS.Net	frazama	---
CY=	Zapis preuzeo iz COBIB-a	frazama	---
DM= <sup>2</sup>	Datum kreiranja/kopiranja/preuzima se iz COBIB-a ili iz COBISS.Net	frazama	---
DR= <sup>3</sup>	Datum poslednjeg ažuriranja	frazama	---
ID=	Identifikacioni broj zapisa	frazama	---
LN=	Lokalni broj	frazama	---
RE=	Poslednji redaktor zapisa	frazama	---

### Dodatni indeksi – bibliografski podaci

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AU= <sup>4</sup>	Autor – osoba	frazama	700abcdef–702abcdef, 900abcdef–902abcdef, 903abcdef, 904abcdef
CB=	Autor – korporacija	frazama	710ab–712ab, 910ab–912ab, 916ab
CL=	Zbirka	frazama	225adefhiv
CP=	Mesto sastanka/dodatak nazivu korporacije	frazama	710ce–712ce, 910ce–912ce, 916ce
GM=	Opšta oznaka građe	frazama	200b, 539b
HE= <sup>4</sup>	Autor – individualna odrednica	frazama	700abcdef–702abcdef, 904abcdef
IS=	Broj sveske	rečima	215h
NM=	Proizvođač	frazama	210g
PM=	Mesto proizvodnje	frazama	210e
PP= <sup>5</sup>	Mesto izdavanja	frazama	210a, 620abcd
PU=	Izdavač	frazama	210c
PY= <sup>6</sup>	Godina izdavanja	frazama	100cd
P2= <sup>7</sup>	Zaključna godina izdavanja	frazama	100d
TI= <sup>8</sup>	Naslov	frazama	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 539acdehi, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Naslov originala	frazama	500ahi

<sup>2</sup> Prilikom kreiranja novog zapisa indeksira se datum kreiranja zapisa, a prilikom preuzimanja zapisa iz uzajamne baze podataka ili iz mreže COBISS.Net u lokalnu bazu podataka indeksira se datum preuzimanja zapisa. Datum se indeksira u obliku ggggmdd.

<sup>3</sup> Datum se indeksira u obliku ggggmdd.

<sup>4</sup> Potpolja a, b, c, d i f pojedinačnog polja indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a, b d, c, f. Zato se preporučuje da prilikom pretraživanja sa prefiksima AU= ili HE= zraz za pretraživanje skraćujemo znakom "\*".

<sup>5</sup> Potpolja polja 620 indeksiraju se kao fraza tako što se potpolju d dodaju potpolja a, b i c. Interpunkcija između potpolja je znak "/".

<sup>6</sup> U indeks PY= indeksira se potpolje 100d, ako kod u potpolju 100b nije b ili j. Ako kod u 100b ima vrednost f ili g, indeksiraju se i sve godine između godine u 100c i godine u 100d.

<sup>7</sup> U indeks P2= indeksira se potpolje 100d, ako je u potpolje 100b upisan kod b.

<sup>8</sup> Potpolja 531ab indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a b. U vezi sa indeksiranjem potpolja 996/997h vidi napomenu 1.

SO= <sup>9</sup>	Naslov izvora	frazama	200ai
------------------	---------------	---------	-------

### Dodatni indeksi – identifikacioni podaci

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AR=	Broj normativnog zapisa	frazama	7003–7023, 7103-7123
BI= <sup>10</sup>	Oznake zapisa	rečima i frazama	830a, 992bx, 993 (sva potpolja)
BN= <sup>11</sup>	ISBN	frazama	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazama	040a
CX=	ISSN zbirke	frazama	225x
HI=	Hijerarhija	frazama	4611–4641
NB= <sup>12</sup>	Broj u nacionalnoj bibliografiji	frazama	020ab
NP= <sup>13</sup>	Druge identifikacione oznake	rečima i frazama	001e, 012a, 013a <sup>14</sup> , 016az, 017a, 022a, 071a, 856g
OI=	Broj obaveznog primerka	frazama	021b
OR=	Broj zapisa za zamenu	rečima	001x
SC=	Poništeni ISSN	frazama	011myz
SF=	Neverifikovani ISSN	frazama	011f
SN=	ISSN za članak	frazama	011as
SP=	ISSN	frazama	011ec
SL=	ISSN-L	frazama	011l

<sup>9</sup> U zapisima za serijske publikacije potpolja 200ai indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a. i. Zato se preporučuje da, prilikom pretraživanja, izraz za pretraživanje SO= skratimo znakom "\*".

<sup>10</sup> Potpolja 830a i 992b indeksiraju se rečima, a potpolje 992x i sva potpolja polja 993 frazno.

<sup>11</sup> Sadržaj se indeksira bez crtica. Ako je u potpolju 010a 10-mesni broj (10 mesta bez crtica), programski se izračunava 13-mesni broj i dodaje se u indeks. Ako je prvih pet znakova u potpolju 996h, odnosno 997h jednako "ISBN", broj ISBN koji sledi iza tih znakova, indeksira se u indeks BN=, a u suprotnom se potpolje 996h, odnosno 997h, indeksira u indekse /TI i TI=.

<sup>12</sup> Sadržaj potpolja 020a i 020b, odvojenih razmakom, indeksira se kao jedna fraza. Potpolje b je dodatno indeksirano takođe i samostalno.

<sup>13</sup> Potpolja 001e, 013az, 016az, 017az, 022a i 856g indeksiraju se frazno, potpolje 012a rečima, a 071a rečima i frazno.

<sup>14</sup> Sadržaj potpolja 013a indeksira se sa crticama i bez njih. Ako je u potpolju 013a 10-cifreni broj (10 cifara bez crtica) programski se izračunava odgovarajući 13-cifreni broj i takođe se dodaje u indeks.

---

**Dodatni indeksi – sadržinska obrada**

prefiks	značenje	pretraž. prema	potpolja
PN= <sup>15</sup>	Predmetna odrednica – lično ime	frazama	600abcdef, 960abcdef
CS=	Predmetna odrednica – naziv korporacije	frazama	601ab, 961ab
FN=	Predmetna odrednica – porodično ime	frazama	602a, 962a
TS=	Predmetna odrednica – naslov	frazama	605ai, 965ai
TN=	Tematska predmetna odrednica	frazama	606a, 966a
GN=	Geografska predmetna odrednica	frazama	607a, 967a
CH=	Vremenska predmetna odrednica	frazama	608a, 968a
FS=	Formalna predmetna odrednica	frazama	609a, 969a
DX=	Tematska pododrednica	frazama	600x–609x, 960x–969x
DY=	Geografska pododrednica	frazama	600y–609y, 960y–969y
DW=	Formalna pododrednica	frazama	600w–609w, 960w–969w
DZ=	Vremenska pododrednica	frazama	600z–609z, 960z–969z
DU=	Slobodno oblikovane predmetne odrednice	frazama	610az
SU=	Predmetne odrednice	frazama	600–610, 960–969 (sva potpolja)
GE=	Predmetne odrednice – NUK	frazama	627a
DC=	UDK	frazama	675au
OC= <sup>16</sup>	Druge klasifikacije	frazama	686a2

---

<sup>15</sup> U vezi sa indeksiranjem polja 600 i 960 vidi napomenu 4.

<sup>16</sup> Prva reč iz potpolja 6862 i sadržaj potpolja 686a indeksiraju se kao jedna fraza, a između je dodat razmak. Ako potpolje 6862 nije uneto, indeksira se samo sadržaj potpolja 686a ispred kojeg je dodato "---".

## Dodatni indeksi – kodirani podaci

prefiks	značenje	pretraž. prema	potpolja
AC= <sup>17</sup>	Kod za vrstu autorstva	frazama	7004–7024, 7104–7124, 9104–9124
AS=	Šifra istraživača	frazama	7007–7027
CC=	Kod za vrstu sadržaja	frazama	105bc, 110d, 140d
CO=	Država/regija izdavanja	frazama	102ab
DT= <sup>18</sup>	Bibliografski nivo	frazama	001c
FC=	Šifra ustanove/organizacije	frazama	7008–7028, 7108–7128
FQ=	Učestalost izlaženja	frazama	110b
FR= <sup>19</sup>	Fizički oblik	frazama	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135ab

<sup>17</sup> Prefikse za pretraživanje AU=, AC=, FC= i AS=, umesto operatorom AND, možemo da povežujemo i operatorom (W). Pri tom, prefikse moramo pisati u gore navedenom redosledu. Ako izostavimo prefiks AC= ili FC=, koristimo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja su samo zapisi u kojima su traženi podaci u istom polju 7XX.

Primeri: *SELECT AU=Kos, Vinko\* (W) AC=730* – tražimo zapise u kojima je autor Vinko Kos naveden kao prevodilac  
*SELECT AU=Rozman, Ivan\* (W) AC=991 (W) FC=3-2\** – tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao mentor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru  
*SELECT AU=Rozman, Ivan\* (2W) FC=3-2\** – tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao autor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru  
*SELECT AC=991 (2W) AS=08067* – tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman (šifra istraživača 08067), naveden kao mentor

Operator AND pri ovakvom pretraživanju često nije dovoljno precizan.

Primer: *SELECT AU=Cankar, Ivan\* AND AC=730* – našli bismo i prevedene knjige čiji je autor Ivan Cankar

<sup>18</sup> Indeksiraju se svi kodovi iz potpolja 001c, osim kodova m i a.

<sup>19</sup> Indeks FR= (form) sačinjen je od koda za vrstu zapisa (**001b**) i koda koji određuje pojedinu vrstu neknjižne građe:

- Potpolje **115g** (građa za vizuelne projekcije, film – fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi g (kod za građu za vizuelne projekcije, videosnimke i film u 001b) i a (kod za film u 115a) ili b (koda za građu za vizuelne projekcije u 115a).  
Primeri: *SELECT FR=gac* – pretraživanje filmova u kaseti  
*SELECT FR=ga\** – pretraživanje filmova
- Potpolje **115k** (videosnimak – fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi g (kod za građu za vizuelne projekcije, videosnimke i film u 001b) i c (kod za videosnimak u 115a).  
Primeri: *SELECT FR=gcc* – pretraživanje videosnimaka na videokaseti  
*SELECT FR=gc\** – pretraživanje videosnimaka
- Potpolje **116a** (grafika – posebna oznaka građe): ispred sadržaja potpolja dodat je kod k (kod za grafiku u 001b).  
Primer: *SELECT FR=ke* – pretraživanje fotonegativa – kod e
- Potpolje **116g** (grafika – oznaka namene): ispred sadržaja potpolja dodat je kod k (kod za grafiku u 001b).  
Primer: *SELECT FR=kae* – pretraživanje razglednica – kod ae
- Potpolje **117a** (trodimenzionalni proizvodi i predmeti – posebna oznaka građe): ispred sadržaja potpolja dodat je kod r (kod za trodimenzionalne proizvode i predmete u 001b).  
Primer: *SELECT FR=raq* – pretraživanje igračaka – kod aq
- Potpolje **124b** (kartografska građa – oblik kartografske jedinice): ispred sadržaja potpolja dodat je kod e (kod za štampanu kartografsku građu u 001b).  
Primer: *SELECT FR=ed* – pretraživanje geografskih karata – kod d
- Potpolje **126a** (zvučni snimci – oblik): ispred sadržaja potpolja dodati su kod i (kod za nemuzičke zvučne snimke u 001b) ili j (kod za muzičke zvučne snimke u 001b).  
Primer: *SELECT FR=ja* – pretraživanje muzičkih izvođenja na gramofonskim pločama – kod a
- Potpolje **128a** (oblik kompozicije): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi iz potpolja 001b, i to kod c (štampane muzikalije), d (rukopisne muzikalije) ili j (muzički zvučni snimci).  
Primeri: *SELECT FR=cmr* – pretraživanje koračnice – štampane muzikalije  
*SELECT FR=jmr* – pretraživanje koračnice – zvučni zapisi
- Potpolje **135a** (elektronski izvori – tip): ispred sadržaja potpolja dodati su kodovi "l" (elektronski izvori) iz potpolja 001b i slovo "t" (tip).  
Primer: *SELECT FR=ltd* – pretraživanje tekstualnih elektronskih izvora
- Potpolje **135b** (elektronski izvori): ispred sadržaja potpolja dodat je kod l (elektronski izvori) iz potpolja 001b.  
Primer: *SELECT FR=li* – pretraživanje online elektronskih izvora

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
GP=	Kod za zvanične publikacije	frazama	100f
IC=	Kodovi za ilustracije	frazama	105a, 140a
LA=	Jezik	frazama	101a
LC=	Kod za književni oblik	frazama	105fg, 140ef
LO=	Jezik originala	frazama	101c
MC= <sup>20</sup>	Mikrooblici – kodovi	frazama	130a
RS= <sup>21</sup>	Status zapisa	frazama	001a, 998e
RT= <sup>22</sup>	Vrsta zapisa	frazama	001b
SS=	Status kontinuiranog izvora	frazama	100b
TA=	Kod za predviđene korisnike	frazama	100e
TD=	Tipologija dokumenata/dela	frazama	001t
TY=	Vrsta kontinuiranog izvora	frazama	110a
UC=	UDK za pretraživanje	frazama	675c
UG=	UDK grupa	frazama	675b
US=	UDK statistika	frazama	675s
EA= <sup>23</sup>	E-pristup	frazama	0172, 856u

<sup>20</sup> Potpolje 130a (mikrooblici – posebna oznaka građe), indeksira se u dodatni indeks MC=.  
Primer: *SELECT MC=e* – pretraživanje mikrofiša

<sup>21</sup> U indeks RS= indeksira se potpolje 001a, ako su upisani kodovi i, p, r ili d.  
Primer: *SELECT RS=p* – pretraživanje CIP-zapisa

I potpolje 998e (indikator nabavke), indeksira se u dodatni indeks RS=. Prefikse SI=, RS= i AM= možemo povezati operatorom (W). Pri tom, prefiksi moraju biti u gore navedenom redosledu. Ako izostavimo prefiks RS=, koristimo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja su samo oni zapisi u kojima su traženi podaci u istom polju 998. To je naročito značajno za ustanove koje izveštavaju za druge ustanove.

Primeri: *SELECT RS=o*

Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija. Prilikom pretraživanja, sigla nije značajna u slučaju lokalnih baza podataka onih ustanova koje ne izveštavaju za druge ustanove.

*SELECT SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a*

Pretraživanje trenutno naručenih serijskih publikacija, s načinom nabavke – kupovina, u Centralnoj medicinskoj knjižnici (CMK) (sigla 50003). Komanda je svrsishodna samo u lokalnoj bazi podataka CMK.

*SELECT SI=50202 (W) RS=93*

Pretraživanje deziderata za 1993. godinu u ustanovi sa siglom 50202. Komanda je svrsishodna samo u lokalnoj bazi podataka ustanove koja izveštava za tu ustanovu.

*SELECT SI=50001 (2W) AM=a*

Pretraživanje serijskih publikacija, s načinom nabavke – kupovina, u NUK-u (sigla 50001).

<sup>22</sup> U indeks RT= indeksira se potpolje 001b, ako nije upisan kod a.

Primer: *SELECT RT=c* – pretraživanje štampanih muzikalija

Sufiksom /BMA možemo ograničiti pretraživanje na zapise u kojima je u potpolju 001b upisan kod a i potpolje 130a nije uneto.

Postoji i negacija /NBM kojom se ograničava pretraživanje samo na neknjižnu građu.

Primer: *SELECT AU=Cankar, Ivan\*/BMA*

<sup>23</sup> Zahtevom za pretraživanje EA=1 pretraživanje ograničavamo na zapise za izvore koji imaju samo e-pristup (postoji potpolje 0172 sa vrednošću "doi" ili postoji potpolje 856u sa vrednošću drugog indikatora 0 – *Elektronski izvor* ili 1 – *Elektronska verzija*).

## OGRANIČAVANJE

sufiks	značenje	potpolja
/MON	Monografske publikacije	001c=m
/SER	Serijske publikacije	001c=s
/ART	Sastavni delovi (članci ...)	001c=a
/BMA	Knjižna građa	001b=a i 130a ne postoji
/NOMON	Sva građa, osim mon. publikacija	
/NOSER	Sva građa, osim ser. publikacija	
/NOART	Sva građa, osim sastavnih delova	
/NBM	Neknjižna građa	
/godina	Godina izdavanja	100cd, 210dh
/LAT	Latinica	100l=ba
/CIR	Ćirilica	100l=c* ili 100l=oc

## DRUGI KODOVI ZA ISPIS

kod za ispis	značenje	potpolja
AT	Skraćeni ključni naslov	531abc
CE	Datum kreiranja	---
CT	Napomena o sadržaju	327a
ES	Izdanje	205abdfg
II	Tekst napomene	320a
IF	Impakt faktor	959ab, 110t
MD	Posebna oznaka građe i opseg	215acdeghik
NU	Kontinuirani izvori – numeracija	207a
PA	Adresa izdavača	210b
UR	URL adresa	856u

### NAPOMENA

Polja, ugrađena u polja bloka 4XX, indeksiraju se na isti način kao samostalna polja.