

DELETE/INACTIVE_SELECT

Dio programa

osnovni nivo

Komanda je namijenjena paketnom brisanju podataka o neaktivnim članovima kod kojih biblioteka sama određuje kriterije koje treba uvažavati prilikom brisanja. Za razliku od komande *DELETE/INACTIVE* gdje brišemo *sve* neaktivne članove, prilikom brisanja komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT* brišu se samo određene – izabrane grupe članova koji nemaju obaveza prema biblioteci, pri čemu je od posljednje posjete proteklo više od određenog, odnosno izabranog broja godina.

Prije izvođenja paketnog brisanja članova preporučuje se priprema kontrolnog spiska neaktivnih članova koji odgovaraju uslovima da na izabrani dan budu izbrisani iz baze podataka (v. priručnik *COBISS2/Ispisi*, pogl. 13.1.12 *CIR013 – kontrolni spisak pre izvođenja komande DELETE/INACTIVE_SELECT*, str. 13.1 - 22–25). Prilikom izbora kriterija za brisanje moramo odrediti izbor članova i broj godina od posljednje posjete, koji treba da bude jednak onome prilikom izvođenja komande za selektivno paketno brisanje.

Postupak izvođenja komande odvija se u dva koraka:

1. izaberemo grupu članova (moguće je izabrati i sve članove) za koje program treba da utvrdi da li ispunjavaju kriterije neaktivnosti koji će biti određeni u drugom koraku
2. odredimo prvi kriterij neaktivnosti – broj godina od posljednje posjete koji treba da važi prilikom brisanja izabrane grupe članova. Drugi kriterij (da član nema obaveza prema biblioteci) već je ugrađen u algoritam programa te ga sami ne možemo promijeniti.



Upozorenje:

Za upotrebu komande DELETE/INACTIVE_SELECT potreban nam je privilegij.

Uslovi za brisanje podataka o izabranim neaktivnim članovima

Brišu se podaci o izabranim članovima koji istovremeno ispunjavaju sljedeće uslove:

1. Član nije posjetio biblioteku duže vremena od izabranog broja godina.
"Posjetom" se smatra bilo koja aktivnost u biblioteci (pozajmica, produženje, vraćanje, evidentiranje blagajničke transakcije, evidentiranje posjete komandom *VISIT* itd.), bilo koja aktivnost u sklopu okoline "*Moja biblioteka*" u okviru COBISS/OPAC-a (prijava u okolinu, produženje, rezervacija, otkazivanje rezervacije, mijenjanje šifre ili parametara obavještanja), produženje roka pozajmice građe preko telefonskog automata ili uspešna identifikacija člana (unos evidencijskog broja i šifre) prilikom prijave na druge posredničke servere (pristup spoljnim e-

izvorima). Članovi, koji su izabrani u prvom koraku i čiji je datum posljednje "posjete" stariji od datuma izvođenja brisanja minus izabrani broj godina, biće izbrisani iz baze podataka o članovima.

2. Član nema obaveza prema biblioteci.


To znači da ni u jednom odjeljenju ili jedinici za koje se sakupljaju podaci o članu (u svim bibliotekama uzajamnog sistema članova, npr. KISUM), kod člana nije evidentiran:

- nijedan primerak građe (pozajmljen, naručen, rezerviran ...),
- nijedno potraživanje,
- nijedna napomena o članu.

Komandni red

Komanda: *DELETE/INACTIVE_SELECT*

Nakon potvrde komande, otvara se meni za izbor postupaka:



DELETE/INACTIVE_SELECT - 1: Izbor postupka

Aktiviranje postopka brisanja izbranih neaktivnih članova

Nakon izbora postopka brisanja, unesemo sljedeće parametre:

COBISS2/Izposoja (Odd.01)
Brisanje izbranih neaktivnih članov DD.MM.LLLL

> izbor čl
 vsi član

Select DP=199* AND DS=0

9138 DP=199*
 5577 DS=0
 S: 1956 DP=199* AND DS=0

Število let od zadnjega obiska: 2
 Razvrstitev podatkov na izpisu: NA

čas aktiviranja: 30.03.2009 23:00_
SIKMB::ZDENKA

DELETE/INACTIVE_SELECT - 2: Unos parametara

U prozoru za izbor članova možemo birati jednu od dvije mogućnosti:

- *izbor članova – komanda SELECT*
 Nakon potvrde, otvara se za upis zahtjeva za pretraživanje (v. priručnik *COBISS2/Pozajmica*, pogl. komanda *SELECT* i dodatak *F Indeksi za pretraživanje za člana*).



Primjeri:

Ako želimo da izaberemo članove koji su posljednji put produžili članstvo devedesetih godina i nemaju potpisanu pristupnu izjavu, upišemo:

```
Select DP=199* AND DS=0
```

Ako želimo da izaberemo članove koji su se upisali u odjeljenju 01 i koji su posljednji put produžili članstvo devetdesetih godina, upišemo:

```
Select EN=01* AND DP=199*
```

- *svi članovi*

Kada su članovi izabrani, unesemo i kriterij neaktivnosti – u parametar Broj godina od posljednje posjete unesemo broj godina koje su protekle od posljednje posjete člana. Broj mora biti veći od 1 i označavaće da se posljednja posjeta dogodila prije najmanje toliko godina ili još ranije.

U parametru Razvrstavanje podataka na ispisu određujemo kako treba da budu razvrstani neaktivni članovi u spiskovima koji se pripremaju prilikom izvođenja postupka brisanja (CIR014, CIR014_DEBT i CIR014_NOTES). Spiskovi mogu biti razvrstani po bilo kojem podatku koji je indeksiran (v. priručnik *COBISS2/Pozajmica*, Dodatak F). Podrazumjevana vrijednost parametra je *NA* što znači razvrstavanje po prezimenu i imenu. Ako izbrišemo podrazumjevanu vrijednost *NA* i parametar ostavimo prazan, spiskovi će biti razvrstani prema upisnom broju člana.

U bibliotekama, koje su organizirane po odjeljenjima, spiskovi će uvijek biti razvrstani najprije prema oznaci odjeljenja u upisnom broju člana (prva dva mjesta označavaju odjeljenje upisa člana), a u okviru nekog odjeljenja zatim i po podatku koji smo odredili u parametru za razvrstavanje (npr. po prezimenu i imenu).

Na kraju unesemo i vrijeme aktiviranja – datum, čas i minutu kada treba aktivirati program za brisanje. Ako unesemo samo čas i minutu, podrazumjeva se tekući datum. Ako želimo da se brisanje aktivira odmah, ne unosimo nijedan podatak i samo potvrdimo tipkom **[Enter]**.

Primjer unosa:

Vrijeme aktiviranja: 30.03.2009 23:00 ← postupak će se
aktivirati
30. 3. 2009. u 23.00

Vrijeme aktiviranja: 23:00 ← postupak će se aktivirati danas u
23.00

Vrijeme aktiviranja: ← postupak će se aktivirati odmah

Datum, koji će biti postavljen kao vrijeme aktiviranja, predstavljaće i kriterij koji će algoritam uvažavati prilikom utvrđivanja uslova neaktivnosti člana!



Upozorenje:

Treba uvažiti činjenicu da se prilikom brisanja podataka o članovima istovremeno izvodi indeksiranje koje, u slučaju velikog broja izbrisanih članova, usporava upis novih članova ili ažuriranje podataka o članovima u pozajmici. Zbog toga brisanje obavezno treba izvoditi u vrijeme kada to ne ometa redovnu pozajmicu.

Prije nego što se postupak aktivira, u posebnom prozoru se ispiše i upozorenje. Ispiše se i zahtjev za potvrdu izvođenja izabranog postupka: Da li stvarno želite izvesti postupak brisanja (D/N)?

COBISS2/Izposoja (Odd.01)		Brisanje izbranih neaktivnih članov		DD.MM.LLLL
POZOR: Zbrisani bodo vsi podatki o neaktivnih članih brez obveznosti, ki po 30.03.2007 niso imeli zabeležene nobene transakcije. Po izvedbi postopka bodo podatki trajnobrisani iz baze podatkov o članih Začetek brisanja podatkov: 30-MAR-2009 23:00				
>	izbor čl	Select DP=199* AND DS=0		1880 DP=199* 2525 DS=0 S: 437 DP=199* AND DS=0
Število let od zadnjega obiska: 2 Razvrstitev podatkov na izpisu: NA				
				SIKMB: :MIRA
Ali res želite izvesti postopek brisanja (D/N)? _				

DELETE/INACTIVE_SELECT - 3: Aktiviranje postopka brisanja izbranih neaktivnih članova

Ako odgovorimo potrdno, aktivira se postopek brisanja tačno u određeno vrijeme. U suprotnom, program se vraća u osnovni meni za brisanje.

Nakon brisanja, u bazi podataka o članovima ostaju samo evidencijski broj izbrisanog člana, datum brisanja zapisa, ime osobe koja je izvela brisanje i kod razloga za brisanje ("I" – neaktivan član).



Savjet:

Uvid u podatke o brisanju pojedinog neaktivnog člana moguć je komandom *INFO*. Ispisuju se razlog zbog koga je član izbrisan iz evidencije i datum brisanja.

Otkazivanje izvođenja postopka

Ako smo aktivirali postupak za brisanje izabranih neaktivnih članova, ali brisanje još nije započelo jer smo naveli vrijeme aktiviranja u budućnosti, brisanje podataka možemo otkazati. U meniju izaberemo mogućnost otkazivanje izvođenja postopka. Ako je proces za brisanje još uvijek u redu čekanja, ispisuju se osnovni podaci o procesu:

- JobName – naziv aktiviranog procesa (npr. DELMEMB_SIKMB)
- Username – korisničko ime (npr. COBISSIKMB)
- Status – status procesa (npr. Holding until 30-mar-2009 23:00)a

a u komandnom redu se ispiše pitanje:

Želite li otkazati izvođenje brisanja podataka o izabranim neaktivnim članovima (D/N)?

COBISS2/Izposoja (Odd.01) Brisanje izbranih neaktivnih članov DD.MM.LLLL

aktiviranje postopka brisanja izbranih neaktivnih članov
> preklic izvedbe postopka

JobName	Username	Status
DELMEMB_SIKMB	COBISSIKMB	Holding until 1-OCT-2009 23:00

SIKMB::ZDENKA

Želite preklicati izvedbo brisanja podatkov o neaktivnih članih (D/N)? _

DELETE/INACTIVE_SELECT - 4: Otkazivanje izvođenja postopka

Ako odgovorimo potvrdno, postupak brisanja se ne izvodi, a baza podataka o članovima ostaje nepromijenjena.




Upozorenje:

Postupak brisanja izabranih neaktivnih članova ne možemo otkazati ako je već započelo njegovo izvođenje.

Ispis spiska izbrisanih neaktivnih članova

Nakon izbora ispis spiska izbrisanih neaktivnih članova otvara se meni s datotekama CIR014.LST sa spiskom izbrisanih članova. Pored imena datoteke je i datum izrade spiska i broj strana. Tipkama za pomeranje možemo izabrati datoteku za ispis. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je moguće izabrati ispis na ekran, štampač ili kontrolni pregled.



DELETE/INACTIVE_SELECT - 5: Ispis spiska izbranih neaktivnih članova komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT*

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS

50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor

30.03.2009

CIR014 Seznam izbranih neaktivnih članov, ki so bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009

Stran: 1

Izbor članov: DP=199* AND DS=0

Število let od zadnjega obiska: 2


Z.št.	Vpisna št.	Kategorija	Priimek in ime	Datum roj.	Ulica in hišna št.	Poštna št. in kraj	Datum vpisa Zadnji obisk
1.	0101043	006 zaposleni	Prunk Karel	19.04.1969	Slovenska ulica 3	2000 Maribor	19.11.1992 23.10.1994
2.	0103735	006 zaposleni	Krajnc Janez	28.09.1947	Valvasorjeva ulica 54	2000 Maribor	05.04.1995 23.10.1996
3.	0109217	008 samostojni obratniki/podjetniki	Likar Simona	01.11.1969	Na grajski 5	2000 Maribor	10.04.1996 15.02.1999
4.	0113465	004 študenti (redni)	Tomšič Nadja	22.11.1975	Spodnji Slemen 45	2000 Maribor	02.11.1998 23.10.1999

DELETE/INACTIVE_SELECT - 6: CIR014 - Spisak izbranih neaktivnih članova koji su izbrisani komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT*

Ispis spiska neaktivnih članova koji nisu izbrisani

Nakon izbora ispis spiska neaktivnih članova koji nisu izbrisani otvara se meni s datotekama CIR014_DEBT.LST (spisak članova koji nisu izbrisani zbog evidentirane građe ili potraživanja) i CIR014_NOTES.LST (spisak članova koji nisu izbrisani zbog napomena). Pored imena datoteke je i datum izrade spiska i broj strana. Tipkama za

pomjeranje možemo izabrati datoteku za ispis. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je moguće izabrati ispis na ekran, štampač ili kontrolni pregled.



DELETE/INACTIVE_SELECT - 7: Ispis spiska izbranih neaktivnih članova koji nisu izbrisani komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT*

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS						
50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor						30.03.2009
CIR014_DEBT Seznam izbranih neaktivnih članov z evidentiranim gradivom in terjatvami,						Stran: 1
ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009						
Izbor članov: DP=199* AND DS=0						
Število let od zadnjega obiska: 2						
Z.št.	Vpisna št.	Priimek in ime	Odd.	Seznam evidentiranega gradiva / Koda Opis terjatve		Datum poteka
					Znesek v EUR	Status gradiva
1.	0101118	Železnik Simona	01	1OP	1.opamin	2,50
			02	1OP	1.opamin	5,00
2.	0101122	Krašovec-Purgaj Kang		IN=200800023	TI=Na cesti	01.03.1999 C
3.	0101125	Hees Luka	01	IN=020020187	TI=High on New York	07.01.1997 C
4.	0200046	Lalovič Mihaela	02	IN=199000395	TI=Duše sužnje	30.07.1998 C
			02	IN=199000504	TI=Chiquinho	24.04.1994 C
			02	1OP	1.opamin	2,50
			02	3OP	3.opamin	8,00
			02	4OP	4. opamin	12,50
...						

DELETE/INACTIVE_SELECT - 8: CIR014_DEBT - Spisak neaktivnih članova koji nisu izbrisani komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT*, jer imaju evidentiranu građu i potraživanja

COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
 50342 Institut informacijskih znanosti, Maribor 30.03.2009
 CIR014_NOTES Seznam izbranih neaktivnih članov z opombami, Stran: 1
 ki niso bili izbrisani z ukazom DELETE/INACTIVE_SELECT dne: 30.03.2009
 Izbor članov: DP=199* AND DS=0
 Število let od zadnjega obiska: 2

Z.št.	Vpisna št.	Priimek in ime	Opomba o članu
1.	0101118	Železnik Simona	IZUM::ZDENKA (Odd. 1) 4-JUN-1993 15:38 izgubljena izkaznica
2.	0101122	Krašovec-Purgaj Kang	IZUM::MARKO (Odd. 3) 3-NOV-1995 12:18 Vedno kliči na mobilni telefon!
3.	0101125	Hees Luka	IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-1992 11:13 Preveriti izkaznico!!!
4.	0200046	Lalovič Mihaela	IZUM::ZDENKA (Odd. 2) 3-APR-1996 11:13 Nova izkaznica je v OK.

DELETE/INACTIVE_SELECT - 9: CIR014_NOTES – Spisak neaktivnih članova koji nisu izbrisani komandom *DELETE/INACTIVE_SELECT*, jer imaju upisanu napomenu



Savjet:

Spiskove CIR014.LST, CIR014_DEBT.LST i CIR014_NOTES.LST moguće je ispisati i u segmentu COBISS2/Ispisi, u grupi ispisa *CIR0XX – članovi*.

Pregled poruka o izvođenju postupka brisanja

Nakon izbora pregled poruka o izvođenju postupka brisanja, otvara se meni sa spiskom datoteka CIR014.LOG koje sadrže programske poruke o izvođenju postupka paketnog brisanja. Prilikom svakog aktiviranja postupka za brisanje neaktivnih članova, programski događaji se, naime, zapisuju u novu datoteku koja, pored naziva, ima i datum izrade spiska. Tipkama za pomjeranje možemo izabrati datoteku, otvoriti je i provjeriti da li je postupak brisanja izveden pravilno. Nakon izbora, ispisuje se novi meni gdje je moguće izabrati ispis na ekran ili štampač.

Datoteka s porukama sadrži sljedeće podatke: ukupan broj pročitanih zapisa s podacima o članovima, broj zapisa koji su izbrisani iz baze podataka i broj zapisa koji nisu izbrisani, jer članovi imaju neizmirene obaveze prema biblioteci. Ispisuju se i upisni brojevi članova koji su izbrisani iz baze podataka o članovima, a istovremeno se ispisuju brojevi članova koji bi mogli biti izbrisani, a do toga nije došlo jer je program ustanovio grešku prilikom izvođenja.

Primer ispisa:

```
COBISS2/Ispisi - XDELM, verzija 1.00
1. faza: pretraživanje baze ~lanova ...
```

```
U bazi ~lanova pro~itano 165 zapisa.
Od toga je 165 zapisa s podacima o ~lanovima.
Od toga je 125 zapisa o ~lanovima - fizi~kim
licima.
```

```
-----
2. faza: traženje neaktivnih ~lanova ...
```

Kontrola u biblioteci IZUM ...

U bazi je 26 neaktivnih ~lanova.

Uslove za brisanje ispunjava 18 ~lanova.

Uslove za brisanje ne ispunjava 8 ~lanova:

6 ~lanova ima evidentiran bar jedan primjerak
građe.

6 ~lanova ima evidentirano bar jedno
potraživanje.

5 ~lanova ima evidentiranu napomenu.

3. faza: priprema podataka o neaktivnim ~lanovima ...

Pripremljeni podaci za 18 neaktivnih ~lanova.

4. faza: brisanje podataka o neaktivnim ~lanovima ...

0000024 Zapis o članu je izbrisan iz baze podataka

. . .