
E INDEKSI ZA PRETRAŽIVANJE

E.1 BIBLIOGRAFSKE BAZE PODATAKA

E.1.1 OSNOVNI INDEKS

U osnovni indeks indeksira se veći broj polja i potpolja. Kod kodiranih potpolja, po pravilu se indeksiraju razrješenja iz šifrnika (a ne kodovi).

Po cijelom osnovnom indeksu može se pretraživati bez navođenja sufiksa za pretraživanje ili sa prefiksom KW=. Za potpolja, koja najbolje prikazuju sadržaj indeksiranog dokumenta, te se zato obično najviše koriste za pretraživanje, formirani su sufiksi za pretraživanje. Njima pretraživanje možemo ograničiti samo na određena potpolja.

Osnovni indeks – bibliografski podaci

sufiks	značenje	pretraž.	potpolja
/AB	Sažetak/izvadak	riječju	330af
/AU	Autor – osoba	riječju	700abcdf–702abcdf, 900abcdf–902abcdf
/CB	Autor - korporacija	riječju	710abgh–712abgh, 910abgh–912abgh
/CL	Zbirka	riječju	225adehiv
/CP	Mjesto sastanka/dodatak imenu korporacije	riječju	710ce–712ce, 910ce–912ce
/GM	Opća oznaka građe	riječju	200b, 539b
/NM	Proizvođač (štampanja)	riječju	210g
/NT	Napomene	riječju	300a, 301a, 317a, 321ax, 323a–325a, 328adefg
/PM	Mjesto proizvodnje (štampanja)	riječju	210ef
/PP	Mjesto izdavanja	riječju	210ab, 620abcd
/PU	Izdavač	riječju	210c
/TI ¹	Naslov	riječju	200acdehi, 327a, 501ae, 503a, 510aehi, 512ae, 513aehi, 514a–517a, 518ae,

¹ Ako je uvodna fraza u potpolju 996h odn. 997h jednaka "ISBN_", sadržaj potpolja ne indeksira se u indeks /TI i TI=, nego se ISBN, koji slijedi iza tih znakova, indeksira u indeks BN=.

			520aehi, 530ab, 531abc, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
/TO	Naslov originala	riječju	500ahi, 503a

NAPOMENA

Po svim poljima i potpoljima koja se indeksiraju u osnovni indeks možemo pretraživati prefiksom KW=.

Osnovni indeks - sadržinska obrada

sufiks	značenje	pretraž.	potpolja
/PN	Predmetna oznaka - lično ime	riječju	600abcdf, 960abcdf
/CS	Predmetna oznaka - ime korporacije	riječju	601abc, 961abc
/FN	Predmetna oznaka - porodično ime	riječju	602af, 962af
/TS	Predmetna oznaka - naslov	riječju	605ahiklnq, 965ahiklnq
/TN	Tematska predmetna oznaka	riječju	606a, 966a
/GN	Geografska predmetna oznaka	riječju	607a, 967a
/CH	Hronološka predmetna oznaka	riječju	608a, 968a
/FS	Formalna predmetna oznaka	riječju	609a, 969a
/DX	Tematska podgrupa	riječju	600x-609x, 960x-969x
/DY	Geografska podgrupa	riječju	600y-609y, 960y-969y
/DW	Formalna podgrupa	riječju	600w-609w, 960w-969w
/DZ	Hronološka podgrupa	riječju	600z-609z, 960z-969z
/DU	Slobodno oblikovane predm. ozn.	riječju	610a
/SU	Predmetne oznake - sve	riječju	600-610, 960-969 (sva potpolja)
/GE	Lozinke - NUK	riječju	627a

E.1.2 DODATNI INDEKSI

Dodatni indeksi – podatci o zapisu

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
CR=	Kreator zapisa	frazno	----
CY=	Zapis preuzeo	frazno	----
DM= ²	Datum kreiranja/kopiranja	frazno	----
DR=	Datum posljednjeg ažuriranja	frazno	----
ID= ³	Identifikacijski broj zapisa	frazno	----
LN=	Lokalni broj	frazno	----
RE=	Posljednji redaktor zapisa	frazno	----

Dodatni indeksi – bibliografski podatci

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AU= ⁴	Autor – lice	frazno	700abcdf–702abcdf, 900abcdf–902abcdf, 903abcdf
CB=	Autor – korporacija	frazno	710ab–712ab, 910ab–912ab
CL=	Zbirka	frazno	225adefhiv
CP=	Mjesto sastanka/dodatak imenu korporacije	frazno	710ce–712ce, 910ce–912ce
GM=	Opća oznaka građe	frazno	200b, 539b
HE= ⁴	Autor – jedinstvena imenska odrednica	frazno	700abcdf–702abcdf
IS=	Broj sveska	riječju	215h
NM=	Proizvođač (štampanja)	frazno	210g
PM=	Mjesto proizvodnje (štampanja)	frazno	210e
PP= ⁵	Mjesto izdavanja	frazno	210a, 620abcd
PU=	Izdavač	frazno	210c
PY= ⁶	Godina izdavanja	frazno	100cd
P2= ⁷	Zaključna godina izdavanja	frazno	100d
TI= ⁸	Naslov	frazno	200acdehi, 501a, 503a, 510ai, 512ae, 513ai, 514a–517a, 518ae, 520aehi, 530a, 531ab, 532a, 540a, 541a, 996h, 997h
TO=	Naslov originala	frazno	500ahi, 503a
SO= ⁹	Naslov izvora	frazno	200ai

² Prilikom kreiranja novog zapisa u lokalnu i uzajamnu bazu podataka indeksira se datum kreiranja zapisa, a prilikom kopiranja zapisa u lokalnu bazu podataka indeksira se datum kopiranja zapisa.

³ Prefiks za pretraživanje ID= ne može se kombinirati sa ograničavanjem.

⁴ Potpolja a, b, c, d i f pojedinog polja indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a, b, d, c, f. Zato je prilikom pretraživanja prefiksom za pretraživanje AU= ili HE= priporučljivo da izraz za pretraživanje skratimo znakom "*".

⁵ Potpolja polja 620 spajaju se u frazu za pretraživanje tako da se potpolju d dodaju potpolja a, b i c. Interpunkcija između potpolja jeste znak "/".

⁶ U indeks PY= indeksira se potpolje 100d ako je kod u potpolju 100b različit od b ili j. Ako je kod u 100b jednak f ili g, indeksiraju se također i sve godine između godine u 100c i godine u 100d.

⁷ U indeks P2= indeksira se potpolje 100d ako je u potpolju 100b upisan kod b.

⁸ Potpolja 531ab indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a b. U vezi s indeksiranjem potpolja 996/997h v. napomenu 1.

Dodatni indeksi – identifikacijski podaci

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AR=	Broj normativnog zapisa	frazno	7003–7023
BI= ¹⁰	Oznake zapisa	riječju i frazno	830a, 992bx, 993 (vsa potpolja)
BN= ¹¹	ISBN	frazno	010az, 996h, 997h
CD=	CODEN	frazno	040a
CX=	ISSN broj zbirke	frazno	225x
HI=	Hijerarhija	frazno	4611–4641
NB= ¹²	Broj u nacionalnoj bibliografiji	frazno	020b
NP= ¹³	Druge identifikacijske oznake	riječju i frazno	001e, 012a, 013az ¹⁴ , 017az, 022a, 071a, 856g
OI=	Broj obaveznog primjerka	frazno	021b
OR=	Broj obaveznog primjerka	frazno	021b
SC=	Opozvan/pogrešan ISSN broj	frazno	011yz
SF=	Privremeni ISSN broj	frazno	011f
SN=	ISSN uz članak	frazno	011as
SP= ¹⁵	ISSN	frazno	011ec

⁹ Potpolja 200ai u zapisima za serijske publikacije indeksiraju se kao jedna fraza u obliku a. i. Zato se preporučuje da prilikom pretraživanja sa SO= izraz za pretraživanje skratimo znakom "*".

¹⁰ Potpolja 830a i 992b indeksiraju se riječima, a potpolje 992x i sva potpolja polja 993 frazno.

¹¹ Sadržaj se indeksira bez crtica. Ako je u potpolju 010a 10-mjesni broj (10 mjesta bez crtica), programski se izračuna odgovarajući 13-mjesni broj te se također i taj doda u indeks. Ako je prvih pet znakova u potpolju 996h odnosno 997h jednako "ISBN", ISBN broj koji slijedi iza tih znakova, indeksira se u indeks BN=, inače se potpolje 996h odnosno 997h indeksira u indeks /TI i TI=.

¹² Sadržaj potpolja 020a i 020b, odvojenih razmakom, indeksira se kao jedna fraza. Potpolje b je dodatno indeksirano također i samostalno.

¹³ Potpolja 001e, 013az, 017az, 022a i 856g indeksiraju se frazno, a potpolje 012a riječima, dok se 071a indeksira riječima i frazno.

¹⁴ Sadržaj potpolja 013a i 013z indeksira se sa crticama i bez njih. Ako je u potpolju 013a ili 013z 10-mjesni broj (10 mjesta bez crtica), programski se izračuna odgovarajući 13-mjesni broj i dodaje se u indeks.

¹⁵ Prefiksom za pretraživanje SP= možemo pretraživati po EAN kodu. EAN kod, koji smo očitali čitačem, programski se preračunava u ISSN broj.

Dodatni indeksi – sadržajna obrada

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
PN= ¹⁶	Predmetna oznaka – lično ime	frazno	600abcdf, 960abcdf
CS=	Predmetna oznaka – ime korporacije	frazno	601abc, 961abc
FN=	Predmetna oznaka – porodično ime	frazno	602a, 962a
TS=	Predmetna oznaka – naslov	frazno	605ai, 965ai
TN=	Tematska predmetna oznaka	frazno	606a, 966a
GN=	Geografska predmetna oznaka	frazno	607a, 967a
CH=	Hronološka predmetna oznaka	frazno	608a, 968a
FS=	Formalna predmetna oznaka	frazno	609a, 969a
DX=	Tematska podgrupa	frazno	600x-609x, 960x-969x
DY=	Geografska podgrupa	frazno	600y-609y, 960y-969y
DW=	Formalna podgrupa	frazno	600w-609w, 960w-969w
DZ=	Hronološka podgrupa	frazno	600z-609z, 960z-969z
DU=	Slobodno oblikovane pred. ozn.	frazno	610abz
SU=	Predmetne oznake - sve	frazno	600-609, 960-969 (sva potpolja)
GE=	Lozinke - NUK	frazno	627a
DC=	UDK	frazno	675u
OC= ¹⁷	Druge klasifikacije	frazno	686a2

¹⁶ O indeksiranju polja 600 i 960 v. napomenu 3.

¹⁷ Prva riječ iz potpolja 6862 i sadržaj potpolja 686a indeksiraju se kao jedna fraza, a između je dodan razmak. Ako potpolje 6862 nije uneseno, indeksira se samo sadržaj potpolja 686a, ispred kojeg je dodano "---".

Dodatni indeksi – kodirani podaci

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AC= ¹⁸	Kod autorstva	frazno	7004–7024
AS=	Šifra raziskovalca	frazno	7007–7027
CC=	Kod za vrstu sadržaja	frazno	105bc, 110d, 140d
CO=	Država/regija izdavanja	frazno	102ab
DT= ¹⁹	Bibliografski nivo	frazno	001c
FC=	Šifra ustanove/organizacije	frazno	7008-7028, 7108-7128
FQ=	Učestalost izlaženja	frazno	110b
FR= ²⁰	Fizički oblik	frazno	001b, 115agk, 116ag, 117a, 124b, 126a, 128a, 135b

¹⁸ Prefikse za pretraživanje AU=, AC=, FC= i AS= možemo umjesto operatorom AND povezati operatorom (W). Pri tom prefikse za pretraživanje moramo pisati u gorenavedenom redosljedu. Ako jedan od prefiksa za pretraživanje AC= ili FC= ispuštimo, pišemo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja bit će samo zapisi u kojima se svi traženi podaci nalaze u istom polju 7XX.

Primjeri: *SELECT AU=Kos,Vinko (W) AC=730* - tražimo zapise u kojima je autor Vinko Kos naveden kao prevodilac.
*SELECT AU=Rozman, Ivan (W) AC=991 (W) FC=3-2** - tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao mentor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru.
*SELECT AU=Rozman, Ivan (2W) FC=3-2** - tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman naveden kao autor na jednom od fakulteta Univerziteta u Mariboru.
SELECT AC=991 (2W) AS=08067 - tražimo zapise u kojima je Ivan Rozman (šifra istraživača 08067) naveden kao mentor

Operator AND kod takvih istraživanja često nije dovoljno precizan.

Primjer: *SELECT AU=Cankar, Ivan AND AC=730* - pronašli bi također i knjige čiji je autor je Ivan Cankar, a bile su prevedene.

¹⁹ Indeksiraju se svi kodovi iz potpolja 001c osim koda m i a.

²⁰ Indeks FR= (form) sastavljen je iz koda za vrstu zapisa (**001b**) i koda koji specifikuje pojedinu vrstu neknjižne građe:

- Potpolje **115g** (projicirna građa, film - fizički oblik): ispred sadržaja potpolja dodan je prefiks g (kod za projicirnu, filmsku i video građu u 001b) i kod a (kod za film u potpolju 115a) ali b (kod za projicirnu građu u 115a).

Primjeri: *SELECT FR=gac* - traženje filmova na kaseti

*SELECT FR=ga** - traženje filmova

- Potpolje **115k** (Oblik građe - video snimke): ispred sadržaja potpolja dodan je prefiks g (kod za projicirnu, filmsku i video građu u 001b) i c (kod za video snimku u 115a).

Primjeri: *SELECT FR=gcc* - traženje video snimaka na videokaseti

*SELECT FR=gc** - traženje video snimaka

- Potpolje **116a** (Grafika - posebna oznaka za građu): ispred sadržaja potpolja dodan je prefiks k (kod za slikovnu građu u 001b).

Primjer: *SELECT FR=ke* - traženje fotonegativa - kod e

- Potpolje **116g** (slikovna građa - oznaka namjene): ispred sadržaja potpolja dodan je kod k (kod za slikovnu građu u 001b).

Primjer: *SELECT FR=kae* - traženje razglednica - kod ae

- Potpolje **117a** (trodimenzionalni uraci i predmeti - posebna oznaka građe): ispred sadržaja potpolja dodan je kod r (kod za trodimenzionalne uratke i predmete u 001b).

Primjer: *SELECT FR=raq* - traženje igrački - kod aq

- Potpolje **124b** (Kartografska građa - oblik kartografske jedinice): ispred sadržaja potpolja dodan je prefiks e (kod za štampanu kartografsku građu u 001b).

Primjer: *SELECT FR=ed* - traženje geografskih karti - kod d

- Potpolje **126a** (Zvučne snimke - oblik): ispred sadržaja potpolja dodan je kod i (kod za nemuzičke zvučne snimke u 001b) ili j (kod za muzičke zvučne snimke u 001b).

Primjer: *SELECT FR=ja* - traženje muzičkih izvedbi na gramofonskim pločama - kod a

- Potpolje **128a** (Oblik kompozicije): ispred sadržaja potpolja dodan je kod iz potpolja 001b, i to c (štampane muzikalije), d (rukopisne muzikalije) ili j (glasbene zvučne snimke).

Primjeri: *SELECT FR=cmr* - traženje koračnice - štampane muzikalije

SELECT FR=jmr - traženje koračnice - zvučni zapisi

Potpolje **135b** (elektronski viri): ispred sadržaja potpolja dodan je kod l (elektronski izvori) iz potpolja 001b.

Primer: *SELECT FR=li* - pretraživanje online elektronskih izvora

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
GP=	Kod za zvaničnu publikaciju	frazno	100f
IC=	Kod za ilustracije	frazno	105a, 140a
LA=	Jezik	frazno	101a
LC=	Kod za književne vrste	frazno	105fg, 140ef
LO=	Jezik izvornika	frazno	101c
MC= ²¹	Mikrooblici - kodovi	frazno	130a
RS= ²²	Status zapisa	frazno	001a, 998e
RT= ²³	Vrsta zapisa	frazno	001b
SS=	Status serijske publikacije	frazno	100b
TA=	Kod za predviđene korisnike	frazno	100e
TD=	Tipologija dokumenata/radova	frazno	001t
TY=	Vrsta serijske publikacije	frazno	110a
UC=	UDK za pretraživanje	frazno	675c
UG=	UDK grupa	frazno	675b
US=	Statistika UDK	frazno	675s
EA= ²⁴	E-pristup	frazno	0172, 856u

²¹ Potpolje 130a (Mikrooblici - opća oznaka građe) indeksira se u dodatni indeks MC=.
Primjeri: *SELECT MC=e* - traženje mikrofiševa

²² U indeks RS= indeksira se potpolje 001a ako je upisan kod i, p, r ili d.
Primjer: *SELECT RS=p* - traženje CIP zapisa

Također se i potpolje 998e (indikator nabavke) indeksira u dodatni indeks RS=. Prefikse za pretraživanje SI=, RS= i AM= možemo povezati operatorom (W). Pritom prefikse za pretraživanje moramo pisati u gorenavedenom redoslijedu. Ako prefiks za pretraživanje RS= ispustimo, pišemo operator (2W). Rezultat takvog pretraživanja bit će samo zapisi u kojima se svi traženi podaci nalaze u istom polju 998. To je naročito važno za ustanove koje izvještavaju za druge ustanove.

Primjeri: *SELECT RS=o*

Traženje tekuće naručenih serijskih publikacija. Podatak o sigli prilikom pretraživanja nije važan u onim lokalnim bazama gdje ne izvještavaju za druge ustanove.

SELECT SI=50003 (W) RS=o (W) AM=a

Traženje tekuće naručenih serijskih publikacija koje su nabavljene kupovinom u Centralne medicinske knjižnice (CMK) (sigla 50003). Komanda ima smisla samo u lokalnoj bazi CMK.

SELECT SI=50202 (W) RS=93

Traženje deziderata za 1993. godinu u ustanovi sa siglom 50202. Komanda ima smisla samo u lokalnoj bazi podataka ustanove koja izvještava za tu ustanovu.

SELECT SI=50001 (2W) AM=a

²³ U indeks RT= indeksira se potpolje 001b ako je upisan kod različit od a.

Primjer: *SELECT RT=c* - traženje štampanih muzikalija

Zapise u kojima je u potpolju 001b upisan kod a, a potpolje 130a nije unešeno, možemo ograničiti (limiting) sufiksom /BMA. Postoji također i negacija /NBM koja ograničava pretraživanja samo na neknjižnu građu.

Primjer: *SELECT AU=Cankar, Ivan*/BMA*

²⁴ Zahtjevom za pretraživanje EA=1 pretraživanje ograničimo na zapise za izvore koji imaju samo e-pristup (postoji potpolje 0172 sa vrednošću "doi" ili postoji potpolje 856u sa vrednošću drugog indikatora 0 – *Elektronski izvor* ili 1 – *Elektronska verzija*).

Dodatni indeksi - podaci o stanju fonda

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
AM= ²⁵	Način nabavke	frazno	998v
CN=	Broj za pozajmicu	frazno	9969, 9979
DA=	Datum inventarizacije	frazno	996o, 997o
DS= ²⁶	Adresat za poklon ili zamjenu	frazno	9968, 9978
FI=	Finansijer	frazno	9964, 9974
IN=	Inventarni broj	frazno	996f, 997f
IR=	Inventarne napomene	riječju	996r, 997r
LI=	Stupanj dostupnosti	frazno	996p, 997p
ND= ²⁷	Broj i datum (računa ...)	frazno	996xyz017, 997xyz017
SD=	Datum statusa	frazno	996t, 997t
SG= ²⁸	Signatura	frazno	996d, 997d, 998d
SI= ²⁹	Sigla	frazno	998b
SR=	Dobavljač	frazno	9962, 9972
ST=	Status	frazno	996q, 997q
TM= ³⁰	Preusmeravanje građe	frazno	996e, 997e

²⁵ Za povezivanje prefiksa za pretraživanje AM= sa prefiksom SI= i RS= vidi napomenu 16.

²⁶ Možemo pretraživati po elementu 3 - naziv institucije ili po elementu 4 - datum slanja. Iza prefiksa za pretraživanje DS= upišemo oznaku elementa i zatim pojam za pretraživanje.

Primjeri: *SELECT DS=3British library**
*SELECT DS=4199306**

²⁷ Možemo pretraživati po elementima potpolja 996/997x (b - broj narudžbe, X - napomena narudžbe), 996/997y (g - broj dostavnice/spiska, h - datum dostavnice/spiska), 996/997z (j - broj reklamacije, k - datum reklamacije, Z - napomena reklamacije), 996/9970 (S - broj predračuna, G - datum predračuna, C - cijena predračuna), 996/9971 (m - broj računa, q - datum računa) i 996/9977 (1 - broj računa, 2 - datum računa). Iza prefiksa za pretraživanje ND= upišemo oznaku elementa i zatim pojam za pretraživanje.

Primjeri: *SELECT ND=jREKLAMAC**
*SELECT ND=k199309**
SELECT ND=mRp 320/91

²⁸ Pretraživanje po signaturi:

- Pretraživanje po cijeloj signaturi (kao što je unešena u potpolje 996/997d).
 Primjer: *SELECT SG=f2\113780\2002**
- Pretraživanje po elementima slobodnog pristupa (i - interna oznaka, u - UDK slobodan pristup, a - ABC i druge oznake - 1. dio). Iza prefiksa za pretraživanje SG= upišemo oznaku elementa i zatim pojam za pretraživanje.

Primjeri: *SELECT SG=iST*
*SELECT SG=u681.3**
SELECT SG=aCANKAR, I..

- Pretraživanje po tekućem broju. Elementi n - tekući broj, f - format i l - oznaka podlokacije u signaturi spojeni su u frazu za pretraživanje tako da iza elementa n slijedi razmak, zatim element f, zarez i element l. Kod pretraživanja tekući broj mora imati sedam mjesta i po potrebi je dopunjen vodećim nulama. Oznake elemenata ne pišemo.

Primjeri: *SELECT SG=0123210**
*SELECT SG=0034025 2**
SELECT SG=0034025 3,A

- Pretraživanje signature iz potpolja 998d. Unosi se u nestrukturiranom obliku, zato je moguće samo pretraživanje po cijeloj signaturi. Iza prefiksa za pretraživanje SG= upišemo slovo "c" i zatim pojam za pretraživanje.

Primjer: *SELECT SG=cTP Byte**

²⁹ Za povezivanje prefiksa za pretraživanje SI= sa prefiksom RS= i AM= vidi napomenu 16.

³⁰ Možemo pretraživati po elementu E - oznaka podlokacije ili po elementu D - datum preusmjeravanja građe. Iza prefiksa

prefiks	značenje	pretraž.	potpolja
DP= ³¹	Odjeljenja	frazno	996de, 997de
NH=	Zapisi bez podataka o fondu	riječju	---

za pretraživanje TM= upišemo oznako elementa i zatim pojam za pretraživanje.

Primjeri: *SELECT TM=EPo*

³¹ Sa DP= indeksira se redni broj podlokacije koja je određena u lokalnom šifarniku.

Primer zahtjeva za pretraživanje:

DP=08

Pretraživanje građe gdje bar 1 primjerak ima oznaku podlokacije koja pripada odjeljenju 08.

E.1.3 OGRANIČAVANJE

prefiks	značenje	potpolja
/MON	Monografske publikacije	001c=m
/SER	Serijske publikacije	001c=s
/ART	Sastavni dijelovi (članci ...)	001c=a
/BMA	Knjižna građa	001b=a i 130a ne postoji
/NOMON	Sva građa osim mon. publikacija	
/NOSER	Sva građa osim ser. publikacija	
/NOART	Sva građa osim sastavnih dijelova	
/NMB	Neknjižna građa	
/godina	Godina izdavanja	
/LAT	Latinica	100l=ba
/CIR	Ćirilica	100l=c* ili 100l=oc

E.1.4 DRUGI ISPISNI KODOVI

prefiks	značenje	potpolja
AT	Skraćeni ključni naslov	531abc
CE	Datum kreiranja	---
CT	Napomena o sadržaju	327a
ES	Izdanje	205adfgb
F6	Detaljniji podaci o stanju fonda	996, 997
F8	Zbirni podaci o stanju fonda	998
II	Tekst napomene	320a
IF	Impact factor	959ab, 110t
MD	Posebna oznaka građe i opseg	215acdeghik
N8	Napomena o fondu	998n
NU	Serijske publikacije - numerisanje	207a
PA	Naslov izdavača	210b
PR	Cijena	9963, 9973
S8	Skupna signatura	998d
UR	Adresa URL	856u

NAPOMENA

Polja, ugrađena u polja bloka 4XX, indeksiraju se kao samostalna polja.